HENDI

Tools for Chefs

KATALOG 2025 | 2026

LONCI, TAVE, GN

NOŽEVI, KUHINJSKI ALATI

SLADOLED, PECIVA

PRERADA HRANE

VAKUUMSKO PAKIRANJE

TOPLINSKA OBRADA

KONVEKCIJSKE PEĆNICE

PIZZA, TJESTENINA, KEBAB

RASHLADA

PREZENTACIJA STOLA

PROIZVODI ZA BUFFET

BAR

TOPLI NAPITCI

PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE

HIGIJENA

NAMJEŠTAJ

ROŠTILJI

HENDI

Tools for Chefs

KATALOG
2025 | 2026

Sve navedene cijene su preporučene maloprodajne cijene bez PDV-a i vrijede od listopada 2025. godine. HENDI zadržava pravo promjene cijena po potrebi, a na cijene navedene u ovom katalogu nije moguće ostvariti nikakva prava. Za najnovije informacije o cijenama pogledajte naš digitalni katalog ili kontaktirajte svog trgovca.

Tools for Chefs.
Pouzdana kvaliteta.
Izbor profesionalaca.

S gotovo 90 godina iskustva, izgradili smo ime na isporuci profesionalne opreme za HoReCa i industriju prehrambene opreme koja zadovoljava najviše standarde. Naš fokus oduvijek je bio na kvaliteti, inovacijama i pouzdanosti - jer to je ono što je potrebno za podršku napretku u kuhinji. U ovom katalogu pronaći ćete preko 3600 proizvoda, od najprodavanijih do novih inovacija. Svaki je razvijen sa svrhom, crpeći znanja iz industrije i strast za praktičnim dizajnom.

Ponosni smo što se našoj opremi vjeruje u profesionalnim kuhinjama diljem svijeta i što se kuhari svakodnevno oslanjaju na naše proizvode kako bi izgradili svoje poslovanje.

HENDI

Tools for Chefs

HENDI Nizozemska

Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Nizozemska
T: +31 317 68 10 40
F: +31 317 68 10 45
info@hendi.eu

HENDI Austrija

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austrija
T: +43 6274 200 10 0
F: +43 6274 200 10 20
office.see@hendi.eu

HENDI Rumunjska

Str. Sânzienei FN, DE 305, 507075,
Ghimbav, Brașov, Rumunjska
T: +40 268 320 330
F: +40 268 320 335
office@hendi.ro

HENDI Poljska

ul. Firmowa 12,
62-023 Robakowo, Poljska
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
info@hendi.pl

HENDI Italija

Via Leonardo da Vinci 4,
39100 Bolzano (BZ), Italija
T: 800 727 483
office.italy@hendi.eu

HENDI Hong Kong

1201, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu

HENDI Grčka

5 Metsovou Str., 18346 Moschato,
Atena, Grčka
T: +30 210 483 97 00
F: +30 210 483 97 10
office.greece@hendi.eu

HENDI Španjolska

Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Španjolska
T: +34 967 48 61 93
espana@hendi.eu

Pogledajte naš korporativni video



Stvaranje okusa sa svrhom:

Kulinarsko putovanje HENDI chefa Fabiana Lehnera

Strastven, originalan i motiviran, Fabian Lehner je dinamičan kulinarski talent koji je slijedio netradicionalan put kako bi pronašao svoj poziv. Neprestano se razvijajući, Fabian izaziva norme, prihvaća promjene i pogreške vidi kao odskočnu dasku - uvijek pomičući granice kulinarske tradicije i donoseći prepoznatljiv potpis svakom jelu. Njegova hrana odražava njegov karakter: samouvjeren, iznenađujući i pun svrhe.

Rođen u Gornjoj Austriji 1994. godine, Fabian je započeo karijeru tehničkim naukovanjem prije nego što je upisao studij ekonomije u Beču. Ipak, kuhinja, a ne učionica, bila je ono što ga je istinski inspiriralo. Godine 2018. u potpunosti se posvetio kulinarskom svijetu, započevši obuku u prestižnom hotelu Imperial u Beču, gdje je brzo stekao ime pobjedom na poznatom natjecanju Amuse-Bouche. Odatle je njegova karijera procvjetala pozicijama u restoranima s Michelinovim zvjezdicama diljem Austrije, Francuske i Italije. Ta su iskustva produbila njegovo poštovanje prema regionalnim proizvodima i izoštrila njegov instinkt za stvaranje jednostavnih, elegantnih i izražajnih jela.

Fabianova kulinarska filozofija odražava njegov profesionalni put - autentična, regionalna i puna inovacija. On bez napora spaja klasične tehnike s novim pristupima, uvijek težeći jasnoći na tanjuru. Utemeljen na autentičnosti, a opet otvoren za globalnu inspiraciju, njegov rad postiže promišljenu ravnotežu između profinjenosti i jednostavnosti. Sa svakim jelom stvara senzornu priču koja odjekuje emocijama i preciznošću, nudeći gostima nezaboravno, iskreno kulinarsko iskustvo.

U HENDIju napredujemo na svježim perspektivama – onima koji izazivaju uobičajeno i postavljaju nove standarde kroz strast i profesionalnost. Uzbuđeni smo što surađujemo s njim na ovom inspirativnom putovanju i s ponosom predstavljamo: HENDI chefa Fabiana Lehnera.

Surađujemo s talentiranim nizozemskim dizajnerom **Robertom Bronwasserom**

Zahvaljujući tome, naša iznenađujuća, originalna i vrlo funkcionalna oprema ima uistinu jedinstven dizajn.

Naša kolekcija HENDI proizvoda koje je dizajnirao Robert Bronwasser neprestano raste

Predstavljamo proširenu liniju HENDI UNIQ koju je dizajnirao Robert Bronwasser, kombinirajući funkcionalne inovacije sa suvremenim dizajnom kako bi podigla moderno ugostiteljsko iskustvo na viši nivo.

Izvorno prepoznata nagradom **Red Dot 2024** za svoju izvanrednu kolekciju posuda za podgrijavanje hrane i kotlića za juhu, UNIQ asortiman sada je proširen i uključuje sokovnike, roll-top displeje i još mnogo toga, nudeći kompletan, kohezivan postav za švedske stolove i okruženja za posluživanje hrane.

Dizajnirana za poboljšanje prezentacije i performansi, kolekcija spaja energetsku učinkovitost, održive materijale i elegantnu, ujedinjenu estetiku koja odražava promjenjive potrebe HoReCa industrije.

S HENDI UNIQ-om, standardni švedski stol postaje moderan koncept – Buffet Reinvented.

design by
Robert Bronwasser

Pravo rješenje za svaku potrebu: HENDI Profi, Kitchen i Budget Line

Svaka od njih ispunjava različite zahtjeve – profilirana je prema specifičnim potrebama različitih razina kuhara i kuharica.

PROFI LINE

Savršeno prikladna za najzahtjevnije situacije. Izrađena od materijala i komponenata najviše kvalitete. Spremna za intenzivnu svakodnevnu upotrebu. Oblikovana za dugotrajnu i učinkovitu upotrebu tijekom održavanja u najtežim uvjetima rada.

KITCHEN LINE

Usmjerena prema učinkovitosti, ova linija impresionira s jasnom usredotočenošću na najbolji omjer cijene i performansi. Namijenjena za redovitu - prilično zahtjevnu - uporabu, jamči pouzdane i stalne rezultate.

BUDGET LINE

Naša najisplativija linija za dnevnu uporabu u profesionalnim kuhinjama. Usredotočite se na bitne funkcije s jednostavnijim završetkom. Ipak, zahtjev ostaje isti: redovita uporaba u profesionalnom okruženju!

Sve proizvodne linije zadovoljavaju propisane standarde sigurnosti i kvalitete te moraju biti u skladu sa strogim internim smjernicama HENDI-ja.

Uvijek ažuriran!

Naš katalog dostupan je također i online s zanimljivim značajkama kao što su:
+ snažan alat za pretraživanje
+ jednostavna navigacija
+ brzo dijeljenje.

Ali najvažnije od svega, s ažuriranim cijenama.
Skenirajte QR kod i označite stranicu.

Skeniraj i istraži

HENDI

30

40

50

54

64

71
LONCI, TAVE, GN

80

84

132

138

141

144
NOŽEVI, KUHINJSKI ALATI

158

164

172

176

177

180
SLADOLED, PECIVA

198

202

207

210

214

217
PRERADA HRANE

230

232

235

235

237

237
VAKUUMSKO PAKIRANJE

240

250

273

276

280

283
TOPLINSKA OBRADA

308

314

317

325

328

330
KONVEKCIJSKE PEĆNICE

335

338

344

354

351

355
PIZZA, TJESTENINA, KEBAB

360

366

373

376

383

402
RASHLADA

406

420

426

441

456

460
PREZENTACIJA STOLA

476

488

492

496

498

511
PROIZVODI ZA BUFFET

523

534

538

552

556

559
BAR

562

564

562

568

571

576
TOPLI NAPITCI

582

586

590

592

598

602
PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE

608

619

622

625

627

628
HIGIJENA

642

645

646

649

651

652
NAMJEŠTAJ

656

663

664

665

670

671
ROŠTILJI

Izbor novih proizvoda za 2025/2026

Posuda s neprianjajućim premazom
str. 39

Wokovi i tave od ugljičnog čelika
str. 44

Čekić za omekšavanje mesa XL
str. 114

Rezač za ananas
str. 93

Mehanička kuhinjska vaga
str. 141

Nož za čišćenje krljušti ribe
str. 111

Preklopna kuhinjska vaga
str. 140

Držač gastronorm spremnika
str. 75

Termo sifon
str. 162

NEW

Rotacijski aparat
za Bubble Waffles
str. 184

stöckel

Grabilica za falafel
str. 205

Planetarni mikser
Blackbolt PRO
str. 224

str. 74

Analogni termometar
str. 146

Konične lampe
za zagrijavanje
s podesivom
dužinom
str. 246

Grijač
za pommes
frites
str. 271

Strip uređaj za vakumiranje
str. 232

Izbor novih proizvoda za 2025/2026

Vitrina s više polica
od 75 L
str. 261

Indukcijsko kuhalo 3500 D XL
str. 254

Grijač
za kobasice
i hrenovke
str. 296

Sous vide cooker 50
str. 286

CombiTurbo pećnica
velike brzine™
str. 306

Kuhalo za tjesteninu
str. 357

Škare za pizzu
heavy duty
str. 345

Roštilj s valjcima za kobasice –
2 zone s poklopcem koji
štedi energiju str. 297

NEW

Hladnjaci i zamrzivači
Kitchen Line 580 l i 1300 l
str. 363

Sushi display
str. 382



Grijani buffet
str. 381

Salatni buffet
str. 381

Pultni hladnjak za vino
s 2 zone, Cellar
str. 397

Ormar za dozrijevanje mesa str. 374

Rashladivači za vino, dvozonski str. 398

Masni papir
str. 428

Stolna kanta za otpatke s ljuljajućim poklopcem str. 448

Izbor novih proizvoda za 2025/2026

Grijač hrane
str. 479

BARUP

Šampanjac zdjela
str. 538

Dozatori za sok
str. 472

BARUP

Muddler
str. 533

Slush uređaji Kitchen Line
str. 545

NEW

Automatski
aparat za kavu
str. 562

Kolica za stolice
str. 517

Termo izolirani spremnik
s funkcijom grijanja – catering
str. 593

Polipropilenska
servisna kolica
s 3 police
str. 588

Fiesta XL
str. 663

Slavina za ispiranje
str. 617

Zidna napa– s vijcima
str. 652

INDEKS A-Z

3-dijelni Cobbler shaker 534-535
50x60 perilica posuđa za posude
i posude – elektronički kontrolirana,
sa sustavom za doziranje deterdženta
i crpkom za odvod 616

A

Adapter nosač posude 242
Adapter za hlađenje 598
Akrilni mlinac za papar 455
Akrilni mlinac za sol 455
Aluminijska cjediljka za pržene
krumpiriće 116
Aluminijska lopatica za led 540
Aluminijske tave za prženje „Marble
Professional" 42
Aluminijske tave za prženje „Platinum
Professional" 43
Aluminijski poslužavnici 402
Aluminijski stalak za pohranu 604
Aluminijski stalak za pohranu
za GN spremnike 604
Aluminijski valjak 177
Analogni kuhinjski tajmer 148
Analogni termometar 146
Aparat za Corn dog vafle 185
Aparat za filter kavu 566-567
Aparat za filter kavu s dvije stijenke 579
Aparat za filter kavu s jednom stijenkom .. 578
Aparat za izradu kockica leda -
Kitchen Line 15 558
Aparat za izradu vafla na štapiću 185
Aparat za kavu 566
Aparat za kockice leda - 12 kg 558
Aparat za palačinke 189
Aparat za ribanje sira 356
Aparat za sladoled 161
Aparat za vafle 184
Aparat za vafle „Brussels" 183
Aparat za vafle „Heart" 183
Aparat za vafle „Liège" 183
Aparati za filter kavu 566
Aparati za pečenje palačinki i vafla 183
Automatski aparat za kavu 562

B

Bain-marie HENDI Ranger 264
Bain-Marie tava 37, 178, 481
Bake- & Grill-Master 661
Bake-Master mali 661
Bake-Master veliki 661
Banquet posuda GN 1/1 s glatkim
rubom 506
Banquet posuda GN 1/1, s dekorativnim
naplatkom 507
Bar blade 522
Bar caddy 434
Bar lopatica za led s prorezima 540
Bar stainer 532
Bar stainer konični 532
Bar žlica s muddlerom 531
Barska žlica 531
Barska žlica s muddlerom 531
Barski stol 514
Bat za meso Profi Line 115
Batovi za meso 114
Bežični električni nož za kebab 353
Bežični štapni mikser Smart Pressure .. 219
Bežično električno kuhalo s kontrolom
temperature 569
Bijela posuda za led s duplim zidom 540
Blackbolt planetarna miješalica HENDI ... 227
Blender za bar 553
Blender za bar s zvučnom izolacijom ... 552
Blenderi za bar 222, 552
Boca s gorivom za posudu
za podgrijavanje hrane 490
Boca za grijač umake 189
Boca za šlag Crni Kitchen Line 159, 527
Boca za šlag Kitchen Line 159-160
Boca za šlag Profi Line 158
Bočice za doziranje 150
Bodljikavi roler za tijesto 179
Bokal 495
Bokal s izolacijom 443-444
Bokal s izolacijom i obložen staklom
iznutra 444
Bokal sa spremnikom za led 495
Bokal za mjerenje od nehrđajućega
čelika 120
Bokal za mjerenje od polipropilena 120
Bokal za sok 495
Bokali za mjerenje koji se mogu složiti
jedan u drugi 120
Boston shaker 535
Brener 187
Brusni papir za oštrač noževa 102
Brzi hladnjak 3x GN 2/3 379
Brzi zamrzivači 378
Budget Line hladnjaci i zamrzivači .. 364-365
Budget Line roštilj 278
Budget Line serija posuđa 36

C

Cappuccino šalica 413, 415, 417
Casserole s poklopcem 39
Centralni i zidni stolovi – pričvršćeni
vijcima Kitchen Line 644
Centralni radni stol heavy duty
s policom, 600 mm dubine 642
Centralni sto sa policom – pričvršćen
vijcima, dubina: 600 mm 644
Chef set za serviranje, 6 komada, ... 96
Cilindrične lampe za zagrijavanje
s podesivom dužinom 247
Cjedilo za citruse 549
Cjedilo za čaj - s drškom u obliku škara .. 447
Cjedilo za čaj i bilje 447
Cjedilo za juhu 138
Cjedilo za limun 549
Cjedilo za pivske boce - 6 komada 555
Cjedilo za povrće 135
Cjedilo za salatu 119
Cjedilo za ulje - sitna mrežica 117
Cjediljka 139
Cjediljka Kitchen Line 139
Cjediljka Profi Line 139
Cjediljka za pržene krumpiriće
od nehrđajućega čelika 116
Cjedilo za sudoper 619
Clamp stopper 526
CombiTurbo™ pećnica velike brzine .. 206, 306
CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1 pleh .. 326
CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3 pleh .. 326
CONVECTOMAT pleh 329
Crijevo s tušem za ispiranje uređaja 618
Crijevo za plin 245

Č

Čajnik 568
Čašica za jaje - 6 komada 452
Čašica za sladoled 447
Čekić za omekšavanje mesa 114
Čekić za omekšavanje mesa XL 114
Čep za bocu šampanjca 526
Četka za čišćenje aparata za kavu 564
Četka za čišćenje prećnice za pizzu 343
Četke za polirke čaša – 2 kom 625
Četkica za maslac i mast ravna -
2 komada 178
Četkica za maslac i mast ravna
silikonska 178
Četverokutna košara za kruh 440
Četverokutna zdjela 430
Četverokutni pladanj 503
Četverokutni spremnik za otresanje 565
Četverostrani ribež 109
Četvrtasta lopata za pizzu 342-343

Četvrtasta lopata za pizzu s kratkom drškom 341
Četvrtasti kalup za hranu s gnječilicom 174
Čistač aparata za kavu 630
Čistač automata za kavu, 120 tableta ... 630
Čistač uređaja za soft ice i šlag 631
Čokoladna fontana 195

D

Daska za baguette 82
Daska za pizzu 342, 348
Daska za posluživanje od hrastovog drva .. 420
Daska za rezanje 82
Daska za rezanje HACCP 78-79
Daska za rezanje HACCP 450x300 .... 78, 80
Daska za rezanje HACCP 600x400 . 73, 78, 80
Daska za rezanje HACCP Gastronorm 1/1 ..... 73, 79
Daska za rezanje HACCP Gastronorm 1/2 79
Daska za rezanje HACCP GN 1/1 80
Daska za rezanje HACCP GN 1/2 80
Daska za rezanje kruha 83
Daska za rezanje od drvenih vlakana 83
Daska za rezanje s drškom 82
Daska za rezanje s ručicom 81, 529
Daske za rezanje HACCP 80
Ddoaci za ukrašavanje i špriclajke 158
Dehidrator hrane 267
Dehidrator hrane Kitchen Line 266
Dehidrator hrane Profi Line 10 limova .. 267
Dekanter za kavu 567
Delta 419
Digitalna vaga do 200 kg 140
Digitalne friteze Profi Line 272
Digitalni blender 553
Digitalni blender za bar s zvučnom izolacijom. 552
Digitalni kuhinjski tajmer 148
Digitalni termometar s preklopnom sondom 146
Disk za izbacivanje za rezač za povrće .. 198
Dispenzer za bar 529
Dispenzer za piće 571
Dispenzer za toplu čokoladu 571
Dispenzeri i bokali 496
Distributer za kavu 564
Dječji tanjur „Medo" 423
Dodatak košari za perilicu posuđa 622
Dodatna posuda za Blackbolt miješalicu .. 227
Dodatni čepovi za vakumski čep za vino .. 546
Dozator free-flow 525
Dozator free-flow - 3 komada 458, 524
Dozator Free-Flow - 4 komada 525
Dozator Free-Flow - 6 komada 524
Dozator maslinovog ulja 458
Dozator s flip top čepom 524
Dozator za gorivo 490
Dozator za med 458
Dozator za mlijeko - 10,5 l 497
Dozator za sok 496-497
Dozator za sušene namirnice 497
Dozator za šećer 458
Dozator za tople napitke 570, 573, 578
Dozator za tople napitke s dvosturkim zidom 579
Dozator za umak s pumpicom 151
Dozatori za alkoholna pića 524
Dozatori za sok 473
Dozer bočica za umake 150
Drobilica leda 556
Drobilica za led 556
Drvena lopatica za palačinke 189
Drvena špatula – set od 4 komada 128
Drvena žlica – set od 3 komada, razne veličine 129
Drveni mlinac za papar 454
Drveni mlinac za sol 454
Drveni valjak za tijesto 177
Držač čaša 546
Držač filtera za ulje za fritezu 118
Držač gastronorm spremnika 75
Držač goriva u limenci za posudu za podrgijavanje – 2 kom. 490
Držač košare za pribor za jelo 505
Držač poklopca 39
Držač računa 103
Držač rashladivača za šampanjac 539
Držač tepsije za pizzu 340
Držač vreće za smeće 635
Držač vrećica za 975374 stroj za vakuumsko pakiranje Kitchen Line .. 235
Držač vrećice za pržene krumpiriće 427
Držač za menu 449
Držač za peciva 403
Držač za peciva - perforirani 403
Držač za pivske čaše 555
Držač za pribor za jelo 505
Držač za račune - 2 komada 452
Držač za račune - 3 komada 452
Držač za takose 151, 403
Držač za ubruse 449
Držač za umake 151
Držač za žlicu 493
Duboki tanjur 413, 415, 417, 419, 430
Dupla indukcijska ploča Kitchen Line ... 251
Dupla podloga za tampiranje 564
Dupla rashladna roll-top vitrina Duo, UNIQ 471
Dupla transportna kolica - 12 x GN 1/1 .. 583
Dupla transportna kolica - 30 x GN 1/1 .. 585
Dupla žličica za izdubljivanje dinje 100
Dvostruki grijač tanjura 258
Dvostruki sudoper s ormarićem – zavaren. 647
Dvostruko podesiva zidna polica, s dva čelična nosača 649
Džepni termometar sa sondom 144

E

Elektricni sokovnik za agrume 554
Električna dimna pećnica 155
Električna kuhala za vodu 476
Električna posuda za podgrijavanje hrane Pollina 478
Električna posuda za podgrijavanje hrane Tellano 478
Električna posuda za podgrijavanje hrane Tesino 479
Električna prskalica za hranu 121
Električni bat za meso 204
Električni nož za kebab 353
Električni roštilj za kebab 352
Električni sokovnici 550-551
Električni sokovnik za citruse 554
Električni stroj za izradu tjestenine 355
Električni valjci za tijesto 336
Električno kuhalo - 1,8 L 569
Električno kuhalo - 4,2 L 568
Električno kuhalo, bežično 568
Element za zamrzavanje 596
Emajlirana posuda od lijevanog željeza .. 38
Emajlirana tava za prženje 663
Emajlirane tave za paelju 51, 431
Emajlirane zdjele za paelju 51, 431
Emajlirano 430
Espresso šalica 413, 415, 417, 419

F

Fiesta 664
Fiesta 600 664
Fiesta 800 664
Fiesta XL 663
Filteri za masnoću – 50 kom. 118
Firteza Profi Line s ispusnim ventilom - 2 x 8 l 273
Firteza Profi Line s ispusnim ventilom - 8 l 273
Fleksibilna lopatica 129
Fleksibilna toplinska lampa 246
Flora 415

Folija za brtvljenje PET/PE peel 12/40.4 ..231
Food safety daily stickers, reusable 74
Food safety reusable sticker, "USE BEFORE".....74
Food safety reusable sticker, "USE BY"..74
Food safety reusable sticker, "USE FIRST".....74
Francuski vadičep.....523
Free-Flow dozator - 6 komada 524
Friteza Profi Line - 2 x 8 L 273
Friteza Profi Line - 8 l.....273
Friteza Profi Line s ispusnim ventilom digitalna – 2 x 8 l.....272
Friteza Profi Line s ispusnim ventilom digitalna – 8 l.....272
Friteza XL Profi Line s ispusnom slavinom, 10 l, 400 V 269
Friteza XL s odvodnom slavinom HENDI GOLIATH.....270-271
Friteza za krafne 12l..... 188, 268
Frite ze Kitchen Line.....274
Frite ze Profi Line 269, 273

G

Galvanizirane kante 434
Gastromorm rešetka GN 1/1 330
Gastronomsko-reklamne ploče.....460
Gastronorm pladanj Profi Line 330
Gastronorm pladanj Profi Line GN 2/1 . 330
Gastronorm pladnjev s tankim obručom .. 503
Gastronorm poklopac 57, 59, 61-65, 67
Gastronorm poklopac s otvorom za Sous-vide štap 64, 286
Gastronorm poklopac s otvorom za žlicu 57, 59, 61
Gastronorm poklopac sa silikonskim obručom.....57
Gastronorm poklopac, ljubičasti.....73
Gastronorm poklopci za hermetičko zatvaranje.....65
Gastronorm posuda GN 1/1.....504
Gastronorm posuda GN 1/2.....504
Gastronorm posuda GN 1/3.....504
Gastronorm rešetka.....330
Gastronorm rupičasti umetci..... 59, 61
Gastronorm spremnici Budget Line 60
Gastronorm spremnici Kitchen Line 58
Gastronorm spremnici Kitchen Line – perforirano.....59
Gastronorm spremnici linije Budget s ručkama 61
Gastronorm spremnici Profi Line.....55
Gastronorm spremnici Profi Line – perforirano.....56
Glass rimmer - tri razine.....529
GN HACCP polipropilenski spremnici, s poklopcima, zatvoreni 68
GN posuda 1/1 polipropilen 68
GN posuda 2/3 polipropilen 68
GN spremnici s spuštenim ručkama.....57
Gnječilica za krumpir.....136
Gnječilice za krumpir i preše.....136
Gorivo za plamenike za fondu - 3 komada.....490
Gorivo za posudu za podgrijavanje 488
Gornja rešetka za Grill Master 668
Gornja rešetka za Roast Master 668
Gornja rešetka za roštilj s ugljenom 670
Gornja rešetka za roštilj Xantos..... 668
Grabilica.....120, 131, 190
Grabilica za falafel 205
Grabilica za pržene krumpiriće 116
Grabilica za sladoled.....166
Grabilica za sladoled dipper Stöckel.... 166
Grabilica za sladoled Kitchen Line 164
Grabilica za sladoled Profi Line..... 164
Grabilica za sladoled Stöckel.....164-165
Grabilica za sladoled Stöckel - ovalna.. 165
Grabilica za sladoled za ljevoruke 165
Grater 4 strane sa spremnikom 109
Green Fire roštilj s 2 plamenika 656
Green Fire roštilj s 3 plamenika 656
Green Fire roštilj s 4 plamenika 657
Grijač hrane 479
Grijač kobasica.....296
Grijač posude za podgrivajanje.....483
Grijač za hrenovke 10 litara 296
Grijač za kobasice i hrenovke 296
Grijač za pommes frites.....271
Grijač za posudu s 2 držača svijeća 483
Grijač za posudu s 3 držača svijeća 483
Grijač za posudu za podgrijavanje hrane.. 483
Grijači umaka.....189
Grijači za kobasice 296
Grijaći elementi.....596
Grijane vitrine 260
Grijani buffet 381
Grijani pultni display.....259-261
Grijani pultni display, dvostruki 260
Grijani pultni ormarić 260
Gril tava - rebrasta površina Titanium Professional.....41
Gril tava za indukcijske štednjake 40
Gril-Master Pro plinski roštilji..... 660
Grill ploče i pladnjevi CONVECTOMAT .. 327
Grill tava od lijevanog željeza 48-49
Grill tava, kvadratna.....44
Grill-Master mali 661
Grill-Master Quattro 663
Grill-Master veliki.....661
Gulilica krumpira 10 kg.....208
Gulilica krumpira 5 kg 208
Gulilica za krumpir Kitchen Line 18 kg.. 208
Gulilica za šparoge.....91
Gulilice za krumpire Kitchen Line 208
Gumena traka za držač vreće za smeće..635

H

HACCP Set podmetača za rezanje - 6 komada.....81
HACCP spremnici za skladištenje 66
Hawthorne cjedilo.....530
Hawthorneov cjedilo 530
Heavy duty pizza špatula.....345
Heavy-duty kutlača za umak za pizzu... 345
Heavy-duty rezač pizze HENDI Pizzer .. 344
Heavy-duty strugač za pizzu.....345
Heavy-duty špatula za pizzu 345
HENDI Jet brener za chefove.....186
HENDI raspršivač pod pritiskom 121
HENDICHEF višenamjenski multipraktik 248
Hladnjaci i zamrzivači Kitchen Line 580 l i 1300 l 363
Hladnjaci i zamrzivači Profi Line | 700 series.....361
Hladnjaci i zamrzivači Profi Line | 800 series.....360
Hladnjaci i zamrzivači Profi Line 420+420 l 362
Hladnjak za bar s jednim vratima.....396
Hladnjak za vino, 1 zona, 300 boca 399
Hlađena vitrina za izlaganje s 2 police .. 391
Hlađena vitrina za izlaganje s 3 police s nagibom.....390
Hlađena vitrina za izlaganje, 270L..... 388
Hlađena vitrina za izlaganje, 58L..... 386
Hlađena vitrina za izlaganje, 68L..... 386
Hlađena vitrina za izlaganje, 78L..... 387
Hlađena vitrina za izlaganje, 98L..... 387
Hlađeni display s poklopcem - Gastronorm 1/1.....498
Horizontalna univerzalna gulilica.....91
Hrastova daska za posluživanje.....420
Hrastova daska za posluživanje, okrajčena 420
Hvataljka za kockice leda..... 127, 540
Hvataljka za kockice šećera - 2 komada 127, 447
Hvataljka za peciva.....127
Hvataljka za posluživanje.....124-125
Hvataljka za posluživanje - 2 komada .. 126

Hvataljka za posluživanje HACCP 250 mm.. 125
Hvataljka za posluživanje HACCP 250 mm.... 73
Hvataljka za posluživanje HACCP 300 mm.. 125
Hvataljka za puževe - 2 komada 459
Hvataljka za salatu..... 124, 127
Hvataljka za špagete..... 127
Hvataljka za tortu..... 127
Hvataljka za toster za sendviče 293
Hvataljke za posluživanje..... 126
Hvataljke za tijesto..... 126
Hvataljke za toster 293

I
Icing tips – okrugli 172
Icing tips – zvjezdica 172
Indukcijska friteza..... 275
Indukcijska friteza s ispusnim ventilom - 2 x 8 l..... 275
Indukcijska friteza s ispusnim ventilom - 8 l..... 275
Indukcijska grijaća ploča Kitchen Line..... 251, 255
Indukcijska ploča 2000W Kitchen Line.. 250
Indukcijska ploča 3500W..... 250
Indukcijska ploča Kitchen Line..... 250
Indukcijska ploča model 1800..... 255
Indukcijska ploča model 2000..... 255
Indukcijska ploča model 3500 D..... 252
Indukcijska ploča model 3500 D XL..... 252
Indukcijska ploča model 3500 M..... 253
Indukcijska ploča model 5000 D..... 253
Indukcijska ploča model 7000..... 253
Indukcijska tava za prženje..... 40
Indukcijski grijač 1000W..... 257
Indukcijski grijač 800W..... 257
Indukcijski štednjak s 4 ploče za kuhanje..... 243
Indukcijski štednjak sa 6 ploča za kuhanje..... 243
Indukcijski wok model 3500..... 252
Indukcijsko kuhalo 3500 D XL..... 254
Indukcijsko kuhalo za temeljac 245
Induktivna posuda za podgrijavanje hrane Gastronorm 1/1 480
Induktivna posuda za podgrijavanje hrane Gastronorm 1/1 481
Induktivna posuda za podgrijavanje hrane Gastronorm 1/2 480
Infracrvena žarulja za zagrijavanje..... 247
Infracrveni termometar..... 144
Infracrveni termometar sa sondom 144
Izolirani dozator za pića sa slavinom ... 594
Izolirani spremnik za led - 110 L..... 589
Izolirani ugostiteljski spremnik GN 1/1.. 594

J
Japanska mandolina Shōgun PRO 将軍.. 107
Japanska mandolina Shōgun 将軍 107
Japanski kamen za oštrenje HENDI by Naniwa 103
Japanski noževi..... 99
Jednostruki bazen, dubina 600 mm, visina 300 mm..... 648
Jednostruki bazen, dubina 700 mm, visina 300 mm..... 648
Jednostruki grijač tanjura 258
Jednostruki rezač za kolače 180
Jednostruki sudoper s ormarićem – zavaren..... 647
Jigger 25/35 ml..... 536
Jigger 25/50 ml..... 536
Jigger 30/50 ml..... 536
Julep barmensko cjedilo..... 530
Julep cjedilo..... 530
Julienne kružne oštrice 199

K
Kalup za babku 174
Kalup za kockice leda 541
Kalup za kockice leda mala kockica..... 541
Kalup za kockice leda s poklopcem..... 541
Kalup za kockice leda XL kockica 541
Kalup za led u obliku čašice 541
Kalup za led u obliku viski kugle 541
Kalup za pizzu..... 348
Kalup za pizzu pravokutni..... 349
Kalup za tortu 174
Kalupi za kocke leda u obliku dragog kamenja. 541
Kanistar s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane..... 490
Kanta..... 432
Kanta Budget Line 119
Kanta Kitchen Line..... 119
Kanta s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane..... 490
Kanta s pojačanim dnom Profi Line 119
Kanta za grickalice..... 432
Kanta za led 540
Kanta za mop 632
Kanta za otpad s pedalom 635
Kanta za pivo..... 555
Karizma..... 413
Keramička zdjelica..... 187, 435
Kist za maslac i masnoću, plosnat..... 178
Klasična pladnjeva CONVECTOMAT 600x400 326
Kliješta za jastoge i rakove 459
Kliješta za oraašaste i morske plodove, mat crna..... 459
Klin za narudžbe 452
Klupa..... 514
Kockasti rezač..... 198
Koktel šalica..... 534
Kolander..... 139
Kolica za 500×500 mm univerzalne stalke..... 621
Kolica za košare za perilice posuđa 621
Kolica za košare za perilice posuđa s drškom 621
Kolica za okruglu kantu za otpad 634
Kolica za posluživanje..... 586
Kolica za posluživanje mat crna..... 586
Kolica za posluživanje s 3 police – zavarena..... 587
Kolica za posluživanje s 4 police..... 587
Kolica za posluživanje s 5 polica..... 587
Kolica za rublje 632
Kolica za sastojke 590
Kolica za stolice 517
Kolica za stolove 516
Kolica za tanjure 591
Kolica za termo spremnik..... 589, 592-593
Kompaktna pećnica za pizzu 334
Komplet noževa – 4-dijelni 95
Komplet noževa i alata za oštrenje..... 95
Komplet od 4 posude za jaja za OVOBOX 120 71
Komplet: Bain-marie HENDI Ranger + spremnik 2x 4L s poklopcem..... 265
Komplet: indukcijska ploča 3500W + lonac za prijanje + tava za prženje..... 254
Komplet: Štapni mikesr 350 s promjenjivom brzinom + mutilica + stalak za zidnu montažu..... 223
Koncentrat za uklanjanje kamenca..... 630
Konične lampe za zagrijavanje s podesivom dužinom 246
Konično cjedilo..... 137
Konično cjedilo, poližičana mreža..... 137
Konično cjedilo, žičana mreža..... 137
Konobarska torba 535
Konobarski vadičep..... 523
Konopac za rolano meso..... 113
Kontaktni roštilj 281
Kontaktni roštilj - dvostruki..... 282
Kontaktni roštilj - dvostruki U potpunosti rebrasta..... 282
Kontaktni roštilj - jednostruki 280
Kontaktni roštilj „Panini" 281
Kontaktni roštilj Panini 281
Kontaktni roštilj Panini XL 282

Kontaktni roštilj za hot dog i wrapove. . 279
Kontaktni roštilji ... 280
Konvekcijska parna pećnica CONTACT 5x GN1/1 ... 321
Konvekcijska parna pećnica Control ... 318
Konvekcijska parna pećnica s roštiljem 4x GN 2/3 ... 313
Konvekcijska parna pećnica Snack 5 x GN 2/3 ... 316-317
Konvekcijska parna pećnica, TOUCH, električna ... 323
Konvekcijska pećnica CONTROL 5x GN 1/1 ... 320
Konvekcijska pećnica H100 ... 308
Konvekcijska pećnica H90 ... 310
Konvekcijska pećnica s ovlaživačem H90S ... 311
Konvekcijska pećnica s ovlaživanjem H100S ... 309
Konvekcijske parne pećnice Contact ... 319
Konvekcijske pećnice 429 x 345 mm ... 314
Konvekcijske pekarske pećnice s vlagom 600 x 400 mm ... 315
Kopča za stolnjak - 4 komada ... 449
Kopča-zatvarači za HACCP spremnike za skladištenje ... 67
Korisni noževi ... 89
Košara ... 118
Košara s poklopcem na dizanje ... 438
Košara za baguette ... 438
Košara za čaše za perilicu posuđa ... 623
Košara za kruh GN 1/1 ... 438
Košara za kuhanje tjestenine ... 37
Košara za pecivo ... 441
Košara za pecivo GN veličine ... 437
Košara za pecivo s vrećicom ... 436
Košara za pladnjeve za perilicu posuđa .. 623
Košara za pomfrit, valovita CONVECTOMAT FRY ... 327
Košara za prezentaciju kruha ... 437
Košara za prezentiranje kruha GN 1/2 .. 438
Košara za pribor za jelo ... 436, 505, 623
Košara za pribor za jelo za perilicu posuđa ... 622
Košara za prženje ... 269
Košara za staklariju za perilicu posuđa .. 622
Košara za tanjure za perilicu posuđa ... 622
Košara za voće crna ... 442
Košare ... 438, 440
Košare s drškom ... 434
Košare s pletenim stranama ... 436
Košare za perilice posuđa ... 622
Košarice za posluživanje u fast food stilu. ... 439
Kotlić za juhu bez vode, 10L ... 477
Kotlić za juhu, 8 l ... 476
Kožne rukavice za roštilj otporne na toplinu – 2 kom ... 671
Kružna oštrica ... 198
Kružna oštrica s neljepljivim premazom .. 211
Kružna turpija ... 199
Kružni rezač za pomfrit ... 199
Kružni ribež ... 198
Kuglasti dozator s mjerom - 2 komada .. 525
Kuhala za tople napitke – Dizajn Bronwasser ... 475, 576
Kuhalo i grijač riže 5,4 l ... 288
Kuhalo za juhu HENDI UNIQ ... 466-467
Kuhalo za juhu, 8 l ... 476
Kuhalo za rižu 10 L ... 289
Kuhalo za rižu 4.2 L ... 289
Kuhalo za rižu s parnom funkcijom ... 288
Kuhalo za tjesteninu ... 356-357
Kuhalo za tjesteninu i knedle ... 356
Kuhalo za tople napitke s dvostrukom stijenkom ... 572
Kuharska kapa - 10 kom ... 623
Kuharski nož ... 73
Kuhinjska vaga 10 kg ... 141
Kuhinjska vaga 15 kg ... 141
Kuhinjska vaga 3 kg ... 140
Kuhinjska vaga 5 kg ... 140
Kuhinjska zdjela ... 134
Kuhinjska žlica od PBT-a ... 129
Kuhinjske škare ... 92
Kuhinjski sudoper - beskontaktni, sa slavinom koja se upravlja pomoću koljena ... 620
Kutija za čaj ... 569
Kutija za pospremanje ... 623
Kutija za pribor za jelo ... 453
Kutija za pribor za jelo i jelovnik ... 453
Kutija za sušenje svježe tjestenine .. 337, 356
kutija za tijesto za pizzu ... 337
Kutija za tijesto za pizzu 600x400 ... 337
Kutija za tijesto za pizzu GN1/1 ... 337
Kutlača ... 131
Kutlača protiv kapanja ... 131
Kutlača za juhu ... 492-493
Kutlača za umak ... 494
Kutlače i obirače Kitchen Line ... 131
Kutlače i obirače Profi Line ... 131
Kutlače i žlica za posluživanje za posude za podgrijavanje ... 493
Kutljače i žlice za posluživanje, otporne na toplinu ... 494
Kutna košara za pecivo ... 441
Kvarcni salamander MAXI GN 1/1 ... 291

L

Ladica za pečenje emajlirana za čajne i slične pećnice ... 669
Ledomat Bullet ... 557
Ledomat za izradu drobljenog leda ... 559
Ledomat za izradu kockica leda ... 559
Ledomat za izradu loptica od leda ... 559
Ledomat za kockice leda ... 401, 557
Lift Salamander 600 ... 292
Lijevak ... 118
Lijevak za fondan Kitchen Line ... 149
Lijevak za fondan Profi Line ... 149
Limenka s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane ... 488
Lonac od lijevanog željeza ... 49
Lonac za dinstanje - bez poklopca ... 33-34
Lonac za juhu i umak - s poklopcem .. 50, 431
Lonac za kuhanje - bez poklopca ... 33, 35
Lonac za pirjanje s poklopcem ... 36
Lonac za pirjanje, duboki - bez poklopca .. 35
Lonac za pirjanje, duboki - s poklopcem ... 31, 34
Lonac za pirjanje, plitki - s poklopcem . 31, 34
Lonac za pirjanje, srednje dubine - bez poklopca ... 35
Lonac za pirjanje, srednje dubine - s poklopcem ... 31, 34, 36
Lonac za prijanje - bez poklopca ... 35
Lonac za školjke - s poklopcem ... 50
Lonac za šparoge i tjesteninu XL ... 37
Lonci i tave Kitchen Line, kapsulirano dno ... 34
Lonci i tave Profi linije ... 106
Lonci i tave s sendvič dnom Profi linije ... 30, 32
Lonci za školjke i umake ... 50
Lopata za pepeo ... 343
Lopatica ... 120, 540
Lopatica od aluminija ... 120
Lopatica za kebab ... 352
Lopatica za okretanje hamburgera .. 128-129
Lopatica za pomfrit i nachose ... 117
Lopatica za posluživanje torte ... 501
Lopatica za pržene krumpiriće ... 116
Lopatica za struganje tijesta Kitchen Line ... 130
Lopatica za tortu/rezač ... 501
Lopatice i špatule za sladoled ... 166
LPG plinski uložak ... 186
Lyonnaise tava ... 46
Ljestvice ... 140
Ljuštilica ... 91
Ljuštilica za brzo ljuštenje ... 91
Ljuštilica za krumpir ... 101

Ljuštilica za limun ... 100

M

Magnet za noževe s kukama ... 97
Mala tava za prženje ... 433
Mala tava za umak s izljevnikom ... 433
Male tacne za fast food ... 510
Mandolina ... 104
Mandolina V-tip ... 105
Markeri za bijelu ploču s tankim vrhom .. 461
Markeri za ploču za pisanje 15 mm ... 461
Markeri za ploču za pisanje 3 mm ... 461
Markeri za ugostiteljstvo ... 69
Masni papir ... 428-429
Matirana okrugla posuda za podgrijavanje hrane GN 1/1 ... 485
Matirana posuda za podgrijavanje hrane GN 1/1 ... 485
Matirana posuda za podgrijavanje hrane GN 1/2 ... 485
Matirana posuda za podgrijavanje hrane GN 2/3 ... 485
Matrica za brtvljenje posuda ... 231
Mehanička kuhinjska vaga ... 141
Melamin ... 503
Melamin zdjelica ... 435
Melamin zdjelica - 12 komada ... 435
Melaminski poslužavnici ... 402
Mesarska daska od polietilena ... 113
Mesarska kuka - četverodijelni set - 4 komada ... 113
Mesarska špaga ... 113
Mesoreznica 195 Profi Line ... 210
Mesoreznica Kitchen Line 250 ... 213
Mesoreznica Kitchen Line 250 premazan Teflonom ... 213
Mesoreznica Kitchen Line 300 ... 213
Mesoreznica Profi Line 220 ... 210
Mesoreznica Profi Line 220 crveno izdanje ... 212
Mesoreznica Profi Line 250 ... 211
Mesoreznica Profi Line 250 crveno izdanje ... 212
Mesoreznica Profi Line 300 ... 211
Mesoreznice Kitchen Line ... 213
Mesoreznice Profi Line ... 210, 212
Metalna čaša ... 430
Miješalice ... 132
Mikser milk shake BPA Free - Bronwasser dizajn ... 168
Mikser za milkshake ... 168
Mini dozator umaka – komplet od 4 kom ... 150
Mini okrugla tava Little Chef ... 425
Mini ovalna tava Little Chef ... 425
Mini rebrasta tava Little Chef ... 425
Mini tava za umak Little Chef ... 425
Minijature za prezentacije ... 425-426
Minijaturne košarice ... 432
Minijaturne košarice za friteze ... 426
Minijaturne košarice za friteze - složive .. 426
Minijaturne košarice za friteze - složive, crne ... 427
Mjerna šalica ... 135
Mjerna šalica – komplet od 4 kom ... 135
Mjerna šalica – komplet od 7 kom ... 135
Mješalice za milkshake miksere – dizajnirao Bronwasser ... 169
Mlinci za sol i papar ... 454
Mobilna kolica za košare za perilicu posuđa - 7 x 500x500 mm ... 621
Mobilni stol s policom – s vijcima, dubina 700 mm ... 652
Montažni nosač za posudu za čišćenje grabilica za sladoled ... 161
Montažni okvir za indukcijski grijač 800W ... 257
Most za zagrijavanje s 2 infracrvene lampe ... 247
Mrežasti poklopac za hranu ... 501
Muddler ... 533
Muholovka 300 m² ... 628
Muholovka s ljepljivom pločom 120 m² .. 629
Muholovka s ljepljivom podlogom 100 m² .. 628
Muholovke za upotrebu na otvorenom .. 629
Muholovke za upotrebu u kuhinji i restoranima ... 628
Muholovke za upotrebu u zatvorenom .. 628
Multi-toster s 6 hvataljki ... 293
Mutilica ... 132
Mutilica s drškom od polipropilena ... 132
Mutilica za štapne miksere ... 220

N

Nacho grijač ... 193
Namještaj od nehrđajućeg čelika ... 641
Napa s rastavljačem montirana na zid .. 652
Nastavak za mljevenje mesa za Blackbolt miješalicu ... 227
Navlake za stolice ... 517
Neprianjajuća podloga za kuhala za rižu .. 288
Non - drip dozator ... 525
Non-drip držač za boce za pričvršćivanje na zid ... 525
Nož za čišćenje krljušti ribe ... 111
Nož za dekoriranje ... 101
Nož za grejp ... 100
Nož za ljuštenje s drvenom drškom ... 89
Nož za maslac ... 100
Nož za meki sir ... 101
Nož za mesni odrezak - 6 komada ... 410
Nož za mesni odrezak XL - 6 komada .. 410
Nož za mljevenje mesa ... 201
Nož za ostrige okrugli ... 97
Nož za pravljenje dekoracija od kore ... 100
Nož za razmazivanje ... 179
Nož za režač pomfrita ... 110
Nož za sir s dvostrukom drškom ... 89
Nož za tvrdi sir ... 101
Noževi HACCP ... 86
Noževi Kitchen Line ... 85
Noževi Profi Line ... 84
Noževi za ljuštenje, set od 6 boja ... 89
Nožić za koricu limuna ... 100

O

Obirača ... 131, 493
Obirača, okrugla ... 493
Odstranjivač jezgre jabuke ... 100
Odstranjivač jezgre kod povrća ... 100
Odvajač masnoće ... 620
Odvojive škare za perad ... 92
Ojačano cjedilo ... 138
Okrugla četka za čaše ... 547
Okrugla kanta za otpad ... 634
Okrugla kanta za otpad s unutarnjim spremnikom i pedalom ... 636
Okrugla košara za kruh ... 440
Okrugla košara za lepinju ... 440
Okrugla lopata za pizzu ... 342
Okrugla vitrina za izlaganje kolača ... 389
Okrugla vrećica za kruh ... 439
Okrugle zidne oznake ... 451
Okrugli kalup i potiskivač za hranu ... 174
Okrugli kalup za hranu ... 174
Okrugli pladanj s poklopcem ... 500
Okrugli poklopac za roll-top vitrinu ... 500
Okrugli prekrivač za stol ... 516
Okrugli spremnik za otresanje ... 564
Omekšivač vode, automatik ... 626
Omekšivač vode, poluautomatik ... 626
Omekšivači vode, manualni ... 627
Omekšivač vode ... 627
Ormar za dozrijevanje mesa ... 376
Osovina za štapne miksere ... 220
Oštrač za noževe ... 102
Otvoreni poklopac za okruglu kantu za otpad ... 634
Otvarač za boce s košarom za čepove .. 522
Otvarač za konzerve ... 112
Otvarač za limenke ... 112
Otvarač za konzerve ... 112
Ovalna košara za kruh ... 438, 440

Ovalna košara za lepinju 440
Ovalna košara za pecivo 441
Ovalna zdjela za posluživanje 507
Ovalni pladanj za kavu 506
Ovalni tanjur 413, 415, 419
Oznake za vrata 451

P

Paella tava 43, 664
Pakirka Compact 231
Pamučno cjedilo 137
Papirnate vrećice za kruh 439
Papirnati filteri za aparate za kavu 567
Papirnati razdjelnici pljeskavica/
hamburgera 203
Paprenka & Soljenka 456
Paring noževi 90
Party tava 295
Pasirka za krumpir 136
Patrone za boce za šlag 163, 527
Pećnica s niskom temperaturom 155
Pećnica za pizzu 295
Pećnica za pizzu BASIC 335
Pećnica za pizzu, dvije etaže 3000W 334
Pepeljara 462
Pepeljara montirana na zid 463. 637
Pepeljara s lijevkom 463
Pepeljara s obručom 462
Pepeljara s poklopcem 462
Pepeljara s pritisnim gumbom 462
Pepeljara sa spremnikom za pepeo 462
Pepeljara u obliku stupa 463, 637
Pepeljara u obliku zdjelice crna 462
Perač čaša 546
Perforirana ploča 201
Perforirani kalup za pizzu 348
Perilica posuđa 40x40 za čaše 610
Perilica posuđa 50x50 610
Perilica posuđa 50x50 - elektroničko
upravljanje 608
Perilica posuđa s haubom - elektronička
kontrola 612
Perilica posuđa s haubom 50x50 614
Perkolator s dvostrukim zidom 579
Perkolator s jednom stijenkom 578
Perkolatori – dizajn Bronwasser .. 475, 574
Pilica za biskvit 181
Pinceta s četvrtastom glavom 122
Pinceta s okruglim vrhom 123
Pinceta s okruglim vrhovima 122
Pinceta sa zakrivljenom drškom 122
Pinceta za riblje kosti mala ravna glava .. 123
Pinceta za riblje kosti šiljasta glava 123
Pinceta za riblje kosti, zakošena glava .. 123
Pinceta, zakrivljena 122
Pištolj za dimljenje - ubrizgivač dima
s 3 brzine 152
Pizza daska s ručkom 340
Pizza pećnice, kompaktne. 334
Pizza termobox Profi Line 598
Pjena za odmašćivanje 631
Pjenjača 133
Pjenjača piano 132
Pjenjača za štapni misker 222140 221
Pjenjača za štapni misker Profi Line 300,
400 i 500 215
Pjenjača za začine i tavu 132
Pladanj GN 1/1 503
Pladanj GN 1/1 - s 3 obruča 328
Pladanj GN 1/1 - s 4 obruča 328
Pladanj od lijevanog željeza s drvenom
podlogom i hvataljkom 49
Pladanj za francuski kruh 328
Pladanj za izlaganje 403
Pladanj za izlaganje slastica 262, 402
Pladanj za jaja, s neprianjajućim prema-
zom CONVECTOMAT EGGPLATE 327
Pladanj za meso 402-403
Pladanj za pečenje s neprijanjajućim
premazom CONVECTOMAT BAKE 327
Pladanj za pećnice velike brzine,
neljepljiv 328
Pladanj za pećnicu s neprijanjajućim
premazom CONVECTOMAT ROAST 327
Pladanj za pećnicu velike brzine,
neljepljiv, ojačan 328
Pladanj za posluživanje 507
Pladanj za posluživanje GN 1/1 506
Pladanj za prikupljanje tekućine 64
Pladanj za rashladnu vitrinu 498
Plamenik za fondu - 2 komada 490
Planetarne miješalice 214
Planetarni mikser Blackbolt PRO 225
Plastična plitica za dehidratore hrane .. 266
Plastika za odvajanje poklopca kutije
od pizze - 500 komada 340
Platformska kolica 605
Pleh za pečenje, zatvoren 328
Plehovi, CONVECTOMAT CLASSIC 326
Plinska ploča za kuhanje s roštiljem,
glatka, na ormariću zatvorenom
s 3 strane 245
Plinski kanister 187
Plinski roštilj Atlanta 666
Plinski roštilj Europa 666
Plinski roštilj Tampa 667
Plinski roštilj za kebab 352
Plinski štednjak - 5 plamenika
s električnom pećnicom 242
Plinski štednjak - 5 plamenika,
otvoreni okvir 242
Plinski štednjak 6 plamenika
s konvekcijskom pećnicom GN 1/1 241
Plinski štednjak s 4 plamenika
s konvekcijskom pećnicom GN 1/1 240
Plinski upaljač - 2 komada 153, 245, 482
Plitice od nehrđajućeg čelika
za izlaganje 403
Ploča za pisanje sa postoljem 461
Ploča za pisanje sa stalkom 461
Ploča za pisanje samostojeća 460
Ploča za roštilj, rebrasta CONVECTOMAT
GRILLPLATE 327
Podloga za cijeđenje - 5 komada 547
Podloga za pečenje neljepljiva
silikonska 175
Podloga za pizzu 348
Podloga za pizzu/stalak za tave
14 proreza 349
Podloga za šank 547
Podloga za tampiranje 564
Podmetač – set 411
Podmetač, geometrijski uzorak – set 411
Podmetač, lišće – set 411
Podmetač, okvir – set 411
Podpultni ormar za dozrijevanje mesa .. 377
Poklopac aparata za izdradu
šećerne vate 192, 194
Poklopac s izrezom za ručke 57, 59, 61
Poklopac za GN spermnike
sa silikonskim obrubom 59, 61
Poklopac za GN spremnike s izrezom
za ručke 57, 59
Poklopac za izlaganje GN 1/1 501
Poklopac za kantu s pojačanim dnom .. 119
Poklopac za košare za pranje posuđa .. 621
Poklopac za lonac 32
Poklopac za okruglu kantu za otpad 634
Poklopac za posuda za sladoled
od polikarbonata 166
Poklopac za posuda za sladoled,
okrugla 167
Poklopac za prezentiranje 500
Poklopac za spremnik za hranu 70
Poklopac za spremnik za smeće 633
Poklopci za lonce za pirjanje 35
Polica ormara za hlađenje i zamrzavanje
2/1 bijela 360, 363
Polica ormara za hlađenje i zamrzavanje
2/1 bijela 403

Polica za hladnjak i zamrzivače Profi Line ... 366
Poliesterska tacna za samoposlužne restorane ... 509
Polikarbonatna posuda za miješanje za mikser za milk shake aparat - Dizajn Bronwasser ... 169
Polikarbonatni bijeli gastronorm spremnici ... 63
Polikarbonatni crni gastronorm spremnici ... 62
Polikarbonatni prozirni gastronorm spremnici ... 64
Polipropilen Euronorm ... 509
Polipropilenska servisna kolica s 3 police ... 588
Polipropilenska servisna kolica s 3 police velika ... 588
Polipropilenska servisna kolica s 3 police, mala ... 588
Polipropilenska servisna kolica s bočnim panelom, velika ... 588
Polipropilenska tacna za fast food GN 1/1 ... 510
Polipropilenski gastronorm spremnici ... 65
Polirka za čaše ... 625
Polukružni nož za sjeckanje ... 108
Porculan ... 504
Posluživnik ... 262, 402-403
Postolja za posluživanje ... 502
Postolje za košare ... 441
Postolje za lonac ... 649
Postolje za štednjak ... 244
Posuda sol i papar ... 456
Posuda za grickalice ... 432
Posuda za hranu GN1/1 razdvojena na dva dijela ... 481
Posuda za hranu okrugla 5,6 L za okruglu posudu za podgrijevanje ... 480
Posuda za juhu ... 423
Posuda za juhu za električno kuhalo za juhu ... 476
Posuda za kapanje za dehidrator hrane ... 267
Posuda za led s duplim zidom ... 540
Posuda za maslac i umak - 3 komada ... 435
Posuda za miješanje od nehrđajućeg čelika za mikser za milk shake - dizajn Bronwasser ... 169
Posuda za miješanje s gumenom bazom ... 134
Posuda za mikser bez BPA ... 553
Posuda za mikser s oštricom s titanskim premazom ... 553
Posuda za pečenje ... 37
Posuda za pečenje, emajlirana ... 51
Posuda za podgrijavanje – set od 4 ... 482
Posuda za podgrijavanje HENDI UNIQ ... 466-467
Posuda za podgrijavanje hrane s poklopcem - okrugla ... 487
Posuda za podgrijavanje hrane s poklopcem Gastronorm 1/1 ... 487
Posuda za podgrijavanje juhe ... 480
Posuda za posuda za podgrijavanje hrane - okrugla ... 480
Posuda za pranje grabilica za sladoled ... 161
Posuda za pripremu ... 75
Posuda za sladoled Kitchen Line ... 167
Posuda za sladoled od polikarbonata ... 166
Posuda za sladoled Profi Line ... 167
Posuda za sladoled, okrugla ... 167
Posuda za slastice – crna ... 402
Posuda za tapas Cacerole - 6 komada ... 424
Posuda za tapas Concha - 6 komada ... 424
Posuda za tapas Cuadrado - 6 komada ... 424
Posuda za tapas Cuchara - 6 komada ... 424
Posuda za tapas Huevo - 6 komada ... 424
Posuda za tapas Leon - 6 komada ... 424
Posuda za tapas ovalna ... 421
Posuda za tapas Plato - 6 komada ... 424
Posuda za tapas Redondo - 6 komada ... 424
Posuda za tapas Triangolo - 6 komada ... 424
Posuda za umak ... 423
Posuda za vino i šampanjac ... 539
Posuda za začine za dehidrator hrane ... 267
Posude za juhe i umake ... 434
Posude za papar i sol ... 117
Posude za podgrijavanje Profi Line ... 484, 486
Posudica za začine ... 504
Posuđe za pećnicu bijeli porculan ... 421
Posuđe za pećnicu krem porculan ... 421
Potjie kotlić ... 49
Potporni adapter lonca ... 33
Pourer dugački ... 524
Prašak za uklanjanje kamenca ... 630
Pravokutna posuda ... 503
Pravokutna tacna za posluživanje ... 506
Pregača za roštiljanje ... 664
Preklopna kuhinjska vaga ... 140
Prekrivač za barski stol ... 515
Prekrivač za stol četverokutni ... 515
Preša za češnjak ... 93
Preša za hamburgere ... 203
Prezentacijski displeji i poklopci ... 498
Pribor za odreske ... 410
Pribor za školjke ... 459
Prigušivač plamena ... 329
Prigušnica plamena ... 659
Priključci za tjesteninu za Blackbolt miješalicu – komplet od 3 komada ... 227
Profesionalni rezač za povrće ... 199
Profesionalni stalak za pohranu ... 605
Profesionalno sredstvo za čišćenje roštilja i pećnice ... 331, 631
Prolazni ormar s kliznim vratima ... 651
Prolazni ormar s pregradama i kliznim vratima ... 651
Prolazni ormari s kliznim vratima ... 651
Prosijavač za brašno ... 182
Proširivo cjedilo za sudoper ... 139
Protuklizne vrećice za tijesto ... 170
Protuklizni podmetač ... 82
Protuklizni stalci za prezentiranje ... 502
Providna rashladna vitrina s 3 kose police ... 390
Prozirne rashladne vitrine sa stražnjim pristupom ... 390-391
Prsten za jaje s ručkom ... 278
Prsten za štednjak na postolju ... 244
Pultevi za pizzu ... 370, 372
Pultna hlađena vitrina za salatu, Arktic ... 385
Pultna vitrina kvarcno grijana ... 259
Pultni hladnjak ... 392-396
Pultni hladnjak s dvostrukim kliznim vratima ... 396
Pultni hladnjak za izlaganje ... 383
Pultni hladnjak za vino s 2 zone, Cellar ... 397
Pultni zamrzivač za izlaganje 90L ... 396
Pultovi za salatu ... 374-375
Push poklopac za okruglu kantu za otpad ... 634
Pužni vijak ... 201

R

Radni stol Budget Line ... 641
Radni stol sa zaštitiom od prskanja Budget Line ... 641
Ranger Bain-marie ... 264
Ranger Bain-marie s slavinom za odvod ... 264
Rashadna roll-top display vitrina Duo, UNIQ ... 471
Rashaldni display UNIQ ... 468
Rashaldni element ... 597
Rashladna rešetka ... 179
Rashladna vitrina ... 373
Rashladna vitrina GN1/3 ... 373
Rashladna vitrina GN1/4 ... 373
Rashladne vitrine za izlaganje ... 386-387
Rashladni ormar Budget Line u kućištu od nehrđajućeg čelika ... 364
Rashladni ormar u bijelo obojenom čeličnom kućištu Budget Line ... 365

Rashladni ormari i zamrzivači
Profi Line | 700 series ... 366
Rashladni ormari Kitchen Line |
600 series ... 368
Rashladni ormari Kitchen Line |
700 series ... 369
Rashladni ormarići za izlaganje ... 388
Rashladni pult Profi Line | 700 serija ... 367
Rashlađivači za vino, dvozonski ... 398
Rashlađivač za šampanjac ... 538
Rashlađivač za šampanjac Economic ... 538
Rashlađivač za vino ... 538-540
Rashlađivač za više vinskih boca .. 434, 539
Ravni nož za ostrige ... 97
Ravni nož za rajčice ... 101
Ravni roštilj od lijevanog željeza ... 329, 658
Ravni tanjur ... 413, 415, 417, 419, 430
Razdjelnici za plješkavice/hamburger .. 203
Reazč za jaja - ovalni ... 111
Reazč za jaja - pravokutni ... 111
Regulator plina s gumenim žigom
"Bake-, Grill- & Roast-master" ... 669
Regulator pritiska 37m Bar ... 669
Regulator tlaka 50 mBar ... 245, 669
Reljefne vrećice za vakumiranje
s hermetičkim zatvaračem ... 237
Reljefne vrećice za vakuumsko
pakiranje ... 237, 283
Rešetka ... 330, 659
Rešetka od lijevanog željeza ... 329, 658
Rešetka za Grill-Master Mini ... 668
Rešetka za pećnice H90 i H90S ... 331
Rešetka za Roast Master Maxi 50/50 ... 668
Rešetka za roštilj CONVECTOMAT GRILL .. 327
Reusable food safety stickers ... 74
Rezač površa Profi Line ... 198
Rezač sira ... 101
Rezač sira za meki sir ... 101
Rezač tijesta s 5 kotača ... 182
Rezač tijesta s 7 kotača ... 182
Rezač za ananas ... 93
Rezač za kobasice ... 202
Rezač za kobasice - električni ... 202
Rezač za kobasice - ručni ... 202
Rezač za picu ... 101, 340
Rezač za pomfrit ... 110
Rezač za rajčice na kriške ... 111
Rezač za tartufe ... 93
Rezač za tijesto ... 173, 349
Rezač za torte ... 182
Rezervna oštrica za 855201 ... 276
Ribež 6 strana ... 109
Ribež za sir ... 101
Roast-Master Maxi 50/50 ... 662
Roast-Master Pro crna ... 660
Roast-Master Pro Gas roštilj ... 660
Roll top display - dvostruki ... 499
Roll top display - jednostruki ... 499
Roll Top poklopac za izlaganje ... 500
Roll Top vitrina ... 499
Roll-top rashladna display vitrina
Duo UNIQ ... 471
Roštilj ... 276-278
Roštilj 1/2 rebrast ... 277
Roštilj 1/2 rebrasti ... 278
Roštilj Green Fire ... 656
Roštilj Master Maxi ... 662
Roštilj na drvni ugljen Patio ... 670
Roštilj na drvni ugljen Resto ... 670
Roštilj Profi Line ... 276
Roštilj s valjcima za kobasice ... 297
Roštilj s valjcima za kobasice - 2 zone .. 297
Roštilj s valjcima za kobasice – 2 zone
s poklopcem koji štedi energiju ... 297
Roštilj s valjcima za kobasice XL - 2 zone .. 297
Roštilj s valjcima za kobasice, 1-zona
s poklopcem koji štedi energiju ... 297
Roštilji Kitchen Line ... 277
Roštilji na ugalj ... 670
Roštilji Profi Line ... 276
Rotacijski aparat za Bubble Waffles ... 184
Rotirajući stalak za kolače ... 501
Ručo cjedilo za citruse ... 548
Rukavice otporne na posjekotine,
certificirane ... 115
Rukavice otporne na posjekotine,
certificirane – set od 2 kom. ... 115
Rukavice za pećnicu ... 325, 671
Rukavice za pećnicu - 2 kom. ... 325
Rukavice za pećnicu, pamuk - 2 kom ... 325
Rukavice za pećnicu, stakloplastike -
2 kom ... 325
Rukavice za roštilj otporne na toplinu -
2 kom ... 671
Rupičasta cjedilјka ... 139
Rupičasta fleksibilna lopatica ... 129
Rupičasta ploča ... 201
Rustica zdjela za pećnicu četverokutna .. 421
Rustica zdjela za pećnicu četvrtasta ... 421
Rustica zdjela za pećnicu okrugla ... 421
Rustica zdjela za pećnicu ovalna ... 421

S

Salamander ... 290
Salamander GN 1/1 ... 290
Salamander podizni 450 ... 292
Salamander s kvarcnim infracrvenim
elementima za grijanje ... 291
Salamander za zidnu monzažu ... 290
Salatni buffet ... 381
Samosklopivi radni stolovi Profi Line ... 642
Samostojeća kanta za otpatke
s pepeljarom ... 463, 636
Samostojeći dozator papirnatih ručnika .. 632
Samurai japanska mandolina ... 104
Saturn ... 417
Savijena drvena špatula – set od
2 komada ... 128
Set Bain-marie HENDI RANGER +
3x GN 1/3 s poklopcem ... 265
Set od 4 nogice za hladnjake
i zamrzivače ... 361
Set od 6 dasaka za rezanje HACCP
sa stalkom ... 80
Set od 9 noževa ... 94
Set posuda za podgrijavanje hrane ... 481
Set posuda za sol i papar ... 456
Set Ranger: Bain-marie s slavinom za
ispuštanje + 3x GN 1/3 s poklopcem ... 265
Set rezervnih dijelova ... 158-159
Set šefa kuhinje za ukrašavanje,
6 komada, crni ... 96
Set vrhova za glazuru za filovanje
i ukrašavanje ... 172
Set vrhova za glazuru za oblike cvijeća
i latica ... 172
Set za bar u tubi ... 537
Set za dekoriranje - 6 dijelova ... 96
Set za rezanje peciva ... 175
Set za ulje i ocat ... 458
Set za začine ... 456-457
Set žičanih četki - 3 komada ... 672
Set žičanih četki od bronce i nerđajućeg
čelika - 2 komada ... 672
Silikonska pinceta za kuhanje ... 124
Silikonski kalup kvadratni ... 176
Silikonski kalup mini-muffin ... 176
Silikonski kalup oval ... 176
Silikonski kalup polukugla ... 176
Silikonski kalup srce ... 176
Silikonski kalup za muffine ... 176
Silikonski kalupi ... 176
Sito ... 138
Sito - Sitna žica ... 138
Sito – set od 3 kom. ... 532
Sito za pekare ... 182
Sito, dupla žica ... 138
Sjekira za meso ... 113
Sklop crijeva za plin Bake-, Grill- &
Roast-master ... 669
Sklop crijeva za plin Xenon Pro & Fiesta .. 667

Sklop plinskog crijeva Green Fire Barbecue ... 658
Sklopiva transportna kolica - 15 x GN 1/1 ... 585
Sklopivi namještaj za catering ... 514
Sklopivi okrugli stol za buffet ... 516
Sklopivi stalak za tacne ... 508
Sklopivi stol za buffet ... 514
Slastičarske vrećice ... 170
Slavina s tušem na izvlačenje ... 617
Slavina za ispiranje ... 617
Slavina za ispiranje, produljiva ... 619
Slavina za ispiranje, za zidnu montažu ... 617
Slavina za sudoper ... 618
Slavina za sudoper s dugačkom ručkom ... 618
Slavina za umivaonik na izvlačenje ... 619
Slush dozator za sok 2x12L ... 543
Slush uređaj 1x12 L Kitchen Line ... 545
Slush uređaj 2 x 12 l Kitchen Line ... 545
Slush uređaj 3x12 L Kitchen Line ... 545
Slush uređaj Profi Line ... 544
Slush uređaji Kitchen Line ... 545
Smash burger presa ... 279
Soda kapsule - 10 komada ... 527
Soda sifon ... 527
Sokovnik Compact ... 551
Sokovnik Titan ... 550
Sous vide cooker 30 ... 286
Sous vide cooker 50 ... 286
Sous vide cooker 80 ... 287
Sous-vide kuglice za kuhanje - 500 kom ... 285, 287
Sous-vide kuhalo Mastervide ... 285
Spiralna miješalica s 2 brzine ... 339
Spiralna miješalica s fiksnom zdjelom ... 339
Spiralna pjenjača ... 132
Spiralne miješalice ... 338
Spiralni mikser s odstranjivom zdjelom ... 338
Spiralni mikser s zdjelom ... 338
Spremnik ... 528
Spremnik - 3 posude ... 528
Spremnik - 4 posude ... 528
Spremnik - 5 posuda ... 528
Spremnik - 6 posuda ... 528
Spremnik GN 1/2 polipropilen ... 69
Spremnik GN 1/3 polipropilen ... 69
Spremnik GN 1/4 polipropilen ... 69
Spremnik GN 1/6 polipropilen ... 69
Spremnik GN 1/9 polipropilen ... 69
Spremnik s neljepljivim premazom ... 329
Spremnik za hranu s razdjelnikom ... 70
Spremnik za jaja OVOBOX 120 ... 71
Spremnik za otresanje GN ... 565
Spremnik za otresanje u drvenom okviru ... 565
Spremnik za pribor za jelo ... 505
Spremnik za servisna kolica ... 588
Spremnik za sladoled, okrugli ... 167
Spremnik za smeće ... 633
Srednje tacne za fast food ... 510
Sredstvo za čišćenje nehrđajućeg čelika ... 631
Staklena kupola ... 153
Staklena kupola s otvorom ... 153
Staklena šalica ... 495
Staklena vlakna ... 508
Stakleni vrč ... 495
Stalak na katove ... 502
Stalak za 18 diskova sa rezačima za povrće ... 199
Stalak za daske za rezanje ... 83
Stalak za jelovnik ... 452
Stalak za jelovnik - 6 komada ... 452
Stalak za kolače ... 502
Stalak za konvekcijsku parnu pećnicu s roštiljem 4x GN 2/3 ... 313
Stalak za kornete ... 161
Stalak za odlaganje, zidni ... 215
Stalak za pladanj za morske plodove ... 502
Stalak za pohranu s 5 polica ... 605
Stalak za pršut ... 209
Stalak za rashlađivač za vino ... 539
Stalak za tampiranje ... 564
Stalak za tanjure ... 502
Stalak za vješanje čaša ... 546
Stalak za začine crni ... 453
Stalak za začine okrugli ... 453
Stalaža za pohranu s 4 police – za samosklapanje ... 651
Standardna četka za čaše ... 547
Stol s 2 sudopera – učvršćen vijcima ... 645
Stol s 2 sudopera i policom – učvršćen vijcima ... 643
Stol s duplim sudoperom i policom Budget Line – spojen vijcima ... 645
Stol s dva sudopera - zavaren, 2 umivaonika ... 646
Stol s jednostrukim sudoperom Budget Line – montažni, dubina: 600 mm ... 648
Stol s jednostrukim sudoperom i policom - učvršćen vijcima ... 643
Stol s sudoperom – s vijcima ... 643
Stol sa 1 sudoperom i policom - spojen vijcima ... 645
Stol u obliku umivaonika s ormarićem – zavareno ... 647
Stol za buffet ... 515
Stol za pražnjenje za perilice posuđa ... 653
Stol za punjenje s sudoperom za perilicu posuđa ... 653
Stol za sudoper s policom i prostorom za podpultnu perilicu posuđa ... 653
Stol za sudoper, pričvršćen vijcima ... 645
Stolna kanta za otpad ili držač pribora za jelo ... 448
Stolna kanta za otpatke s ljuljajućim poklopcem ... 448
Stolna kutija za serviranje ... 453
Stolna ploča za pisanje - 2 komada ... 461
Stolni koš za otpatke ... 448
Stolni nosač za kiblu za vino ... 539
Stolovi s sudoperom - s vijcima Kitchen Line ... 645
Stolovi s sudoperom – pričvršćeni vijcima Profi Line ... 643
Stolovi sa koritima za pranje – zavareni Profi Line ... 648
Stopper ... 526
Stopper s čepom ... 526
Store & pour boca ... 526
Stožasto cjedilo sa žičanom mrežicom ... 137
Strip uređaj za vakumiranje ... 234
Stroj za izradu šećerne vate ... 192
Stroj za izradu tjestenine ... 355
Stroj za pakiranje s vakuumskom komorom Kitchen Line ... 232
Stroj za pakiranje s vakuumskom komorom Profi Line ... 232
Stroj za punjenje kobasica Profi Line ... 207
Stroj za smoothije 2x12L Profi Line ... 544
Stroj za vakuumsko pakiranje Kitchen Line ... 235
Stroj za vakuumsko pakiranje Profi Line ... 235
Stroj za vakuumsko pakiranje vakuumskih vrećica u roli ... 234
Strojevi za punjenje kobasica ... 207
Strojevi za vakuumsko pakiranje ... 233
Strugalica ... 128
Strugalica Kitchen Line ... 130
Strugalica za roštilj ... 276, 672
Strugalica za tijesto - 3 komada ... 173
Strugalica za tijesto - 3 komada ... 349
Strugalica za tijesto - 6 komada ... 173
Strugalica za tijesto - 6 komada ... 349
Strugalica za tijesto savitljiva - 6 komada ... 173, 349
Strugalice za tijesto ... 173
Strugalo Profi Line ... 130
Sudoper ... 641
Sushi display ... 382

Sushi display 5x GN 1/3 383
Sustav Sous vide GN 1/1 283
Sustav Sous vide GN 2/3 283
Sustav Sous-vide 283
Sustav za dojavljivanje 513
Sušilo za ruke 620

Š

Šalica 413, 430
Šalica za cappuccino 419
Šalica za čaj 417, 430
Šalica za kavu 415, 417, 419
Šampanjac zdjela 538
Šipke za uklapanje Gastronorm spremnika 59, 61, 265
Škare za perad 92
Škare za pizzu heavy duty 345
Škrinja za zamrzavanje 380
Špatula 128, 131, 179
Špatula s prorezima 131, 493
Špatula za sladoled s Tritan drškom 166
Štapni mikser HENDI BLEND 217
Štapni mikser Kitchen Line 160 s podesivom brzinom 221
Štapni mikser Profi Line 215
Štapni mikser Profi Line 400 - podesiva brzina 216
Štapni mikser s spiralnim kabelom 218
Štapni mikseri Kitchen Line 220
Štapni misker 250 - s podesivom brzinom 216
Štapovi za ražnjiće - 24 komada 658
Štapovi za ražnjiće - 6 komada 658
Štednjak Kitchen Line XL 244
Štednjak na postolju Kitchen Line 244
Štednjak na postolju Profi Line 244

T

Tablete soli za omekšavanje vode 627
Tablica za stol „Zabranjeno pušenje" 451
Tablica za stol reserved 450
Tablica za stol Reserved - 4 komada 450
Tablice za stol s brojevima 451
Tacna za displej za hlađenje 507
Tacna za fast food od polipropilen, ovalna 510
Tacna za pivo 506
Tacna za posluživanje s uzorkom drveta 511
Tacna za posluživanje s uzorkom drveta od melamina 511
Tacna za posluživanje s visokim rubom 509
Tacna za posluživanje, četverokutna 508-509
Tacna za posluživanje, okrugla 508-509
Tacna za posluživanje, ovalna 508
Tacna za posluživanje, ovalna XL 508
Tacna za posluživanje, pravokutna, protuklizna, laminirana 511
Tacne za fast food 510
Tacne za posluživanje, protuklizne 511
Tajmer 148
Tamper za kavu 564
Tamper za kavu s oprugom 564
Tanka kanta za otpad 635
Tanjur Bark 423
Tanjur s visokim rubom Oslo 422
Tanjur za cappuccino šalicu 415
Tanjur za pizzu Barocco 346
Tanjur za pizzu Drops Collection 347
Tanjur za pizzu Granite 347
Tanjur za pizzu Kreta 347
Tanjur za pizzu Recipe Collection Black 346
Tanjur za pizzu Recipe Collection Brick Red 346
Tanjur za pizzu Speciale 347
Tanjur za pizzu Traditional 347
Tanjur za šalicu kave 415
Tanjur za tjesteninu 419
Tanjur za tjesteninu Barocco 346
Tanjur za tjesteninu Drop Collection 347
Tanjur za zdjelu za juhu 415, 417
Tanjuri za tjesteninu i pizzu 346
Tanjurić za espresso šalicu 415, 419
Tanjurić za šalicu za espresso 413, 417
Tanjurić za šalicu za kavu i cappuccino 413, 419
Tanjurić za šalicu za kavu i kriglu 417
Tanjurić za šalicu za kavu, cappuccino šalicu 417
Tanjurić za zdjelu za juhu 413
Tapasmini 424
Tava od lijevanog željeza 48
Tava za dinstanje Titanium Professional 41
Tava za palačinke 42, 44, 46-47
Tava za palačinke Titanium Professional 41
Tava za palačinke 46
Tava za pirjanje niska, bez poklopca 32
Tava za pirjanje srednja bez poklopca 32
Tava za pirjanje visoka, bez poklopca 32
Tava za posluživanje 44
Tava za prženje 42, 44, 47
Tava za prženje - bez poklopca 33, 35
Tava za prženje ribe - ovalna 42
Tava za prženje ribe - ovalna Titanium Professional 41
Tava za prženje Titanium Professional 41
Tava za prženje, s neljepljivim premazom - bez poklopca 33
Tave od ugljičnog čelika 46
Tave za prženje 43
Tave za prženje od lijevanog aluminija „Titanium Professional" 40-41
Teflonska traka za gornju brtvenu šipku 233
Tekuće gorivo s fitiljem 489
Teppanyaki okretač 129
Termo box 9 x 600 x 400 mm 595
Termo izolirani spremnik s funkcijom grijanja – catering 593
Termo kutije s prednjim punjenjem 596
Termo sifon 162
Termo ugostiteljska kutija 596-597
Termo ugostiteljski spremnik 2x GN 1/1 200 592
Termobox Profi Line 598-599
Termoizolirana torba za dostavu hrane 351
Termometar sa brzim reagiranjem 145
Termometar sa sklopivom sondom 144
Termometar sa sondom 145
Termometar za hladnjak 147
Termometar za mliječnu pjenu 146, 565
Termometar za odreske – komplet od 4 kom 146
Termometar za pečenje s timerom 145
Termometar za rernu 147
Termos boce 444
Termos lonci – s slavinom Profi Line 603
Termos lonci Profi Line 603
Termos lonci za hranu Kitchen Line 601
Termosica 445
termostat kabel za party tavu 295
Termosustav 263
Termosustav 1 263
Termosustav 2 263
Termosustav 4 263
Tin-on-Tin Boston shaker 534
Torba za dostavu pizze 350
Torba za dostavu pizze 45 cm Kitchen Line 350
Torbica za nošenje noževa 97
Torbica za noževe 97
Tortilla Press 205
Tortilla press od ljevanog željeza 205
Toster 4-kriške 292
Toster izbacivač dvostruki 294
Toster za sendviče 293
Tračni toster jednostruki 294
Tradicionalne tave za prženje 47
Transportna kolica - 15 x GN 1/1 582
Transportna kolica - 7 x GN 1/1 582
Transportna kolica 15 - 600x400 582
Transportna kolica za 15x GN 1/1 583

Trasnportna kolica za 15x 600x400 mm
Kitchen line ... 583
Triangle koktel cjedilo ... 530
Troslojni wok - bez poklopca ... 50
Tuš slavina ... 618

U

Ubrizgavač dima ... 153
Ugostiteljska stolica ... 517
Ugostiteljska stolica - crna ... 517
Umivaonik koji se pokreće koljenom ... 620
Univerzalna daska za rezanje bijela ... 81
Univerzalna daska za rezanje s utorom ... 81
Univerzalna gulilica sa nazubljenom oštricom ... 91
Univerzalna hvataljka ... 124
Univerzalna košara za perilicu posuđa ... 622
Univerzalne gulilice ... 91
Uređaj za izradu kokica ... 190, 193
Uređaj za izradu kokice s kolicima ... 191
Uređaj za izradu šećerne vate ... 194
Uređaj za izradu valjušaka ... 354
Uređaj za izradu za šećerne vate ... 194
Uređaj za mljevenje mesa 198 ... 202
Uređaj za mljevenje mesa Kitchen Line ... 200
Uređaj za mljevenje mesa Kitchen Line ... 201
Uređaj za mljevenje mesa Kitchen Line 12 ... 201
Uređaj za mljevenje mesa Kitchen Line 22 ... 201
Uređaji za izradu šećerne vate ... 192
Uređaji za izradu za šećerne vate ... 194
Uređena rešetka 1/3 s rebrama ... 277
UV sterilizator ... 619

V

Vadičep ... 523
Vakumski čep za vino ... 546
Vakuumske vrećice za kuhanje ... 237
Vakuumski vrč ... 567
Valjak ... 177
Valjci za perad ... 204
Valjci za shawarmu ... 204
Velike tacne za fast food ... 510
Velocity kose zdjele ... 435
Vilica za mesni odrezak - 6 komada ... 410
Vilica za meso ... 131, 493
Vilica za salatu ... 494
Vilice za jastoga - 6 komada ... 459
Visoka četka za čaše ... 547
Visokonaponska muholovka ... 628
Višenamjenska pinceta ... 122
Višenamjenska pinceta s premazom ... 123
Višenamjenski vrčevi ... 446, 565
Višestruki stalak ... 504
Vitrina s više polica od 75 L ... 261
Vitrine za kolače ... 389
Vodootporna muholovka ... 629
Vodootporni termometar ... 145
Vrč ... 495
Vrč za mlijeko ... 446
Vrč za mlijeko crni ... 446, 565
Vrč za mlijeko s izljevom u obliku slova V mat crna ... 446, 565
Vrč za mlijeko s izljevom u obliku slova V ... 446
Vrč za mlijeko s mjerom ... 446, 565
Vrč za pjenu ... 447
Vrčić za kavu/čaj s poklopcem ... 446
Vreća za rublje za kolica za rublje. ... 632
Vrećica za peciva - 2 komada ... 171
Vrećica za peciva, najlon. ... 171
Vrećice za kruh ... 439
Vrećice za vakuumsko pakiranje - 100 komada ... 237
Vrhovi za glazuru - glatki ... 171-172
Vrhovi za glazuru - razni ... 171
Vrhovi za glazuru - zupčasti ... 171-172
Vruči pladanj ... 255
Vulkansko kamenje - Grubo ... 659
Vulkansko kamenje - Oblo ... 659

W

Wok ... 45, 244, 253
Wok s drvenom drškom ... 45
Wok tava ... 42
Wok Titanium Professional ... 41
Wokovi i tave od ugljičnog čelika ... 44

X

Xantos Black Roštilj na plin ... 665
Xantos Roštilj na plin ... 665
Xenon Pro ... 667

Z

Zakrivljena pinceta ... 122
Zakrivljene hvataljke za serviranje ... 126
Zamjenska lampa za muholovke ... 629
Zamjenski nož za noževe za kebab ... 353
Zamrzivač Budget Line u bijelom obojanom čeličnom kućištu ... 365
Zamrzivač Budget Line u kućištu od nehrđajućeg čelika ... 364
Zamrzivač za sladoled ... 385
Zdjela Vanilla ... 423
Zdjela za juhu ... 413, 415, 419, 423, 434
Zdjela za juhu i tanjur ... 417
Zdjela za miješanje - s okruglim dnom ... 134
Zdjela za pećnicu okrugla ... 421
Zdjela za posluživanje ... 507
Zdjela za povrće ... 434
Zdjela za salatu ... 413, 415, 417, 419, 430
Zdjela za sladoled „Klaun" ... 423
Zdjelica za parmezan/šećer ... 458
Zdjelica za šećer ... 447
Zdjelica za šećer/tučeno vrhnje ... 447
Zdjelica za umak - 12 komada ... 435
Zester ... 108
Zidna napa– s vijcima ... 652
Zidna ploča za pisanje ... 460
Zidna polica, podesiva, jednostruka, s 2 nosača ... 649
Zidna polica, sa dva čelična nosača ... 649
Zidni dozator papirnatih ručnika ... 632
Zidni ormarić s kliznim vratima - zavaren ... 646
Zidni otvarač za boce ... 522
Zidni radni stol s policom Budget Line – montažni, dubina: 600 mm ... 644
Zidni radni stol s potpornjem i policama - dubina 600 mm ... 642
Zidni sat ... 147
Zidni stalak za vrećice za peciva ... 175
Zidni stolni ormarić s kliznim vratima - zavaren ... 646
Znak za vlažan pod ... 632
Zrcalna posuda za podgrijavanje hrane GN 1/1 ... 486
Zrcalna posuda za podgrijavanje juhe ... 486
Zupčasta oštrica za rezanje tijesta ... 100
Zupčasta žličica za izdubljivanje dinje ... 100
Zupčasti nož za mazanje ... 100
Zvonce za recepciju ... 449

Ž

Žetoni - 100 komada ... 555
Žičana četka ... 672
Žičana četka - 2 komada ... 672
Žičana četka u Y obliku ... 672
Žičana košara deco ovalna ... 442
Žičana pjenjača ... 132
Žlica ... 129
Žlica s prorezom ... 492
Žlica za bar ... 531
Žlica za jaje - 6 komada ... 452
Žlica za posluživanje ... 492-493
Žlica za povrće ... 131
Žlica za puževe - 6 komada ... 459
Žlica za salatu ... 494
Žlica za umak ... 494
Žlica za umak za pizzu ... 341

01

Pots, pans, GN containers

Cook with passion, serve with perfection



LONCI I TAVE S SENDVIČ DNOM PROFI LINIJE

Gledaj video

TIP SENDVIČA S VIŠESLOJNIM DNOM

- Savršena integracija – dno čine posebna.
- Spajanje udarom, koje osigurava savršeno učvršćivanje slojeva.
- Otpornost na koroziju.
- Ušteda energije do 30% - brža raspodjela topline.
- Brže kuhanje.
- Optimalna raspodjela topline po cijeloj površini dna, ujednačeno kuhanje bez zagorjevanja.
- Sendvič dna, kovano udarnom snagom od 2.500 tona.
- Aluminijska čistoća - 95%.
- Preko 99 % učinkovitosti vezanja 3 sloja.



Al aluminium | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

- Debela „sendvič" baza(nehrđajući čelik / aluminij / nehrđajući čelik) kombinira svojstva raspodjele topline aluminija s izdržljivošću i magnetskim svojstvima nehrđajućeg čelika, što ju čini prikladnim za uporabu na indukcijskim pećima.
- Baza se formira pomoću visokoučinkovitog vezivanja, koje besprijekorno zavari cijelu površinu slojeva.
- Šuplje ručke osiguravaju da se toplina iz posuda ne prenosi u ručke.
- Tave se lako čiste.



LONAC ZA PIRJANJE, DUBOKI - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
832004	3	0,7	ø160x(H)150	**38,15**
832202	6	0,7	ø200x(H)190	**51,05**
832400	10	0,7	ø240x(H)220	**76,05**
832509	16	0,7	ø280x(H)260	**103,30**
832608	24	0,8	ø320x(H)300	**146,60**
832707	37	1	ø360x(H)360	**189,50**
832806	50	1	ø400x(H)400	**234,60**
832929	70	1	ø450x(H)450	**301,15**

832400

LONAC ZA PIRJANJE, SREDNJE DUBINE - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
831007	2	0,7	ø160x(H)110	**34,40**
831205	4	0,7	ø200x(H)130	**45,95**
831403	7	0,7	ø240x(H)150	**63,95**
831502	10	0,7	ø280x(H)170	**81,90**
831601	15	0,8	ø320x(H)190	**106,65**
831700	23,5	1	ø360x(H)230	**157,05**

831205

LONAC ZA PIRJANJE, PLITKI - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
830000	1,5	0,7	ø160x(H)75	**33,40**
830208	2,8	0,7	ø200x(H)90	**42,60**
830406	4,8	0,7	ø240x(H)105	**54,35**
830505	7,5	0,7	ø280x(H)120	**71,65**
830604	12	0,8	ø320x(H)150	**97,90**

830208

NEW

TAVA ZA PIRJANJE VISOKA, BEZ POKLOPCA

šifra	litara	debljina (mm)	mm	€
830529	3	0,6	ø160x(H)156	**30,25**
830536	5,9	0,6	ø200x(H)196	**39,25**
830543	9,8	0,8	ø240x(H)226	**63,85**
830567	15,9	0,8	ø280x(H)266	**90,80**
830574	24	1	ø320x(H)306	**128,50**
830581	36,5	1	ø360x(H)106	**160,95**
830628	50	1	ø400x(H)406	**194,10**
830635	71	1,2	ø450x(H)456	**250,90**

TAVA ZA PIRJANJE SREDNJA BEZ POKLOPCA

šifra	litara	debljina (mm)	mm	€
830307	2,1	0,6	ø160x(H)116	**26,05**
830314	4	0,6	ø200x(H)136	**36,00**
830321	6,7	0,8	ø240x(H)156	**50,50**
830338	10,3	0,8	ø280x(H)176	**65,15**
830345	15,1	0,8	ø320x(H)196	**82,55**
830390	23,2	1	ø360x(H)236	**127,40**

TAVA ZA PIRJANJE NISKA, BEZ POKLOPCA

šifra	litara	debljina (mm)	mm	€
830130	1,5	0,6	ø160x(H)81	**25,10**
830147	2,8	0,6	ø200x(H)96	**32,10**
830161	4,7	0,6	ø240x(H)111	**40,80**
830178	7,3	0,8	ø280x(H)126	**55,85**
830185	12	0,8	ø320x(H)156	**73,80**

POKLOPAC ZA LONAC

šifra	debljina (mm)	mm	€
833919	0,6	ø160x(H)46	**8,20**
833926	0,6	ø200x(H)47	**9,75**
833933	0,6	ø240x(H)50	**12,05**
833940	0,6	ø280x(H)52	**14,25**
833957	0,8	ø320x(H)53	**20,15**
833964	0,8	ø360x(H)55	**23,75**
833971	0,8	ø400x(H)56	**28,35**
833988	0,8	ø450x(H)68	**34,85**

LONAC ZA KUHANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
830048	1	0,7	ø140x(H)70	**22,60**
830055	1,5	0,7	ø160x(H)75	**24,95**
830154	2	0,7	ø180x(H)80	**28,45**
830253	3	0,7	ø200x(H)90	**32,55**

830048

LONAC ZA DINSTANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
830352	0,9	0,7	ø160x(H)60	**23,60**
830376	1,5	0,7	ø200x(H)60	**29,90**

830352

TAVA ZA PRŽENJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	stijenka (mm)	mm	€	
835449	0,6	ø215x(H)52	**27,45**	N
835432	0,7	ø240x(H)45	**35,45**	
835531	0,7	ø280x(H)50	**43,30**	
835630	0,7	ø320x(H)55	**51,20**	

835432

TAVA ZA PRŽENJE, S NELJEPLJIVIM PREMAZOM - BEZ POKLOPCA

- Teflon® Platinum Plus neljepljivi premaz.
- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.
- Drška pričvršćena zakovicama.

šifra	stijenka (mm)	mm	€	
835456	0,6	ø215x(H)52	**31,70**	N
835401	0,7	ø240x(H)45	**40,05**	
835500	0,7	ø280x(H)50	**48,30**	
835609	0,7	ø320x(H)55	**59,10**	

835401

POTPORNI ADAPTER LONCA

- Za postavljanje malih lonaca na potpornje velikih lonaca.

šifra	mm	€
839997	255x255x(H)25	**6,20**

839997

LONCI I TAVE KITCHEN LINE, KAPSULIRANO DNO

- Donji dio s kapsuliranim sendvičem.
- Kombinira raspodjelu topline aluminija s izdržljivošću i magnetskim svojstvima čelika kako bi se omogućilo indukcijsko kuhanje.
- Satenski završetak svih vanjskih površina.
- Čelične ručke pričvršćene s više točaka zavarivanja ostaju dovoljno hladne na dodir.

Al aluminium | S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

Gledaj video

837306

LONAC ZA PIRJANJE, DUBOKI - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€	
837108	2,8	0,6	ø160x(H)140	**29,30**	
837207	5	0,6	ø200x(H)160	**39,25**	
837306	9	0,7	ø240x(H)200	**57,00**	
837405	13,5	0,7	ø280x(H)220	**73,25**	
837603	21	0,8	ø320x(H)270	**103,30**	
837139	32	1	ø360x(H)320	**129,80**	N
837146	45	1	ø400x(H)360	**186,90**	N

836309

LONAC ZA PIRJANJE, SREDNJE DUBINE - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
836101	1,9	0,6	ø160x(H)95	**25,70**
836200	3,5	0,6	ø200x(H)115	**32,25**
836309	6	0,6	ø240x(H)135	**42,65**
836408	9,5	0,7	ø280x(H)155	**55,85**
836507	15	0,8	ø320x(H)190	**77,55**

836026

LONAC ZA PIRJANJE, PLITKI - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
836002	1,5	0,6	ø160x(H)75	**24,25**
836019	2,9	0,6	ø200x(H)95	**30,95**
836026	4,9	0,6	ø240x(H)110	**39,15**
836033	7,3	0,7	ø280x(H)120	**49,10**
836040	12	0,8	ø320x(H)150	**70,15**

839409

LONAC ZA DINSTANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
839300	1	0,6	ø160x(H)60	**16,45**
839409	1,7	0,6	ø200x(H)65	**20,15**

LONAC ZA PIRJANJE, DUBOKI - BEZ POKLOPCA

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€	
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	21,65	
837764	5	0,6	ø215x(H)164	30,60	
837771	9	0,6	ø240x(H)200	43,60	
837788	13,5	0,7	ø280x(H)220	60,65	
837795	21	0,8	ø320x(H)270	84,00	
837115	32	1	ø360x(H)320	111,00	N
837122	45	1	ø400x(H)360	164,60	N

837771

LONAC ZA PIRJANJE, SREDNJE DUBINE - BEZ POKLOPCA

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
837696	1,9	0,6	ø160x(H)95	19,00
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	24,70
837726	6	0,6	ø240x(H)135	34,00
837733	9,5	0,7	ø280x(H)155	42,90
837740	15	0,8	ø320x(H)190	58,90

837726

LONAC ZA PRIJANJE - BEZ POKLOPCA

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
837641	1,5	0,6	ø160x(H)75	17,80
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	23,35
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	29,30
837672	7,3	0,7	ø280x(H)120	36,40
837689	12	0,8	ø320x(H)150	51,60

837665

POKLOPCI ZA LONCE ZA PIRJANJE

šifra	mm	€	
837818	ø160	8,25	
837825	ø200	9,35	
837832	ø240	10,80	
837849	ø280	12,50	
837856	ø320	16,40	
837863	ø360	18,60	N
837870	ø400	21,45	N

837832

LONAC ZA KUHANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
838105	1,5	0,6	ø160x(H)75	17,55
838204	2,9	0,6	ø200x(H)95	22,80
838303	4,9	0,6	ø240x(H)110	30,40

838105

TAVA ZA PRŽENJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	stijenka (mm)	mm	€	
837153	0,6	ø200x(H)45	19,90	N
838501	0,6	ø240x(H)50	24,20	
838600	0,6	ø280x(H)50	30,35	
838617	0,7	ø320x(H)50	38,20	

838501

BUDGET LINE SERIJA POSUĐA

- Slojevito dno (nehrđajući čelik / aluminij / 18/0 nehrđajući čelik) kombinira raspodjelu topline aluminija s trajnošću i magnetskim svojstvima nehrđajućeg čelika kako bi se omogućilo indukcijsko kuhanje.
- Sve vanjske površine su matirane.
- Drške od nehrđajućeg čelika pričvršćene zakovicama koje se ne zagrijavaju.

Al aluminium | S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction



LONAC ZA PIRJANJE S POKLOPCEM

- Poklopac s rupicama za propuštanje pare.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€	
832882	17	0,8	ø280x(H)280	81,90	N
832899	21	0,8	ø300x(H)300	88,10	N
834206	25	0,8	ø345x(H)350	100,75	
834404	36	1	ø360x(H)360	129,35	
834701	50	1	ø400x(H)400	152,75	
834909	71	1	ø450x(H)450	188,50	
835104	98	1	ø500x(H)500	253,50	

LONAC ZA PIRJANJE, SREDNJE DUBINE - S POKLOPCEM

NEW

- Poklopac s rupicama za propuštanje pare.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
832820	9	0,8	ø250x(H)180	63,70
832837	14	0,8	ø300x(H)200	81,95
832844	23	1	ø350x(H)240	108,05
832851	32	1	ø400x(H)260	133,65

LONAC ZA PIRJANJE S POKLOPCEM

NEW

šifra	litara	mm	€
836514	14,1	ø360x(H)139	70,85
836521	15,8	ø380x(H)139	83,85

Slojevito dno

Drška pričvršćena zakovicama

Drške se ne zagrijavaju

833032

BAIN-MARIE TAVA

- Dvostruki zid, sa rezervoarom za vodu.
- Napunite rezervoar vodom da bi se otopila čokolada u bain-marie.
- S drškom od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**24,65**

833506

Gledaj video

S dodatnom kukom za držanje prilikom cijeđenja

833100

KOŠARA ZA KUHANJE TJESTENINE

- Prikladna za lonac za pirjanje Ø 360mm - br. proizvoda 831700.
- S dodatnom kukom za držanje prilikom cijeđenja.

šifra	litara	mm	€
833506	1,5	160x160x(H)230	**55,85**

LONAC ZA ŠPAROGE I TJESTENINU XL

- Dodatna visina omogućuje kuhanje na pari izrazito dugih šparoga.
- Može se koristiti i za kuhanje na pari drugog povrća, kuhanje ribe na pari, kuhanje tjestenine, grijanje hrenovki itd.
- Set se sastoji od posude, košare za paru i poklopca.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
833100	5,5	0,6	ø162x(H)280	**55,25**

POSUDA ZA PEČENJE

- S drškama.
- Pogodna samo za pećnice, ali ne i za direktno grijanje na štednjaku.

šifra	mm	€
508503	310x240x(H)50	**16,25**
508510	385x275x(H)60	**19,85**
508527	430x310x(H)60	**25,95**

508503

EMAJLIRANA POSUDA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Napravljena od lijevanog željeza, s crvenim i crnim emajliranim premazom izvana.
- Poklopac s izbočinama na unutarnjoj strani prisiljava kapljice vode (pare) da padnu, održavajući jelo vlažnim i aromatičnim.
- Prikladna za sve izvore topline, uključujući indukciju.
- Nije pogodana za pranje u perilici posuda.
- Dostupna u različitim veličinama; najmanja se može koristiti kao posuda za posluživanje (šifra: 626856, 626894).

šifra	boja	litara	mm	€
626856	Crvena	0,27	130x100x(H)48	29,25
626894	Crna	0,27	130x100x(H)48	29,25 N
626832	Crvena	3,7	317x240x(H)105	77,35
626870	Crna	3,7	317x240x(H)105	77,35 N
626849	Crvena	4,4	365x290x(H)115	81,25
626887	Crna	4,4	365x290x(H)115	81,25 N
626825	Crvena	6,88	405x255x(H)134	129,35
626863	Crna	6,88	405x255x(H)134	129,35 N

NEW

CASSEROLE S POKLOPCEM

- Izrađeno od lijevanog aluminija s toplinski otpornim premazom.
- PTFE neprianjajući premaz.
- Hvatište izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Prikladno za uporabu na plinskim, indukcijskim, električnim i keramičkim pećima.
- Indukcijska baza.
- Siguran za pećnicu do 250°C; nije prikladan za uporabu na višim temperaturama.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Posuda je sigurna za pećnicu. Poklopac nije siguran za pećnicu.

šifra	litara	mm	€
611012	4,3	425x332x(H)70	**45,50**
611029	7	367x290x(H)122	**41,60**
611036	7,5	387x310x(H)130	**44,85**
611043	9	405x332x(H)138	**53,30**

DRŽAČ POKLOPCA

NEW

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Protuklizni premaz.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
470534	224x52x(H)105	**12,70**

TAVE ZA PRŽENJE OD LIJEVANOG ALUMINIJA „TITANIUM PROFESSIONAL"

- Izrađena je od lijevanog aluminija, pogodna za sve izvore topline, pa čak i za uporabu u pećnicama (do 250°C).
- Lijevani aluminij izvrsno provodi toplinu, tava je brzo spremna za uporabu.
- Drška je izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10, a tijekom uporabe ostaje hladna.
- Neprijanjajući premaz 'Teflon™ Platinum Plus' ima otpornost na visoke temperature (do 250 °C).
- Premaz se nanosi u tri sloja što povećava otpornost na habanje i čini tavu idealnom za intenzivnu upotrebu.
- Lagano za čistiti nakon uporabe.

aluminium | ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

INDUKCIJSKA TAVA ZA PRŽENJE

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629154	190	ø250x(H)50	**49,35**
629253	220	ø290x(H)55	**62,35**
629345	260	ø330x(H)60	**71,45**

aluminium | ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

GRIL TAVA ZA INDUKCIJSKE ŠTEDNJAKE

šifra	mm	€
629130	390x260x(H)35	**32,45**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

TAVE ZA PRŽENJE OD LIJEVANOG ALUMINIJA „TITANIUM PROFESSIONAL"

- Izrađena je od lijevanog aluminija, pogodna za sve izvore topli‌ne osim indukcije, pa čak i za uporabu u pećnicama (do 250°C).
- Lijevani aluminij izvrsno provodi toplinu, tava je brzo spremna za uporabu.
- Drška je izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10, a tijekom uporabe ostaje hladna.
- Whitford® Xylan neljepljivi premaz ima otpornost na visoke temperature (do 250°C).
- Ljepljivost neljepljivog premaza poboljšana je titanskim slojem koji se nalazi između aluminija i premaza.
- Ovaj dvoslojni postupak produžuje trajanje premaza i pruža dodatnu otpornost na ogrebotine.
- Lagano za čistiti nakon uporabe.

629208

TAVA ZA PRŽENJE TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629109	180	ø240x(H)55	**43,25**
629307	260	ø320x(H)55	**57,85**
629208	220	ø280x(H)55	**50,05**
629352	300	ø360x(H)55	**79,25**
629390	340	ø400x(H)55	**96,85**

839010

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
839010	157	ø320x(H)100	**64,95**

629505

TAVA ZA DINSTANJE TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629505	225	ø280x(H)85	**51,35**

629802

GRIL TAVA - REBRASTA POVRŠINA TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629802	220	550x290x(H)55	**55,60**

629604

TAVA ZA PRŽENJE RIBE - OVALNA TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629604	175	400x275x(H)35	**58,85**

629413

TAVA ZA PALAČINKE TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629413	260	ø320x(H)20	**57,15**

ALUMINIJSKE TAVE ZA PRŽENJE „MARBLE PROFESSIONAL“

- Izrađena je od izdržljivog aluminija, pogodna za sve izvore topline, pa čak i za uporabu u pećnicama.
- Aluminij nudi ravnomjerno provođenje topline, tava je brzo spremna za upotrebu.
- Drška je izrađena od čelika s epoksi premazom.
- Nepropusni premaz 'Marble' ima otpornost na visoke temperature (do 260 °C).
- Premaz se nanosi u tri sloja i otporan je na habanje.
- Lagana za čistiti nakon uporabe.

TAVA ZA PRŽENJE

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627600	140	ø200x(H)40	**19,20**
627617	180	ø240x(H)42	**24,40**
627662	200	ø260x(H)45	**27,95**
627624	220	ø280x(H)50	**32,45**
627631	260	ø320x(H)50	**41,30**
627648	280	ø360x(H)50	**50,40**
627655	300	ø390x(H)50	**63,65**

627631

627747 627686 627716

WOK TAVA

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627730	210	ø280x(H)75	**39,35**
627747	210	ø320x(H)95	**50,65**

TAVA ZA PALAČINKE

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627679	240	ø280x(H)25	**27,95**
627686	280	ø320x(H)20	**36,35**

TAVA ZA PRŽENJE RIBE - OVALNA

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627716	185	280x400x(H)55	**58,85**

ALUMINIJSKE TAVE ZA PRŽENJE „PLATINUM PROFESSIONAL"

- Izrađena od izdržljivog aluminija, pogodna za sve izvore topline.
- Aluminij izvrsno provodi toplinu, tava je brzo spremna za uporabu.
- Drška od nehrđajućeg čelika s izolacijskom silikonskom drškom za dobro prianjanje.
- Nepropusni premaz 'Teflon™ Platinum Plus' ima otpornost na visoke temperature (do 260 °C).
- Premaz se nanosi u tri sloja što povećava otpornost na habanje i čini tavu idealnom za intenzivnu upotrebu.
- Lagana za čistiti nakon uporabe.

TAVE ZA PRŽENJE

šifra	ø dno (mm)	mm	€
621103	140	ø200x(H)44	**33,75**
621110	180	ø240x(H)50	**41,55**
621127	200	ø260x(H)52	**46,75**
621134	200	ø280x(H)52	**54,55**
621158	215	ø320x(H)60	**64,35**

PAELLA TAVA

- Izrađena od ugljičnog čelika.
- S 2 ručke.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuđa.

šifra	prikladno za Fiesta plinski roštilj	mm	€	
622094		ø300x(H)110	**12,35**	
622100		ø340x(H)40	**15,30**	
622117		ø380x(H)120	**20,75**	N
622216		ø420x(H)120	**24,65**	N
622308		ø460x(H)40	**28,55**	
622353		ø550x(H)100	**51,95**	N
622407	146002	ø600x(H)40	**58,45**	
622605	146804	ø800x(H)50	**142,35**	

WOKOVI I TAVE OD UGLJIČNOG ČELIKA

- Izrađeni od ugljičnog čelika.
- Prikladni za sve vrste štednjaka, uključujući indukciju.
- Nisu pogodni za pranje u perilici posuđa.
- NAPOMENA: prije uporabe treba premazati uljem.

ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

NEW

628058

TAVA ZA PRŽENJE

- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika, s rupom za vješanje.
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 220 °C.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
628058	254	ø327x593	**36,75**

628003

TAVA ZA PRŽENJE

- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika, s rupom za vješanje.
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 220 °C.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
628003	156	ø204x385	**19,45**
628010	186	ø244x470	**22,75**
628027	205	ø264x490	**25,05**
628034	230	ø282x504	**27,00**
628041	238	ø306x530	**29,60**

627976

TAVA ZA PALAČINKE

- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika, s visećom rupom.
- Ravno dno, savršeno za izradu palačinki i tortilja..
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 220 °C.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627976	255	520x282x(H)85	**28,30**

627983

GRILL TAVA, KVADRATNA

- Rebrasta površina.
- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika, s rupom za vješanje.
- S izljevom za jednostavno izlijevanje viška ulja.
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 220°C.

šifra	mm	€
627983	480x282x(H)80	**33,50**

627945

TAVA ZA POSLUŽIVANJE

- Tava je izrađena od ugljičnog čelika.
- Dvije ručke izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 250°C.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627914	95	ø144x170	**14,65**
627921	110	ø164x195	**15,95**
627938	125	ø184x216	**17,25**
627945	140	ø204x240	**18,85**
627952	170	ø243x280	**22,45**
627969	185	ø264x297	**24,40**

NEW

ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

627990

627907

WOK

- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika, s rupom za vješanje.
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 220°C.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627990	180	ø304x530	**34,15**

WOK S DRVENOM DRŠKOM

- Ručke izrađene od kaučuk drveta montirane na čeličnu jezgru, s rupom za vješanje.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627907	110	ø324x565	**54,55**

PRAVILA ZA KORIŠTENJE TAVE OD UGLJIČNOG ČELIKA

Korak 1

Prije prve upotrebe, operite tavu u vrućoj vodi sa sapunom koristeći spužvu.

Korak 2

Prije upotrebe dobro osušite. Tava je spremna za upotrebu.

Korak 3

Zagrijte tavu i dodajte ulje. Nemojte pregrijati tavu.

Korak 4

Za čišćenje koristite vruću tekuću vodu i spužvu ili četku za ribanje. Odmah osušite.

Korak 5

Prije spremanja, premažite tavu s malo ulja kako biste pojačali neprianjajuću patinu.

Korak 6

Za zagorene mrlje, istrljajte tavu solju i papirnatim ručnicima. Nikada ne namačite ovu tavu niti je stavljajte u perilicu posuda.

TAVE OD UGLJIČNOG ČELIKA

- Izrađene od ugljičnog čelika.
- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika s visećom rupom.
- Prikladne za različite izvore topline uključujući indukcijske, plinske, električne i keramičke.
- Sigurne za pećnicu do 220°C.
- Nisu pogodne za pranje u perilici posuđa.
- Izvrsna toplinska vodljivost.
- Čvrsta konstrukcija, vrlo dug radni vijek.
- Napomena: Mora se pripremiti prije upotrebe.

NEW

629420 – 629475

629482

LYONNAISE TAVA

- Klasična okrugla ugljenična tava za prženje s Lyonnaise oblikom.
- Savršena za razne tehnike kuhanja.
- Lagana i jednostavna za rukovanje – savršena za svakodnevno kuhanje.
- Razvija prirodnu neljepljivu površinu tijekom vremena.
- Brzo se zagrijava – izvrsno za prženje i karamelizaciju.
- Ručka u francuskom stiu za ugodno držanje.
- Opremljena visećom rupom za jednostavnu pohranu.
- Može se koristiti u pećnici do 10 minuta na maksimalnoj temperaturi od 200°C.

šifra	mm	€
629420	ø210x(H)100	**19,95**
629437	ø220x(H)100	**21,65**
629444	ø240x(H)100	**24,05**
629451	ø270x(H)130	**26,65**
629468	ø280x(H)130	**31,85**
629475	ø320x(H)130	**36,35**
629482	ø360x(H)140	**49,35**

NEW

629499

TAVA ZA PALAČINKE

- Obrub je posebno dizajniran za jednostavno klizanje palačinki.

šifra	mm	€
629499	ø290x(H)100	**29,85**

NEW

629529

TAVA ZA PALAĆINKE

- Dno pod oštrim kutom dizajnirano je za okretanje palačinki.

šifra	mm	€
629512	ø120x(H)100	**11,05**
629529	ø140x(H)100	**12,70**
629536	ø180x(H)100	**15,30**

TRADICIONALNE TAVE ZA PRŽENJE

- Tradicionalne tave od valjanog čelika.
- Omiljene tave majstora kuhanja.
- Jednostavnost, kvaliteta, čvrstoća i svestranost, značajke koje cijene mnoge generacije.
- Dobro nauljite kako bi bio spreman za upotrebu.
- Ručka je zavarena što osigurava da se ne slomi.

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas | induction | wash | stackable

Gledaj video

628614

TAVA ZA PRŽENJE

šifra	ø dno (mm)	mm	€
628638	180	ø240x(H)45	**23,35**
628614	220	ø280x(H)50	**29,85**
628706	240	ø300x(H)50	**32,45**
628621	260	ø320x(H)50	**37,65**

628805

TAVA ZA PALAČINKE

šifra	ø dno (mm)	mm	€
628805	200	ø230x(H)25	**18,15**

PRIJE PRVE UPORABE

Korak 1

Dodajte ulje za kuhanje u tavu i zagrijte ga. Dodajte kore rajčice i mnogo soli, a zatim ostavite da se malo prži.

Korak 2

Uzmite kuhinjsku krpu i pažljivo stružite mješavinu kružnim pokretima unutar tave.

Korak 3

Nakon što ste temeljito ostrugali tavu, ispraznite ju.
Biti će ostataka kore od rajčica u tavi.

Korak 4

Kako biste odstranili ostatke, dodajte mnogo soli u tavu i stružite ga kružno po tavi kuhinjskom krpom kako biste odstranili ostatke. Ne činite ovo dok je tava na štednjaku.

Korak 5

Odstranite prljavu sol, obrišite tavu da bude čista i sipajte tanki sloj ulja u tavu.

Korak 6

Širite ulje u tavi sa čistom kuhinjskom krpom.
Tava je sada spremna za prvo korištenje ili skladištenje.

TAVA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- S 2 izljeva - 1 sa svake strane.
- Velika ručka s rupom za vješanje.
- Dostupno u 3 veličine (629314, 629321, 629338).

šifra	mm	€
629314	ø165x(H)35	12,35
629321	ø200x(H)40	16,25
629338	ø250x(H)40	20,75

Fe carbon steel · ceramic · electro · gas · induction · oven · wash

NEW

629925

GRILL TAVA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Ručka od lijevanog željeza.
- S 2 izljeva.

šifra	mm	€
629925	510x274x(H)27	30,55

ceramic electro gas induction oven wash

629376

LONAC OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Komplet s poklopcem i drškom.
- Ručka je idealna za pomicanje i vješanje iznad vatre.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
629376	7,2	4	ø310x(H)155	**71,45**

629291

POTJIE KOTLIĆ

- Komplet s poklopcem i drškom.
- Ručka je idealna za pomicanje i vješanje kotlića iznad vatre.
- Na tri noge - tradicionalni dizajn potječe iz Južne Afrike.

šifra	mm	€
629291	ø245x(H)280	**64,35**

PLADANJ OD LIJEVANOG ŽELJEZA S DRVENOM PODLOGOM I HVATALJKOM

- Pladanj i drška hvataljke izrađeni od lijevanog željeza.
- Podloga je izrađena od drva breze.
- Pladanj za pećnicu
- Komplet nije siguran za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
629383	280x140x(H)30	**22,45**

629383

Fe carbon steel ceramic electro gas induction oven wash

629932

GRILL TAVA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Ručka od lijevanog željeza.
- S jednim izljevom.
- 358 x 244 x 53 mm.

šifra	mm	€
629932	230x230x(H)25	**22,05**

ceramic electro gas induction oven wash

629369

GRILL TAVA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Rebrasta površina za roštiljanje.
- S izljevom za jednostavno izlijevanje viška ulja/masti.
- Ručka sa rupom za vješanje.

šifra	mm	€
629369	250x250x(H)50	**27,25**

LONCI ZA ŠKOLJKE I UMAKE

625057

LONAC ZA ŠKOLJKE - S POKLOPCEM

- Crna caklina.
- Obruč podebljan nehrđajućim čelikom.

šifra	maks. sadržaja (kg)	litara	mm	€
625002	1	2,5	ø200x(H)180	**16,60**
625057	1,5	3,4	ø220x(H)195	**20,15**
625101	2	5,2	ø260x(H)210	**27,95**

625804

625705

LONAC ZA JUHU I UMAK - S POKLOPCEM

- Emajlirana.
- Obruč podebljan nehrđajućim čelikom.
- Plitki rub.

šifra	-	litara	mm	€
625804	Plava	0,6	ø120x(H)95	**13,65**
625705	Crna	0,8	ø140x(H)110	**14,95**

839003

TROSLOJNI WOK - BEZ POKLOPCA

- 3-slojna izrada koja podrazumijeva sloj aluminija (1,5 mm) između vanjskog sloja nehrđajućeg čelika 18/0 (0,5 mm) i unutrašnjeg sloja od nehrđajućeg čelika 18/8 (0,4 mm) od dna do obruča.
- Za brzo zagrijavanje i odličnu raspodjelu topline.
- Vrlo izdržljiva zahvaljujući visokoj otpornosti na trošenje.
- Duga šuplja drška izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ravno dno promjera Ø 145 mm.

šifra	mm	€
839003	ø360x(H)90	**97,50**

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas

622742

EMAJLIRANE TAVE ZA PAELJU

- S dvije drške.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€	
622704	ø100x(H)20	7,30	
622711	ø120x(H)25	7,75	
622728	ø150x(H)27	9,60	
622735	ø200x(H)36	11,65	
622742	ø240x(H)40	12,50	
622773	ø300x(H)50	23,35	N
622780	ø340x(H)50	28,95	N

622858

EMAJLIRANE ZDJELE ZA PAELJU

- Duboki model.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€
622810	ø145x(H)40	9,50
622827	ø170x(H)40	10,35
622834	ø185x(H)43	11,70
622841	ø205x(H)57	11,50
622858	ø245x(H)70	12,95

NEW

POSUDA ZA PEČENJE, EMAJLIRANA

- Izrađena od ugljičnog čelika.
- Emajlirana završna obrada.
- 2 ručke.
- Prikladna za plinske, keramičke i električne štednjake.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
622551	ø200x(H)45	12,95
622544	ø160x(H)455	11,40
622537	ø140x(H)455	10,75
622520	ø120x(H)400	9,30
622513	ø100x(H)400	8,45

Spremnik

	SPREMNIK GASTRONORM PROFESIONALNA LINIJA	SPREMNIK GASTRONORM LINIJA ZA KUHINJU	SPREMNIK GASTRONORM LINIJA POVOLJNE CIJENE	SPREMNIK GASTRONORM OD POLIKARBONATA
PRIKLADNO ZA:				
Konvekcijske pećnice	✔	✔	✔	
Sustave kupelji	✔	✔	✔	
Grijače hrane	✔	✔	✔	
Hladnjake	✔	✔	✔	✔
Odlaganje namirnica	✔	✔	✔	✔
Pranje u perilicama posuđa	✔	✔	✔	✔
SVOJSTVA:				
Za upotrebu pri temp.	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 110°C
Za slaganje	✔	✔	✔	✔
MATERIJAL:				
Izrađeno od	nehrđajući čelik 18/10	nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	polikarbonata
Debljina (mm)	0,7–0,8	0,6–0,7	0,6–0,7	2–3
Dostupne visine (mm)	20–200	20–200	20–200	65–200
DODATNI PRIBOR:				
Perforirani spremnici	✔	✔		
Poklopci	✔	✔	✔	✔
Poklopci sa silikonskim rubom	✔	✔	✔	
Poklopci s utorom za žlicu	✔	✔		
Posude za prikupljanje sokova		✔		✔
Poluga za prilagodbu	✔	✔	✔	
DODATNE INFORMACIJE:				
Jednostavno čišćenje	✔	✔	✔	✔
Ugravirana veličina Gastronorm		✔		✔
S mjerilom				✔
Ne upija mirise ili okuse	✔	✔	✔	✔
	U skladu sa najstrožim propisima za doticaj s hranom (za bolnice) • Izvrsna otpornost na koroziju (otpornost na slano i ljuto) • Smanjeni promjer da bi se osigurao maksimalni sadržaj • Vrlo jako i izdržljivo	Pojačani kutovi za više snage • Otporni na koroziju kod pravilnog rukovanja	Otporni na koroziju kod pravilnog rukovanja	Savršeno za prezentacije • Velika otpornost na udarce, vrlo velika trajnost • Materijal kristalne jasnoće

SPREMNIK GASTRONORM OD POLIKARBONATA	**SPREMNIK GASTRONORM OD POLIPROPILENA**	**SPREMNIK ZA ODLAGANJE HACCP**	**PORCULANSKI SPREMNIK**
			✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔
-40°C / 110°C	-40°C / 80°C	-40°C / 80°C	ispod 600°C
✔	✔	✔	✔
polikarbonata	polipropilena	polipropilena	porculana
2–3	2–2,9	2–2,9	
65–150	100–200	65–200	20–65
✔	✔	✔	
	✔		
✔			✔
✔	✔	✔	
✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔
Savršeno za prezentacije • Velika otpornost na udarce, vrlo velika trajnost	Prozirni materijal	S ugrađenom oznakom HACCP ta praćenje postupka odlaganja namirnica • Prozirni materijal • Poklopci u boji prema pravilima HACCP, prodaju se odvojeno	Posebna vrsta porculana, dostupne najtvrđe vrste • Otpornost na toplinske promjene, može podnijeti ekstremne promjene temperature • Velika otpornost na udarce i trošenje uz relativno malu težinu • Ekstremno čisto i blistavo bijelo

GN GASTRONORM SUSTAV

- Označavanje spremnika standardne veličine koji se koriste u prehrambenoj industriji, određeno u normi PN-EN 631-1:1996.
- Standardizacija dimenzija spremnika olakšava njihovo korištenje u različitim kuhinjskim aparatima koji su dizajnirani na temelju ovih dimenzija, npr. u pećnicama, izoliranim spremnicima, rashladnim vitrinama, bain-marima, transportnim kolicima.

visina (mm)

20 40 65 100 150 200

DIMENZIJE GN KONTEJNERA:



GASTRONORM SPREMNICI PROFI LINE

- Izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 18/10.
- Vrlo čvrst oblik.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Mogu se koristiti u konvekcijskim pećnicama, hladnjacima, Bain-Marie sustavima i posudama za podgrijavanje.

GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

2/1

801109

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801109	58	0,8	200	**168,35**
801116	43	0,8	150	**139,75**
801123	30	0,8	100	**103,35**
801130	19	0,8	65	**87,75**
801147	11	0,8	40	**74,75**
801154	5,5	0,8	20	**71,85**

1/1

801222

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801208	28	0,8	200	**87,75**
801215	21	0,8	150	**74,75**
801222	14	0,8	100	**53,95**
801239	9	0,8	65	**40,00**
801246	5	0,8	40	**35,75**
801253	2,5	0,8	20	**30,90**

2/3

801321

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801307	18	0,8	200	**71,85**
801314	13	0,8	150	**59,50**
801321	9	0,7	100	**37,65**
801338	5,5	0,7	65	**28,30**
801345	3	0,7	40	**25,95**
801352	1,5	0,7	20	**23,10**

2/4

801666

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801840	8,6	0,7	150	**60,45**
801666	5,8	0,7	100	**45,45**
801857	4	0,7	65	**31,15**
801864	2,5	0,7	40	**26,35**
801871	1,2	0,7	20	**19,85**

1/2

801420

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801406	12,5	0,8	200	**56,25**
801413	9,5	0,7	150	**43,25**
801420	6,5	0,7	100	**28,55**
801437	4	0,7	65	**23,35**
801444	2	0,7	40	**20,75**
801451	1	0,7	20	**16,85**

1/3

801529

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801505	7,8	0,8	200	**46,50**
801512	5,7	0,7	150	**33,75**
801529	4	0,7	100	**23,35**
801536	2,5	0,7	65	**19,45**
801543	1,5	0,7	40	**16,25**
801550	0,8	0,7	20	**14,00**

1/4

801628

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801604	5,5	0,8	200	**37,40**
801611	4	0,7	150	**29,25**
801628	2,8	0,7	100	**20,75**
801635	1,8	0,7	65	**17,25**
801642	1,7	0,7	40	**15,55**
801659	0,9	0,7	20	**12,70**

1/6

801727

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801703	3,4	1	200	**38,70**
801710	2,4	0,8	150	**24,65**
801727	1,6	0,7	100	**17,25**
801734	1	0,7	65	**14,00**

1/9

801826

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801826	1	0,7	100	**18,15**
801833	0,6	0,7	65	**12,95**

GASTRONORM SPREMNICI PROFI LINE – PERFORIRANO

- Perforirano dno.
- Perforirane strane s visinom od 100 mm ili višom.



1/1

802229

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802205	28	0,8	200	**102,05**
802212	21	0,8	150	**86,15**
802229	14	0,8	100	**56,55**

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802236	9	0,8	65	**42,85**
802243	5	0,8	40	**38,35**
802168	2,5	0,8	20	**33,75**

2/3

802328

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802328	9	0,7	100	**42,85**

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802335	5,5	0,7	65	**29,85**
802342	3	0,7	40	**27,00**

1/2

802427

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802427	6,5	0,7	100	**32,20**

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802434	4	0,7	65	**24,40**
802441	2	0,7	40	**21,80**

1/3

802526

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802502	7,8	0,7	200	**51,95**
802519	5,7	0,7	150	**38,95**
802526	4	0,7	100	**25,95**

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802533	2,5	0,7	65	**19,45**
802540	1,2	0,7	40	**16,25**

GN SPREMNICI S SPUŠTENIM RUČKAMA

NEW

1/1

803202

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
803202	28	0,8	200	**82,55**
803240	14	0,7	100	**51,35**

1/2

803400

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
803400	12,5	0,8	200	**56,55**
803257	6,25	0,7	100	**32,45**

1/3

803509

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
803509	7,8	0,8	200	**49,10**
803264	3,9	0,7	100	**29,25**

804100

GASTRONORM POKLOPAC

- Odgovara HENDI Profi Line i polikarbonatnim GN spremnicima.

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
804100	0,8	GN 1/1	530x325	**31,85**
804117	0,7	GN 2/3	354x325	**21,15**
804179	0,8	GN 2/4	530x162	**20,75**
804124	0,7	GN 1/2	265x325	**17,25**
804131	0,7	GN 1/3	325x176	**12,70**
804148	0,7	GN 1/4	265x162	**10,75**
804155	0,7	GN 1/6	176x162	**8,60**
804162	0,7	GN 1/9	176x108	**7,75**



805114

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA ŽLICU

- Odgovara HENDI Profi Line i polikarbonatnim GN spremnicima.

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
805138	0,7	GN 1/3	325x176	**14,65**
805107	0,7	GN 1/1	530x325	**33,75**
805114	0,7	GN 2/3	354x325	**23,10**
805121	0,7	GN 1/2	265x325	**19,20**
805145	0,7	GN 1/4	265x162	**12,35**
805152	0,7	GN 1/6	176x162	**10,35**

802601

GASTRONORM POKLOPAC SA SILIKONSKIM OBRUČOM

- Sa silikonskim obručom za hermetičko zatvaranje.
- Pogodan samo za „Profi Line" i polikarbonantne Gastronom spremnike.
- Struktura za hermetičko zatvaranje održava hranu svježom te sprječava curenje prilikom transportiranja.

šifra	GN	mm	€
802601	GN 1/1	530x325	**74,75**
802618	GN 2/3	354x325	**53,95**
802625	GN 1/2	265x325	**48,75**
802632	GN 1/3	325x176	**37,40**
802649	GN 1/4	265x162	**30,90**
802656	GN 1/6	176x162	**27,95**

NEW

804209

POKLOPAC ZA GN SPREMNIKE S IZREZOM ZA RUČKE

šifra	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	**31,15**
804223	GN 1/2	265x325	**19,85**
804230	GN 1/3	325x176	**16,05**

NEW



804322

POKLOPAC S IZREZOM ZA RUČKE

šifra	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	**57,40**
804339	GN 1/3	325x176	**42,65**

GASTRONORM SPREMNICI KITCHEN LINE

- Izuzetno jaki zbog pojačanih uglova.
- Gastronorm veličina je urezana.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Mogu se koristiti u konvekcijskim pećnicama, hladnjacima, Bain-Marie sustavima i posudama za podgrijavanje.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C

Iznimno čvrst zbog ojačanih kuteva.

Za uporabu na temperaturama -40 °C / 300°C.

Otporno na koroziju (ako se koristi pravilno).

Debljina 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1

806135

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806159	28	0,7	200	**31,80**
806142	21	0,7	150	**25,85**
806135	14	0,6	100	**17,80**
806128	9	0,6	65	**13,20**
806111	5	0,6	40	**11,70**
806104	2,5	0,6	20	**10,25**

2/3

806234

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806258	15,5	0,7	200	**29,20**
806241	13	0,7	150	**22,75**
806234	9	0,6	100	**15,15**
806227	5,5	0,6	65	**11,25**
806210	3	0,6	40	**9,70**
806203	1,5	0,6	20	**8,60**

1/2

806333

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806357	12,5	0,7	200	**21,05**
806340	9,5	0,7	150	**16,90**
806333	6,5	0,6	100	**12,20**
806326	4	0,6	65	**8,40**
806319	2	0,6	40	**7,30**
806302	1	0,6	20	**5,80**

1/3

806432

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806449	5,7	0,7	150	**13,40**
806456	7,8	0,7	200	**17,35**
806432	4	0,6	100	**9,25**
806425	2,5	0,6	65	**6,45**
806418	1,5	0,6	40	**6,00**
806401	0,6	0,6	20	**5,45**

1/4

806531

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806555	5,5	0,7	200	**14,65**
806548	4	0,7	150	**12,10**
806531	2,8	0,6	100	**8,45**
806524	1,8	0,6	65	**6,20**

1/6

806630

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806654	3,4	0,7	200	**13,65**
806647	2,4	0,7	150	**8,90**
806630	1,6	0,6	100	**6,20**
806623	1	0,6	65	**5,05**

1/9

806722

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€	
806746	1,3	0,7	150	**8,60**	N
806739	1	0,7	100	**6,00**	
806722	0,6	0,6	65	**4,10**	

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

GASTRONORM SPREMNICI KITCHEN LINE – PERFORIRANO

1/1

807132

- Perforirano dno.
- Perforirane strane s visinom od 100 mm ili višom.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807132	14	0,6	100	**23,75**
807125	9	0,6	65	**18,65**

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807118	5	0,6	40	**16,85**

2/3

807224

- Promjer perforacije 4 mm.
- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807224	5,5	0,6	65	**14,95**

1/2

807330

- Promjer perforacije 3 mm

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807330	6,5	0,6	100	**15,30**

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807323	4	0,6	65	**11,00**

806845

GASTRONORM POKLOPAC

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**10,90**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**10,25**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**6,10**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**5,80**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**4,75**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**3,25**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**2,60**

806937

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA ŽLICU

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**11,70**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**10,75**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**6,45**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**6,20**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**5,05**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**3,70**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**3,00**

804209

POKLOPAC ZA GN SPREMNIKE S IZREZOM ZA RUČKE

šifra	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	**31,15**
804223	GN 1/2	265x325	**19,85**
804230	GN 1/3	325x176	**16,05**

807606

POKLOPAC ZA GN SPERMNIKE SA SILIKONSKIM OBRUBOM

- Sa silikonskim obručom za hermetičko zatvaranje.
- Struktura za hermetičko zatvaranje održava hranu svježom te sprječava curenje prilikom transportiranja.

šifra	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	**42,25**
807613	GN 2/3	354x325	**36,35**
807620	GN 1/2	265x325	**27,25**
807651	GN 1/6	156x142	**12,95**
807644	GN 1/4	265x162	**17,90**
807637	GN 1/3	325x176	**20,75**

806197

804322

GASTRONORM RUPIČASTI UMETCI

šifra	GN	€
806197	GN 1/1	**19,20**
806296	GN 2/3	**15,75**
806395	GN 1/2	**11,00**
806494	GN 1/3	**9,25**
806593	GN 1/4	**8,15**
806692	GN 1/6	**5,80**

POKLOPAC S IZREZOM ZA RUČKE

šifra	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	**57,40**
804339	GN 1/3	325x176	**42,65**

ŠIPKE ZA UKLAPANJE GASTRONORM SPREMNIKA

- Odgovara malim GN spremnicima kao što su Bain-Marie, posude za podgrijavanje hrane itd.

šifra	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**6,05**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**6,45**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

GASTRONORM SPREMNICI BUDGET LINE

- Vrlo čvrst oblik.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Namijenjeni za korištenje u konvekcijskim pećnicama, hladnjacima, Bain-Marie sustavima i posudama za podgrijavanje.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C

Za uporabu na temperaturama -40 °C / 300°C.

Otporno na koroziju (ako se koristi pravilno).

Debljina 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1

800133

šifra	litara	visina (mm)	€
800157	28	200	**28,65**
800140	21	150	**23,35**
800133	14	100	**16,10**
800126	9	65	**11,95**
800119	5	40	**10,55**
800102	2,5	20	**9,30**

2/3

800232

šifra	litara	visina (mm)	€
800225	5,5	65	**10,15**
800249	13	150	**20,55**
800232	9	100	**13,70**
800218	3	40	**8,80**

1/2

800331

šifra	litara	visina (mm)	€
800355	12,5	200	**19,00**
800348	9,5	150	**15,20**
800331	6,5	100	**11,05**
800324	4	65	**7,60**
800317	2	40	**6,55**
800300	1	20	**5,20**

1/3

800430

šifra	litara	visina (mm)	€
800454	7,8	200	**15,65**
800447	5,7	150	**12,10**
800430	4	100	**8,30**
800423	2,5	65	**5,80**
800416	1,5	40	**5,40**
800409	0,8	20	**4,95**

1/4

800539

šifra	litara	visina (mm)	€
800553	5,5	200	**13,20**
800546	4	150	**10,90**
800539	2,8	100	**7,60**
800522	1,8	65	**5,55**

1/6

800638

šifra	litara	visina (mm)	€
800652	3,4	200	**12,30**
800645	2,4	150	**8,05**
800638	1,6	100	**5,60**
800621	1	65	**4,60**

1/9

800737

šifra	litara	visina (mm)	€
800744	1,3	150	**7,75** N
800737	1	100	**5,40**
800720	0,6	65	**3,65**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

GASTRONORM SPREMNICI LINIJE BUDGET S RUČKAMA

1/1

817148

šifra	litara	visina (mm)	€
817155	28	200	**34,80**
817148	21	150	**28,85**

1/2

817346

šifra	litara	visina (mm)	€
817353	12,5	200	**24,00**
817346	9,5	150	**19,90**

1/3

817445

šifra	litara	visina (mm)	€
817452	7,8	200	**20,30**
817445	5,7	150	**16,40**

806845

GASTRONORM POKLOPAC

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**10,90**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**10,25**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**6,10**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**5,80**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**4,75**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**3,25**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**2,60**

806937

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA ŽLICU

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**11,70**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**10,75**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**6,45**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**6,20**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**5,05**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**3,70**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**3,00**

817810

GASTRONORM POKLOPAC

- S izrezom za drške.

šifra	GN	mm	€
817834	GN 1/2	325x265	**6,65**
817841	GN 1/3	325x176	**6,30**
817810	GN 1/1	530x325	**11,55**

806197

GASTRONORM RUPIČASTI UMETCI

šifra	GN	€
806197	GN 1/1	**19,20**
806296	GN 2/3	**15,75**
806395	GN 1/2	**11,00**
806494	GN 1/3	**9,25**
806593	GN 1/4	**8,15**
806692	GN 1/6	**5,80**

NEW

804322

POKLOPAC S IZREZOM ZA RUČKE

šifra	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	**57,40**
804339	GN 1/3	325x176	**42,65**

807613

POKLOPAC ZA GN SPERMNIKE SA SILIKONSKIM OBRUBOM

- Sa silikonskim obručom za hermetičko zatvaranje.
- Struktura za hermetičko zatvaranje održava hranu svježom te sprječava curenje prilikom transportiranja.

šifra	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	**42,25**
807613	GN 2/3	354x325	**36,35**
807620	GN 1/2	265x325	**27,25**
807651	GN 1/6	156x142	**12,95**
807644	GN 1/4	265x162	**17,90**
807637	GN 1/3	325x176	**20,75**

808153
808108

ŠIPKE ZA UKLAPANJE GASTRONORM SPREMNIKA

- Odgovara malim GN spremnicima kao što su Bain-Marie, posude za podgrijavanje hrane itd.

šifra	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**6,05**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**6,45**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

POLIKARBONATNI CRNI GASTRONORM SPREMNICI

- Visokokvalitetni profesionalni Gastronorm spremnici izrađeni od crnog polikarbonata.
- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40˚C do 110˚C.

PC polycarbonate | stackable

-40°C 110°C

Gledaj video

GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1

862223

šifra	litara	visina (mm)	€
862216	21	150	**30,90**
862223	14	100	**28,30**
862209	9	65	**22,05**

1/2

862421

šifra	litara	visina (mm)	€
862407	12,5	200	**20,50**
862414	9,5	150	**17,55**
862421	6,5	100	**12,35**
862438	4	65	**10,75**

1/3

862520

šifra	litara	visina (mm)	€
862506	7,8	200	**15,95**
862513	5,7	150	**12,95**
862520	4	100	**10,10**
862537	2,5	65	**8,15**

1/4

862629

šifra	litara	visina (mm)	€
862612	4	150	**10,35**
862629	2,8	100	**9,05**
862636	1,8	65	**7,15**

1/6

862728

šifra	litara	visina (mm)	€
862704	3,4	200	**9,45**
862711	2,4	150	**8,40**
862728	1,6	100	**6,45**
862735	1	65	**5,85**

1/9

862827

šifra	litara	visina (mm)	€
862827	1	100	**5,15**

GASTRONORM POKLOPAC

šifra	GN	mm	€
862902	GN 1/1	530x325	**15,55**
862926	GN 1/2	325x265	**8,45**
862933	GN 1/3	325x176	**6,45**
862940	GN 1/4	265x162	**5,85**
862957	GN 1/6	176x162	**5,55**

862902

POLIKARBONATNI BIJELI GASTRONORM SPREMNICI

- Visokokvalitetni profesionalni Gastronorm spremnici izrađeni od bijelog polikarbonata.
- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40°C do 110°C.

PC polycarbonate | stackable

-40°C 110°C

Za uporabu na temperaturama -40 °/110°C

S mjernim oznakama

GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm

1/1

862285

šifra	litara	visina (mm)	€
862285	9	65	**22,05**

1/2

862476

šifra	litara	visina (mm)	€
862476	6,5	100	**12,35**
862483	4	65	**10,75**

1/3

862575

šifra	litara	visina (mm)	€
862568	5,7	150	**12,95**
862575	4	100	**10,10**
862582	2,5	65	**8,15**

1/4

862674

šifra	litara	visina (mm)	€
862674	2,8	100	**9,05**
862681	1,8	65	**7,15**

1/6

862773

šifra	litara	visina (mm)	€
862766	2,4	150	**8,40**
862773	1,6	100	**6,45**
862780	1	65	**5,85**

862964

GASTRONORM POKLOPAC

šifra	GN	mm	€
862919	GN 1/1	530x325	**15,55**
862964	GN 1/2	265x325	**8,45**
862971	GN 1/3	325x176	**6,45**
862988	GN 1/4	265x162	**5,85**
862995	GN 1/6	176x162	**5,55**

POLIKARBONATNI PROZIRNI GASTRONORM SPREMNICI

- Visokokvalitetni profesionalni Gastronorm spremnici izrađeni od prozirnog polikarbonata.
- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40˚C do 110˚C.

PC polycarbonate | stackable

-40°C 110°C

Za uporabu na temperaturama -40 °/110°C

S mjernim oznakama

2/1

861196

šifra	litara	visina (mm)	€
861196	58	200	**68,85**

1/1

861226

šifra	litara	visina (mm)	€
861202	24	200	**36,75**
861219	21	150	**27,25**
861226	14	100	**24,40**
861233	9	65	**18,55**

1/2



861424

šifra	litara	visina (mm)	€
861400	12,5	200	**18,85**
861417	9,5	150	**15,55**
861424	6,5	100	**11,65**
861431	4	65	**10,35**

1/3

861523

šifra	litara	visina (mm)	€
861509	7,8	200	**14,95**
861516	5,7	150	**12,05**
861523	4	100	**9,55**
861530	2,5	65	**7,75**

1/4

861622

šifra	litara	visina (mm)	€
861608	5,5	200	**13,35**
861615	4	150	**10,10**
861622	2,8	100	**8,60**
861639	1,8	65	**6,75**

1/6

861721

šifra	litara	visina (mm)	€
861707	3,4	200	**9,05**
861714	2,4	150	**7,75**
861721	1,6	100	**6,20**
861738	1	65	**5,55**

1/9

861820

šifra	litara	visina (mm)	€
861820	1	100	**4,90**
861837	0,6	65	**4,25**

864104

GASTRONORM POKLOPAC

- Bez otvora za žlicu.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
864098	GN 2/1	650x530	**40,95**
864104	GN 1/1	530x325	**14,95**
864128	GN 1/2	265x325	**8,15**
864135	GN 1/3	325x176	**6,20**
864142	GN 1/4	265x162	**5,55**
864159	GN 1/6	176x162	**5,35**
864166	GN 1/9	176x108	**3,70**



868522

PLADANJ ZA PRIKUPLJANJE TEKUĆINE

šifra	GN	mm	€
868522	GN 1/1	467x263	**11,05**
868546	GN 1/2	265x206	**7,00**
868553	GN 1/3	266x116	**3,25**
868577	GN 1/6	118x106	**2,15**



864203

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA SOUS-VIDE ŠTAP

- S prorezom za sous vide štap 221129.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	**20,75**
864203	GN 1/1	530x325	**25,95**

POLIPROPILENSKI GASTRONORM SPREMNICI

- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40°C do 80°C.

Za uporabu na temperaturama -40 °/80 °C

S mjernim oznakama

GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1

880029

šifra	litara	visina (mm)	€
880005	28	200	**22,75**
880012	21	150	**17,90**
880029	14	100	**15,95**

1/2

880128

šifra	litara	visina (mm)	€
880104	12,5	200	**11,65**
880111	9,5	150	**9,75**
880128	6,5	100	**7,60**

1/3

880227

šifra	litara	visina (mm)	€
880203	7,8	200	**9,70**
880210	5,7	150	**8,05**
880227	4	100	**6,20**

1/4

880326

šifra	litara	visina (mm)	€
880302	5,5	200	**7,80**
880319	4	150	**6,85**
880326	2,8	100	**5,55**

1/6

880425

šifra	litara	visina (mm)	€
880401	3,4	200	**6,20**
880418	2,4	150	**5,40**
880425	1,6	100	**3,85**

1/9

880524

šifra	litara	visina (mm)	€
880524	1	100	**3,00**

880609

GASTRONORM POKLOPAC

- Pogodan za sve polipropilenske HENDI Gastronorm spremnike, uključujući HACCP spremnike za skladištenje.

šifra	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**7,20**
880616	GN 1/2	325x265	**4,30**
880623	GN 1/3	325x176	**3,45**
880630	GN 1/4	265x162	**2,40**
880647	GN 1/6	176x162	**1,70**
880654	GN 1/9	176x108	**1,50**

881811

GASTRONORM POKLOPCI ZA HERMETIČKO ZATVARANJE

- Poklopac s hermetičkim silikonskim zatvaranjem, dovoljno čvrstim da spriječi curenje kada se spremnik prevrne.
- S ivicom za lako otvaranje hermetički zatvorenog poklopca.

šifra	GN	mm	€
881804	GN 1/1	530x325	**18,55**
881811	GN 1/2	325x265	**13,35**
881828	GN 1/3	325x176	**9,30**
881835	GN 1/4	265x162	**7,50**
881842	GN 1/6	176x162	**6,85**
881859	GN 1/9	176x108	**6,20**

HACCP SPREMNICI ZA SKLADIŠTENJE

- Samo za Gastronorm spremnike - ne sadrže poklopce.
- Hermetički zatvoreni.
- Ne upija mirise ili okuse Poklopci i kopče na poklopcu (zelena, žuta, plava, crvena ili ljubičasta prema HACCP smjernicama) dostupne su zasebno.
- Etiketa otporna na habanje za nadziranje procesa skladištenja hrane.
- Nisu uključeni posebni markeri za brisanje kojima se može pisati na naljepnicama.
- Otporan na temperaturu od -40˚C do 80˚C.

PP polypropylene

stackable

-40°C 80°C

Gledaj video

GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1

880050

šifra	litara	visina (mm)	€
880050	28	200	**23,75**
880067	21	150	**18,55**
880074	12	100	**16,60**
880036	9	65	**13,65**

1/2

880159

šifra	litara	visina (mm)	€
880159	12,5	200	**13,35**
880166	9,5	150	**10,85**
880173	6,5	100	**9,05**

1/3

880258

šifra	litara	visina (mm)	€
880258	7,8	200	**11,05**
880265	5,7	150	**9,50**
880272	4	100	**8,05**
880289	2,5	65	**6,65**

1/4

880371

šifra	litara	visina (mm)	€
880357	5,5	200	**10,15**
880364	4	150	**8,40**
880371	2,8	100	**5,85**
880388	1,8	65	**5,40**

1/6

880456

šifra	litara	visina (mm)	€
880456	3,4	200	**6,85**
880463	2,4	150	**6,35**
880470	1,6	100	**5,25**
880487	1	65	**4,50**

1/9

880555

šifra	litara	visina (mm)	€
880555	0,9	100	**4,25**
880562	0,6	65	**3,75**

GASTRONORM POKLOPAC

- Pogodan za sve polipropilenske HENDI Gastronorm spremnike, uključujući HACCP spremnike za skladištenje.

šifra	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**7,20**
880616	GN 1/2	325x265	**4,30**
880623	GN 1/3	325x176	**3,45**
880630	GN 1/4	265x162	**2,40**
880647	GN 1/6	176x162	**1,70**
880654	GN 1/9	176x108	**1,50**

880623

KOPČA-ZATVARAČI ZA HACCP SPREMNIKE ZA SKLADIŠTENJE

- 12 komada u blister pakiranju.

šifra	boja	količina	€
880661	Crvena	12	**6,85**
880678	Zelena	12	**6,85**
880685	Žuta	12	**6,85**
880692	Plava	12	**6,85**
880869	Ljubičasta	12	**6,85**

880661 880685 880692 880678 880869

GN HACCP POLIPROPILENSKI SPREMNICI, S POKLOPCIMA, ZATVORENI

NEW

PP polypropylene

stackable

- Izrađeni od polipropilena.
- Ne upijaju neugodne mirise.
- Isječci u boji (zelena, žuta, plava i crvena).
- Složivi.
- S poklopcem.
- Oznaka ugrađena u materijal za praćenje procesa pohrane.
- Perive naljepnice.
- Sigurna brtva otporna na curenje.
- Oznake za popunjavanje naljepnica moraju se naručiti zasebno.
- Otpornost na temperaturu: od -20˚ do +90˚C.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1

873342

2/3

873298

GN POSUDA 1/1 POLIPROPILEN

šifra	litara	visina (mm)	€
873366	28	200	**34,50**
873359	21	150	**31,15**
873342	13	100	**27,25**
873335	8	65	**25,95**

GN POSUDA 2/3 POLIPROPILEN

šifra	litara	visina (mm)	€
873328	19	200	**27,00**
873311	13,5	150	**24,05**
873298	9	100	**21,20**

1/2

873267

SPREMNIK GN 1/2 POLIPROPILEN

šifra	litara	visina (mm)	€
873281	12,5	200	**20,95**
873267	6,5	100	**15,80**
873274	10	150	**18,20**
873250	4	65	**15,40**

1/3

873236

SPREMNIK GN 1/3 POLIPROPILEN

šifra	litara	visina (mm)	€
873243	6	150	**14,10**
873236	4	100	**12,20**
873229	2,5	65	**11,00**

1/4

873199

SPREMNIK GN 1/4 POLIPROPILEN

šifra	litara	visina (mm)	€
873212	4,3	150	**11,20**
873199	2,8	100	**10,25**
873182	1,8	65	**9,70**

1/6

873168

SPREMNIK GN 1/6 POLIPROPILEN

šifra	litara	visina (mm)	€
873175	2,6	150	**9,05**
873168	1,7	100	**8,40**
873151	1,1	65	**7,60**

1/9

873137

SPREMNIK GN 1/9 POLIPROPILEN

šifra	litara	visina (mm)	€
873144	1,5	150	**7,95**
873137	1	100	**7,30**
873120	0,6	65	**6,45**

871546

MARKERI ZA UGOSTITELJSTVO

- 2 komada u blisteru.
- Za pisanje na spremnicima za hranu.
- Izbrisivo.

šifra	količina	€
871546	2	**12,70**

SPREMNIK ZA HRANU S RAZDJELNIKOM

NEW

PP polypropylene

stackable

1,9 l	3,8 l	5,7 l	7,6 l	11,4 l	17,2 l	20,8 l
870907	870914	870921	870938	870945	870952	870969

- Izrađen od prozirnog polipropilena.
- Bez BPA-a.
- Volumen graduirane ljestvice na zidu spremnika.
- Otpornost na temperaturu: -40 °C do +70 °C.
- Složivi.
- Prikladno za uporabu u mikrovalnim pećnicama
- Može se prati u perilici posuđa.
- Može se reciklirati.
- Poklopac se može kupiti zasebno.

šifra	litara	mm	€
870907	1,9	190x190x(H)95	**4,05**
870914	3,8	190x190x(H)180	**5,55**
870921	5,7	235x235x(H)180	**7,85**
870938	7,6	235x235x(H)230	**8,85**
870945	11,4	290x290x(H)210	**12,40**
870952	17,2	290x290x(H)320	**16,25**
870969	20,8	290x290x(H)400	**21,50**

PP polypropylene stackable NEW

POKLOPAC ZA SPREMNIK ZA HRANU

- Izrađen od polipropilena.
- Materijal potpuno bez BPA-a.
- Otpornost na temperaturu od -40 °C do +70 °C.
- Siguran za korištenje u mirkovalnoj pećnici.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Može se reciklirati.

šifra	mm		€
870976	190x190	870907, 870914	**1,80**
870983	235x235	870921, 870938	**2,40**
870990	290x290	870945, 870952, 870969	**3,60**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

SPREMNIK ZA JAJA OVOBOX 120

PP polypropylene

- Namijenjeno za sigurno čuvanje steriliziranih jaja u hladnoj komori - bez rizika od ponovnog prijenosa salmonele na jaja ili u hladnu komoru.
- Savršeno prozirni spremnik od polipropilena - sadržaj spremnika je uvijek vidljiv.
- Spremnik veličine GN 2/3, prikladan za 4 plitice napunjene jajima.
- Komplet uključuje: spremnik, poklopac, 8 posuda za jaja.
- Posude izrađene od PET-a, mogu se složiti, s profiliranim rezovima s obje strane za jednostavno skidanje plitica iz spremnika.
- Svaka plitica može držati 30 jaja (5 x 6 redaka) – cijeli spremnik može držati ukupno 120 jaja.
- Otpornost na temperaturu: -40°C – +80°C.
- Spremnik i posude mogu se prati u perilici posuđa.
- Dodatne posude mogu se kupiti zasebno.
- OPREZ: Jaja se moraju sterilizirati prije postavljanja na plitice i u spremnik kako bi se spriječila kontaminacija salmonelom.
- Stavite posude za jaja naizmjenično u spremnik, rotirajući svakih 90 stupnjeva od prethodnog.

šifra	litara	mm	€
870785	18	355x325x(H)200	**35,75**

870785

sadrži

8x



KOMPLET OD 4 POSUDE ZA JAJA ZA OVOBOX 120

- Izrađen od PET-a.
- Svaka plitica može držati 30 jaja (5 x 6 redaka) – cijeli komplet može sadržavati ukupno 120 jaja.
- Lako se može složiti.
- Otpornost na temperaturu: -40°C – +80°C.
- Pogodan za pranje u perilici posuđa.
- Preporučuje se za upotrebu s HENDI spremnikom za jaja OVOBOX 120 (šifra: 870785).
- PAŽNJA: prije umetanja jaja u spremnik moraju se sterilizirati kako bi se spriječila kontaminacija salmonelom.

šifra	mm	€
870792	291x288x(H)41	**7,75**

870792

ALERGIJA
NA HRANU

Kada pripremate hranu za kupce s alergijama na hranu, važno je spriječiti unakrsnu kontaminaciju. S novim ljubičastim dodatkom HACCP bojama sada imate alate za sigurnu proizvodnju obroka za alergične osobe.

-40°C 80°C

Gledaj video

PP polypropylene stackable

1/1

880050

šifra	litara	visina (mm)	€
880050	28	200	**23,75**
880067	21	150	**18,55**
880074	12	100	**16,60**
880036	9	65	**13,65**

1/2

880159

šifra	litara	visina (mm)	€
880159	12,5	200	**13,35**
880166	9,5	150	**10,85**
880173	6,5	100	**9,05**

1/3

880258

šifra	litara	visina (mm)	€
880258	7,8	200	**11,05**
880265	5,7	150	**9,50**
880272	4	100	**8,05**
880289	2,5	65	**6,65**

1/4

880371

šifra	litara	visina (mm)	€
880357	5,5	200	**10,15**
880364	4	150	**8,40**
880371	2,8	100	**5,85**
880388	1,8	65	**5,40**

1/6

880456

šifra	litara	visina (mm)	€
880456	3,4	200	**6,85**
880463	2,4	150	**6,35**
880470	1,6	100	**5,25**
880487	1	65	**4,50**

1/9

880555

šifra	litara	visina (mm)	€
880555	0,9	100	**4,25**
880562	0,6	65	**3,75**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

DAIRY FREE GLUTEN FREE EGG FREE PEANUT FREE

881705

PP polypropylene | stackable

GASTRONORM POKLOPAC, LJUBIČASTI

- Pogodan za sve polipropilenske HENDI Gastronorm spremnike, uključujući HACCP spremnike za skladištenje.

šifra	GN	mm	€
881705	GN 1/1	530x325	7,50
881712	GN 1/2	325x265	4,50
881729	GN 1/3	325x176	3,60
881736	GN 1/4	265x162	2,55
881743	GN 1/6	176x162	1,90
881750	GN 1/9	176x108	1,65

S.S. stainless steel | wash

171882

HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE HACCP 250 MM

šifra	boja	mm	€
171882	Ljubičasta	(L)250	5,15

826164

826065

HDPE polyethylene

DASKA ZA REZANJE HACCP GASTRONORM 1/1

- Jedna strana je glatka, a druga s udubljenjem.

šifra	boja		mm	debljina (mm)	€
826065	Ljubičasta	GN 1/1	530x325	15	27,25
826164	Ljubičasta	GN 2/3	325x265	12	12,70

825570

825662

HDPE polyethylene

DASKA ZA REZANJE HACCP 600X400

- Obje strane su glatke i prikladne za upotrebu.

šifra	boja	mm	€
825662	Ljubičasta	600x400x(H)18	43,55
825570	Ljubičasta	450x300x(H)12,7	14,65

842775

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash

KUHARSKI NOŽ

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842676	2,5	180	320	8,65
842775	2,5	240	385	10,25

VIŠEKRATNE NALJEPNICE ZA SIGURNOST HRANE

- Za višekratnu upotrebu.
- Etiketa na 3 jezika: njemačkom, talijanskom i engleskom.
- Lako se uklanja s plastike, metala i stakla.
- Svaki dan u tjednu označen je drugom bojom.
- Uklonite naljepnicu prije pranja posuda.
- Samoljepljive etikete za jednostavnu identifikaciju poluproizvoda i gotovih proizvoda; koristite kako biste ispunili standarde sigurnosti u prehrambenoj industriji.

NEW

850794

KOMPLET ETIKETA ZA SIGURNOST HRANE ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU S DOZATOROM

- Dozator izrađen od izdržljivog, gustog kartona.
- Broj naljepnica po roli: 7000 kom.
- Kapacitet: 7 rola za naljepnice.
- Veličina naljepnice: 25 x 25 mm.
- Uključeno u kompletu: dozator, 7 rola s oznakom za svaki dan u tjednu.

šifra	mm	€
850794	240x80x(H)100	31,15

NEW



850763

NALJEPNICA ZA VIŠEKRATNU UPORABU ZA SIGURNOST HRANE, „USE BY"

- Prostor za datum, vrijeme i dodatne napomene.
- Broj naljepnica po roli: 500 kom.

šifra	količina	mm	€
850763	500	100x50	7,75

VIŠEKRATNA NALJEPNICA ZA SIGURNOST HRANE, „UPOTREBITI DO"

- Prostor za datum, vrijeme i dodatne napomene.
- Broj naljepnica po roli: 500 kom.

šifra	količina	mm	€
850770	500	ø50	7,75

NEW



850695 850701 850718 850725

850732 850749 850756

DNEVNE NALJEPNICE ZA SIGURNOST HRANE, ZA VIŠEKRATNU UPORABU

- Prostor za dodatne bilješke.
- Broj naljepnica po roli: 1000 kom.

šifra	-	količina	mm	€
850695	Ponedjeljak	1000	25x25	4,10
850701	Utorak	1000	25x25	4,10
850718	Srijeda	1000	25x25	4,10
850725	Četvrtak	1000	25x25	4,10
850732	Petak	1000	25x25	4,10
850749	Subota	1000	25x25	4,10
850756	Nedjelja	1000	25x25	4,10

NEW

850787

NALJEPNICA ZA VIŠEKRATNU UPORABU ZA SIGURNOST HRANE, „UZA PRIJE"

- Prostor za datum, vrijeme i dodatne napomene.
- Broj naljepnica po roli: 500 kom.

šifra	količina	mm	€
850787	500	ø50	7,75

NEW

850770

NEW S.S. stainless steel

DRŽAČ GASTRONORM SPREMNIKA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Za organiziranje GN spremnika (nisu uključeni).
- Protuklizne gumene noge.
- Opcijska montaža na zid.

šifra	mm	€
820049	745x245x(H)215	**103,35**
820032	512x245x(H)215	**77,35**

820032

3x GN 1/6

2x GN 1/9 + 3x GN 1/6 820049

NEW

PE polyethylene | stackable | wash

873410

873427

873434

873441

POSUDA ZA PRIPREMU

- Napravljena od polietilena.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
873410	3	340x235x(H)70	**6,10**
873427	6	430x285x(H)75	**7,40**
873434	8	480x330x(H)80	**10,45**
873441	12	535x385x(H)85	**14,90**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

02

Knives, kitchen tools

Precision in every cut



DASKA ZA REZANJE HACCP

HDPE polyethylene

- Izrađen od HDPE polietilena 500.
- Zadovoljava HACCP standarde.
- Obje strane su pogodne za rezanje.
- Može se prati u profesionalnim perilicama za posuđe (kratki program).

VRLO TVRDI POLIETI-LEN

DASKA ZA REZANJE HACCP 600X400

- Obje strane su glatke i prikladne za upotrebu.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
825600	Bijela	600x400	18	**43,55**
825617	Crvena	600x400	18	**43,55**
825624	Plava	600x400	18	**43,55**
825631	Zelena	600x400	18	**43,55**
825648	Smeđa	600x400	18	**43,55**
825655	Žuta	600x400	18	**43,55**
825662	Ljubičasta	600x400	18	**43,55**

DASKA ZA REZANJE HACCP 450X300

- Obje strane su glatke i prikladne za upotrebu.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
825518	Bijela	450x300	13	**14,65**
825525	Crvena	450x300	13	**14,65**
825532	Plava	450x300	13	**14,65**
825549	Zelena	450x300	13	**14,65**
825556	Smeđa	450x300	13	**14,65**
825563	Žuta	450x300	13	**14,65**
825570	Ljubičasta	450x300	13	**14,65**

DASKA ZA REZANJE HACCP

- Izrađen od HDPE polietilena 500.
- Zadovoljava HACCP standarde.
- Obje strane su pogodne za rezanje.
- Može se prati u profesionalnim perilicama za posuđe (kratki program).





VRLO TVRDI POLIETI-LEN

DASKA ZA REZANJE HACCP GASTRONORM 1/1

- Jedna strana je glatka, a druga s udubljenjem.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826003	Bijela	530x325	15	**27,25**
826010	Crvena	530x325	15	**27,25**
826027	Plava	530x325	15	**27,25**
826034	Zelena	530x325	15	**27,25**
826041	Smeđa	530x325	15	**27,25**
826058	Žuta	530x325	15	**27,25**
826065	Ljubičasta	530x325	15	**27,25**

DASKA ZA REZANJE HACCP GASTRONORM 1/2

- Jedna strana je glatka, a druga s udubljenjem.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826102	Bijela	325x265	12	**12,70**
826119	Crvena	325x265	12	**12,70**
826126	Plava	325x265	12	**12,70**
826133	Zelena	325x265	12	**12,70**
826140	Smeđa	325x265	12	**12,70**
826157	Žuta	325x265	12	**12,70**
826164	Ljubičasta	325x265	12	**12,70**
826171	Crna	325x265	12	**12,70**

826676

DASKA ZA REZANJE HACCP GASTRONORM 1/1 - SET OD 6 BOJA

- Komplet od 6 u bojama: crvena, smeđa, plava, zelena, bijela, žuta.
- Svaka daska za rezanje je debljine 10 mm.

šifra	debljina (mm)	mm	€
826676	10	530x325	**116,35**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

LDPE polyethylene | wash

NEW

DASKE ZA REZANJE HACCP

- Izrađene od LDPE (polietilen niske gustoće).
- Obje strane su glatke i prikladne za uporabu.
- U skladu s HACCP standardom.
- Dostupne u 6 boja.
- Sigurne za pranje u perilici na kratkim ciklusima.

DASKA ZA REZANJE HACCP 600X400

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
827109	Bijela	600x400	15	**25,95**
827116	Crvena	600x400	15	**25,95**
827123	Plava	600x400	15	**25,95**
827130	Zelena	600x400	15	**25,95**
827147	Smeđa	600x400	15	**25,95**
827154	Žuta	600x400	15	**25,95**

DASKA ZA REZANJE HACCP GN 1/1

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826805	Bijela	530x325	10	**12,95**
826812	Crvena	530x325	10	**12,95**
826850	Žuta	530x325	10	**12,95**
826829	Plava	530x325	10	**12,95**
826836	Zelena	530x325	10	**12,95**
826843	Smeđa	530x325	10	**12,95**

DASKA ZA REZANJE HACCP GN 1/2

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826904	Bijela	325x265	10	**5,85**
826911	Crvena	325x265	10	**5,85**
826928	Plava	325x265	10	**5,85**
826935	Zelena	325x265	10	**5,85**
826942	Smeđa	325x265	10	**5,85**
826959	Žuta	325x265	10	**5,85**

DASKA ZA REZANJE HACCP 450X300

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
827000	Bijela	450x300	10	**9,75**
827017	Crvena	450x300	10	**9,75**
827024	Plava	450x300	10	**9,75**
827031	Zelena	450x300	10	**9,75**
827048	Smeđa	450x300	10	**9,75**
827055	Žuta	450x300	10	**9,75**

825686

LDPE polyethylene | PP polypropylene | wash

SET OD 6 DASAKA ZA REZANJE HACCP SA STALKOM

- Set uključuje:
  - 6 daski za rezanje izrađenih od LDPE-a (polietilen niske gustoće),
  - 1 stalak izrađen od PP-a (polipropilena).
- Obje strane svake dake su glatke i prikladne za uporabu.
- Daske zarezanje u boji, u skladu s HACCP standardima.
- Stalak se može kupiti i zasebno (kod: 825693).

šifra	debljina (mm)	mm	€
825686	10	450x300	**69,55**

DASKA ZA REZANJE S RUČICOM

- Izrađena od HDPE polietilena.
- Obje strane su pogodne za rezanje.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826348	Bijela	250x150	10	**4,25**
826478	Crna	250x150	10	**4,25**
826355	Bijela	300x200	10	**6,85**
826485	Crna	300x200	10	**6,85**

HACCP SET PODMETAČA ZA REZANJE - 6 KOMADA

- Set od 6 podmetača u bojama za olakšavanje kuhinjske higijene.
- Bijela, crvena, plava, zelena, smeđa, žuta.
- Savitljivi, olakšavaju sipanje izrezanih prehrambenih proizvoda u posude.
- Lagani i jednostavni za pohranu i transport.

šifra	debljina (mm)	mm	€
826300	1	380x305	**16,85**

UNIVERZALNA DASKA ZA REZANJE BIJELA



UNIVERZALNA DASKA ZA REZANJE BIJELA

- Izrađena od polietilena HDPE.
- Protuklizne nožice.

šifra	debljina (mm)	mm	€
826379	20	450x300	**29,85**
826386	18	500x350	**35,05**
826393	20	600x400	**51,35**

UNIVERZALNA DASKA ZA REZANJE S UTOROM

- Izrađeno od HDPE-a (polietilen visoke gustoće).
- Utor oko ruba za prikupljanje tekućina – sprječava prolijevanje na radnu ploču.
- Pranje u perilici sigurno je samo u profesionalnim perilicama posuđa u kratkom ciklusu.

šifra	mm	€
826362	355x250x(H)15	**16,85**

PROTUKLIZNI PODMETAČ

- Multifunkcionalni protuklizni podmetač.
- Izrađen od PVC pjene.
- Može se izrezati na prikladnu veličinu.
- Ručno pranje do 40°C.
- Nije prikladan za direktni dodir s hranom.

šifra	mm	€
598047	1500x300	**4,25**

DASKA ZA BAGUETTE

- Čvrsto bukvino drva.
- Kombinirani model, 1 strana užlijebljena i 1 strana rebrasta.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	debljina (mm)	mm	€
505403	18	530x325	**33,75**

DASKA ZA REZANJE

- Čvrsto bukovo drvo.
- S udubljenjima.

šifra	debljina (mm)	mm	€
505205	16	390x230	**15,55**

DASKA ZA REZANJE S DRŠKOM

- Čvrsto bukovo drvo.

šifra	debljina (mm)	mm	€
505106	13	390x160	**12,95**

DASKA ZA REZANJE

- Kaučukovac s drškama.

šifra	debljina (mm)	mm	€
506905	45	530x325	**45,45**
506912	45	265x325	**24,65**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HDPE polyethylene | wash

DASKA ZA REZANJE OD DRVENIH VLAKANA

- Izrađena od kompozita drvenih vlakana, gušća i izdržljivija od običnog prirodnog drva.
- Utor oko perimatra za prikupljanje tekućine – smanjuje prolijevanje na radne ploče.
- Opremljen silikonskim antikliznim stopalima.
- S rupom za vješanje.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	boja	mm	€
505724	Smeđa	300x235x(H)6	**20,50**
505731	Smeđa	370x275x(H)6	**27,25**
505748	Smeđa	440x325x(H)6	**33,75**
505755	Crna	300x235x(H)6	**20,50**
505762	Crna	370x275x(H)6	**27,25**
505779	Crna	440x325x(H)6	**33,75**

505731

505762

wash

DASKA ZA REZANJE KRUHA

- Izrađena od kaučukovca.
- Rešetka koja se može ukloniti – horizontalni žljebovi. 4 neklizajuće noge koje osiguravaju stabilnost tijekom rezanja.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuđa.

šifra	debljina (mm)	mm	€
505502	20	475x322	**49,35**

505502

826201

S.S. stainless steel

STALAK ZA DASKE ZA REZANJE

- Za 6 daski za rezanje do 20 mm debljine.

šifra	mm	€
826201	315x212x(H)200	**22,05**

825693

PP polypropylene | wash

STALAK ZA DASKE ZA REZANJE

- Izrađen od PP-a (polipropilena).
- Sadrži 6 dasaka debljine do 2,6 cm.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
825693	320x230x(H)160	**10,35**

German Steel X50CrMoV15 | POM POM plastic

NOŽEVI PROFI LINE

- Svi noževi su precizno vruće kovani iz jednog komada visoko ugljičnog njemačkog nehrđajućeg čelika.
- Specijalizirani krom-molibdenij-vanadij kirurški legirani čelik X50CrMoV15 jamči sljedeće karakteristike: - oštar kao britva - dugotrajni rezni rub - lako obnavljajući rub - visoka otpornost na mrlje.
- Za izradu svakog noža potrebno je 50 glavnih koraka proizvodnje.
- Tradicionalne vještine i precizni strojevi nastavljaju postupke brušenja i poliranja dok se konačni rezni rub ne primijeni na najprikladniji kut oštrice.
- Drška kombinira ravnotežu, sigurnost, težinu i kontrolu s ekskluzivnim izgledom.
- Svaki nož se pojedinačno pakira u blister za PET prezentaciju.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

šifra			debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
844205	1	Kuharski nož	3,3	250	390	**46,75**
844212	2		3,3	200	335	**42,85**
844250	3	Univerzalni nož	2	148	262	**32,85**
844311	4	Nož za rezanje mesa	2,7	250	380	**42,85**
844304	5		2,6	202	330	**40,00**
844267	6	Nož za otkoštavanje, savitljiv	2	150	270	**33,75**
844236	7	Nož za ljuštenje	1,9	88	198	**21,45**

šifra			debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
844328	8	Nož za šunku/ losos, polu-savitljiv	2,6	300	430	**47,45**
844298	9	Nož za kruh	2,4	213	345	**40,00**
844281	10		2,4	220	350	**40,00**
844335	11	Mesarski nož, Granton zarezi	3	165	300	**57,15**
844274	12	Santoku nož	3	180	310	**43,25**
844229	13	Vilica za meso	9	150	285	**33,75**
844403	14	Oštrač za noževe	10,4	310	450	**48,05**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

NOŽEVI KITCHEN LINE

- Napravljeni od jednog komada tvrdog, kovanog krom-molibdenskog čelika.
- Zbog najviše kvalitete izrade, HENDI noževi su izdržljivi i otporni na koroziju s dugotrajnom oštrinom oštrice.
- Jedinstveni dizajn drške sprječava taloženje ostataka hrane u području prijelaza drške/lopatice.
- Svaki nož pakira se pojedinačno u PET prezentirajući blister.
- Sa sigurnom, profiliranom crnom POM plastičnom drško.

šifra			debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781319	1	Kuharski nož	3,3	200	340	**19,20**
781357	2		3,3	150	285	**14,65**
781340	3	Nož za rezanje mesa	3,3	200	330	**13,65**
781371	4	Nož za otkoštavanje	2,8	150	285	**12,05**
781333	5	Nož za kruh	3,3	210	335	**14,75**
781388	6	Kuhinjski nož	3,5	125	240	**8,15**

šifra			debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781395	7	Nož za ljuštenje	3	90	200	**8,15**
781401	8	Škare za perad	5,8	140	260	**16,45**
781364	9	Vilica za meso	1,9	175	290	**13,65**
781302	10	Mesarski nož	2,4	180	300	**25,95**
781326	11	Nož za šunku/losos	2,4	215	350	**14,65**
781418	12	Oštrač za noževe	10	230	350	**8,15**

NOŽEVI HACCP

- Drška od polipropilena u skladu s HACCP smjernicama.
- Svaki nož se pojedinačno pakira u PET blister.



SMEĐI - KUHANO MESO

šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842669	1	Kuharski nož	320	180	2,5	**8,65**
842799	2	Kuharski nož	385	240	2,5	**10,25**
842966	3	Nož za šunku/losos	490	350	1,7	**13,65**

CRVENI - SIROVO MESO

šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842423	4	Nož za rezanje mesa	285	150	2,5	**6,45**
842522	5	Nož za filetiranje	300	150	0,9	**5,70**
842621	6	Kuharski nož	320	180	2,5	**8,65**
842720	7	Kuharski nož	385	240	2,5	**10,25**
842928	8	Nož za šunku/losos	490	350	1,7	**13,65**

ŽUTI - PERAD

šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842539	9	Nož za filetiranje	300	150	0,9	**5,70**
842638	10	Kuharski nož	320	180	2,5	**8,65**
842737	11	Kuharski nož	385	240	2,5	**10,25**

PLAVI - RIBA

šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842546	12	Nož za filetiranje	300	150	0,9	**5,70**
842645	13	Kuharski nož	320	180	2,5	**8,65**
842744	14	Kuharski nož	385	240	2,5	**10,25**

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash

ERGONOMSKA PROTUKLIZNA DRŠKA

BIJELI - SIR I KRUH

šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842256	15	Univerzalni nož	190	90	1,2	**4,75**
842355	16	Univerzalni nož	230	130	1,2	**5,25**
842553	17	Nož za filetiranje	300	150	0,9	**5,70**
842652	18	Kuharski nož	320	180	2,5	**8,65**
842751	19	Kuharski nož	385	240	2,5	**10,25**
843055	20	Nož za kruh, zupčasti	385	250	1,5	**7,95**
843154	21	Nož za kruh, zupčasti	430	300	1,5	**7,95**

ZELENI - VOĆE I POVRĆE

šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842218	22	Univerzalni nož	190	90	1,2	**4,75**
842119	23	Univerzalni nož	205	100	1,2	**4,50**
842317	24	Univerzalni nož	230	130	1,2	**5,25**
842614	25	Kuharski nož	320	180	2,5	**8,65**
842713	26	Kuharski nož	385	240	2,5	**10,25**

LJUBIČASTI - ALERGENI

šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842676	27	Kuharski nož	320	180	2,5	**8,65**
842775	28	Kuharski nož	385	240	2,5	**10,25**

CRNI - UNIVERZALNI

– Drška od polipropilena u skladu s HACCP smjernicama.

PP polypropylene S.S. stainless steel

	šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
1	842201	Univerzalni nož	1,2	90	200	**4,75**
2	842102		1,2	100	210	**4,50**
3	842409	Nož za rezanje mesa	2,5	150	290	**6,45**
4	842607	Kuharski nož	2,5	180	320	**8,65**
5	842706		2,5	240	380	**10,25**
6	842904	Nož za šunku/losos	1,7	350	490	**13,65**

	šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
7	843000	Nož za kruh	1,5	250	380	**7,95**
8	843109		1,5	300	430	**7,95**
9	844427	Mesarski nož	2,5	200	330	**8,40**
10	844410		2,5	250	380	**10,10**
11	844441	Nož za otkoštavanje	1,8	150	280	**6,85**
12	844434	Nož za rezanje filea	1,8	150	260	**6,85**
13	781418	Oštrač za noževe	10	230	350	**8,15**

NOŽEVI ZA LJUŠTENJE, SET OD 6 BOJA

- Drška od polipropilena u skladu s HACCP smjernicama.
- Set u 6 različitih boja: bijela, crvena, plava, zelena, crna i žuta.
- Izrađeni od valjanog čelika.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842003	1,2	75	175	**19,20**
842010	2,5	90	185	**19,95**

842003

841020

NOŽ ZA LJUŠTENJE S DRVENOM DRŠKOM

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
841020	60	165	**4,25**

842010

KORISNI NOŽEVI

- Oštrica izrađena od njemačkog nehrđajućeg čelika X50CRMoV-15.
- Ručka izrađena od polipropilena.
- Debljina oštrice: 1,3 mm.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra			duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842447	1	Paring nož, zakrivljen	60	170	**3,85**
842454	2	Paring nož, ravni	70	180	**3,85**
842461	3	Paring nož, usmjeren	85	195	**3,85**
842485	4	Steak nož, nazubljen	117	227	**3,85**
842492	5	Pomoćni nož	105	215	**3,85**

842447 842454 842461 842485 842492

856413

NOŽ ZA SIR S DVOSTRUKOM DRŠKOM

- Duga, kruta oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika (odvijenog lista).
- Ergonomske drške izrađene od polipropilena.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856413	3	380	655	**25,35**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

PARING NOŽEVI

- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog krom-molibden-vanadium nehrđajućeg čelika (X50CrMoV15).
- Drška izrađena od PP-a (polipropilena).
- Dostupni u 3 boje: crnoj, crvenoj, zelenoj.
- Mogu se prati u perilici posuđa.

šifra			boja	duljina oštrice (mm)	€
841129	1	Tourne nož	Crna	(L)158	**5,15**
841532	2		Crvena	(L)158	**5,15**
841549	3		Zelena	(L)158	**5,15**
841105	4	Paring nož	Crna	(L)180	**5,15**
841556	5		Crvena	(L)180	**5,15**
841563	6		Zelena	(L)180	**5,15**
841136	7	Nož rajčice	Crna	(L)214	**5,15**
841594	8		Crvena	(L)214	**5,15**
841600	9		Zelena	(L)214	**5,15**

šifra			boja	duljina oštrice (mm)	€
841112	10	Paring nož pokazuje	Crna	(L)192	**5,15**
841570	11		Crvena	(L)192	**5,15**
841587	12		Zelena	(L)192	**5,15**
841617	13	Pomoćni nož	Crna	(L)211	**5,15**
841624	14		Crvena	(L)211	**5,15**
841631	15		Zelena	(L)211	**5,15**

UNIVERZALNE GULILICE

- Oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Drška izrađena od PP-a (polipropilena).
- Dostupna u 3 boje: crnoj, crvenoj, zelenoj.
- Može se prati u perilici posuđa.

HORIZONTALNA UNIVERZALNA GULILICA

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
841501	Crna	50	(L)110	6,45
841518	Crvena	50	(L)110	6,45
841525	Zelena	50	(L)110	6,45

UNIVERZALNA GULILICA SA NAZUBLJENOM OŠTRICOM

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
841471	Crna	50	(L)175	6,45
841488	Crvena	50	(L)175	6,45
841495	Zelena	50	(L)175	6,45

LJUŠTILICA ZA BRZO LJUŠTENJE

- Poprečni model.

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
841228	50	110	2,95

LJUŠTILICA

- Model s klatnom.

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
841235	50	150	2,95

GULILICA ZA ŠPAROGE

- Kućište od nehrđajućeg čelika, oštrice od nehrđajućeg čelika.
- Ergonomski držač, lijepo stane u ruku za udobnu upotrebu.
- Štitnici oštrica izrađeni od PP-a (polipropilena) uključeni su.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
856406	43	200x50x(H)30	6,45

856314

ŠKARE ZA PERAD

- Čelik s visokim udjelom ugljena.
- Mekana drška.

šifra	mm	€
856314	(L)240	**18,15**

S.S. stainless steel PP polypropylene

NEW

782590

KUHINJSKE ŠKARE

- 2 oštrice izrađene od nehrđajućeg čelika: 1 nazubljena i 1 glatka.
- Ručka izrađena od polipropilena.
- Uključuje dodatne nazubljene rubove za pucanje matica.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
782590	(L)252	**5,85**

856420

NEW

Al aluminium S.S. stainless steel

ODVOJIVE ŠKARE ZA PERAD

- Izrađene od nehrđajućeg čelika i aluminija.
- Odvojive.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856420	3,5	100	265	**19,45**

856307

Integrirani otvarač za boce.

856284

KUHINJSKE ŠKARE

- Nazubljena oštrica, izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka izrađena od polipropilena, mekana iznutra.
- Škare se mogu rastaviti na 2 dijela za jednostavno čišćenje.

šifra	mm	€
856307	(L)200	**12,95**

KUHINJSKE ŠKARE

- Nazubljena oštrica, izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka izrađena od polipropilena, mekana iznutra.
- Dodatni nazubljeni rubovi na ručki za uklanjanje poklopaca s boca.
- Škare se mogu rastaviti na 2 dijela za jednostavno čišćenje.

šifra	mm	€
856284	(L)225	**18,15**

REZAČ ZA TARTUFE

- Savršeni alat za rezanje tankih kriški tartufa.
- Oštrica od nehrđajućeg čelika – tvrdoća od 55HRC.
- Kućište noža izrađeno je od nehrđajućeg čelika.
- Podešavanje oštrice vijkom.
- Debljina kriške: od 0,2 do 3 mm.

šifra	mm	€
229835	220x85	**31,85**

229835

856260

PREŠA ZA ČEŠNJAK

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika – izdržljivo i lako se čisti.
- Zaobljeni luk omogućuje brzo i lako drobljenje.
- Nekada je moguće nagnječiti nekoliko češnja češnjaka odjednom zahvaljujući svojoj veličini i mnogim rupama u mrežici.
- Korisno je i za ostale proizvode kao što je dumbir.
- Promjer rupe: ø3 mm

šifra	mm	€
856260	105x50	**16,85**

570715

PREŠA ZA ČEŠNJAK

- Čvrsta konstrukcija je od jednodijelnog aluminija.
- OPREZ: Nije sigurno za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
570715	175x30	**11,65**

856123

PREŠA ZA ČEŠNJAK

- Jednostavna za čišćenje.
- Dvije odstranjive rešetke.

šifra	mm	€
856123	180x25	**12,95**

REZAČ ZA ANANAS

- Središnja šipka izrađena od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Ručka izrađena od ABS-a.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
856437	240x100x(H)240	**12,95**

856437

S.S.
stainless steel

SET OD 9 NOŽEVA

- Izrađen od tvrdog, nehrđajućeg čelika 3Cr13.
- Drška je izrađena od nehrđajućeg čelika 430 s protukliznim gumenim premazom.
- Budući da su izrađeni od najviše kvalitete, noževi su izdržljivi i otporni na koroziju s dugotrajnom britkošću oštrice.
- Sa zaštitnom, profiliranom drškom.
- Zadrži:
  1 - Nož za ljuštenje - 193 mm
  2 - Nož za otkoštavanje - 285 mm
  3 - Nož za kruh 333 mm
  4 - Nož za rezanje mesa - 331 mm
  5 - Kuharski nož - 330 mm
  6 - Kuharski nož - 370 mm
  7 - Santoku nož - 336 mm
  8 - Oštrač za noževe - 340 mm
  9 - Zakrivljena vilica za meso - 320 mm
  10 - Odgovarajuća torba za nošenje

šifra	mm	€
975770	445x260x(H)65	**102,05**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

1 2 3 4

S.S. stainless steel

KOMPLET NOŽEVA – 4-DIJELNI

- Izrađeno od jednog komada nehrđajućeg čelika 3CR13.
- Čvrst dizajn i otpornost na koroziju.
- Trajna oštrica.
- Udobna oblikovana drška, za sigurnu upotrebu.
- Set uključuje:
  1 – nož kuhara 373 mm.
  2 – nož kuhara 333 mm.
  3 – nož za rezanje 333 mm.
  4 – nož za ljuštenje 195 mm.

šifra	€
781029	32,45

S.S. stainless steel | PP polypropylene | Fe carbon steel

NEW

KOMPLET NOŽEVA I ALATA ZA OŠTRENJE

- Uključuje 2 noža i 1 alat za oštrenje
- Oštrice noževa izrađene od nehrđajućeg čelika, alat za oštrenje izrađen od ugljičnog čelika.
- Ručke izrađene od PP-a.
- Samo noževi sigurni za perilicu posuđa
- Komplet sadrži:
  - 18 cm Chef nož (dimenzije oštrice: 180 x 38 mm, ručka 140 mm, debljina 2,5 mm).
  - 24 cm Chef mož (dimenzije oštrice: 240 x 50 mm, ručka 140 mm, debljina 2,5 mm).
  - alat za oštrenje od 23 cm (dimenzije šipke/oštrice: 230 x 10 mm, ručka 125 mm).

šifra	€
842683	22,95

856291

PP polypropylene S.S. stainless steel

SET ZA DEKORIRANJE - 6 DIJELOVA

- Sadržaj seta:
  - Dvostruka žličica za izdubljivanje dinje
  - Odstranjivač jezgre jabuke 20mm
  - Nož za dekoriranje
  - Zupčasta žličica za izdubljivanje dinje
  - Nožić za koricu limuna
  - Nož za pravljenje dekoracija od kore

šifra	mm	€
856291	280x100x(H)50	**63,65**

400081

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

CHEF SET ZA SERVIRANJE, 6 KOMADA,

- Savršeno za preljeve, torte i ostale deserte, kao i za sushi.
- Izrađen od satenskog nehrđajućeg čelika.
- Pincete su savršene za hvatanje vrlo osjetljivih sastojaka i optimizirane za jednostavnu upotrebu.
- Žlica za crtanje s grlićem za precizno doziranje umaka.
- S kompatnom roll up torbicom za zaštitu od oštećenja.
- Ravne pincete: 23 cm
- Zakrivljene pincete: 20 cm
- pincete s pomakom (sushi): 21 cm
- Žlica za crtanje: 22,5 cm
- Mala žlica: 15 cm
- Špatula: 19 cm
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
400081	255x25x(H)100	**42,25**

400074

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

SET ŠEFA KUHINJE ZA UKRAŠAVANJE, 6 KOMADA, CRNI

- Savršeno za ukrašavanje jela, kolača i ostalih slastica, kao i sushija
- Izrađeno od nehrđajućeg čelika s crnim PVD premazom.
- Pinceta za hvatanje vrlo osjetljivih proizvoda i jednostavnu upotrebu.
- Jedinstveni oblik žlice za ukrašavanje olakšava precizno izlijevanje umaka.
- Kompaktni etui koji se može smotati za zaštitu od oštećenja.
- Ravna pinceta: 23 cm
- Zakrivljena pinceta: 20 cm
- Pinceta za sushi: 21 cm
- Žlica za ukrašavanje: 22,5 cm
- Žličica: 15 cm
- Špatula: 19 cm
- Nije namijenjeno za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
400074	255x25x(H)100	**48,75**

781913

NOŽ ZA OSTRIGE OKRUGLI

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781913	2,3	60	170	**7,75**

781920

RAVNI NOŽ ZA OSTRIGE

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781920	1,6	60	160	**3,85**

TORBICA ZA NOŠENJE NOŽEVA

- Model kufera za 6 noževa (maksimalna duljina 400 mm).
- Noževi se na mjestu drže pomoću elastičnih traka.
- Torbica ojačana plastikom radi čvrste konstrukcije.
- Dimenzije dok je otvorena (DxŠ): 450X400 mm
- Ne sadrži noževe.

šifra	mm	€
856383	450x70x(H)110	**29,85**

TORBICA ZA NOŽEVE

- Kompaktna torba s dovoljno prostora za noževe i dodatke.
- Prostor za 10 noževa (maksimalne dužine od 450 mm), koji stoje na mjestu pomoću gumice.
- Noževi su zaštićeni dodatnim prekrivačima koji stoje na mjestu pomoću patentnog zatvarača ili ljepljive trake, što osigurava da noževi ne dolaze u direktni dodir s torbom kad je savijena i zatvorena.
- S 1 velikim džepom za bilježnice, 4 mala džepa za posjetnice i prostor za 3 olovke i druge manje dodatke.
- Dužina remena se može podesiti između 770mm i 1270 mm.
- Dimenzije kada je raširena: 515X675 mm.
- Ne sadrži noževe.

šifra	mm	€
856277	510x50x(H)170	**51,95**

MAGNET ZA NOŽEVE S KUKAMA

- S 2 magnetne trake.

šifra	-	mm	€
820209	3 kuke	(L)340	**9,45**
820308	5 kuka	(L)470	**12,05**
820407	6 kuka	(L)620	**15,30**

BLACKBOLT PRO

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

221150

NEW

str. 224

S.S. stainless steel

wash

JAPANSKI NOŽEVI

- Proizvedeni u Japanu – tradicionalni japanski dizajn.
- Svi noževi iz ove linije čine kompletan set za tradicionalnu sushi pripremu.
- Oštrica izrađena od japanskog nehrđajućeg čelika SUS 420J2.
- Drška izrađena od poplarnog drva.
- Tvrdoća oštrice: pribl. 53 HRC.
- Nisu pogodni za pranje u perilici posuđa.

šifra			debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
845035	1	Santoku	1,5	165	290	**34,45**
845097	2	Deba	3	150	275	**45,50**
845028	3	Nakiri	1,5	165	290	**34,45**
845059	4	Sashimi	2	210	335	**38,35**
845042	5	Sashimi	2,5	240	375	**55,25**
845127	6	Sashimi	2,5	270	405	**64,35**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

Gledaj video

PP polypropylene S.S. stainless steel

NOŽIĆ ZA KORICU LIMUNA

šifra	mm	€
856031	(L)155	**7,10**

NOŽ ZA GREJP

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856185	100	210	**10,35**

ODSTRANJIVAČ JEZGRE KOD POVRĆA

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856086	110	220	**7,10**

LJUŠTILICA ZA LIMUN

šifra	mm	€
856055	(L)175	**7,50**

ODSTRANJIVAČ JEZGRE JABUKE

šifra	ø	duljina (mm)	€
856079	20	(L)215	**7,10**

ZUPČASTA ŽLIČICA ZA IZDUBLJIVANJE DINJE

šifra	ø	duljina (mm)	€
856024	22	(L)150	**7,10**

DUPLA ŽLIČICA ZA IZDUBLJIVANJE DINJE

šifra	-	mm	€
856000	ø 22-25 mm	(L)165	**10,35**

NOŽ ZA PRAVLJENJE DEKORACIJA OD KORE

šifra	mm	€
856048	(L)155	**7,10**

ZUPČASTA OŠTRICA ZA REZANJE TIJESTA

šifra	ø	duljina (mm)	€
856154	60	(L)188	**9,05**

NOŽ ZA MASLAC

– Zupčasti.

šifra	mm	€
856192	(L)194	**8,80**

ZUPČASTI NOŽ ZA MAZANJE

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
855768	85	210	**6,45**

PP polypropylene S.S. stainless steel

LJUŠTILICA ZA KRUMPIR

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856178	65	175	**7,10**

NOŽ ZA DEKORIRANJE

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856062	90	200	**9,45**

RAVNI NOŽ ZA RAJČICE

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856253	116	228	**9,75**

REZAČ SIRA

šifra	mm	€
856208	(L)200	**9,05**

REZAČ SIRA ZA MEKI SIR

šifra	mm	€
856215	(L)160	**8,80**

RIBEŽ ZA SIR

šifra	mm	€
856222	(L)170	**10,10**

Gledaj video

NOŽ ZA MEKI SIR

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856246	160	270	**9,75**

NOŽ ZA TVRDI SIR

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856239	130	250	**9,75**

REZAČ ZA PICU

šifra	ø	duljina (mm)	€
617007	100	(L)230	**6,20**

REZAČ ZA PIZZU

- Oštrica od nehrđajućeg čelika, ručica od polipropilena.
- S HACCP sustavom kodiranja boja, kopče u boji se ne mogu ukloniti nakon postavljanja.

šifra	ø	duljina (mm)	€
617014	100	(L)230	**8,80**

224403

OŠTRAČ ZA NOŽEVE

ABS plastic

- Pogodan za brzo i jednostavno oštrenje noževa.
- Izmjenjivi brusni papir.

šifra	V	W	mm	€
224403	230	50	295x110x(H)110	**246,35**

BRUSNI PAPIR ZA OŠTRAČ NOŽEVA

- Zamjenska traka od brusnog papira za oštrenje noževa (224403).

šifra	mm	€
224410	200x50	**10,35**
229828	200x50	**14,25**

820612

OŠTRAČ ZA NOŽEVE

ABS plastic

- Ergonomska drška i protuklizno dno za zaštitu i udobnost.
- 3 funkcije za oštrenje svih vrsta noževa pa čak i keramičkih.
- Ne koristiti za oštrenje zupčastih oštrica ili škara.

šifra	mm	€
820612	200x46x(H)75	**14,95**

820605

OŠTRILO ZA NOŽEVE

PP polypropylene

- Oštrice za oštrenje izrađene od karbida.
- Za sve vrste noževa, uključujući noževe sa nazubljenim oštricama.
- S štitnikom za prste.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
820605	140x15x(H)65	**19,45**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

JAPANSKI KAMEN ZA OŠTRENJE HENDI BY NANIWA

- Obostrani kamen sastoji se od 2 ploče s 2 različite veličine granula:
  - 220/1000 (820667).
  - 1000/3000 (820674).
- Granulacije na kamenu - s njihovom namjenom:
  - 220: brušenje i regeneracija ruba noža.
  - 1000: osnovno oštrenje oštrica.
  - 3000: poliranje i završna obrada rubova oštrica.
- Prije upotrebe kamen smočite vodom.
- Komplet sadrži plastični spremnik za sigurno odlaganje.

šifra	mm	€
820667	185x65x(H)30	**37,65**
820674	185x65x(H)30	**42,85**

820667



820674

OŠTRENJE NOŽEVA NA JAPANSKOM BRUSU

Korak 1

Namočite oštrilo u vodi 3-5 minuta.

Korak 2

Postavite nož na brusni kamen pod kutom od 10-15° i pomičite ga naprijed-natrag po kamenu, održavajući konzistentan kut i lagani pritisak. Provjerite konzistentnost kuta zvukom.

Korak 3

Ponovite s obje strane oštrice dok ne nestanu neravnine.

Korak 4

Ne brišite mokri nanos s kamena tijekom oštrenja.

513750

DRŽAČ RAČUNA

- Izrađen od satenskog aluminija.
- Montiranje vijcima ili ljepilom - uključeno u komplet.

šifra	mm	€
513736	(L)455	**12,95**
513705	(L)610	**17,90**
513712	(L)915	**24,40**
513743	(L)1015	**28,55**
513750	(L)1220	**32,45**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

237922

SAMURAI JAPANSKA MANDOLINA

- Čvrsta konstrukcija, izrađena od nehrđajućeg čelika, ABS-a i polipropilena.
- Površina dovršena s neprianjajućim PTFE premazom za glatko rezanje.
- Iznimno oštre glavne oštrice, lako se prebaciti između glatke i naborane oštrice.
- Debljina rezanja može se postaviti između 0,5 i 9 mm.
- S integriranim oštricama za pomfrit debljine 3 mm i 13 mm.
- Mogućnost uklanjanja julienne oštrice za čišćenje, otključajte položaj otisnut na brojčaniku.
- S uvlačivom nogom i kukom za zdjelu, može se koristiti slobodno stojeći, staviti na zdjelu ili čak u ruci.
- Kuka za zdjelu i nogice obložene TPR-om bez klizanja (termoplastična guma), osigurava stabilnost tijekom uporabe.
- Isporučuje se s držačem za proizvode kako bi se zaštitili prsti tijekom rezanja i zaštita noža radi sigurnog skladištenja.

šifra	mm	€
237922	395x165x(H)115	**32,45**

222652

MANDOLINA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka i brojčanik od ABS-a.
- Iznimno oštra glavna oštrica, debljina rezanja može se postaviti između 1 i 9 mm.
- Mogućnost uklanjanja oštrice radi čišćenja, otključavanja položaja ispisanog na brojčaniku.
- Nožice koje se mogu uvući obložene su TPR-om koji ne klizi (termoplastična guma), osigurava stabilnost tijekom uporabe.
- S međusobno izmjenjivim oštricama za julienne debljine 4,5 mm i 9 mm.
- Dolazi s držačem za proizvode koji štiti prste tijekom.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
222652	418x135x(H)135	**74,75**

ABS plastic PP polypropylene S.S. stainless steel

MANDOLINA V TIPA

- Izrađeno od tvrdog crnog PP-a i ABS-a.
- Uključuje 5 oštrica visokog kvaliteta od nehrđajućeg čelika.
- Sklopivo postolje s gumenim nogama.
- Glavna oštrica u obliku slova V Oštrice za Jullienne ili pomfrit, širine 6 ili 9 mm.
- Podesiva debljina kriške od 1-9 mm.
- Držač proizvoda s metalnim iglama.
- Visina 140 mm (s podignutim potporom).

šifra	mm	€
222614	130x335x(H)75	**35,05**
229903	Komplet od 5 rezervnih reznih diskova za mandolinu 222614	**18,85** NEW

Oštrica u obliku slova V za brzo rezanje

222614

ABS plastic PP polypropylene S.S. stainless steel

222676

MANDOLINA V-TIP

- Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304 i ABS-a.
- Debljina se može promijeniti zamjenom noža, 1,5 mm, 2,5 mm i 3,5 mm.
- S 2 noža za julienne: debljine 3,5 mm i 7 mm.
- Otključajte nožić gumbom za jednostruko zaključavanje/otpuštanje.
- Nožice koje se mogu uvući obložene su nekliznom gumom, čime se osigurava stabilnost tijekom uporabe.
- Može se koristiti samostojeći, smještena na zdjelu ili čak u ruku.
- Dolazi s kutijom za odlaganje nožića, držačem proizvoda za zaštitu prstiju tijekom rezanja i štitnikom za oštricu za sigurno skladištenje.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
222676	405x135x(H)145	**68,25**



LONCI I TAVE
PROFI LINIJE

str. 28

JAPANSKA MANDOLINA SHŌGUN 将軍

- Oštrice izrađene od japanskog nehrđajućeg čelika SUS 420J2.
- Kućište je izrađeno od ABS-a.
- Glatko i jednostavno podešavanje debljine rezanja: 1-5 mm.
- Opremljenja s:
  - ravnom, ugrađenom oštricom koja može rezati vrlo tanke, gotovo prozirne kriške,
  - štitnikom za prste/držač izrađen od polipropilena, za zaštitu prstiju i držanje povrća/voća tijekom rezanja.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuđa.

ABS plastic | S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

MADE IN JAPAN

JAPANSKA MANDOLINA SHŌGUN 将軍

- Uključeno: 3 zamjenjive nazubljene oštrice za rezanje julienne: 1 mm, 2 mm, debljine 8 mm.

šifra	mm	€
221280	380x158x(H)47	**74,75**

Debljina 1-5 mm

JAPANSKA MANDOLINA SHŌGUN PRO 将軍

- Široka rezna površina prikladna za veliko povrće i voće.

šifra	mm	€
221297	380x180x(H)45	**64,35**

Debljina 1-5 mm

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Izuzetno oštre,
laserski rezane turpije

856352 856369 856376

856321 856338 856345

ZESTER

– Laserske oštrice, visoka preciznost i iznimno oštra.

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
856352	Sitno	220	36x395	**18,55**
856369	Hrapavo	220	35x405	**18,55**
856376	Trakasto	220	36x395	**18,55**

ZESTER

– Laserske oštrice, visoka preciznost i iznimno oštrina..

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
856321	Hrapavo	134	65x318	**15,55**
856338	Trakasto	135	65x318	**15,55**
856345	Britvasto	134	65x330	**15,55**

PP polypropylene | S.S. stainless steel

POLUKRUŽNI NOŽ ZA SJECKANJE

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
844359	Jedna oštrica	220	215x150	**16,85**
844366	Dupla oštrica	220	215x150	**25,35**

ČETVEROSTRANI RIBEŽ

- Čvrsta konstrukcija.

šifra	mm	€
443002	90x65x(H)200	8,45

443002

GRATER 4 STRANE SA SPREMNIKOM

- Ribež je izrađen od nehrđajućeg čelika, s ABS ručkom i neklizom bazom.
- Spremnik za prikupljanje izrađen od PP-a.
- 4 različite strane za ribanje: fino, srednje, grubo i rezanje
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
443026	158x130x(H)310	12,95

443026

RIBEŽ 6 STRANA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- 4 različite strane za ribanje i 2 za rezanje
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
443033	135x113x(H)215	6,45



443033

Al die-cast | S.S. stainless steel | wash

REZAČ ZA POMFRIT

- Noževi izradeni od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži 4 oštrice: 6, 9 i 13 mm, kao i nož za 8 dijelova.
- Mogućnost montiranja na radni stol ili zid.
- Drška prekrivena plastikom za lakše pritiskanje.
- Pričvrsna ploča od nehrđajućeg čelika omogućuje jednostavno odstranjivanje i čišćenje.
- Gumene noge omogućuju stabilnost prilikom uporabe na stolu.

šifra	mm	€
630402	430x168x(H)290	**207,35**

S usisnim nogama



wash

NOŽ ZA REŽAČ POMFRITA

- Za HENDI rezač za pomfrit 630402.
- Dolazi s pločom za prešanje.

šifra	mm	€
932902	6x6	**19,20**
932919	9x9	**19,20**
630419	11x11	**19,20**
932926	13x13	**19,20**
932933	8 klinova	**19,20**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

570159

REZAČ ZA RAJČICE NA KRIŠKE

- Samo za rezanje rajčice ili mekanog voća/povrća.
- Debljina oštrice ≈ 5 mm.
- Lako se čisti.
- S usisnim nogama.
- Alati za pričvršćivanje vijaka, kao što je šesterokutni utični ključ, nisu sadržani.

šifra	mm	€
570159	432x202x(H)210	**194,35**

570104

570012

REAZČ ZA JAJA - PRAVOKUTNI

šifra	mm	€
570104	130x85x(H)30	**12,35**

REAZČ ZA JAJA - OVALNI

šifra	mm	€
570012	120x115x(H)35	**12,70**

NEW

680223

NOŽ ZA ČIŠĆENJE KRLJUŠTI RIBE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Vrlo oštra i posebno oblikovana oštrica za učinkovito i glatko uklanja krljušt vaga bez kidanja.

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
680223	105	240	**18,85**

690000

S.S. stainless steel

OTVARAČ ZA KONZERVE

- Uključuje nosač za stol.
- Prikladno za radne ploče maksimalne debljine 55 mm.
- Otvara limenke maks. visine 335 mm.

šifra	mm	€
690000	250x115x(H)550	**120,25**

Cr chrome plated | S.S. stainless steel

OTVARAČ ZA KONZERVE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Opremljena udobnom polipropilenskom drškom.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
856116	(L)180	**10,10**

856116

PP polypropylene | S.S. stainless steel

OTVARAČ ZA LIMENKE

- Ovaj sigurni otvarač za limenke uklanja poklopac bez ostavljanja oštrih rubova i pruža mogućnost da se poklopac vrati na limenku.
- Mehanizam za rezanje djeluje tako što rezuje stranu limenke odmah ispod poklopca.

šifra	mm	€
856161	(L)190	**12,95**

856161



SJEKIRA ZA MESO

- Oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Drška izrađena od PE (polietilena) - suprotno drvenim ručkama, ne lomi se, ne mrvi ili ostavlja udlage.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
843390	125	450	**133,25**
843383	79	250	**70,70** N

MESARSKA KUKA - ČETVERODIJELNI SET - 4 KOMADA

šifra	mm	€
513538	90x4	**5,15**
513545	110x5	**6,20**
513569	150x6	**8,80**

MESARSKA DASKA OD POLIETILENA

- Izrađena od polietilena HDPE500.
- Pojačani okvir izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra		mm	€
505687	505656 + 505670	500x400x(H)800	**370,50**
505656	Zaštitna folija	500x400x(H)50	**103,35**
505663	Zaštitna folija	500x400x(H)80	**146,25**
505670	Baza za mesarski blok	500x400x(H)750	**258,05**

KONOPAC ZA ROLANO MESO

- Špula sa 100g konopca.
- Od nebijeljenog pamuka.

šifra	-	€
559208	70 m	**5,15**
559222	140 m	**9,75**

MESARSKA ŠPAGA

- Špula s 200g konopca Od pamuka gustih vlakana, mješavina pamuka i poliestera.
- Oko 132 m

šifra	-	€
559239	132 m	**7,50**

BATOVI ZA MESO



ČEKIĆ ZA OMEKŠAVANJE MESA

- Izrađen od aluminijske legure.
- Dvostran: ravna strana za izravnavanje, šiljasta strana za omekšavanje.
- Duga ručka s ušicom.

šifra	boja	mm	€
513002	Svjetlosiva	255x65x(H)70	**12,70**
513118	Crna	255x65x(H)70	**12,05**

ČEKIĆ ZA OMEKŠAVANJE MESA XL

- Izrađen od aluminijske legure.
- Dvostran: ravna strana za izravnavanje, šiljasta strana za omekšavanje.
- Duga ručka s ušicom.

šifra	boja	mm	€
513057	Svjetlosiva	300x80x(H)80	**21,45**
513125	Crna	300x80x(H)80	**21,45**

ABS plastic | 18/8 stainless steel

BAT ZA MESO PROFI LINE

- Suvremen i učinkovit alat za obradu mesa, razmaknute uspravne oštrice smanjuju dužinu mesnih vlakana.
- Savršeno mekša meso tako što mekša tkivo i istovremeno ravna meso.
- Vrijeme potrebno za mariniranje se može skratiti za 25% jer se površina mesa znatno smanjuje.
- Za vrijeme prženja, blage rupice omogućuju prodiranje umaka prelivenog preko mesa.
- Blage opruge, jednostavna uporaba, bolji rezultati.

šifra	boja	mm	€
843451	Crvena	42x150x(H)118	**35,05**

843451

Gledaj video

556641

RUKAVICE OTPORNE NA POSJEKOTINE, CERTIFICIRANE – SET OD 2 KOM.

- Pružaju zaštitu tijekom rukovanja i zamjene oštrica u opremi za rezanje koja se koristi u profesionalnoj kuhinji.
- Kombinacija HPPE, poliestera i najlonskih vlakana čini rukavice izdržljivima i udobnima.
- Razina 4 kružnog otpora za rezanje, stupanj C ravni otpor za rezanje.
- Razina 3 otpornosti na abraziju.

šifra	količina	mm	€
556641	2	(L)260	**19,20**

556665

S.S. stainless steel

RUKAVICE OTPORNE NA POSJEKOTINE, CERTIFICIRANE

- Sastoji se od 2 rukavice, unutarnje rukavice HPPE i vanjske rukavice lančane.
- Vanjska rukavica izrađena od nehrđajućeg čelika, izdržljiva, otporna na rezanje i odobrena u dodiru s hranom.
- Mekana i udobna HPPE unutarnja rukavica.
- Prikladno za upotrebu na desnoj i lijevoj ruci.
- Stupanj F otpornosti na ravni rez.

šifra	-	mm	€
556672	Veliko	(L)330	**41,55**
556665	Srednje	(L)305	**40,25**

PA polyamide | S.S. stainless steel

GRABILICA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s PA drškom.
- S još dubljom sjeckalicom.

šifra	mm	€
640913	ø240x640	**33,50**
640920	ø260x650	**35,05**

GRABILICA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

S.S. stainless steel

- S pojačanom žičanom drškom.

šifra	mm	€
640401	ø160x470	**19,20**
640500	ø180x470	**21,45**
640609	ø200x510	**22,05**
640708	ø220x540	**24,05**
640807	ø240x540	**26,65**

GRABILICA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

S.S. stainless steel

- S žičanom drškom.

šifra	mm	€
640104	ø100x310	**9,45**
640203	ø125x360	**10,75**



S.S. stainless steel

LOPATICA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- S žičanom drškom dugom 150 mm.

šifra	mm	€
642504	455x160	**31,55**

S.S. stainless steel

LOPATICA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- S žičanom drškom dugom 225 mm.
- Dvostruka mreža.

šifra	mm	€
642603	335x175	**30,55**

Al aluminium | wash

ALUMINIJSKA CJEDILJKA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- Pričvršćeno dno i odstranjiva cjediljka.

šifra	mm	€
630006	ø400x(H)170	**34,45**

CJEDILJKA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE OD NEHRĐAJUĆEGA ČELIKA

S.S. stainless steel

- U potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika.
- S drškom od nehrđajućeg čelika.
- S odstranjivim donjim pladnjem.

šifra	mm	€
630808	ø410x(H)170	**50,65**

POSUDE ZA PAPAR I SOL

S.S. stainless steel

- S čepom na navoj.

šifra		mm	€
630235	Posuda za papar	ø63x(H)100	5,55
630136	Posuda za sol	ø80x(H)175	12,80

POSUDE ZA PAPAR I SOL

Al aluminium | wash

- S čepom na navoj.

šifra		mm	€
630204	Posuda za papar	ø65x(H)105	4,90
630105	Posuda za sol	ø80x(H)195	11,40

S.S. stainless steel

CJEDILO ZA ULJE - SITNA MREŽICA

- S žičanom drškom.

šifra	mm	€
646205	ø125x350	13,85
646304	ø150x440	15,30



18/8 stainless steel | PP polypropylene

LOPATICA ZA POMFRIT I NACHOSE

- S odstranjivim drškama.
- Otvor za punjenje 80 mm.
- Za ljevake i dešnjake.

šifra	mm	€
642559	230x220	16,85

PC polycarbonate

LOPATICA ZA POMFRIT I NACHOSE

- Otvor za punjenje 75 mm.
- Za ljevake i dešnjake.

šifra	mm	€
642566	233x205	12,70

632901

DRŽAČ FILTERA ZA ULJE ZA FRITEZU

šifra	mm	€
632901	ø250x(H)240	**20,75**

632802

FILTERI ZA MASNOĆU – 50 KOM

- Neophodni u profesionalnoj gastronomiji – učinkovito produljuju vijek trajanja ulja zahvaljujući učinkovitoj filtraciji.
- Izrađeni od sintetičke svile.
- Iznimno izdržljivi, s toplinskim otporom do 200 °C.
- Učinkovito uhvatite nečistoće, uključujući čestice hrane koje mogu dovesti do paljenja masnoća.
- Kao rezultat toga, oni optimiziraju upotrebu opreme za duboko prženje.
- S izjavom o sukladnosti u dodiru s hranom.

šifra	količina	mm	€
632802	50	254x254	**23,35**

196007

KOŠARA

- S poklopcem.
- Pogodna kao kanta za pohranu masti.

šifra	litara	mm	€
196007	11,5	ø300x(H)230	**6,85**

518700

LIJEVAK

šifra	mm	€
518700	ø128x(H)115	**9,75**

567616

LIJEVAK

šifra	mm	€
567616	ø100x(H)115	**1,25**
567630	ø130x(H)117	**1,75**
567654	ø150x(H)140	**2,95**

KANTA S POJAČANIM DNOM PROFI LINE

- S ljestvicom.

šifra	litara	mm	€
516683	10	ø280x(H)265	**55,85**
516706	12	ø300x(H)310	**64,95**
516720	15	ø305x(H)330	**70,85**

KANTA KITCHEN LINE

- Izrađena od nehrdajućeg čelika.
- Oblik obruba omogućava jednostavnu kontrolu istakanja tekućine.

šifra	litara	mm	€
516744	12	ø310x(H)300	**38,95**

POKLOPAC ZA KANTU S POJAČANIM DNOM

šifra	-	mm	€
516690	516683	ø280x(H)15	**15,95**
516713	516706	ø300x(H)15	**16,85**
516737	516720	ø305x(H)15	**21,45**

KANTA BUDGET LINE

- Izrađen od nehrdajućeg čelika.
- Oblik ruba osigurava jednostavnu kontrolu nad tekućinom tijekom ulijevanja.

šifra	litara	mm	€
516768	10	ø278x(H)235	**22,05**

PA polyamide
PP polypropylene

CJEDILO ZA SALATU

- Idealno za sušenje velike količine povrća i voća nakon pranja.
- S lako uporabljivim sustavom za cijeđenje vode.
- Odstranjiva unutrašnja košara.
- Nije dostupno u Francuskoj.

šifra	litara	mm	€
222553	12	ø335x(H)430	**129,35**
222560	25	ø430x(H)530	**155,35**



567500

BOKAL ZA MJERENJE OD POLIPROPILENA

PP polypropylene

- S mjerilom.

šifra	litara	mm	€
567104	0,5	ø90x(H)140	**2,55**
567203	1	ø110x(H)170	**4,25**
567302	2	ø140x(H)215	**6,85**
567401	3	ø160x(H)240	**9,05**
567500	5	ø190x(H)270	**12,95**

Mogu se složiti jedan u drugi

567852

BOKALI ZA MJERENJE KOJI SE MOGU SLOŽITI JEDAN U DRUGI

PP polypropylene

- Mjere utisnute na strani bokala.
- Oblik drške bokala omogućuje slaganje većeg broja bokala.

šifra	litara	mm	€
567814	0,5	ø95x(H)136	**1,95**
567821	1	ø124x(H)170	**3,25**
567838	2	ø160x(H)205	**5,55**
567845	3	ø181x(H)233	**6,85**
567852	5	ø210x(H)270	**10,35**

516300

BOKAL ZA MJERENJE OD NEHRĐAJUĆEGA ČELIKA

18/10 stainless steel

- Profesionalan.

šifra	litara	mm	€
516102	0,5	ø90x(H)105	**18,15**
516201	1	ø120x(H)130	**25,95**
516300	2	ø140x(H)170	**32,45**

PP polypropylene

Al aluminium

wash

S.S. stainless steel

NEW

562079

521502

521489

GRABILICA

šifra	litara	mm	€
562000	0,125	(L)187	**2,00**
562017	0,25	(L)250	**3,45**
562079	0,65	(L)330	**7,50**

LOPATICA OD ALUMINIJA

šifra	litara	mm	€
521205	0,125	180x65x(H)33	**4,25**
521304	0,2	205x68x(H)35	**4,75**
521403	0,3	245x90x(H)50	**6,45**
521502	0,5	265x95x(H)50	**9,45**
521601	0,65	310x108x(H)60	**10,35**
521809	2	390x150x(H)80	**23,35**

LOPATICA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka s kukom.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
521441	0,11	235x70	**8,80**
521458	0,19	263x80	**10,60**
521465	0,36	335x100	**17,55**
521472	0,54	360x117	**20,75**
521489	0,92	432x140	**28,30**

270882

ELEKTRIČNA PRSKALICA ZA HRANU

- Namijenjen za proizvode niske do srednje viskoznosti, kao što su: ulja, jaja, želei, umaci, marinade.
- Klip od nehrđajućeg čelika, HDPE spremnik.
- Ravnomjerno prskanje proizvoda – od tankog do debelog sloja.
- Podešavanje snage protoka proizvoda.
- Termička otpornost posude: do 70°C.
- Dijelovi koji nisu električni mogu se prati u perilici posuda nakon rastavljanja.

S.S. stainless steel | HDPE polyethylene

- Posuda je prikladna za upotrebu u mikrovalnoj pećnici (do 70 °C).
- U setu:
  - navojna posuda zapremine 700 ml,
  - ventilatorska mlaznica,
  - okrugla ravna mlaznica,
  - zakrivljeni nastavak mlaznice.

šifra	V	W	mm	€
270882	230	60	220x90x(H)240	**773,50**

HENDI RASPRŠIVAČ POD PRITISKOM

- Idealno za: podmazivanje kalupa za pečenje, nanošenje aditiva i okusa, vlaženje tijesta za kruh.
- Raspršuje potpuno ujednačen sloj proizvoda.
- Funkcija tlačnog raspršivanja u kuhinji bez potrebe za korištenjem teških uređaja.
- Izrađen od vrlo izdržljivog polimera - HDPE.
- Široko dno bočice jamči stabilnost.
- Silikonske brtve koje ne zahtijevaju podmazivanje.
- Prilagodljiv nastavak koji može promijeniti njegov položaj u 360°.
- Usisna cijev ima filtar koji sprječava začepljenje.
- Mjerna skala za jednostavnu kontrolu razine tekućine.
- Odušak koji štiti od sisanja poklopca.
- Tlak: 2,2 bara.
- Težina: 0,59 kg.

HDPE polyethylene | in- & outdoor | wash

270875

šifra	litara	mm	€
270875	1,5	140x220x(H)330	**51,35**

Gledaj video

18/0 stainless steel

wash

680025

VIŠENAMJENSKA PINCETA

šifra	mm	€
680049	(L)160	**4,35**
680032	(L)215	**5,15**
680025	(L)230	**6,20**
680018	(L)300	**7,15**

680186

PINCETA SA ZAKRIVLJENOM DRŠKOM

šifra	mm	€
680186	(L)240	**7,75**

680063

PINCETA, ZAKRIVLJENA

šifra	mm	€
680070	(L)160	**4,80**
680063	(L)240	**6,45**
680056	(L)305	**7,75**

680162

PINCETA S ČETVRTASTOM GLAVOM

šifra	mm	€
680162	(L)145	**4,55**

680087

ZAKRIVLJENA PINCETA

šifra	mm	€
680087	(L)210	**5,25**
680094	(L)160	**5,00**

680124

PINCETA S OKRUGLIM VRHOVIMA

šifra	mm	€
680124	(L)150	**6,20**
680193	(L)305	**7,50**

680155

PINCETA ZA RIBLJE KOSTI ŠILJASTA GLAVA

šifra	mm	€
680155	(L)155	**5,15**

680131

VIŠENAMJENSKA PINCETA S PREMAZOM

- S crnim premazom nanesenim pomoću PVD-a.

šifra	mm	€
680131	(L)300	**9,45**

PINCETA S OKRUGLIM VRHOM

- S crnim premazom nanesenim pomoću PVD-a.

šifra	mm	€
680216	(L)305	**10,35**

680117 680100

PINCETA ZA RIBLJE KOSTI, ZAKOŠENA GLAVA

šifra	mm	€
680117	(L)120	**3,60**
680100	(L)130	**6,20**

680148

PINCETA ZA RIBLJE KOSTI MALA RAVNA GLAVA

šifra	mm	€
680148	(L)100	**3,85**

SOLID DESIGN – DEBLJINA 1 MM

171806

S.S. stainless steel

HVATALJKA ZA SALATU

- S pričvrsnim prstenom.
- Čvrsto oblikovanje.

šifra	mm	€
171707	(L)240	**5,00**
171806	(L)310	**5,85**
171905	(L)400	**7,15**

171318

SIL silicone | 18/0 stainless steel

HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE

- Sa silikonskim hvataljkama otpornim na toplinu.
- Mekana drška sa zatvaračem.

šifra	mm	€
171301	(L)267	**7,50**
171318	(L)345	**9,05**
171325	(L)445	**10,75**

SIL silicone

171349

SILIKONSKA PINCETA ZA KUHANJE

- Napravljeno od silikona otpornog na visoke temperature.
- Podnosi temperature do 280˚C što ju čini idealnom za upotrebu tijekom kuhanja.
- Jezičci pincete pružaju puno prijanjanja i ugodni su za upotrebu.

šifra	mm	€
171349	(L)290	**11,65**

524008

UNIVERZALNA HVATALJKA

Al aluminium | wash

- S pričvrsnim prstenom.
- Odvojiv.

šifra	mm	€
524008	(L)270	**10,35**

Gledaj video

HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE HACCP 250 MM

šifra	boja	mm	€
171837	Crvena	(L)250	5,15
171929	Smeđa	(L)250	5,15
171844	Plava	(L)250	5,15
171875	Zelena	(L)250	5,15
171882	Ljubičasta	(L)250	5,15
171899	Žuta	(L)250	5,15

HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE HACCP 300 MM

šifra	boja	mm	€
171721	Crvena	(L)300	5,85
171738	Plava	(L)300	5,85
171745	Zelena	(L)300	5,85
171783	Ljubičasta	(L)300	5,85
171790	Žuta	(L)300	5,85

HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	boja	mm	€
171752	Crna	(L)250	5,15
171851	Crna	(L)300	5,85

HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	boja	mm	€
657621	Prozirno	(L)230	4,05
657607	Crna	(L)230	4,05

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE - 2 KOMADA

šifra	mm	€
171028	(L)240	**9,05**
171127	(L)300	**11,65**

ZAKRIVLJENE HVATALJKE ZA SERVIRANJE

šifra	mm	€
171417	(L)235	**7,75**
171516	(L)295	**9,60**



HVATALJKE ZA POSLUŽIVANJE

šifra	mm	€
171509	(L)292	**5,55**
171400	(L)220	**4,50**

HVATALJKE ZA TIJESTO

šifra	mm	€
171622	(L)276	**6,35**
171608	(L)220	**5,65**

HVATALJKA ZA TORTU

šifra	mm	€
171615	(L)220	**6,25**

HVATALJKA ZA PECIVA

šifra	mm	€
523018	(L)215	**4,55**

HVATALJKA ZA SALATU

šifra	mm	€
523315	(L)212	**4,55**



HVATALJKA ZA ŠPAGETE

šifra	mm	€
523216	(L)200	**4,90**

HVATALJKA ZA KOCKICE ŠEĆERA - 2 KOMADA

šifra	mm	€
523629	(L)160	**6,45**

HVATALJKA ZA KOCKICE LEDA

šifra	mm	€
523520	(L)180	**5,85**

525159

525142

658000

SAVIJENA DRVENA ŠPATULA – SET OD 2 KOMADA

- Izrađena od bukovog drva - ne samo da je izdržljiva, već i lagana.
- Otporna na visoke temperature.
- Savijena za lako okretanje sastojaka u tavi.
- Ravna ručka s rupom.
- Prikladno za tave s neprianjajućim slojem – ne oštećuje njihovu osjetljivu površinu.

šifra	mm	€
525159	320x70	**3,85**

DRVENA ŠPATULA – SET OD 4 KOMADA

- Za upotrebu u profesionalnoj gastronomiji
- Svestrana uporaba
- Izrađena od bukovog drveta
- Ravna drška s rupom
- OPREZ: Nije prikladno za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
525142	300x55	**6,45**

ŠPATULA

šifra	mm	€
658000	280x70	**6,45**

659502

ŠPATULA

- S prorezima.
- Izrađena od ojačanog poliamida.

šifra	mm	€
659502	300x90	**16,85**

659601

ŠPATULA

šifra	mm	€
659601	325x90	**16,85**

855713

855119

855508

STRUGALICA

- Crna plastična ručka.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855713	120	249x101	**9,05**

STRUGALICA

- S drvenom drškom.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855119	118	251x100	**6,30**

LOPATICA ZA OKRETANJE HAMBURGERA

- S drvenom drškom.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855508	120	270x75	**8,80**
855607	150	305x110	**11,05**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

PP polypropylene | S.S. stainless steel

LOPATICA ZA OKRETANJE HAMBURGERA

- Ručka je napravljena od crne plastike.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855676	145	274x76	**11,65**
855652	174	313x108	**15,55**

PP polypropylene | S.S. stainless steel

FLEKSIBILNA LOPATICA

- Ručka je napravljena od crne plastike.
- Fleksibilan.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855737	239	368x76	**10,75**
855669	160	310x96	**11,65**

PP polypropylene | S.S. stainless steel

RUPIČASTA FLEKSIBILNA LOPATICA

- Ručka je napravljena od crne plastike.
- Perforirano.
- Fleksibilan.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855720	239	368x76	**10,75**

S.S. stainless steel

TEPPANYAKI OKRETAČ

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855799	85	240x105	**9,75**

DRVENA ŽLICA – SET OD 3 KOMADA, RAZNE VELIČINE

- Za upotrebu u profesionalnoj gastronomiji
- Svestrana uporaba
- Izrađeno od bukovog drveta
- Elegantan, klasičan oblik
- OPREZ: Nije prikladno za pranje u perilici posuđa

wash

šifra	mm	€
525005	(L)400, 350, 300	**5,55**

PBT heat-resistant | micro

KUHINJSKA ŽLICA OD PBT-A

šifra	mm	€
563007	375x70	**6,45**
563106	450x80	**9,75**
563205	575x105	**15,30**

PA polyamide

ŽLICA

- Izrađena od ojačanog poliamida.

šifra	mm	€
659700	305x50	**12,95**
659809	385x60	**18,15**

Ergonomska ručka izrađena od najlona ojačanog staklenim vlaknima s mat završnom obradom za povećanu udobnost korisnika.

Fleksibilna lopatica od prirodne gume – olakšava grabljenje tijesta i manje je ljepljiva.

658901

658604

STRUGALO PROFI LINE

- Ergonomska drška izrađena je od najlona ojačanog staklenim vlaknima, s mat završetkom za veću udobnost upotrebe.
- Fleksibilni element za struganje izrađen od prirodne gume - lakše struganje tijesta i tijesto se ne lijepi za strugač.
- Prikladno samo za pripremu hladne hrane.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
658604	90	260x55	**6,45**

658901

STRUGALO PROFI LINE

- Ergonomska drška izrađena je od najlona ojačanog staklenim vlaknima, s mat završetkom za veću udobnost upotrebe.
- Fleksibilni element za struganje izrađen od prirodne gume - lakše struganje tijesta i tijesto se ne lijepi za strugač.
- Prikladno samo za pripremu hladne hrane.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
658703	90	320x75	**14,25**
658802	90	425x75	**14,25**
658901	150	515x100	**25,95**

659403

ABS plastic

STRUGALICA KITCHEN LINE

- Drška od ABS-a Oštrica od sintetičkog kaučuka

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659205	90	257x52	**3,20**
659304	116	358x70	**4,95**
659403	116	406x70	**6,30**

659472

ABS plastic

LOPATICA ZA STRUGANJE TIJESTA KITCHEN LINE

- Drška od ABS-a.
- Oštrica izrađena od sintetičkog kaučuka.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659472	117	408x75	**7,75**
659458	88	254x57	**4,55**
659465	117	357x75	**6,30**

659106

PA polyamide | SIL silicone | +60°C 260°C temp | wash

STRUGALICA KITCHEN LINE

- Drška od PA-a.
- Silikonska oštrica.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659014	90	266x55	**7,50**
659007	105	354x70	**10,10**
659106	105	420x70	**11,65**

KUTLAČE I OBIRAČE PROFI LINE

- Profesionalni, potpuno besprijekorni, u skladu s HACCP standardima
- Tvrdi nehrđajući čelik
- Debljina 2,7 mm

2.7 MM DEBLJINA

S.S. stainless steel

KUTLAČA PROTIV KAPANJA

- S obručom koji sprečava kapanje.

šifra	litara	mm	€
540107	0,06	ø60x360	**8,45**
540305	0,12	ø80x400	**12,05**
540404	0,25	ø100x430	**14,00**
540503	0,5	ø120x555	**20,15**
540602	0,75	ø145x575	**24,05**
540701	1	ø165x630	**27,00**

OBIRAČA

šifra	mm	€
541104	ø80x390	**7,75**
541203	ø100x400	**8,80**
541302	ø120x460	**11,40**
541500	ø160x530	**16,85**

GRABILICA

šifra	mm	€
542606	410x100	**14,65**

ŽLICA ZA POVRĆE

šifra	mm	€
542507	485x75	**14,65**

VILICA ZA MESO

šifra	mm	€
542705	465x32	**10,10**

ŠPATULA

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
542200	120	510x100	**16,60**

KUTLAČE I OBIRAČE KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

1.5 MM DEBLJINA

KUTLAČA

šifra	litara	mm	€
527108	0,05	ø60x320	**4,55**
527207	0,17	ø90x390	**6,20**
527306	0,25	ø100x420	**7,15**

OBIRAČA

šifra	mm	€
528105	ø90x310	**5,15**
528204	ø115x370	**6,45**

ŠPATULA S PROREZIMA

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
526118	85	370x70	**5,15**

ŠPATULA

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
526101	85	370x70	**5,15**

VILICA ZA MESO

šifra	mm	€
526200	350x35	**5,15**

ŽLICA ZA POVRĆE

šifra	mm	€
526309	325x60	**4,55**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

MIJEŠALICE

S.S. stainless steel | 1 MM DEBLJINA

ŽIČANA PJENJAČA

- 5 fleksibilnih žica s tankom drškom. Debljina žice: 1 mm.

šifra	mm	€
509470	(L)285	**3,60**

S.S. stainless steel | 2.2 MM DEBLJINA

MUTILICA

- 8 krutih žica, s očicom.
- Debljina žice: 2,2 mm.

šifra	mm	€
510001	(L)290	**8,45**
510100	(L)335	**8,80**
510209	(L)380	**10,10**
510308	(L)435	**11,05**
510407	(L)490	**12,05**
511503	(L)540	**14,25**
511701	(L)640	**16,60**

PP polypropylene | S.S. stainless steel | 2 MM DEBLJINA

MUTILICA S DRŠKOM OD POLIPROPILENA

- 8 krutih žica, s očicom.
- Debljina žice: 2 mm.

šifra	mm	€
509005	(L)270	**7,15**
509104	(L)320	**9,05**
509203	(L)365	**10,10**
509302	(L)415	**10,35**
509401	(L)465	**11,40**



S.S. stainless steel

SPIRALNA PJENJAČA

šifra	mm	€
509487	(L)280	**3,85**

PP polypropylene | S.S. stainless steel

PJENJAČA ZA ZAČINE I TAVU

šifra	mm	€
856109	(L)300	**9,75**

S.S. stainless steel

PJENJAČA PIANO

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- 5 fleksibilnih žica, namijenjenih malim porcijama.
- Ručka s rupom.
- Debljina žice: 1,4 mm.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
509494	(L)160	**3,25**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

532201

Vrlo fleksibilne

S.S. stainless steel 1.4 MM DEBLJINA

PJENJAČA

- 7 savitljivih klavirskih žica, s očicom.
- Debljina žice: 1,4 mm.

šifra	mm	€
532003	(L)230	**4,25**
532102	(L)275	**4,90**
532201	(L)330	**5,55**
532300	(L)375	**6,20**

511732

Vrlo fleksibilne

S.S. stainless steel 1.4 MM DEBLJINA

PJENJAČA

- 12 savitljivih klavirskih žica.
- Drška od nehrđajućeg čelika s očicom.

šifra	mm	€
511718	(L)285	**5,00**
511725	(L)335	**5,80**
511732	(L)385	**6,45**
511749	(L)435	**7,10**
511756	(L)485	**8,15**

rb design by Robert Bronwasser

509449

Vrlo fleksibilne

PP polypropylene S.S. stainless steel 1.4 MM DEBLJINA

PJENJAČA

- 12 savitljivih klavirskih žica.
- Polipropilenska drška s očicom.
- Debljina žice: 1,4 mm.

šifra	mm	€
509418	(L)250	**5,65**
509425	(L)270	**6,45**
509432	(L)320	**7,15**
509449	(L)360	**8,80**
509456	(L)410	**10,35**
509463	(L)460	**11,65**

567562

S.S. stainless steel | wash

POSUDA ZA MIJEŠANJE S GUMENOM BAZOM

- Posuda je izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Protuklizna gumena baza.
- S mjerom unutar zdjele.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
567562	3	ø265x(H)125	**14,25**
567579	6	ø330x(H)155	**22,05**

Dno zdjele ima neklizajući sloj od gume.

Oznake za mjerenje unutar zdjele.

530702

S.S. stainless steel

KUHINJSKA ZDJELA

šifra	litara	mm	€
530108	0,7	ø160x(H)63	**4,35**
530207	1,2	ø205x(H)74	**5,55**
530306	1,5	ø227x(H)83	**7,15**
530405	2,6	ø254x(H)95	**7,50**
530504	3,3	ø281x(H)100	**11,05**
530603	4,4	ø310x(H)107	**14,95**
530702	5,7	ø340x(H)113	**17,90**

517604

S.S. stainless steel

ZDJELA ZA MIJEŠAJE - S OKRUGLIM DNOM

šifra	litara	mm	€
517109	0,7	ø158x(H)55	**2,95**
517208	1,4	ø197x(H)68	**4,05**
517307	2,3	ø240x(H)88	**6,20**
517406	3,3	ø259x(H)92	**7,15**
517604	4,9	ø300x(H)118	**8,40**

MJERNA ŠALICA

- Izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Ravno dno i viseće uho na svakoj šalici kako bi se osigurala stabilnost i spriječilo prevrtanje.
- 2 izljeva na svaku šalicu za jednostavno izlijevanje sadržaja.
- Opremljene ergonomskim ručkama s ušima.
- Gravirane oznake kapaciteta na 2 mjesta – nema guljenja boje, dobro vidljivo:
  – na strani šalice, kapacitet u američkoj jedinici – šalice,
  – na ručki, kapacitet u 2 jedinice: cup i mililitri.
- Šalice se mogu složiti – za uštedu prostora za pohranu.
- Može se prati u perilici posuđa.

596487

596494

MJERNA ŠALICA – KOMPLET OD 7 KOM.

- 7 različitih kapaciteta uključenih u set: 1/8 šalice = 30 ml, ¼ šalice = 60 ml, ⅓ šalice = 80 ml, ½ šalice = 120 ml, ⅔ šalice = 160 ml, ¾ šalice = 180 ml, 1 šalica = 240 ml.

šifra	mm	€
596487	140x85x(H)52	**19,45**

MJERNA ŠALICA – KOMPLET OD 4 KOM.

- 4 različita kapaciteta uključena u skup: 1/8 šalice = 30 ml, ⅓ šalice = 80 ml, ½ šalice = 120 ml, ¾ šalice = 180 ml.

šifra	mm	€
596494	135x80x(H)45	**10,35**

515501

S 2 strugače žice na dnu

18/10 stainless steel

CJEDILO ZA POVRĆE

- Savršeno za pripremanje krem juha i umaka od rajčice.
- Uključuje 2 diska za cijeđenje (ø 140 mm), grubo i fino.

šifra	mm	€
515501	400x215x(H)175	**64,95**

GNJEČILICE ZA KRUMPIR I PREŠE

-

S.S. stainless steel





GNJEČILICE ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
693254	ø118x310	**22,05**
693261	ø118x455	**23,35**

GNJEČILICE ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
693001	355x130x(H)85	**37,65**
693100	600x180x(H)85	**40,65**
693209	770x180x(H)85	**46,75**

GNJEČILICE ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
693216	610x200x(H)130	**26,65**
693223	810x200x(H)130	**31,15**

PP polypropylene S.S. stainless steel

GNJEČILICA ZA KRUMPIR

– Udobna ručka izrađena od polipropilena.

šifra	mm	€
856147	ø95x230	**10,35**

PASIRKA ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
515181	270x100x(H)95	**14,95**

PASIRKA ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
515105	320x110x(H)110	**51,95**

647516

veličina mreže
0,5x0,5 mm

647554

veličina mreže
0,5x0,5 mm

547304

veličina mreže
ø2 mm

KONIČNO CJEDILO, ŽIČANA MREŽA

- Mreža od sitne žice s žičanom drškom.

šifra	ø	duljina (mm)	€
647516	160	360x160x(H)105	**13,85**
647509	180	415x160x(H)105	**16,60**

KONIČNO CJEDILO, POLIŽIČANA MREŽA

- Mreža od sitne žice.

šifra	ø	duljina (mm)	€
647554	205	460x205x(H)170	**31,85**
647561	245	500x245x(H)210	**38,95**

KONIČNO CJEDILO

šifra	ø	duljina (mm)	€
547304	180	380x180x(H)150	**22,05**
547502	235	435x235x(H)220	**25,35**

STOŽASTO CJEDILO SA ŽIČANOM MREŽICOM

- Potpuno izrađeno od AISI 201 satiniranog nehrđajućeg čelika.
- Vrlo tanka mreža, ojačana.
- Ravna ručica s otvorom, ojačana.
- Opremljena dodatnom potpornom ručkom.
- Odvojeni rub.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	ø	duljina (mm)	€
567555	250	505x250x(H)200	**28,55**

567555

PAMUČNO CJEDILO

- 100 % pamuk.
- Može se prati do 95 °C.
- Idealno za filtriranje temeljaca.

šifra	mm	€
556719	700x700	**17,90**

556719

635605

639023

638903

veličina mreže
1x1 mm



Sn tin plated | wash

SITO

- S žičanom drškom.

šifra	ø	duljina (mm)	€
635001	120	280x125x(H)47	**2,55**
635155	160	323x160x(H)65	**3,45**
635209	180	343x190x(H)85	**4,30**
635308	200	360x210x(H)80	**4,75**
635407	230	395x260x(H)90	**6,65**
635605	255	413x280x(H)110	**8,25**

veličina mreže
4x4 mm/1,5x1,5 mm



Sn tin plated | wash

SITO, DUPLA ŽICA

- Drvena drška.
- Pojačan držačem.

šifra	ø	duljina (mm)	€
639009	260	605x260x(H)120	**24,40**
639016	305	788x305x(H)150	**30,55**
639023	355	840x355x(H)190	**35,75**

veličina mreže
0,5x0,5 mm



S.S. stainless steel | wash

SITO - SITNA ŽICA

- S žičanom drškom.

šifra	ø	duljina (mm)	€
638309	105	250x105x(H)40	**5,15**
638507	145	350x145x(H)50	**10,35**
638705	210	430x210x(H)80	**18,15**
638903	230	450x230x(H)80	**22,05**

637609

639238

NEW

639252

NEW

veličina mreže
1x1 mm

S.S. stainless steel | wash

SITO

- S žičanom drškom.

šifra	ø	duljina (mm)	€
637104	160	325x160x(H)70	**7,15**
637203	182	344x190x(H)80	**8,15**
637302	200	360x210x(H)80	**9,75**
637401	215	385x215x(H)90	**11,65**
637500	240	405x250x(H)110	**14,00**
637609	255	425x255x(H)120	**15,55**

veličina mreže
1x1 mm

S.S. stainless steel | wash

CJEDILO ZA JUHU

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- S dodatnom ručkom za sigurno postavljanje iznad zdjele ili lonca.

šifra	ø	duljina (mm)	€
639238	260	535x260x(H)111	**22,75**

veličina mreže
1x1 mm

S.S. stainless steel | wash

OJAČANO CJEDILO

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Vrlo tanka mreža, ojačana.
- Sa žičanom drškom.
- Opremljen dodatnim potpornim ručkama za sigurno postavljanje preko posude ili posude.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	ø	duljina (mm)	€
639252	260	560x260x(H)145	**21,45**
639269	305	595x305x(H)145	**27,95**
639276	345	700x345x(H)145	**35,75**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

CJEDILJKA

CJEDILJKA PROFI LINE

- S dnom i 2 drške pričvršćene zakovicama.

šifra	mm	€
535523	ø415x(H)210	**77,35**
535516	ø365x(H)185	**64,35**
535509	ø325x(H)175	**56,55**

535516

NEW

535424

535301

639283

RUPIČASTA CJEDILJKA

- S dnom i 2 drške.

šifra	mm	€
535400	ø225x(H)90	**11,65**
535417	ø285x(H)100	**19,50**
535424	ø315x(H)120	**20,75**

CJEDILJKA KITCHEN LINE

- S dnom i 2 drške.

šifra	mm	€
535103	ø240x(H)110	**7,15**
535202	ø280x(H)135	**10,35**
535301	ø340x(H)160	**14,00**

KOLANDER

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
639283	ø257x(H)110	**10,35**
639290	ø310x(H)126	**15,55**
639306	ø363x(H)147	**23,35**

PROŠIRIVO CJEDILO ZA SUDOPER

- Potpuno izrađen od satiniranog nehrđajućeg čelika AISI 201.
- Produžne ručke, neklizajući – prekrivene gumom.
- Potporne nogice za stavljanje izravno u umivaonik.
- Tanka mreža.
- Podesiv na maksimalnu širinu umivaonika: 545 mm.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
535219	360x240x(H)115	**30,55**

535219

LJESTVICE

ABS plastic

580011

KUHINJSKA VAGA 3 KG

- Kućište od ABS-a i nehrđajućeg čelika.
- Ugrađeni LED zaslon.
- Mjeri do 3000 g.
- Očitanje u gramima (g), mililitrima (ml), unci (oz) ili funtama (lb).
- Dostupne funkcije na zaslonu osjetljivom na dodir: uključivanje/isključivanje, tare, promjena jedinice.
- Automatsko isključivanje i resetiranje (automatska tara).
- Obavijesti o preopterećenju i niskoj razini baterije.
- Napajanje: 3 baterije AAA od 1,5 V – priložene u kompletu.
- Točnost:
  - do 200 g preciznost 0,1 g,
  - 200-1000 g točnost 0,5 g,
  - preko 1000 g točnost 1 g.

šifra	max. kg	mm	€
580011	3	165x180x(H)31	**24,40**

S.S. stainless steel

580226

KUHINJSKA VAGA 5 KG

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Ugrađeni digitalni LCD zaslon.
- Mjeri do 5000 g.
- Očitanje u gramima (g), uncama (oz) ili funtama (lb).
- Automatsko isključivanje i resetiranje (automatska oznaka).
- Obavijesti o preopterećenju i niskoj razini baterije.
- Napajanje: 1 x 3V litijski akumulator – uključen u komplet.
- Točnost:
  - do 1 kg: ±4 g.
  - 1 kg-3 kg: ±8 g.
  - 3 kg-5 kg: ±10 g.

šifra	max. kg	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	**24,65**

ABS plastic

NEW

580035

PREKLOPNA KUHINJSKA VAGA

- Izrađena od metala i ABS-a.
- LCD zaslon pokazuje preopterećenje i nisku razinu baterije.
- Funkcija narezivanja i nuliranja, automatsko isključivanje.
- Mogućnost promjene jedinica s g na oz ili lb.
- Napajanje pomoću baterije 1x CR2032 (nije uključeno).
- Raspon težine: od 0 do 5 kg.
- Točnost:
  - do 1 kg: ± 4 g,
  - 1 kg-3 kg: ± 8 g,
  - 3 kg-5 kg: ± 10 g.

šifra	max. kg	mm	€
580035	5	219x180 x(H)16	**38,95**

580462

DIGITALNA VAGA DO 200 KG

- Vaga od nehrđajućeg čelika.
- Precizno mjerenje zahvaljujući naprednoj tehnologiji - od 200 g do 200 kg (440 lb).
- Točnost: 10 – 50 g / 0,02 – 0,1lb.
- Očitanje u kg ili lb.
- Tare funkcija
- Rad putem zasebnog digitalnog zaslona s 4 gumba.
- LCD zaslon koji štedi energiju s indikatorom napunjenosti baterije.
- premaz otporan na otisak prsta.
- Napajanje: 2 AAA baterije (uključene).
- USB-C priključak – komplet uključuje kabel.
- NAPOMENA: Adapter za napajanje nije uključen.
- Točnost:
  - do 25 kg: ±40 g.
  - 25 kg-50 kg: ±100 g.
  - 50 kg-100 kg: ±200 g.
  - 100 kg-150 kg: ±300 g.
  - 150 kg-200 kg: ±400 g.

šifra	max. kg	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	**74,05**

RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic | S.S. stainless steel

18/8 stainless steel

580028

580233

KUHINJSKA VAGA 10 KG

- Vodootporno kućište izrađeno od ABS-a i nehrđajućeg čelika.
- Ugrađeni LED zaslon.
- Mjeri do 10 000 g.
- Očitanje u gramima (g), mililitarima (ml), uncama (oz) ili funtama (lb).
- Dostupne funkcije na zaslonu osjetljivom na dodir: uključivanje/isključivanje, tare, promjena jedinice.
- Automatsko isključivanje i resetiranje (automatska oznaka).
- Obavijesti o preopterećenju i niskoj razini baterije.
- Snaga: ugrađena litijeva baterija koja se može puniti.
- USB kabel za punjenje uključen u komplet.
- Otporna na vodu i prašinu: IP67.
- Točnost:
  - do 1 kg: ± 4 g.
  - 1 kg-3 kg: ±8 g.
  - 3 kg-5 kg: ±10 g.
  - 5 kg-8 kg: ±15 g.
  - 8 kg-10 kg: ±20 g.

šifra	max. kg	mm	€
580028	10	160x210x(H)19	**28,55**

KUHINJSKA VAGA 15 KG

- Važe do 15.000 g s gradacijom od 1 g s najmanje 2 g.
- Besprijekorna površina od nehrđajućeg čelika, kućište izrađeno od plastike HIPS s integriranim zaslonom.
- Visokoprecizni senzor mjerača naprezanja za točna mjerenja.
- Čitanje u gramima.
- Kontrola na dodir s tipkama za uključivanje/isključivanje i taru.
- S automatskom tarom, indikatorom preopterećenja i niske snage.
- Automatsko isključivanje.
- Napajanje s 3 AAA baterije (nije uključeno).
- Točnost:
  - do 500 g: ±2 g.
  - 500 g-2 kg, ±5 g.
  - 2 kg-5 kg: ±14 g.
  - 5 kg-10 kg: ±29 g.
  - 10 kg-15 kg: ±44 g.

šifra	max. kg	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	**42,25**

S.S. stainless steel

MEHANIČKA KUHINJSKA VAGA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Mehaničko upravljanje , nisu potrebne baterije.
- Gradacija: 20 g.
- Očitanje u kg.
- Dimenzije posude: Ø207x(V)42 mm
- Maksimalan kapacitet: 5 kg
- Ručno resetiranje nultočke.
- Točnost:
  <1 kg, ±2d(40 g)
  1 kg-3 kg, ±3d(60 g)
  3 kg-5 kg, ±4d(80 g)

šifra	max. kg	mm	€
580042	5	207x231x(H)254	**37,05**

NEW

max 5 kg

580042

Termometri

	Infracrveni termometar	Infracrveni termometar sa sondom HACCP	Termometar sa sondom otporan na udarce	Termometar sa brzim reagiranjem
Šifra	271148	271254	271407	271230
Jedinica	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Vrijeme reakcije	brzo	brzo	srednje	brzo
Min. temperatura	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Maks. temperatura	400°C	350°C	300°C	350˚C
Preciznost	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Gradacija	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Funkcija zadržavanja	✔	✔	✔	✔
Duljina sonde		96 mm	213 mm	130 mm
Materijal sonde		nehrđajućeg čelika	nehrđajućeg čelika	nehrđajućeg čelika
Prikladno za upotrebu u pećnici				
Vodootporna			✔	✔
Automatsko isključivanje	✔	✔	✔	✔
Uključena baterija	✔		✔	✔
Dodatne informacije	Omjer udaljenosti i veličine točke 12:1 S laserskim pokazivačem za točno mjerenje.	Omjer udaljenosti i veličine točke 8:1	Funkcija min. i maks. temperature. S postoljem za stol, uključujući i zaštitno kućište.	Klasa vodootpornosti IP65. S poklopcem sonde.

Termometar sa sklopivom sondom	Digitalni termometar s preklopnom sondom	Džepni termometar sa sondom	Vodootporni termometar	Termometar za pečenje s timerom
271308	271315	271209	271162	271346
°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
medium	medium	medium	medium	slowly
-50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-50°C
300°C	300°C	200°C	300°C	250°C
±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
✔		✔	✔	✔
110 mm	115 mm	65 mm	120 mm	150 mm
nehrđajućeg čelika	nehrđajućeg čelika	nehrđajućeg čelika	nehrđajućeg čelika	nehrđajućeg čelika
				samo sonda
			✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔
✔		✔	✔	✔
Funkcija min. i maks. temperature.	Maks. i min. temperature bilježe se tijekom mjerenja.	S poklopcem sonde.	Mjeri vrijeme u koracima od jedne sekunde.	S funkcijom mjerača vremena. S postavkom upozorenja na temperaturu.

	Džepni temometar	Termometar za mesni odrezak	Termometar za rernu	Termometar za hladnjak	Termometar za hladnjak	Termometar za hladnjak	Termometar za mliječnu pjenu
Šifra	271216	271339	271179	271186	271117	271124	271247
Jedinica	°C	°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C
Vrijeme reakcije	srednje	polako	polako	polako	polako	polako	polako
Min. temperatura	0°C		50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-10°C
Maks. temperatura	100°C		300°C	25°C	40°C	50°C	110°C
Gradacija	1°C		10°C	10°C	1°C	1°C	1°C
Duljina sonde	127 mm	50 mm					140 mm
Materijal sonde	nehrđajućeg čelika	nehrđajućeg čelika					nehrđajućeg čelika
Prikladno za korištenje u peći		✔	✔				
Dodatne informacije	Poklopac sonde	S oznakom slabo – srednje – dobro pečeno	S posebnom kukicom i podlogom	S posebnom kukicom i podlogom	Opremljeno kukicama za vješanje	Opremljeno kukicama za vješanje	S kopčom za pričvršćivanje termometra na vrč s mlijekom

271254

-60°C 350°C

INFRACRVENI TERMOMETAR SA SONDOM

- Skeniranje temperature infracrvenom ili sklopivom sondom.
- HACCP svjetla provere omogućuju trenutno prepoznavanje sigurnih/nesigurnih temperatura.
- Sa sklopivom sondom od nehrđajućeg čelika, dugom 90 mm.
- Raspon mjerenja -60°C do 350°C.
- Stupnjevanje 0,2°C.
- Infracrvena preciznost: -60/65°C ≈ 1°C, 65/350°C ≈ 1.5%.
- Preciznost sonde: -60/-5°C ≈ 1°C, -5/65°C ≈ 1°C, 65/350°C ≈ 1%.
- Omjer udaljenosti i veličine točke (U:VT) 8:1.
- Automatsko gašenje nakon 15 sekundi.
- Baterija: 2xAAA (sadržana).

šifra	raspon	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	**120,25**

271148

-32°C 400°C

INFRACRVENI TERMOMETAR

- Laserski pokazivač za precizno mjerenje.
- Raspon mjerenja -32°C do 400°C.
- Stupnjevanje 0,1°C, preciznost ≈1,5°C/≈1,5%.
- Omjer udaljenosti i veličine točke 12:1
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperature.
- Automatski se gasi.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	**74,75**

271308

-50°C 300°C

TERMOMETAR SA SKLOPIVOM SONDOM

- Raspon temperature od -50°C do 300°C.
- Jedinica mjerenja°C ili°F.
- Stupnjevanje 0,1°C, preciznost 1°C između 0°C i 100°C.
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Funkcija minimalne/maksimalne temperature.
- Sa sklopivom sondom od nehrđajućeg čelika, dugom 110 mm.
- Automatski se gasi nakon 60 minuta.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	**32,45**

271209

-40°C 200°C

DŽEPNI TERMOMETAR SA SONDOM

- Raspon temperature -40°C do 200°C.
- Jedinica mjerenja°C ili°F.
- Stupnjevanje 0,1°C.
- Preciznost ≈ 2°C.
- Funkcija zadržavanja - drži trenutnu temperaturu.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 65 mm.
- Automatski se gasi.
- S poklopcem za sondu.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	**20,75**

271407

TERMOMETAR SA SONDOM

- Raspon temperature -50°C do 300°C / -58°F do +572°F
- Jedinica mjerenja°C ili°F.
- Čitljivost: 0,1° za -19,9° ~ +199,9°, inače 1°
- Preciznost: ≈1°C u rasponu od -30°C ~ +250°C, inače više od ≈2°C
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Funkcija minimalne/maksimalne temperature.
- Odstranjiva sonda od nehrđajućeg čelika duga 164 +/-3 mm.
- Automatski se gasi.
- Sa stalkom za stol i zaštitnom torbicom.
- Alarm za postavljenu temperaturu.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	**103,35**

271230

PC polycarbonate · S.S. stainless steel · <350°C temp

TERMOMETAR SA BRZIM REAGIRANJEM

- Nudi brzo i precizno očitavanje temperature.
- IP65 vodootporan.
- Raspon mjerenja -50°C do 350°C, jedinica mjerenja°C ili°F.
- Stupnjevanje 0,1°C, preciznost ≈0,8%/0,8°°C.
- Funkcija zadržavanja - drži trenutnu temperaturu.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 130 mm.
- Automatski se gasi.
- S poklopcem za sondu.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	**74,75**

S.S. stainless steel · <250°C temp

271346

TERMOMETAR ZA PEČENJE S TIMEROM

- S tajmer funkcijom.
- Raspon temperature od -50°C do 250°C.
- Jedinica mjerenja°C ili°F.
- Stupnjevanje 1°C.
- Način zaključavanja - za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Funkcija minimalne/maksimalne temperature.
- Postavka upozorenja na temperaturu.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 150 mm pogodna za pećnicu (otporna na toplinu).
- 1 X 1,5 V AAA alkalna baterija uključena (nepunjiva).

šifra	raspon	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	**17,90**

271162

VODOOTPORNI TERMOMETAR

- Vodootporan.
- Raspon temperature -50°C to 300°C.
- Stupnjevanje 0,1°C između -19,9°C i 199,9°C, za ostala područja temperature 1°C.
- Preciznost 1°C između - 20°C i 100°C.
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 120 mm.
- Mjeri temperaturu u jednoj sekundi.
- S poklopcem i ergonomskom drškom.
- Automatski se gasi nakon 10 minuta.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	**19,85**

DIGITALNI TERMOMETAR S PREKLOPNOM SONDOM

- Sklopiva sonda izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304, duljine 115 mm.
- Jedinicu temperature možete postaviti na °C ili °F.
- Raspon temperature: -50 °C do 300 °C.
- Točnost mjerenja:
  ≈1 °C u rasponu od -19,9 °C do 119,9 °C,
  ≈2 °C u rasponu od -50 °C do -20 °C te od 120 do 199,9 °C,
  ≈3 °C u rasponu od 200 °C do 250 °C,
  ≈5 °C u rasponu od 250 °C do 300 °C.
- Rezolucija očitanja: 0,1°C (rezultat mjerenja temperature prikazuje se na jednu decimalnu točku).
- Automatsko isključivanje nakon 45 minuta neaktivnosti.
- Raspon temperature radnog okruženja: od 0 °C do 50 °C.
- Maks. i min. temperature bilježe se tijekom mjerenja.
- Napajanje s 1x AAA baterijom (uključeno).

šifra	raspon	mm	€
271315	-50/300°C	160x55x(H)20	**16,85**

TERMOMETAR ZA ODRESKE – KOMPLET OD 4 KOM.

- Raspon je: rare – medium– well done
- Točnost: Ô2 %.
- Sonda od nehrđajućeg čelika 50 mm.
- Može se koristiti u pećnicama.

šifra	količina	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	**10,75**

TERMOMETAR ZA MLIJEČNU PJENU

- S kopčom za pričvršćivanje termometra na bokal s mlijekom.
- Zelena oznaka upućuje na idealnu temperaturu mlijeka za cappuccino itd.
- Raspon temperature -10 do 110°C.
- Stupnjevanje 1°C.
- Sonda od nehrđajućega čelika sa zaštitnim poklopcem.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	**6,85**

ANALOGNI TERMOMETAR

- Sonda izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8, torbica s brojčanikom duga je 18/0 i 127 mm.
- Analogni zaslon.
- Raspon temperature: 0 °C do 100 °C.
- Jedinica mjerenja: °C.
- Točnost: ≈2°C.
- Uključuje poklopac s metalnom kvačicom.

šifra	raspon	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	**6,20**

ANALOGNI TERMOMETAR

- Sonda izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8, torbica s brojčanikom duga je 18/0 i 126 mm.
- Analogni zaslon.
- Raspon temperature: 0 °C do 300 °C.
- Jedinica mjerenja: °C.
- Točnost:
  ± 3 °C: 0 °C do 75 °C.
  ±5 °C: 75 °C do 225 °C.
  ±10 °C: 225 °C do 300 °C.
- Uključuje poklopac s metalnom spojnicom.
- Uključuje brtveni prsten.

šifra	raspon	mm	€
271384	0/300°C	ø52x(H)140	**6,85**

271261



TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- Vodoravni model, s kukama.
- Raspon temperature -40°C do 20°C.
- Stupnjevanje 1°C.

šifra	raspon	mm	€
271261	-40/20 °C	123x30x(H)19	**4,55**



TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- S kukom.
- Raspon temperature -40°C do 40°C.
- Stupnjevanje 1°C.

šifra	raspon	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	**2,95**

271117



271179

S.S. stainless steel

TERMOMETAR ZA RERNU

- Raspon temperature od 50°C do 30°C.
- Stupnjevanje 10°C.
- Kućište od nehrđajućeg čelika s posebnom kukom i potporom.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271179	50/300°C	60x40x(H)70	**6,45**



271186

S.S. stainless steel

TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- Raspon temperature od -50°C do 25°C.
- Stupnjevanje 2,5°C.
- Kućište od nehrđajućeg čelika s posebnom kukom i potporom.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	**6,45**

271124

TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- S kukom.
- Raspon temperature -50°C do 50°C.
- Stupnjevanje 1°C.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	**4,25**

271322

ZIDNI SAT

- Dizajnirao ga je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser.
- Napajanje s 1 AA baterijom 1,5 V (nije uključeno).

šifra	mm	€
271322	ø356x(H)45	**17,55**

582039

ABS plastic

TAJMER

- Kućište izrađeno od ABS-a, s sklopivim stalkom, rupom za vješanje, a također i magnetom za vješanje na metalnim površinama.
- 3 načina alarma: tihi, umjereni, glasni.
- Nakon postavljenog vremena:
  - crveno svjetlo treperi u svakom načinu rada,
  - u umjerenim i glasnim načinima rada alarm se isključuje.
- Svjetlo i zvučni alarm automatski se isključuju nakon 1 minute.
- Maksimalno vrijeme postavljanja: 100 min. s točnošću od 10 sek.
- 2 funkcije: odbrojavanje (99-0 min.), odbrojavanje (0-99 min.).
- Napajanje s 3x AAA baterijama – nije uključeno.

šifra	mm	€
582039	82x20x(H)88	**15,55**

582046

ABS plastic

TAJMER

- Kućište izrađeno od ABS-a, s preklopnim stalkom, rupom za vješanje, a također i magnetom za vješanje na metalnim površinama.
- 3 načina alarma: tih, umjeren, glasan.
- Nakon isteka postavljenog vremena:
  - crveno svjetlo treperi u svakom načinu rada,
  - uključuje se i zvučni alarm u umjerenom i glasnom načinu rada.
- Svjetlo i zvučni alarm automatski se isključuju nakon 1 minute.
- Mogućnost postavljanja 2 neovisna vremena, s postavljanjem diode/alarma nakon svakog od njih.
- Maksimalno vrijeme postavljanja: 100 min. s točnošću od 1 sekunde.
- 2 funkcije: odbrojavanje (99-0 min.), odbrojavanje (0-99 min.).
- Funkcija memorije: korisnik može spremiti svoju postavku za svaki od 2 tajmera i uključiti je jednim pritiskom na tipku .
- Napajanje s 3x AAA baterijama – nije uključeno.

šifra	mm	€
582046	82x20x(H)86	**15,55**

582015

ABS plastic S.S. stainless steel

ANALOGNI KUHINJSKI TAJMER

- Maksimalno 60 minuta.
- Precizan do u 1 minutu.
- Magnetna pozadina.
- Crvena oznaka upućuje na preostalo vrijeme.
- Dobro vidljiva iz daljine.

šifra	mm	€
582015	ø80x(H)30	**12,95**

582022

DIGITALNI KUHINJSKI TAJMER

- Sa stalkom i magnetom.
- 99 min 59 s odbrojavanje.

šifra	mm	€
582022	65x70x(H)17	**10,35**

S kopčom

Magnetni

ABS plastic

DIGITALNI KUHINJSKI TAJMER

- S magnetnom kopčom, odbrojavanje 99 min 59 s.
- 1 X 1,5 V AAA alkalna baterija uključena (nepunjiva).

šifra	mm	€
271155	67x20x(H)67	**7,75**

551813

S tri različite mlaznice
(4, 5 i 6 mm)

18/8
stainless steel

LIJEVAK ZA FONDAN KITCHEN LINE

- S ergonomskom drškom, oblik zapornog ventila osigurava hermetičko zatvaranje.
- S tri različite mlaznice (Ø 4, 5 i 6 mm).
- Namijenjen za doziranje umaka različitog sastava i ukrašavanje jela i poslastica.
- S žičanim stalkom.

šifra	litara	mm	€
551813	1,5	270x195x(H)270	**64,95**

551806

S tri različite mlaznice (4, 5 i 6 mm)

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

Gledaj video

LIJEVAK ZA FONDAN PROFI LINE

- Ergonomska drška izrađena od ABS.
- Oblik zapornog ventila osigurava hermetičko zatvaranje.
- S tri različite mlaznice (Ø 4, 5 i 6 mm).
- Žičani stalak i posuda za cijeđenje.
- Namijenjen za doziranje umaka različitog sastava i ukrašavanje jela i poslastica.

šifra	litara	mm	€
551806	1,5	ø212x(H)315	**87,75**

558003 558010 558027

BOČICE ZA DOZIRANJE

- Napravljena od polietilena.
- Kapa osigurava održavanje umaka svježim i higijenskim.

šifra	količina	boja	litara	mm	€
558003	1	Žuta	0,2	ø50x(H)185	**1,30**
558010	1	Crvena	0,2	ø50x(H)185	**1,30**
558027	1	Prozirno	0,2	ø50x(H)185	**1,30**
557808	1	Žuta	0,35	ø55x(H)205	**1,65**
557815	1	Crvena	0,35	ø55x(H)205	**1,65**
557822	1	Prozirno	0,35	ø55x(H)205	**1,65**
557907	1	Žuta	0,7	ø70x(H)240	**2,15**
557914	1	Crvena	0,7	ø70x(H)240	**2,15**
557921	1	Prozirno	0,7	ø70x(H)240	**2,15**
558058	3	Prozirno	0,2	ø50x(H)185	**4,50**
557853	3	Prozirno	0,35	ø55x(H)205	**5,85**
557952	3	Prozirno	0,7	ø70x(H)240	**8,15**

557990

MINI DOZATOR UMAKA – KOMPLET OD 4 KOM.

- Izrađen od poluprozirnog polietilena.
- Čep s stoperom
- Proizvod za višekratnu uporabu.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
557990	0,05	ø35x(H)100	**14,25**
557891	0,03	ø30x(H)85	**12,95**

design by
Robert Bronwasser

DOZER BOČICA ZA UMAKE

- Dizajnirao Robert Bronwasser.
- Prozirna bočica sa posebno dizajniranim poklopcem za doziranje.
- Bočica se može postaviti naopako, što osigurava da je uvijek spremna za upotrebu.
- Poseban dizajn sprječava istjecanje kada se postavi naopako.

šifra	litara	mm	€
558096	0,23	ø50x(H)160	**2,20**

558096

Nastavak protiv kapanja

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



18/0 stainless steel

557969

DRŽAČ ZA UMAKE

- Kvalitetna završna obrada.
- Pogodno za HENDI dozator boce.

šifra	-	mm	€
557969	3 rupe ø 50 mm	209x80x(H)78	**15,55**
557976	3 rupe ø57 mm	229x90x(H)78	**16,85**
557983	3 rupe ø70 mm	274x102x(H)98	**19,45**

429457

429440

S.S. stainless steel

DRŽAČ ZA TAKOSE

šifra	-	mm	€
429440	2 proreza	135x115x(H)50	**9,05**
429457	4 proreza	225x115x(H)50	**13,35**

ABS plastic

203521

203538

203545

DOZATOR ZA UMAK S PUMPICOM

- Dozator s pumpom za razne vrste umaka.
- Za korištenje u snack barovima, bifeima, restoranima i tijekom cateringa.
- ABS kućište.
- Spremnik s mjernom vagom, poklopcem i odvojivom pumpom od polipropilena.
- Materijal posude potpuno bez BPA – ne utječe na okus i miris sadržaja.
- Blokada pumpe sprječava slučajno pritiskanje tijekom transporta.
- Zapremina: 2,5 l.
- Doziranje: 20 ml.
- Otpornost na temperaturu do +70°C.
- Lako se rastavlja i slaže.
- Dostupan u crvenoj, žutoj i bijeloj boji.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	boja	litara	mm	€
203521	Crvena	2,5	230x210x(H)327	**28,55**
203545	Bijela	2,5	230x210x(H)327	**28,55**
203538	Žuta	2,5	230x210x(H)327	**28,55**

PIŠTOLJ ZA DIMLJENJE - UBRIZGIVAČ DIMA S 3 BRZINE

- Dimljenje je vrlo ukusan dodatak vašim jelima od mesa, ribe i povrća, ali također može stvoriti wow faktor prilikom posluživanja.
- Hladan dim nježan je za osjetljivo voće i povrće, dimite bez promjene teksture ili temperature.
- Upravljanje samo s jednim prekidačem , pištolj za dimljenje ima 3 brzine.
- Aluminijska komora ventilatora funkcionira kao hladnjak, hladeći dim prije izbacivanja.
- Drvo ne zahtijeva prethodno namakanje prije dimljenja.
- Može se koristiti i s čajem ili začinima.
- Uklonjiva komora za dimljenje s integriranim mrežnim filterom.
- Fleksibilno silikonsko crijevo (duljine 50 cm) za lako ubrizgavanje dima u vrećice i spremnike koji se mogu zatvoriti.
- Lagan s udobnom ručkom što ga čini jednostavnim za upotrebu jednom rukom.
- Pokreće ga punjiva litijeva baterija od 1000mAh.
- Vrlo kompletan, dolazi s 3 rezervne mrežice filtera, pincetom i USB kabelom za punjenje.
- Drvo ili biljke za dimljenje nisu uključeni.

šifra	mm	€
199640	215x70x(H)160	**99,45**

ABS plastic | Al aluminium | 40° wash

RECHARGEABLE BATTERY

199640

199992

UBRIZGAVAČ DIMA

- Aluminijsko kućište djeluje kao toplinski odvodnik, hladeći dim prije nego što ga izbaci.
- Drvo ne zahtijeva prethodno namakanje prije dimljenja.
- Može se koristiti i uz čaj ili začine.
- Uklonjiva dimna komora s integriranim filterom.
- Fleksibilno gumeno crijevo (duljine 30 cm) za jednostavno ubrizgavanje dima u vrećice i spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti.
- Kompaktan i lagan, dovoljno za uporabu s jednom rukom.
- Dovoljno nježan za uporabu na delikatnom voću i povrću bez promjene njihove teksture temperature.
- Napajanje pomoću 2 AA baterije, nisu sadržane.
- Ne sadrži drvo ili bilje za dimljenje.

šifra	mm	€
199992	90x54x(H)122	**32,45**

199664 199657

STAKLENA KUPOLA S OTVOROM

- Izrađena od borosilikatnog stakla, opremljena gumenim otvorom za držanje cijevi pištolja za dimljenje.
- Idealno za upotrebu u kombinaciji s pištoljem za dimljenje..

šifra	-	mm	€
199664	Kupola za tanjur	ø260x(H)175	**103,35**
199657	Kupola za koktele	ø130x(H)282	**42,25**

199978

STAKLENA KUPOLA

- Idealna za uporabu u kombinaciji s ubrizgavačem dima, stvorite spektakularan način prezentacije jela kupcima.

šifra	mm	€
199978	ø275x(H)140	**25,95**

198124

PLINSKI UPALJAČ - 2 KOMADA

- Nadopunjiv.
- Dostavlja se prazan.

šifra	količina	mm	€
198124	2	(L)230	**10,35**

238486

S.S. stainless steel

ELEKTRIČNA DIMNA PEĆNICA

- Dimna pećnica idealna je za dimnjenje raznih namirnica poput ribe, govedine, šunke i povrća.
- Izrađena od nehrđajućeg čelika, s dvostruko izoliranim vratima na magnetno zatvaranje.
- Podesiva temperatura pomoću termostata, termometar ugrađen u vratima.
- Sa stražnje strane je opremljena ventilatorom na vrući zrak.
- Opremljena s 3 rešetke (400x279mm) i 3 kuke za meso.

šifra	V	W	mm	€
238486	230	1600	540x380x(H)725	**422,50**

225479

S.S. stainless steel

PEĆNICA S NISKOM TEMPERATUROM

- Dizajniran za sporu pripremu ili regeneraciju hrane pomoću vrlo precizno postavljenog i kontroliranoga postupka.
- Sa sondom za temperaturu jezgre, zasebno podesiva.
- Prorezane drške na stranama.
- Brtve za vrata su jednostavne za čišćenje.
- Komora pećnice se zagrijava na 4 strane, šireći ravnomjerno toplotu kroz komoru.
- Energetski učinkovita zahvaljujući dodatnoj izolaciji.
- Besprijekorna komora pećnice sa zaobljenim ćoškovima, lako se čisti.
- Temperatura se podešava po 1 stupnju - komora pećnice do 120°C, temperatura jezgre i zagrijavanje do 100°C.
- Kvake vrata na lijevo ili desno, lako ih je konvertirati.
- Digitalne postavke i očitavanje vremena, postavljanje temperature i trenutne temperature jezgre/komore.
- Tava od nehrđajućeg čelika i držač za pladnjeve, prikladna za GN 1/1 spremnike, rešetke i pladnjeve kao i pekarske pladnjeve od 600x400 mm, na tri stupnja.

šifra	V	W	mm	€
225479	230	1200	495x690x(H)413	**1 818,05**

03

Pastry, ice cream

Sweet masterpieces – art in every detail

max. 0.50L
HENDI

Gledaj video

588017

588024

S.S. stainless steel wash

BOCA ZA ŠLAG PROFI LINE

- Proizvodi ukusno tučeno vrhnje, museve, poslastice, hladne pjene i umake.
- Savršen za garniranje cappuccina, kava, frapea i sladoleda.
- Prikladan za doziranje toplog šlaga i umaka do 70°C.
- Sadržaji ostaju svježi do 14 dana u hladnjaku.
- Uključuje 3 mlaznice od nehrđajućeg čelika i četku za čišćenje.
- Potreban je punjač za šlag (N_2O), koji nije sadržan.

šifra	litara	mm	€
588017	0,5	ø85x(H)235	**87,75**
588024	1	ø98x(H)330	**102,05**

S.S. stainless steel

SET REZERVNIH DIJELOVA 589205

šifra	-	mm	€
589205	Profi Line	120x30x(H)240	**20,50**

za šlag za tečnost za dekoriranje

S.S. stainless steel wash

DDOACI ZA UKRAŠAVANJE I ŠPRICALJKE

- Idealni za ukrašavanje, punjenje, ubrizgavanje i mariniranje.
- Set od 4 vrha od nehrđajućeg čelika:
  - 1 dugi vrh za ubrizgavanje ø3 mm
  - 1 dugi vrh za ubrizgavanje ø5 mm
  - 1 kratki vrh za ubrizgavanje ø3 mm
  - 1 kratki vrh za ubrizgavanje ø5 mm
- Prikladni samo za uporabu s HENDI Profi Line dozera za šlag.

šifra	-	€
589106	Profi Line	**19,20**

Al aluminium | wash | micro

BOCA ZA ŠLAG KITCHEN LINE

- Aluminijska glava i aluminijska boca s bijelim premazom.
- S 3 različite mlaznice, držač za punjač kao i četka za čišćenje.
- Nije prikladan za vruće umake.
- Potreban je punjač za šlag (N_2O) za uporabu, koji nije sadržan.

šifra	litara	mm	€
588031	0,25	ø80x(H)200	**38,95**
588369	0,5	ø80x(H)260	**41,55**
588376	0,95	ø95x(H)320	**45,45**

Al aluminium | wash | micro

BOCA ZA ŠLAG CRNI KITCHEN LINE

- Aluminijska boca i glava s mat crnim premazom.
- S 3 različite mlaznice, držač za punjač kao i četka za čišćenje.
- Nije prikladan za vruće umake.
- Potreban je punjač za šlag (N_2O) za uporabu, koji nije sadržan.

šifra	litara	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	**41,55**
588598	0,95	ø95x(H)320	**45,45**

PP polypropylene

SET REZERVNIH DIJELOVA

šifra	-	mm	€
589007	Kitchen Line	120x30x(H)240	**12,70**

Al
aluminium

wash

BOCA ZA ŠLAG KITCHEN LINE

- Potpuno izrađen od aluminija
- Komplet od 3 polipropilenske mlaznice, kao i četkice za čišćenje
- Nije prikladno za vruće umake.
- Potrebne su patrone (N_2O) za rad, nisu uključene.

šifra	boja	litara	mm	€
975855	Pastelno žuta	0,5	ø80x(H)260	**41,55**
975862	Pastelno plava	0,5	ø80x(H)260	**41,55**
975879	Pastelno zelena	0,5	ø80x(H)260	**41,55**
975886	Pastelno ružičasta	0,5	ø80x(H)260	**41,55**
975893	Tupe	0,5	ø80x(H)260	**41,55**

S.S. stainless steel | PC polycarbonate | POM POM plastic

R600a COOLANT • COOLANT • COOLANT

274231

APARAT ZA SLADOLED

- Idealan za pravljenje sladoleda, šerbeta i smrznutog jogurta u roku od 90 minuta.
- Spremnik za sladoled od 2L izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Kompresor sa zračnim hlađenjem s rasponom temperature: -10°C do -35°C.
- S funkcijom produženja hlađenja od 2 sata, kako bi se zadržala konzistencija sladoleda nakon što bude gotov.
- Prethodno hlađenje sadržaja nije neophodno.
- Veliki, pozadinski osvijetljeni digitalni zaslon koji prikazuje radno vrijeme, temperaturu smrzavanja i kretanje miksera.
- Lopatica za miješanje jednostavna za montiranje izrađena od POM.
- Prozirni poklopac od polikarbonata sa sigurnosnim zatvaračem „Twist-Lock".
- Uključena mjerna šalica i žlica.
- Rashladno sredstvo: R600a.

šifra	V	W	mm	€
274231	230	180	285x340x(H)357	**604,50**

802007

802014

POSUDA ZA PRANJE GRABILICA ZA SLADOLED

- Omogućuje brzo i temeljito pranje grabilica za sladoled i ostalih sitnih dodataka za sladoled.
- Omogućuje čišćenje uz malu potrošnju vode.
- Vrlo jednostavan za korištenje i čišćenje.
- Može se montirati na zid s artiklom 802014 ili na rashladne vitrine i opremu za hranu.
- 3/8" dovod vode, 3/4" odvod.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304.

šifra	mm	€
802007	270x111x(H)115	**77,35**

MONTAŽNI NOSAČ ZA POSUDU ZA ČIŠĆENJE GRABILICA ZA SLADOLED

šifra	mm	€
802014	302x115x(H)122	**33,75**

755730

STALAK ZA KORNETE

- Pogodna za tri kupe.

šifra	mm	€
755730	200x95x(H)85	**15,15**

588697

ABS plastic | 18/8 stainless steel | wash | **NEW**

TERMO SIFON

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s dvostrukim zidom.
- Protuklizni silikonski bazni prsten.
- Sifon je prikladan za vruće i hladne umake.
- Sadrži 3 različite mlaznice od nehrđajućeg čelika, čep za plin i četku za čišćenje.
- Prikladan za upotrebu s HENDI patronama 588208, 588215, 586907 (nije uključeno).
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
588697	0,5	ø95x(H)275	**107,25**

UNIVERZA-
LAN ZA SVE
APARATE
ZA TUČENO
VRHNJE

588208

588215

586907

PATRONE ZA BOCE ZA ŠLAG

- Pogodno za komercijalno dostupne boce za šlag.
- N_2O Najbolje prije 5 godina od datuma proizvodnje.

šifra	količina	jed. narudžbe	€
588208	10	36	6,05
588215	24	25	13,65
586907	50	12	26,65

PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

GRABILICA ZA SLADOLED PROFI LINE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- poliamidna ručica.

šifra	-	mm	€
759233	1/24	ø51	**43,55**
759240	1/30	ø49	**43,55**
759257	1/36	ø46	**43,55**
759264	1/40	ø44	**43,55**

18/8 stainless steel

GRABILICA ZA SLADOLED KITCHEN LINE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	-	mm	€
572016	1/10	ø70	**16,70**
572313	1/20	ø56	**16,70**
572115	1/12	ø66	**16,70**
572214	1/16	ø59	**16,70**
572412	1/24	ø53	**16,70**
572511	1/30	ø50	**16,70**
572610	1/36	ø48	**16,70**
572719	1/40	ø44	**16,70**

S.S. stainless steel

GRABILICA ZA SLADOLED STÖCKEL

- Savršen izbor ne samo za sladoled, već i za posluživanje pire krumpira.
- Lako se serviraju porcije identične veličine.

stöckel

šifra	-	mm	€
755006	1/4	ø100	**67,30**
755013	1/8	ø80	**67,30**
755020	1/10	ø70	**67,30**
755037	1/12	ø67	**63,40**
755044	1/16	ø59	**63,40**
755051	1/20	ø56	**63,40**
755068	1/24	ø51	**63,40**
755075	1/30	ø49	**63,40**
755082	1/36	ø47	**63,40**
755099	1/40	ø45	**63,40**
755105	1/50	ø43	**63,40**
755112	1/60	ø40	**63,40**
755143	1/100	ø30	**63,40**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

stöckel

PA polyamide | S.S. stainless steel

GRABILICA ZA SLADOLED STÖCKEL

- Najlonska drška pojačana staklenim vlaknom
  Jednostavnije određivanje porcija.

šifra	-	mm	€
755334	1/12	ø67	**63,40**
755341	1/16	ø59	**63,40**
755358	1/20	ø56	**63,40**
755365	1/24	ø51	**63,40**
755372	1/30	ø49	**63,40**
755389	1/36	ø47	**63,40**
755396	1/40	ø45	**63,40**

GRABILICA ZA SLADOLED STÖCKEL - OVALNA

S.S. stainless steel

stöckel

šifra	-	mm	€
755259	1/20	70x52	**77,35**
755273	1/30	62x43	**77,35**

PA polyamide | 18/10 stainless steel | **NEW**

GRABILICA ZA SLADOLED ZA LJEVORUKE

- Ručka je posebno dizajnirana za korisnike s lijeve strane.
- najlonska ručka ojačana Fiberglassom.
- Bolja identifikacija veličine porcije zahvaljujući obojenim markerima.
- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	-	mm	€
755204	1/30	ø49	**96,85**
755211	1/36	ø46	**96,85**
755228	1/40	ø45	**96,85**

LOPATICE I ŠPATULE ZA SLADOLED

18/10 stainless steel

ŠPATULA ZA SLADOLED S TRITAN DRŠKOM

- S Tritan ručkom.

šifra	boja	mm	€
755808	Plava	(L)260	**8,15**
755815	Crvena	(L)260	**8,15**
755822	Žuta	(L)260	**8,15**
755839	Ljubičasta	(L)260	**8,15**

755808 755815 755822 755839

759301

Al aluminium — wash

GRABILICA ZA SLADOLED

- Izrađena od aluminija.
- Mala težina.
- Duga i udobna ručka napunjena uljem za bolju razdiobu – ulje se zagrijava kroz toplinu ruke, olakšavajući i brži otpuštanje sladoleda.
- NAPOMENA: Nije sigurno za pranje u perilici posuda.

šifra	-	mm	€
759301	1/30	ø56x225	**22,05**

stöckel

755556

Al aluminium — wash

GRABILICA ZA SLADOLED DIPPER STÖCKEL

šifra	-	mm	€
755556	1/20	ø56x120	**51,35**
755563	1/24	ø51x120	**51,35**
755570	1/30	ø49x120	**51,35**



807095

807088

POKLOPAC ZA POSUDA ZA SLADOLED OD POLIKARBONATA

PC polycarbonate

- Prikladan za polikarbonatne spremnike za sladoled.

šifra	mm	€
807088	360x165	**6,85**
807095	360x250	**9,75**

807026

807071

PC polycarbonate

POSUDA ZA SLADOLED OD POLIKARBONATA

šifra	boja	litara	mm	€
807026	Prozirno	5	360x165x(H)120	**11,05**
807057	Prozirno	5	360x250x(H)80	**12,30**
807033	Crna	5	360x165x(H)120	**12,30**
807071	Crna	5	360x250x(H)80	**12,95**

POSUDA ZA SLADOLED KITCHEN LINE

- Vrlo čvrst oblik
- Glatki rubovi, jednostavan za čistiti
- Može se čuvati u zamrzivačima.

šifra	litara	mm	€
807019	5	360x165x(H)120	**17,55**

807019

802038

802045

802052

POSUDA ZA SLADOLED PROFI LINE

- Najviša profesionalna kvaliteta.
- Debeo 0.8 mm.
- Vrlo čvrst oblik.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Može se čuvati u zamrzivačima.

šifra	litara	mm	€
802045	3,6	360x165x(H)80	**26,35**
802052	5	360x250x(H)80	**25,05**
802038	5	360x165x(H)120	**26,35**

SPREMNIK ZA SLADOLED, OKRUGLI

- Izrađen od poliranog nehrđajućeg čelika.
- Debljina: 0,9 mm.
- Može se koristiti u hladnjacima i zamrzivačima.
- Može se prati u perilici posuda.
- Poklopac (802076) prodaje se zasebno.

šifra	litara	mm	€
807002	7	ø200x(H)245	**38,35**

NEW

802076

807002
802083

POSUDA ZA SLADOLED, OKRUGLA

NEW

- Izrađena od poliranog nehrđajućeg čelika 18/8, debljine: 0,8 mm.
- Zaobljeni rubovi za jednostavno čišćenje.
- Može se koristiti u hladnjacima i zamrzivačima.
- Može se prati u perilici posuda.
- Poklopac (802076) prodaje se zasebno.

šifra	litara	mm	€
802083	7,3	ø200x(H)250	**54,95**

POKLOPAC ZA POSUDA ZA SLADOLED, OKRUGLA

- Izrađen od polikarbonata.
- Može se prati u perilici posuda.
- Za upotrebu s posudama za sladoled 802083, 807002.

šifra	duljina (mm)	€
802076	ø190	**10,15**

Snažan motor s dvije brzine: 15.000 i 19.000 o/min.

ABS plastic | S.S. stainless steel | PC polycarbonate

design by Robert Bronwasser

2 kompleta zamjenjivih polikarbonatnih miješalica (po 2 komada svaki)

2 šalice: izrađene od nehrđajućeg čelika (kapacitet: 0,95 l) i polikarbonata (kapacitet: 0,9 l)

221631

221600 221617 221624 221631 221648 221655

MIKSER ZA MILKSHAKE

- Dizajnirao ga je nizozemski dizajner Robert Bronwasser i dostupan je u 6 atraktivnih boja.
- Bez napora napravite Freddo cappuccinos, Frappés i naravno mliječne napitke.
- Kućište je izrađeno od ABS plastike.
- Baza je otežana za dodatnu stabilnost i opremljena je gumenim nogama.
- Motor može vrtjeti disk miješalice u dvije brzine, 15.000 i 19.000 o / min.
- Upravljajte mikserom za milkshake pomoću prekidača s dvije brzine na vrhu koji je lako dostupan.
- Mikser za milkshake opremljen je mikro prekidačem tako da može raditi samo ako je šalica pravilno postavljena.
- Birajte između dvije različite mješalice za kontrolu razine prozračivanja.
- Vrlo kompletan, dolazi s posudiom za miješanje od nehrđajućeg čelika (0,95 litara) i 2 seta od 2 miješalice.
- Šalice i miješalice mogu se prati u perilici posuđa

šifra	boja	V	W	mm	€
221617	Bijela	220-240	400	170x196x(H)490	**178,75**
221600	Crna	220-240	400	170x196x(H)490	**178,75**
221624	Karamela	220-240	400	170x196x(H)490	**178,75**
221631	Žuta	220-240	400	170x196x(H)490	**178,75**
221648	Crvena	220-240	400	170x196x(H)490	**178,75**
221655	Plava	220-240	400	170x196x(H)490	**178,75**

MIKSER MILK SHAKE BPA FREE - BRONWASSER DIZAJN

šifra	boja	V	W	mm	€
221495	Crna	230	400	170x196x(H)490	**178,75**
221372	Žuta	230	400	170x210x(H)485	**178,75**
221389	Crvena	230	400	170x210x(H)485	**178,75**
221358	Bijela	230	400	170x210x(H)485	**178,75**
221365	Karamela	230	400	170x210x(H)485	**178,75**
221396	Plava	230	400	170x210x(H)485	**178,75**

BEZ NAPORA
NAPRAVITE FREDDO
CAPPUCCINOS,
FRAPPÉS I NARAVNO
MLIJEČNE
NAPITKE

221617

221600

221624

961124

PC
polycarbonate

961117

S.S.
stainless steel

961131

PC
polycarbonate

POLIKARBONATNA POSUDA ZA MIJEŠANJE ZA MIKSER ZA MILK SHAKE APARAT - DIZAJN BRONWASSER

- Namijenjeno za HENDI Milkshake miksere 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

šifra	mm	€
961124	ø116x(H)161	**10,35**

POSUDA ZA MIJEŠANJE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA MIKSER ZA MILK SHAKE - DIZAJN BRONWASSER

- Namijenjeno za miksere HENDI Milkshake 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

šifra	litara	mm	€
961117	0,5	ø113x(H)160	**22,05**

MJEŠALICE ZA MILKSHAKE MIKSERE – DIZAJNIRAO BRONWASSER

- Izrađene od polikarbonata.
- Komplet sadrži 2 komada: jednostruku i dvostruku miješalicu.
- Posebno izrađeno za HENDI Milkshake miksere – Dizajnirao Bronwasser: kodovi 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra		mm	€
961131		32x27x(H)50	**9,05**
957066	BPA-free	32x27x(H)50	**12,35**

SLASTIČARSKE VREĆICE

- Izrađene od LDPE, BPA besplatno.
- Jednokratne.
- Prikladne za tople i hladne sastojke.
- U skladu sa standardima HACCP.
- Debljina filma: 80 mikrona.
- Rola od 100 pcs.

šifra	mm	€
557112	445x220	**19,20**
557105	530x285	**25,70**

PROTUKLIZNE VREĆICE ZA TIJESTO

- Izrađene od TPE, BPA besplatno.
- Jednokratne.
- ePrikladno za tople i hladne sastojke.
- U skladu je sa standardima HACCP.
- Debljina filma: 80 mikrona.
- Rola od 100 pcs.

šifra	mm	€
557303	515x280	**27,25**

PROTUKLIZNE VREĆICE ZA TIJESTO

- Izrađene od TPE, BPA besplatno.
- Jednokratne.
- Prikladne za vruće i hladne sastojke, do 100°C.
- U skladu sa standardima HACCP.
- Debljina filma: 115 mikrona.
- Roa od 70 kom.

šifra	mm	€
557150	520x280	**27,25**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

VREĆICA ZA PECIVA - 2 KOMADA

- Pamuk, iznutra premazan poliuretanom.
- S etiketom.
- Prikladan za pranje u kipućoj vodi.

šifra	količina	mm	€
550120	2	(L)300	**8,45**
550229	2	(L)350	**9,75**
550328	2	(L)400	**12,35**
550427	2	(L)450	**14,25**
550526	2	(L)500	**16,85**

VREĆICA ZA PECIVA,NAJLON.

- Izrađena od bešavnog super-najlona.
- Profesionalna, s visećom etiketom.
- Prikladan za pranje u kipućoj vodi.

šifra	količina	mm	€
550106	1	(L)300	**8,15**
550205	1	(L)350	**8,90**
550304	1	(L)400	**9,95**
550403	1	(L)450	**11,25**
550502	1	(L)500	**12,20**

VRHOVI ZA GLAZURU - ZUPČASTI

- Set od 7 veličina.

šifra	-	€
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	**9,05**

VRHOVI ZA GLAZURU - GLATKI

- Set od 7 veličina.

šifra	-	€
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	**9,05**

VRHOVI ZA GLAZURU - RAZNI

- Set od 12 različitih cjevčica za glazuru i kutiji za skladištenje.

PP
polypropylene

šifra	-	€
551400	ø 6-8-10-12	**23,35**

VRHOVI ZA GLAZURU - ZUPČASTI

VRHOVI ZA GLAZURU - ZUPČASTI

- Set od 5 veličina.

šifra	-	€
551790	ø6-8-10-12-14	**12,95**

VRHOVI ZA GLAZURU - GLATKI

18/8 stainless steel

VRHOVI ZA GLAZURU - GLATKI

- Set od 5 veličina.

šifra	-	€
551691	ø2-4-6-8-10	**12,35**

ICING TIPS – ZVJEZDICA

- Komplet od 7 veličina.

šifra	-	€
551714	ø6-8-10-12-14-16-18	**15,55**



ICING TIPS - OKRUGLI

- Komplet od 7 veličina.

šifra	-	€
551615	ø4-6-8-10-12-14-16	**15,55**

18/8 stainless steel

SET VRHOVA ZA GLAZURU ZA FILOVANJE I UKRAŠAVANJE

- Set se sastoji od 5 cjevčica za glazuru za:
  - Punjenje
  - Makarone
  - Ukrašavanje
  - Izradu košara
  - Pisanje.
- Izrazito precizno zahvaljujući oštrim rubovima.

šifra	€
551592	**12,95**

SET VRHOVA ZA GLAZURU ZA OBLIKE CVIJEĆA I LATICA

- Set se sastoji od 5 cjevčica za ukrašavanje:
  - 2 kapice u obliku zvijezde
  - 1 kapica u obliku cvijeta
  - 1 francuska kapica u obliku zvijezde
  - 1 kapica u obliku slova V
- Izrazito precizni zahvaljujući oštrim rubovima.

šifra	€
551202	**19,45**

STRUGALICE ZA TIJESTO

- Strugalica izrađena od polipropilena.
- Mogu se prati u perilici posuđa.
- Pravokutni, polukružni i trapezoidalni strugači za tijesto dostupni su odvojeno ili u setovima od 6 kom.

554166

STRUGALICA ZA TIJESTO SAVITLJIVA - 6 KOMADA

- Polukružna.

šifra	količina	mm	€
554166	6	120x88	**4,25**

554364

STRUGALICA ZA TIJESTO - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
554364	6	120x96	**5,80**

STRUGALICA ZA TIJESTO - 3 KOMADA

šifra	količina	mm	€
554432	3	216x128	**6,45**

554432

855751

PP polypropylene S.S. stainless steel

REZAČ ZA TIJESTO

- Nehrđajući čelik s polipropilenskom drškom.

šifra	mm	€
855751	150x110	**7,50**

553404

S.S. stainless steel

REZAČ ZA TIJESTO

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
553404	150x110	**6,20**

KALUP ZA BABKU

šifra	-	mm	€
689806	S glatkim obručom	ø70x(H)68	**4,50**
689608	S obručom savijenim prema natrag	ø70x(H)68	**4,95**

KALUP ZA TORTU

– Pravokutan.

šifra	mm	€
682104	180x80x(H)60	**12,70**
682302	260x100x(H)75	**14,95**
682401	300x110x(H)75	**19,45**



ČETVRTASTI KALUP ZA HRANU S GNJEČILICOM

šifra	-	mm	€
512166	Kvadratni kalup za hranu	65x65x(H)45	**5,00**
512173		80x80x(H)45	**6,45**
512227	Gnječilica	63x63x(H)55	**2,95**
512234		80x80x(H)55	**3,45**

OKRUGLI KALUP I POTISKIVAČ ZA HRANU

šifra	-	mm	€
512142	Kvadratni kalup za hranu	ø80x(H)45	**4,25**
512159		ø100x(H)45	**5,55**
512203	Gnječilica	ø80x(H)55	**2,95**
512210		ø100x(H)55	**3,45**

OKRUGLI KALUP ZA HRANU

šifra	mm	€
512135	ø60x(H)45	**3,60**
512104	ø70x(H)45	**3,85**
512302	ø90x(H)45	**4,90**

SET ZA REZANJE PECIVA

– Set od 14 dijelova, okrugli model.

šifra	-	mm	€
673416	S glatkim rubom, ø19-112	(H)35	**14,95**
674413	S nazubljenim rubom, ø18-108	(H)35	**14,95**

673416

674413

-40°C 250°C temp | oven | micro | wash

PODLOGA ZA PEČENJE NELJEPLJIVA SILIKONSKA

šifra	debljina (mm)	mm	€
677827	0,7	600x400	**24,05**
677810	0,7	530x325	**19,20**
677834	0,7	300x400	**14,95**

677810

S.S. stainless steel

ZIDNI STALAK ZA VREĆICE ZA PECIVA

– S 4 proreza za vješanje vrećica za glazuru, 31 potpora za skladištenje kapica za glazuru, 7 kuka za vješanje pribora kao što su špatule i mali stalak za sitne dodatke.

šifra	mm	€
550113	500x360x(H)560	**87,75**

550113

SILIKONSKI KALUPI

- Izrađen od 100% neljepljivog silikona.
- Savršeno za: pečenje, zamrzavanje, stvaranje monoporcija.
- Otpornost na temperaturu: od -30°C do 230°C.
- Može se koristiti u mikrovalnoj pećnici i perilici posuđa.

SIL silicone micro

677261

SILIKONSKI KALUP KVADRATNI

- Četvrtasti kalupi dimenzija 5,5x5,5 cm.

šifra	kalup	mm	€
677261	35	570x375x(H)25	**55,85**

677254

SILIKONSKI KALUP SRCE

- Kalupi u obliku srca dimenzija 7,5x6 cm.

šifra	kalup	mm	€
677254	20	570x375x(H)35	**49,35**

677247

SILIKONSKI KALUP OVAL

- Ovalni kalupi dimenzija 5x3 cm.

šifra	kalup	mm	€
677247	50	570x375x(H)20	**58,45**

677230

SILIKONSKI KALUP MINI-MUFFIN

- Okrugli kalupi promjera ø3,5 cm, savršeni za npr. mini muffine.

šifra	kalup	mm	€
677230	48	570x375x(H)25	**49,35**

677223

SILIKONSKI KALUP ZA MUFFINE

- Okrugli kalupi promjera ø7 cm, savršeni za npr. muffine.

šifra	kalup	mm	€
677223	24	570x375x(H)40	**57,15**

677216

SILIKONSKI KALUP POLUKUGLA

- Polukružni kalupi promjera ø7 cm.

šifra	kalup	mm	€
677216	24	600x395x(H)35	**51,95**



DRVENI VALJAK ZA TIJESTO

- Izrađen od čvrstog drva.
- Glatko pokretni kuglični ležajevi od poniklanog čelika.
- Ergonomske, oblikovane ručke.
- Čvrsta metalna osovina iznutra učvršćuje strukturu valjka.
- Valjak 515020 zbog svoje veličine i težine prikladan je za valjanje velike količine tijesta odjednom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
515020	ø75x640	**49,35**
515167	ø90x667	**55,25**

Izrađen od čvrstog drva

Glatko pokretni kuglični ležajevi od poniklanog čelika

ALUMINIJSKI VALJAK

- Izrađen od aluminija.
- S glatkim kugličnim ležajevima.
- Ergonomske, oblikovane ručke.
- Čvrsta metalna osovina iznutra učvršćuje strukturu valjka.
- Zbog svoje veličine i težine prikladan je za valjanje velike količine tijesta odjednom.

šifra	mm	€
515174	ø90x545	**55,25**

VALJAK

- Širina valjka: 246 mm.
- S kliznim ležajima.

šifra	mm	€
515006	ø62x470	**33,75**



VALJAK

- Širina valjka: 246 mm.
- Nehrđajući čelik s neljepljivim premazom.
- S kliznim ležajima.
- Uključujući kromirani stalak za skladištenje.

Gledaj video

šifra	mm	€
515013	ø62x470	**56,55**



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

KIST ZA MASLAC I MASNOĆU, PLOSNAT

- Čekinje od čiste mesingane žice.
- Drvena ručka.
- Otporan na visoke temperature.

šifra	mm	€
515389	200x25	**6,20**
515396	220x50	**7,75**

ČETKICA ZA MASLAC I MAST RAVNA - 2 KOMADA

- S drvenom drškom.

šifra	količina	mm	€
515228	2	190x20	**5,15**
515327	2	210x40	**8,40**

ČETKICA ZA MASLAC I MAST RAVNA SILIKONSKA

- S drškom od polipropilena.

šifra	mm	€
515358	220x32	**5,15**
515365	230x45	**5,85**

833032

BAIN-MARIE TAVA

- Dvostruki zid, sa rezervoarom za vodu.
- Napunite rezervoar vodom da bi se otopila čokolada u bain-marie.
- S drškom od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**24,65**

NOŽ ZA RAZMAZIVANJE

- Sa savitljivom ravnom oštricom.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
855775	0,7	110	220	**7,50**
855782	0,7	198	325	**9,05**
855683	0,7	249	376	**12,05**

ŠPATULA

- Za poslastice.
- Glatka savitljiva oštrica.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
855706	0,5	110	220	**7,50**
855690	0,5	205	335	**9,05**
855744	0,5	258	389	**11,05**

BODLJIKAVI ROLER ZA TIJESTO

- 66 m široki valjak s 32 dugačke plastične bodlje za obradu debljih tijesta.
- Može se koristiti na tijestu kako bi se spriječilo stvaranje prekomjernih zračnih džepića.
- Koristite ga kako biste spriječili nepoželjno podizanje ili nabiranje tijesta.

šifra	mm	€
515037	210x73	**11,05**



RASHLADNA REŠETKA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s integriranim nožicama.
- Višenamjenska:
  - za hlađenje kolača – sprječava skupljanje viška vlage u torti kao rezultat toplinskog isparavanja,
  - za ukrašavanje torti, na primjer prilikom ulijevanja glazura ili čokolade,
  - kao rešetka za roštiljanje i rešetka za posudu za pečenje – olakšava uklanjanje masnoće iz pečenog mesa,
  - kao zaštita za stolnu radnu ploču na koju treba staviti vruće jelo,
  - kao stabilna baza za silikonske kalupe.
- Debljina žice – rub: 3 mm.
- Debljina žice – rešetka: 1,7 mm.

šifra	mm	€
594032	ø320x(H)20	**10,35**

195789

JEDNOSTRUKI REZAČ ZA KOLAČE

- Alat za precizno uzdužno i transverzalno rezanje i brzo porcijanje mekanih slastičarskih proizvoda, kao što su ganachi, kreme, marshmallowsa, pralina i izradu svečanih kolača
- Privlačan crni dizajn: osnovni okvir i okvir žica izrađeni od crnog anodiziranog aluminija.
- Radno područje i ploča izrađeni od nehrđajućeg čelika – zajamčena izdržljivost i lako čišćenje.
- Žice izrađeni od higijenskog kirurškog čelika.
- Profilirano radno područje i oštre žice jamče izvanredan precizan rad; rezanje s kirurškom preciznošću.
- Posebno dizajnirani zglobovi izrađeni od mesinga – dugi vijek trajanja proizvoda za razliku od drugih proizvoda na tržištu koji imaju šarke izrađene od plastike.
- Nožice koje se ne klize osiguravaju stabilnost tijekom rada.
- Uključeno u kompletu:
  - 1 mjerenje baze 600×400×(H)100 mm,
  - 3 okvira za rezanje:
    - 9 žica s razmacima od 45 mm
    - 13 žica s razmakom od 30 mm
    - 17 žica s razmakom od 22,5 mm
  - čelična ploča,
  - Ključ za zamjenu niti.

šifra	mm	€
195789	636x441x(H)109	**1 553,50**

3 okvira za rezanje s razmakom izmedu rezova (Zip Pitch) za rezanje u koracima od 22,5 mm (17 žica), 30 mm (13 žica) i 45 mm (9 žica)

Prednosti:

- Poboljšanje proizvodnje u slastičarnicama, pekarnicama i ugostiteljstvu.
- Visoka preciznost: rezanje tijesta, kolača, mousseva na mnogo jednakih komada bez deformiranja i kidanja - uz pomoć žica od nehrđajućeg čelika postavljenih u različitim dimenzijskim kombinacijama.
- Učinkovito i jednostavno nanošenje kolača i skidanje izrezanog proizvoda zahvaljujući ploči od nehrđajućeg čelika koja je uključena u set.
- Moguće je precizno odrediti težinu svakog izrezanog gotovog proizvoda uz odgovarajuće strukturiranje gramaže kolača.
- Jednostavan princip rada omogućuje savršeno rezanje kolača čak i za one s manje iskustva.
- Jednostavno sastavljanje, rastavljanje i održavanje higijene.

Al aluminium | 18/10 stainless steel

PILICA ZA BISKVIT

- Privlačan crni dizajn: kućište izrađeno od higijenskog anodiziranog aluminija.
- Oštrica od nehrđajućeg čelika, jedina na tržištu s certifikatom o kontaktu s hranom, lako uklonjiva i sigurna za perilicu posuđa – jamči visoku radnu higijenu.
- Nožica izrađena od PTFE-a, osigurava ugodan rad na svakoj radnoj površini.
- Oštrica za piljenje pravilno zategnuta i pričvršćena na mljeveni element – ne savija se i okreće tijekom rada.
- Rupe za oštricu iste su s obje strane – čep se može pričvrstiti i s lijeve i s desne strane.
- Opremljena mjerom koja se nalazi na tijelu – za regulaciju debljine slojeva spužvastog torte: od 1 cm do 6 cm.
- Raspon jednostavnog rezanja biskvita, u skladu sa slastičarskim standardima: 60 x 40 cm.
- Moguće precizno rezanje okruglog biskvita promjera: od ø5 cm do ø40 cm.
- Duljina oštrice: 57 cm, regulirana visina prema mjeri.

šifra	mm	€
400098	620x120x(H)130	**193,05**

Prednosti:

- Ubrzanje procesa rezanja biskvita do 50%.
- Smanjenje gubitaka u proizvodnji tijekom rezanja biskvita za 20%.
- Mjera omogućuje precizno rezanje bez potrebe za korištenjem dodatnih alata – uvijek se postiže isti vizualni efekt, svaki sloj biskvita je identičan.
- Udoban rad: list pile je pravilno zategnut i fiksiran na glodanom elementu – ne savija se i ne rotira tijekom rada.

400098

637791

za šećernu mrežicu u prahu veličine 0,5x0,5 mm

za brašno i krupicu

za krušne mrvice

637852

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel

PROSIJAVAČ ZA BRAŠNO

- Kućište od nehrđajućeg čelika, mrežica od nehrđajućeg čelika.
- 2 sloja vrlo fine mrežice.
- S drškom za stiskanje (mehanizmom s oprugama).
- Kapacitet: ~ 550 g.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
637852	187x125x(H)127	**14,25**

SITO ZA PEKARE

S.S. stainless steel

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Opremljeno je ušicom za praktično skladištenje.

šifra	-	mm	€	
637791	Za šećer u prahu	ø250x(H)75	**14,00**	
637821	Za šećer u prahu	ø410x(H)80	**27,25**	
637814	Za krušne mrvice	ø250x(H)75	**14,00**	
637845	Za krušne mrvice	ø410x(H)80	**27,25**	
637807	Za brašno i krupicu	ø250x(H)75	**14,00**	
637838	Za brašno i krupicu	ø410x(H)80	**27,25**	
639313	Sito za brašno	ø308x(H)74	**18,15**	N
639320	Sito za brašno	ø358x(H)76	**24,65**	N

S.S. stainless steel

512517

REZAČ ZA TORTE

- Za rezanje torti u kriške identičnih veličina

šifra	-	mm	€
512517	12 porcija	ø320	**61,75**



515044

REZAČ TIJESTA S 5 KOTAČA

- Širina rezanja se lako može podesiti između 13 do 125 mm.
- Sa 5 glatkih ø55 mm reznih kotača od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
515044	222x56x(H)55	**90,35**

515150

REZAČ TIJESTA S 7 KOTAČA

- Širina rezanja može se jednostavno podesiti.
- Sa 7 glatkih ø55 mm reznih kotača od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
515150	222x80x(H)55	**129,35**

APARATI ZA PEČENJE PALAČINKI I VAFLA

- Liège vafle, dva pravokutna uzorka 4x6.
- Glačala za vafle izrađena od emajliranog lijevanog željeza mogu se čistiti četkom.
- Termostatska kontrola temperature.
- Uključuje vilicu za vafle.
- Izolirana drška

212103 212127 212134

APARAT ZA VAFLE „LIÈGE“

- Liège vafle, dva pravokutna uzorka 4x6.

šifra	V	W	mm	€
212103	230	1500	330x437x(H)251	**363,35**

Štitnici od lima



APARAT ZA VAFLE „BRUSSELS“

- Briselske vafle, dva pravokutna uzorka 3x5.

šifra	V	W	mm	€
212127	230	2200	330x520x(H)277	**363,35**

Briselske vafle



APARAT ZA VAFLE „HEART“

- Cvijetne vafle, pet spojenih uzoraka u obliku srca.

šifra	V	W	mm	€
212134	230	2200	330x543x(H)251	**363,35**

Cvjetni vafli

Al die-cast | 18/0 stainless steel

212172

Al aluminium | 18/0 stainless steel

NEW

212196



APARAT ZA VAFLE

- Možete napraviti do 20 vafla na sat.
- Okrugla glava za vafle izrađena je od lijevanog aluminija i presvučena izdržljivim Teflon® neprijanjajućim premazom.
- Dimenzije vafla ø190 mm i debljine do 23 mm.
- Temperatura se može postupno namještati između 50°C i 210°C.
- Tajmer se može postaviti na 15 minuta.

šifra	V	W	mm	€
212172	230	1000	250x491x(H)285	**217,75**

ROTACIJSKI APARAT ZA BUBBLE WAFFLES

- Tijelo i podizna poluga izrađeni su od nehrđajućeg čelika.
- Rotirajuća glava osigurava ravnomjernu raspodjelu tijesta.
- Ploče izrađene od lijevanog aluminija s neprianjajućim Teflon premazom.
- LED svjetla označavaju kada je postignuta postavljena temperatura.
- Uklonjiva plitica za kapanje od nehrđajućeg čelika, sigurna za perilicu posuđa.
- Opremljena zaštitom od pregrijavanja i drškom koja ostaje hladna.
- Šestorokutne vafle u obliku heksagona veličine 170 mm i debljine 25 mm.
- Raspon temperature: od 50°C do 220°C.
- Opremljen s 15-minutnim mjeračem vremena.
- Učinkovitost: do približno 20 vafla na sat.

šifra	V	W	mm	€
212196	220-240	1500	255x560x(H)318	**422,50**

212189

212165

APARAT ZA CORN DOG VAFLE

- Moguće je istodobno ispeći 6 vafla na štapiću ili Corn dog vafla.
- U pekaču su izrezani žljebovi kako biste mogli umetnuti štapić, a ipak zatvoriti aparat za vafle.
- Aparati za vafle od lijevanog aluminija.
- Pekač za vafle lako otvorite velikom ručkom koja ostaje hladna.
- Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/0, što jamči dugi vijek trajanja i jednostavno čišćenje.
- Opremljen ladicom za kapanje tijesta i masnoće, pomaže vam da radni prostor održavate čistim.
- Ventilacijski otvori u kućištu štite upravljačke elemente od pregrijavanja.
- Temperatura se kontinuirano može podesiti od 50°C do 220°C.
- Tajmer se može postaviti na 15 minuta.
- Neto težina: 10 kg.

šifra	V	W	mm	€
212189	230	1550	390x378x(H)229	**302,25**

APARAT ZA IZRADU VAFLA NA ŠTAPIĆU

- Moguće je istodobno ispeći 4 vafla na štapiću, svaki dugačak 255 mm (bez štapića) i oblikovan poput izduženog konusa.
- U pekaču su izrezani žljebovi kako biste mogli umetnuti štapić, a ipak zatvoriti aparat za vafle.
- Aparati za vafle od lijevanog aluminija.
- Pekač za vafle lako otvorite velikom ručkom koja ostaje hladna.
- Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/0, što jamči dugi vijek trajanja i jednostavno čišćenje.
- Ventilacijski otvori u kućištu štite upravljačke elemente od pregrijavanja.
- Temperatura se kontinuirano može podesiti od 50°C do 220°C.
- Tajmer se može postaviti na 15 minuta.
- Neto težina: 10,5 kg.

šifra	V	W	mm	€
212165	230	1750	314x417x(H)229	**302,25**

design by Robert Bronwasser

Temperaturni stabilizator
Od prve sekunde rada plamenik postiže optimalnu temperaturu plamena od 1300 °C.
PONOVNO DOBIVANJE PLAVE TOPLINE

Grill-type dovod zraka
Usisi zraka u komori izgaranja s povećanim kapacitetom.
JAKI PLAMEN, SAGORIJEVANJE BEZ ČAĐE

Najdulja mlaznica 100 mm
- sigurno flambiranje
- precizno postavljanje zone za gorenje i zone za tretiranje topline
- maksimalno odvajanje ruke od visoke temperature

UDOBNOST i SLOBODNO

Precizna kontrola plamena
Idealno za pečenje šećera, bjelančevina, sireva, voća, povrća i mesa.
KONTROLA DULJINE FIKSNOG PLAMENA OD 15 DO 150 MM

Brza instalacija
Indikator na POKLOPCU ZA SIGURNOST omogućuje vam brzu instalaciju spremnika.
Jedan klik i spremnik je SIGURNO zamijenjen.
KADA JE VRIJEME VAŽNO – MOŽETE BITI SIGURNI DA JE SPREMNIK TOČNE UGRADNJE

198254

HENDI JET BRENER ZA CHEFOVE

- Dizajnirao Robert Bronwasser misleći na chefove
- Ovaj brener je užitak za upotrebu zahvaljujući elegantnom mat crnom dizajnu sa zelenim naglascima i ergonomskom drškom.
- Brener se lako i sigurno pričvršćuje na plinsku kartušu (moguće ju je zamijeniti nakon što plin istječe) i pokriva cijeli vrh patrone.
- Piezo paljenje olakšava paljenje, a veliki regulator plina omogućuje jednostavno podešavanje veličine i intenziteta plamena.
- Ovaj brener za chefove može raditi pod svakim kutom, čak i naopako, zahvaljujući poboljšanom dizajnu plamenika koji sprječava blještanje.
- Precizna kontrola plamena do 150 mm.
- Plinski uložak nije uključen u komplet.
- Plinski ulošci se mogu kupiti zasebno, šifra: 199039.

šifra	-	mm	€
198247	HENDI Jet brener za chefove	185x65x(H)100	**25,95**
198254	HENDI Jet brener za chefove – komplet s kartušom	175x68x(H)260	**31,15**

199039

LPG PLINSKI ULOŽAK

- Prikladan samo za uporabu u kombinaciji s crème-brûlée plamenikom protiv razbuktavanja (198247).
- Nije prikladan za punjenje plinskih upaljača itd.
- Pakiranje od po 4 kanistera.
- Jedinica za narudžbu: kutija sa 7 setova od 4 limenke.

šifra	količina	€
199039	4	**12,70**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

198209

198223

199046

BRENER

- Plin, može se ponovno puniti – automatsko paljenje.
- Plamenik se isporučuje prazan.
- Cijeli, s postoljem.

šifra	mm	€
198209	145x70x(H)190	**46,75**

BRENER

- Plin, može se ponovno puniti – automatsko paljenje.
- Plamenik se isporučuje prazan.
- Cijeli, s postoljem.

šifra	mm	€
198223	115x50x(H)155	**23,35**

PLINSKI KANISTER

- S raznim mlaznicama za punjenje.

šifra	količina	litara	€
199046	4	0.2	**12,95**

783153

783160

783177

porcelain | temp <600°C | oven | micro | wash

KERAMIČKA ZDJELICA

- Rebrasta.

šifra	narudžba jedinice	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	**1,75**
783160	6	ø90x(H)48	**3,05**
783627	6	ø100x(H)25	**2,40**
783177	6	ø120x(H)55	**4,25**

S.S. stainless steel

Sklopivi stalak za krafne

205914

Zahvaljujući „hladnoj zoni" ostaci prženja se sakupljaju ispod grijača, što povećava kvalitetu ulja.

Slavina za odvod

FRITEZA ZA KRAFNE 12L

- Idealna za prženje krafni, krila anđela, beigneta, nizozemskih krafni i ostalih prženih tijesta.
- Potpuno izrađena od nehrđajućeg čelika, dolazi s dvije rešetke za prženje (354x383 mm) s drškom koja ostaje hladna, štitnikom za grijač i poklopcem koji također može poslužiti kao posuda za prikupljanje tekućine.
- Jednostavna za uporabu i čišćenje, pogodna za intenzivnu uporabu i velike rezultate.
- Opremljena velikim zavarenim spremnikom ulja (400x400x(V)160 mm) s maksimalnom zapreminom od 12 litara.
- Spremnik opremljen s ispusnim ventilom i oznakama razine ulja min/max, ima „hladnu zonu" za poboljšanje vremena uporabe ulja.
- Odstranjivi element za grijanje s funkcijom isključivanja kad se ukloni i zaštitom od pregrijavanja.
- Temperatura se može podesiti od 50 do 190°C.
- Indikator grijanja pokazuje da li elementi za grijanje radi.
- S gumenim protukliznim nogama.

šifra	litara	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	**643,50**

212028

525197

APARAT ZA PALAČINKE

- Dizajniran za izradu palačinki.
- Ploča za pečenje ø400 mm izrađena je od lijevanog željeza s keramičkim premazom.
- Vrlo ravnomjerna raspodjela topline po cijeloj površini.
- Sadrži drveni razmazivač.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Termostat kontinuirano podesiv od 50 do 300°C.
- Sa zaštitom od pregrijavanja i EGO termostatom.

šifra	V	W	mm	€
212028	230	3000	458x520x(H)165	**311,35**

DRVENA LOPATICA ZA PALAČINKE

- Za upotrebu s HENDI aparatom za palačinke 212028.

šifra	€
525197	**10,35**

201718

201725

GRIJAČI UMAKA

- Prikladni za zagrijavanje umaka i čokolade.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Temperatura se može podesiti kotačićem od 6 koraka, od 30°C do 65°C.
- Indikatorsko svjetlo grijanja.
- Uključuje LDPE bocu za stiskanje od 650 ml, 1 po svakom grijaču.
- Zaštita od pregrijavanja.

šifra	litara	V	W	mm	€
201718	0,65	220-240	200	150x223x(H)282	**129,35**
201725	1,3	220-240	400	270x223x(H)282	**233,35**

BOCA ZA GRIJAČ UMAKE

- Izrađeno od LDPE-a.
- Namijenjeno za grijače čokolade HENDI (šifre: 201718, 201725).

šifra	mm	€
201732	ø68x(H)247	**2,85**

201732

282748

282762

UREĐAJ ZA IZRADU KOKICA

- Okvir je izrađen od aluminijske legure.
- Robusno kućište izrađeno od kaljenog stakla i čelika plastificiranog u dvije dostupne boje: crvenoj i crnoj.
- S vratima za posluživanje od kaljenog stakla na šarkama.
- Posuda za zagrijavanje kokica s jedinicom za miješanje. Poklopac s ručicama napravljen od materijala koji se ne zagrijava.
- Lopatica za skupljanje kokica.
- Ladica ispod komore služi za jednostavno uklanjanje kokica koje nisu pukle i mrvica.
- Kokice koje nisu pukle i mrvice se sakupljaju ispod ladice za mrvice.
- Osvijetljena unutrašnjost. Grijano dno komore.
- Trajanje ciklusa: ≈2 min – 150 g zrna kukuruza po ciklusu.

šifra	boja	V	W	mm	€
282762	Crna	230	1155	560x420x(H)760	**487,50**
282748	Crvena	230	1155	560x420x(H)760	**487,50**

Al aluminium S.S. stainless steel

S praktičnom ladicom za skupljanje mrvica i neispečenih kokica.

PP polypropylene

GRABILICA

šifra	litara	mm	€
562017	0,25	(L)250	**3,45**

562017

Al aluminium S.S. stainless steel **NEW**

UREĐAJ ZA IZRADU KOKICE S KOLICIMA

- Okvir je izrađen od aluminijske legure.
- Kućište od kaljenog stakla i plastificiranog čelika.
- S servisnim vratima s šarkama izrađenim od kaljenog stakla.
- posuda za zagrijavanje kokica s jedinicom za miješanje.
- Poklopac s ručkama izrađenim od materijala koji se ne zagrijava.
- Lopatica za skupljanje kokica.
- Ladica s mrvicama ispod komore za odlaganje neispečenih zrna i mrvica.
- Osvijetljena unutrašnjost.
- Grijano dno komore za kokice.
- Trajanje ciklusa: 3,5 min - 150 g kukuruznih zrna po ciklusu.
- Mobilna kolica s 2 velika kotača i 2 zakretna kotačića s kočnicama za blokiranje.

šifra	boja	V	W	mm	€
282830	Crvena	230	1155	940x510x(H)1553	**643,50**

282830

S.S. stainless steel

UREĐAJI ZA IZRADU ŠEĆERNE VATE

- Izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Odvojiva posuda od nehrđajućeg čelika
- Posuda je sigurna za pranje u perilici posuđa.
- Posuda je pričvršćena s 4 sigurne stezaljke.
- Opremljeni ladicom za štapiće, šećer, boje itd.
- Odvojeni prekidači za uključivanje i grijaće elemente, s integriranim žaruljama.
- Voltmetar prikazuje stvarni napon.
- Spremnik za šećer uključen.
- Osigurač preopterećenja štiti motor od izgaranja u slučaju blokade.

STROJ ZA IZRADU ŠEĆERNE VATE

- Kućište motora završeno je crnim premazom.

šifra	V	W	mm	€
282816	220-240	1130	520x520x(H)503	**422,50**

282755

PMMA plexiglas

POKLOPAC APARATA ZA IZDRADU ŠEĆERNE VATE

- Ovaj prozirni poklopac odgovara HENDI aparatu za izradu šećerne vate 282731, 282809, 282816.

šifra	mm	€
282755	ø520x(H)350	**107,25**

282779

Al die-cast S.S. stainless steel

UREĐAJ ZA IZRADU KOKICA

- Kućište od ugljičnog čelika.
- Servisna vrata izrađena od kaljenog stakla, sa šarkama.
- Lonac izrađen od lijevanog aluminija.
- Uključuje lopaticu izrađenu od polikarbonata
- posuda za zagrijavanje kokica s jedinicom za miješanje.
- Poklopac s ručkama izrađenim od materijala koji se ne zagrijava.
- Lopatica za skupljanje kokica.
- Ladica s mrvicama ispod komore za odlaganje neispečenih zrna i mrvica.
- Osvijetljena unutrašnjost.
- Grijano dno komore za kokice.
- Trajanje ciklusa: 3,5 min. – 150 g kukuruznih zrna po ciklusu

šifra	boja	V	W	mm	€
282823	Crna	220-240	1155	560x445x(H)775	**747,50**

S.S. stainless steel

NACHO GRIJAČ

- Kućište od nehrđajućeg čelika i kaljeno staklo.
- Unutarnja komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304 s LED svjetlom.
- Na stražnjoj strani - 2 vrata sa šarkama, s ručkom.
- Opremljena pladnjem za prikupljanje mrvica.
- 1 prekidač za napajanje i 1 prekidač za svjetlo.
- Maksimalna temperatura grijanja: 58°C.
- Maks. opterećenje: 35 L.
- Vodootporna ocjena: IPX3.

šifra	V	W	mm	€
282779	220-240	500	400x344x(H)525	**318,50**

S.S. stainless steel

282755

282731

UREĐAJI ZA IZRADU ZA ŠEĆERNE VATE

- Izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Odvojiva posuda od nehrđajućeg čelika
- Posuda je sigurna za pranje u perilici posuda.
- Posuda je pričvršćena s 4 sigurne stezaljke.
- Opremljeni ladicom za štapiće, šećer, boje itd.
- Odvojeni prekidači za uključivanje i grijaće elemente, s integriranim žaruljama.
- Voltmetar prikazuje stvarni napon.
- Spremnik za šećer uključen.
- Osigurač preopterećenja štiti motor od izgaranja u slučaju blokade.

UREĐAJ ZA IZRADU ZA ŠEĆERNE VATE

- Kućište motora završeno ružičastim premazom.

šifra	V	W	mm	€
282731	220-240	1130	520x520x(H)503	**422,50**

POKLOPAC APARATA ZA IZDRADU ŠEĆERNE VATE

PMMA plexiglas

- Ovaj prozirni poklopac odgovara HENDI aparatu za izradu šećerne vate 282731, 282809, 282816.

šifra	mm	€
282755	ø520x(H)350	**107,25**

282809

NEW

S.S. stainless steel

UREĐAJ ZA IZRADU ŠEĆERNE VATE

- Kućište motora završeno je ružičastim premazom.
- Opremljen je kolicima.

šifra	V	W	mm	€
282809	220-240	1130	948x520x(H)914	**578,50**

S.S.
stainless steel

ČOKOLADNA FONTANA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Sa zasebnim prekidačem za motor i za element za grijanje.

	Čokoladna fontana na 3 kata	Čokoladna fontana na 5 kata	Čokoladna fontana na 6 kata
šifra	274101	274156	274163
kontrola temperature	40°C	110°C	150°C
min. količina čokolade	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
max količina čokolade	1,5 kg	6 kg	8 kg
dimenzije	ø215x(H)375 mm	ø332x(H)709 mm	ø372x(H)850 mm
snaga/napon	190 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€	**77,95**	**552,50**	**812,50**

04

Food processing

Looking to elevate culinary experience

Veliki dovod za ubacivanje velikih komada povrća

Mali dovod za ubacivanje malih komada povrća

Al die-cast

Gledaj video

Sadrži 5 diskova, 2 za rezanje, 3 za ribanje

231807

REZAČ POVRĆA PROFI LINE

- Izdržljivo kućište izrađeno od aluminija, s glatkom i preciznom završnom obradom.
- 2 ulaza:
  - veliki ulaz s potiskivačem na pokretnoj ruci,
  - manji ulaz s odvojenim guračem.
- Uključeno u set:
- 5 diskova s oštricama za postizanje različitih rezultata rezanja: kriške od 2 i 4 mm i ribanje od 3, 4, 5 i 7 mm, disk za izbacivanje, posebna četkica za čišćenje.
- Sigurnosne značajke: poklopac je opremljen zasunom i vijkom.
- Ručica potiskivača velikog ulaza i vijak poklopca opremljeni su mikrosklopkom (elektromagnetski senzor); podizanjem kraka potiskivača ili otpuštanjem vijka poklopca isključuje uređaj.
- Motor je dobro zaštićen od pregrijavanja zahvaljujući velikom i učinkovitom ventilatoru za hlađenje i
- Brzina: 295 okr/min. Izlaz: 100-300 kg/h.

šifra	V	W	mm	€
231807	230	550	615x239x(H)580	**1 137,50**

280096

280317

234730

S.S. stainless steel

918500

KRUŽNA OŠTRICA

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	debljina (mm)	€
280126	4	**77,35**
280096	1	**77,35**
280102	2	**77,35**
280201	6	**77,35**
280218	8	**77,35**
280225	10	**77,35**

KRUŽNI RIBEŽ

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	debljina (mm)	€
280317	7	**59,75**
280294	2	**59,75**
280300	3	**59,75**
280416	4,5	**59,75**

KOCKASTI REZAČ

- Za rezače povrća 231807 i 231852.
- Mora se uporabljivati u kombinaciji s diskovima za rezanje.

šifra	debljina (mm)	€
234747	10	**156,00**
234730	8	**156,00**

DISK ZA IZBACIVANJE ZA REZAČ ZA POVRĆE

- Zamijenite slomljeni ili izgubljeni disk za izbacivanje i produžite servisni vijek vašeg rezača povrća.
- Za HENDI Rezače povrća 231807.

šifra	mm	€
918500	ø220	**23,35**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

Sadrži 5 diskova, 2 za rezanje, 3 za ribanje

PROFESIONALNI REZAČ ZA POVRĆE

- Namijenjen za rezanje velikih količina povrća.
- Veliki dovod za veliko povrće, do ø 165 mm.
- Mali dovod za dugo povrće, tj. mrkvu, krastavce do ø 55 mm.
- Kućište komore za rezanje izrađeno je od lijevanog aluminija, donji dio kućišta od nehrđajućeg čelika.
- Odgovarajuća drška za prešanje.
- 750W = 1hp motor visoke performanse sa zračnim hladenjem.
- Tipke za upravljanje niskog napona: STOP, START (24 V).
- 2 sigurnosna sustava: rezač se gasi pri podizanju drške za prešanje i pri podizanju gornjeg poklopca komore.
- Pri spuštanju drške za prešanje rezač se automatski pokreće.
- Jednostavno i brzo mijenjanje diskova za rezanje.
- Sadržano je 5 diskova za rezanje: Rezači od 2 mm (disk s 3 oštrice) rezači od 4 mm (disk s 3 oštrice) ribež od 3 mm ribež od 4,5 mm ribež od 7 mm Disk za pražnjenje.
- 4 gumene protuklizne noge.
- Brzina: 300 o/min.
- Produktivnost: 100 - 350 kg/h
- Težina: 25 kg.

šifra	V	W	mm	€
231852	230	750	574x250x(H)472	**1 293,50**

Veliki dovod za ubacivanje velikih komada povrća

231852

234754

KRUŽNI REZAČ ZA POMFRIT

- Za rezače povrća 231807 i 231852.
- Mora se uporabljivati u kombinaciji s diskovima za rezanje.

šifra	debljina (mm)	€
234761	10	**129,35**
234754	8	**129,35**

280423

JULIENNE KRUŽNE OŠTRICE

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	debljina (mm)	€
280423	3	**113,75**

280621

KRUŽNA TURPIJA

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	€
280621	**58,45**

280690

STALAK ZA 18 DISKOVA SA REZAČIMA ZA POVRĆE

- Kapacitet: 18 diskova.
- Diskovi nisu uključeni u cijenu.

šifra	mm	€
280690	400x250x(H)90	**25,35**

UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA KITCHEN LINE

Al aluminium S.S. stainless steel

PERFORMANSE
povremeno do
220 kg/h



UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA KITCHEN LINE

- Pladanj za dovod od nehrđajućeg čelika, lijevak za punjenje izrađen od posebne aluminijske legure.
- Nož i pužni vijak od nehrđajućeg čelika i lijevak od lijevanog željeza.
- Jednostavno rastavljanje za jednostavno čišćenje.
- Motor s mehanizmom zaštite od pregrijavanja.
- Nije za kontinuiranu uporabu.

Gledaj video

UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA KITCHEN LINE 12

- Sadrži cijev za punjenje i dva diska za mljevenje ø70 mm s rupama promjera 6 i 8 mm.
- Protuklizne noge Izlaz ≈1,7 kg/min.

šifra	V	W	mm	€
210802	230	550	240x393x(H)560	**766,35**

UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA KITCHEN LINE 22

- Sadrži cijev za punjenje i dva diska za mljevenje ø70 mm s rupama promjera 6 i 8 mm.
- Izlaz ≈3,7 kg/min.

šifra	V	W	mm	€
210819	230	750	239x424x(H)571	**883,35**

S.S. stainless steel

RUPIČASTA PLOČA

- ø 70 mm

šifra		€
282229	ø8	**23,35**
282236	ø6	**23,35**
282243	ø4.5	**23,35**
282250	ø3	**23,35**
282267	ø2	**23,35**

282229

S.S. stainless steel **NEW**

PERFORIRANA PLOČA

- Ø 82,05 mm.

šifra	mm	€
282847	ø8	**23,35**
282854	ø6	**23,35**
282861	ø4.5	**23,35**
282885	ø3	**23,35**
282878	ø2	**23,35**

282847

S.S. stainless steel

NOŽ ZA MLJEVENJE MESA

šifra	€
282359	**10,35**

282359

S.S. stainless steel

NOŽ ZA MLJEVENJE MESA

šifra	€
282076	**22,75**

282076

S.S. stainless steel

PUŽNI VIJAK

šifra	prikladno za	€
931257	210802	**84,50**

933367

S.S. stainless steel

PUŽNI VIJAK

šifra	prikladno za	€
933367	210819	**78,00**

933367

Al aluminium S.S. stainless steel

Gledaj video

UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA 198

- Idealan za male količine i izradu kobasica, nije za komercijalnu uporabu.
- Aluminijsko kućište.
- Lijevak od lijevanog metala s poklopcem za meso/protiv prašine.
- Potiskivač izrađen od plastike.
- Aluminijski pužni vijak i nož od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži 2 diska za mljevenje, promjera 65,8 mm: Promjer rupa 4 mm i 7 mm.
- 3 cijevi za punjenje kobasica: ø 12, 15 i 20 mm.
- Dodatak za tartarski biftek.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje/vraćanje unatrag.
- Nije pogodan za kontinuiranu uporabu.
- Težina 5,2 kg.

šifra	V	W	mm	€
210864	230	400	195x274x(H)430	**207,35**

Sadrži tri cijevi za punjenje kobasica

Pužni vijak izrađen od nehrđajućeg čelika, oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika

630716

18/8 stainless steel

REZAČ ZA KOBASICE

šifra	mm	€
630716	(L)200	**11,65**

S.S. stainless steel

265109

REZAČ ZA KOBASICE - ELEKTRIČNI

- Električni rezač kobasica s nožem s dvije oštrice i podesivom debljinom.
- Izrazito dug kanal za umetanje za mnoge vrste kobasica.
- Maksimalni promjer od 48mm.

šifra	V	W	mm	€
265109	230	135	255x187x(H)330	**292,50**

222805

S.S. stainless steel wash

REZAČ ZA KOBASICE - RUČNI

- Stabilan položaj zahvaljujući usisnim nogama.
- Visokokvalitetne zupčaste oštrice.
- Lako se čisti.
- Reže 11 kriški.

šifra	mm	€
222805	275x170x(H)235	**165,75**

513026

PREŠA ZA HAMBURGERE

- Izrađuje hamburgere promjera ø115 mm.
- Izrađen od aluminijske legure s nelepljivim premazom.
- Drška izrađena od polipropilena.

šifra	mm	€
513026	ø120x(H)80	**11,65**

282113

PREŠA ZA HAMBURGERE

- Donje kućište i preša izrađeni od anodiziranog aluminija.
- Automatski podiže burger nakon formiranja.
- Praktična poluga za otpuštanje formiranog mesa iz posude.
- Uključujući papirante razdjelnike za pljeskavice.
- Uključuje gumb za spuštanje preše.
- Protuklizne nogice
- Preša izrađuje hamburgere do ø100 mm (282793), ø130 mm (282113).

šifra	-	mm	€
282793	ø100 mm	240x230x(H)250	**194,35**
282113	ø130 mm	250x230x(H)270	**240,50** N

NEW

513156

PAPIRNATI RAZDJELNICI PLJESKAVICA/ HAMBURGERA

- Izrađene od papira.
- Otpornost na temperaturu:
  - Konvencionalne pećnice: Do 220 °C tijekom 2 sata.
  - Mikrovalne pećnice: Bez vremenskog ograničenja.
  - Zamrzivač i hladnjak: Ispod -18 °C.
- Biorazgradive.

šifra	količina	mm	€
513156	1550	ø100	**29,25**
513163	911	ø130	**29,25**

513170

RAZDJELNICI ZA PLJESKAVICE/HAMBURGER

- Izrađene od prozirne celuloze.
- Otporne na visoke temperature i biorazgradiv.
- Otpornost na temperaturu:
  - Konvencionalne pećnice: Do 220 °C tijekom 2 sata.
  - Mikrovalne pećnice: Bez vremenskog ograničenja.
  - Zamrzivač i hladnjak: Ispod -18 °C.

šifra	količina	mm	€
513170	2122	ø100	**61,75**
282120	1255	ø130	**61,75** N

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

Gledaj video

ELEKTRIČNI BAT ZA MESO

- Maksimalna veličina komada mesa 160 mm širok x 30 mm debeo.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži valjke za govedinu i svinjetinu.
- Nož za omekšavanje mesa s brzinom od 75 o/min.
- Motor se hladi pomoću ugrađenog ventilatora.
- 4 gumene noge.

šifra	V	W	mm	€
975305	230	350	514x224x(H)430	**1 007,50**

975305

Sadrži bat za govedinu i svinjetinu

975329



975312

VALJCI ZA PERAD

- Za korištenje s HENDI električnim omekšivačem za meso 975305.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- 2 valjka za stiskanje od polipropilena.
- Dužina valjka 180 mm.

šifra	mm	€
975329	235x130x(H)120	**233,35**

VALJCI ZA SHAWARMU

- Za korištenje s HENDI električnim omekšivačem za meso 975305.
- Kućište i noževi od nehrđajućeg čelika.
- 2 seta noževa za rezanje traka širine 4 mm.
- Dužina valjka 165

šifra	mm	€
975312	235x130x(H)120	**682,50**

513033

TORTILLA PRESS

- Izrađena od aluminijske legure.
- Završeno premazom epoksi plastifikata.
- Za torttilje promjera do 200 mm.

šifra	mm	€
513033	250x200x(H)95	**25,95**

NEW

611067

TORTILLA PRESS OD LJEVANOG ŽELJEZA

- Izrađena od lijevanog željeza.
- Završeno premazom epoksi plastifikata.
- Za tortillje promjera do 260 mm.
- S gumenim nožicama za dodatnu stabilnost.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
611067	350x265x(H)170	**57,85**

NEW

611050

TORTILLA PRESS OD LJEVANOG ŽELJEZA

- Izrađena od lijevanog željeza.
- Završeno premazom epoksi plastifikata.
- Za tortilje promjera do 200 mm.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
611050	255x200x(H)110	**35,75**

NEW

stöckel

GRABILICA ZA FALAFEL

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- najlonska ručka ojačana Fibreglassom.
- Jednostavna za rastavljanje za lako čišćenje, svi elementi mogu se prati u perilici posuda.

šifra	-	mm	€
755310	1/70	ø40x150	**77,35**
755303	1/45	ø50x150	**77,35**

COMBITURBO™ PEĆNICA VELIKE BRZINE

281277

STROJEVI ZA PUNJENJE KOBASICA

18/8 stainless steel

KAPACITET DO **10 L**

Gledaj video

STROJ ZA PUNJENJE KOBASICA PROFI LINE

- Glavni dio, cilindar i klip su izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen s dvobrzinskim sustavom za punjenje, laganim za uporabu.
- Klip se može lako odstraniti radi punjenja i čišćenja.
- Opremljen s ležajima zupčastim prijenosnicima izrađenim od kaljenog čelika, otpornog na pritisak.
- Sa setom od četiri lijevka od nehrđajućeg čelika promjera: 16/22/32/38 mm.

šifra	litara	mm	€
282571	3	304x304x(H)525	**246,35**
282588	5	304x304x(H)640	**305,50**
282090	7	300x340x(H)830	**335,40**
282151	10	415x315x(H)690	**406,25**

Sa setom od 4 lijevka od nehrđajućeg čelika

GULILICE ZA KRUMPIRE KITCHEN LINE

S.S. stainless steel | PC polycarbonate

- Ogulite krumpir pomoću abrazivnog diska i abrazivnih umetaka s unutarnje strane bubnja.
- Bubanj, disk i abrazivni umetci izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, što rezultira vrlo izdržljivim, učinkovitim i lakim za čišćenje strojem.
- Brusni disk opremljen je miješalicama od legure aluminija.
- Poklopac je izrađen od trajnog polikarbonata; omogućuje vam da pripazite na postupak pilinga.
- Zahvaljujući snažnom ljuštenju motora, jednom punjenju trebaju samo 2 do 3 minute.
- Upravljačka ploča opremljena 8-minutnim timerom i kontrolnim svjetlima.
- Vrlo siguran za rad, mikro prekidač zaustavlja gulilicu kada se poklopac otvori.
- Opremljen priključkom za tekuću vodu i odvod, za ispiranje krumpira tijekom guljenja.
- S učinkovitim hvatačem kora, sastoji se od 2 posude od kojih je jedna perforirana, sprječava začepljenje kanalizacijskog sustava.
- Noge su opremljene plastičnim nogicama za stabilnost, dvije noge imaju pričvrsne ploče za sigurno postavljanje na pod.
- Klasa vodootpornosti: IP23.

229224

GULILICA ZA KRUMPIR KITCHEN LINE 18 KG

- Kapacitet 18 kg krumpira po punjenju, može se oguliti od 240 do 360 kg na sat.
- Težina: 42,4 kg.

šifra	V	W	mm	€
229224	230	1100	622x540 x(H)997	**2 073,50**

229217

GULILICA KRUMPIRA 10 KG

- Maksimalno punjenje: 10 kg.
- Volumen: 22 L.
- Izlaz: 140-200 kg/h.
- Težina: 39,6 kg.

šifra	V	W	mm	€
229217	230	750	620x525 x(H)833	**1 943,50**

229200

GULILICA KRUMPIRA 5 KG

- Maksimalno punjenje: 5 kg.
- Volumen: 12L
- Output: 70-100 kg/h.
- Težina: 37,5 kg.

šifra	V	W	mm	€
229200	230	550	620x525 x(H)787	**1 813,50**

18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel | user assembly

STALAK ZA PRŠUT

- Stalak i baza izrađeni od nehrđajućeg čelika sa satenskim završetkom.
- Šunka je pričvršćena jednim vijkom u prstenu (ø80mm).
- Prsten omogućuje okretanje pršuta, što omogućuje jednostavan pristup svakom komadu mesa.
- Držanje elementa sa sustavom nagiba.
- Udaljenost između montažnih vijaka: približno 480 mm.
- Dimenzije postolja: 570 x 215 x (V)35 mm.
- Namijenjeno za samostalno sastavljanje (inbus ključ uključen u komplet).

šifra	mm	€
499948	595x215x(H)300	**422,50**

499948

MESOREZNICE PROFI LINE

- Kućište od aluminija s obloženim slojem.
- Nagnuta oštrica izrađena od kaljenog nehrđajućeg čelika.
- Zračno hlađeni motor sa zaštitom od pregrijavanja.
- Motor s dodatnom snagom za rezanje tvrdog mesa.
- Opremljen štitnikom oštrice i ugrađenim oštračem.
- Nosač sa sigurnosnim štitom i nosačem za ostatak s uspravnom bravom.
- Brzo i lako ih je rastaviti za čišćenje.
- Ispunjava sve sigurnosne zahtjeve za komercijalnu uporabu, poput:
  - Postavljanja debljine na 0, što drži oštricu iza štitnika oštrice.
  - Zaštita od aktiviranja dok se oštrač ili poklopac osovine uklanjaju.
  - Nosač se može zaključati i ukloniti samo dok je debljina oštrice postavljena na 0.
- Nije pogodan za rezanje sira, moguće je samo s neljepljivim nožem koji se prodaje zasebno.

210031

MESOREZNICA 195 PROFI LINE

- Promjer oštrice: 195 mm.
- Bezstupnjevito podesiva debljina rezanja do 12 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 120 mm.

šifra	V	W	mm	€
210031	230	200	416x400x(H)335	**506,35**

210048

MESOREZNICA PROFI LINE 220

- Promjer oštrice: 220 mm.
- Bezstupnjevito podesiva debljina rezanja do 12 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 150 mm.

šifra	V	W	mm	€
210048	230	280	506x435x(H)347	**562,25**

Akrilni sigurnosni štit

Nosač s mehanizmom zaključavanja

Ugrađeni oštrač

Zaštita oštrica

Zabrtvljeni prekidač za uključivanje/isključivanje

Zračno hlađeni motor zaštićen metalnim poklopcem

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

Gledaj video



210000 210017

MESOREZNICA PROFI LINE 250

- Promjer oštrice: 250 mm.
- Bezstupnjevito podesiva debljina rezanja do 12 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 180 mm.

šifra	V	W	mm	€
210000	230	320	514x484x(H)373	**648,05**

MESOREZNICA PROFI LINE 300

- Promjer oštrice: 300 mm.
- Bezstupnjevito podesiva debljina rezanja do 14 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 200 mm.

šifra	V	W	mm	€
210017	230	420	602x573x(H)456	**1 072,50**

KRUŽNA OŠTRICA S NELJEPLJIVIM PREMAZOM

- Za rezanje sira.

šifra	-	mm	€
975800	210031 970294	ø195	**129,35**
975732	210048 210086	ø220	**142,35**
975749	210000 210086	ø250	**172,25**
975756	210017	ø300	**211,25**

975732

MESOREZNICE PROFI LINE

- Kućište od aluminija s obloženim slojem.
- Nagnuta oštrica izrađena od kaljenog nehrđajućeg čelika.
- Zračno hlađeni motor sa zaštitom od pregrijavanja.
- Motor s dodatnom snagom za rezanje tvrdog mesa.
- Opremljen štitnikom oštrice i ugrađenim oštračem.
- Nosač sa sigurnosnim štitom i nosačem za ostatak s uspravnom bravom.
- Brzo i lako ih je rastaviti za čišćenje.
- Ispunjava sve sigurnosne zahtjeve za komercijalnu uporabu, poput:
  - Postavljanja debljine na 0, što drži oštricu iza štitnika oštrice.
  - Zaštita od aktiviranja dok se oštrač ili poklopac osovine uklanjaju.
  - Nosač se može zaključati i ukloniti samo dok je debljina oštrice postavljena na 0.
- Nije pogodan za rezanje sira, moguće je samo s neljepljivim nožem koji se prodaje zasebno.

970294

210086

MESOREZNICA PROFI LINE 220 CRVENO IZDANJE

- Promjer oštrice: 220 mm.
- Bezstupnjevito podesiva debljina rezanja do 12 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 150 mm.
- Obrađena posebnim crvenim premazom.

šifra	V	W	mm	€
970294	230	280	506x435x(H)347	**581,75**

MESOREZNICA PROFI LINE 250 CRVENO IZDANJE

- Promjer oštrice: 250 mm.
- Bezstupnjevito podesiva debljina rezanja do 12 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 180 mm.

šifra	V	W	mm	€
210086	220-240	320	514x484x(H)373	**666,25**

Lako podesiva debljina rezanja

Nosač s mehanizmom zaključavanja

Akrilni sigurnosni štit

Ugrađeni oštrač

Teški držač proizvoda

MESOREZNICE KITCHEN LINE

- Kućište od anodiziranog aluminija.
- Sigurnosna prozirna pregrada tijekom rada.
- Dijelovi koji se lako uklanjaju omogućujući brzo čišćenje.
- Sigurna zaštita oštrice i ugrađen oštrač.
- Oštrica je pričvršćena protiv okretanja tijekom održavanja.
- 4 plastične nožice su protuklizne.

Al aluminium S.S. stainless steel

MESOREZNICA KITCHEN LINE 250

- Motor od 0,2 KS sa zračnim hlađenjem, zaštićen plastičnim poklopcem.
- Model s nagnutim položajem i visokokvalitetnom oštricom.
- Promjer oštrice: 250 mm.
- Procijenjeni maksimalni promjer rezanog proizvoda: 180 mm.
- Debljina rezanja bezstupnjevito podesiva do 8 mm.
- Neto težina (cca.): 16,4 kg.

šifra	V	W	mm	€
210215	230	150	494x402x(H)398	**498,55**

210215

MESOREZNICA KITCHEN LINE 300

- Motor sa zračnim hlađenjem od 0,3 KS, zaštićen plastičnim poklopcem.
- Jednostavno uklonjivi dijelovi za brzo čišćenje.
- Promjer oštrice: 300 mm.
- Procijenjeni maksimalni promjer proizvoda za rezanje: 210 mm.
- Bezkoračno podesiva debljina rezanja do 13 mm.
- Težina: 24,5 kg.

šifra	V	W	mm	€
210246	230	250	615x494x(H)477	**902,85**

210246

MESOREZNICA KITCHEN LINE 250 PREMAZAN TEFLONOM

- Zaštita noža, noža i ploča proizvoda obloženi su teflonom za jednostavno rezanje sira.
- Motori koji se hladi zrakom od 0,2 hp, osigurani ispod plastičnom prekrivkom.
- Zaštita oštrica lako se može skinuti za čišćenje.
- Nagnuti model s visokokvalitetnom oštricom.
- Promjer oštrice: 250 mm.
- Procijenjeni maksimalni promjer proizvoda za rezanje: 180 mm.
- Bezkorak s podešavanjem debljine reza, od 0 do 8 mm.
- Težina: 16,4 kg.

šifra	V	W	mm	€
210222	230	150	494x402x(H)398	**586,30**

Teflonski premaz za rezanje sira

210222

Akrilni sigurnosni štit

Ugrađeni oštrač

PLANETARNE MIJEŠALICE

Al aluminium

- Kućište od aluminija (naslov: 222829) ili kućište od lijevanog željeza na četiri oslonca (naziv: 222836, 222843).
- Robusna zdjela izrađena od nehrđajućeg čelika AISI201.
- Isporučuje se s 3 pribora od nehrđajućeg čelika AISI430: pjenilica, miješalica i nastavak za tijesto
- 3 brzine.
- Izdržljiv pužni pogon izrađen od kromiranog čelika i brončanih zupčanika.
- Ručica za spuštanje i podizanje zdjele.
- Jednostavna digitalna upravljačka ploča (kod: 222829) ili analogno upravljanje (kod: 222836, 222843).
- Zaštita od aktiviranja miješalice s podignutim štitnikom ili zdjelom u pogrešnom položaju.
- Ponovljiva zaštita od pregrijavanja.
- Tajmer koji možete postaviti na 60 minuta (kod: 222829).

MAKS. KAPACITET
5 kg

222829

222836

222843

šifra	222829	222836	222843
litara	7 l	10 l	20 l
opterećenje brašna/tijesta	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
dimenzije	317x440x(H)490 mm	422x475x(H)710 mm	496x570x(H)880 mm
kontrolirati	digitalni	mehanički	mehanički
ubrzati	128/252/545 rpm	148/244/480 rpm	197/317/462 rpm
snaga/napon	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
€	**1 000,35**	**1 228,50**	**1 657,50**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

ŠTAPNI MIKSER PROFI LINE

- Profesionalna verzija.
- Kućište izrađeno od najlona ojačanog vlaknima.
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika.

PA polyamide S.S. stainless steel

Opremljen digitalnim zaslonom







šifra	224328	224335	224397	224359	224052
	Štapni mikser 250 - s fiksnom brzinom	Štapni mikser Profi Line 300 - s podesivom brzinom	Štapni mikser 400 s podesivom brzinom	Štapni mikser Profi Line 500 - s podesivom brzinom	Štapni mikser Profi Line 500
kontrolna ploča		Elektronička kontrolna ploča (9 brzina)	Elektronička kontrolna ploča (9 brzina)	Elektronička kontrolna ploča (9 brzina)	Elektronička kontrolna ploča (9 brzina)
pogodan za posude do (l)	20	50	80	100	120
dimenzije (mm)	ø75x(H)514	ø100x(H)675	ø100x(H)350	ø100x(H)866	ø100x(H)863
duljina osovine (mm)	250	300	400	500	500
brzina (rpm)	fiksnom 15 000	varijabilna 2 000 – 9 000	varijabilna 2 000 – 9 000	varijabilna 2 000 – 9 000	varijabilna 2 000 – 9 000
maksimalna brzina (rpm)		13 000	15 000	15 000	15 000
snaga/napon (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
težina (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
€	**370,50**	**604,50**	**708,50**	**715,00**	**877,50**

S.S. stainless steel

PJENJAČA ZA ŠTAPNI MISKER PROFI LINE 300, 400 I 500

- Sastoji se od dvije pjenjače.
- Jednostavne i sigurne za pričvrstiti.
- Prikladno za: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

šifra	mm	€
224342	ø120x(H)330	**253,50**

934029

STALAK ZA ODLAGANJE, ZIDNI

šifra	mm	€
934029	365x130x(H)70	**57,85**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

PA polyamide S.S. stainless steel

ŠTAPNI MIKSER PROFI LINE 400 - PODESIVA BRZINA

- Profesionalna verzija.
- Kućište izrađeno od najlona ojačanog vlaknima.
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika.
- Lako se čisti.
- S pjenjačom i stalkom za zidnu montažu.
- Elektronička kontrolna ploča.
- 9 podesivih brzina izmedu 2000 i 9000 o/min.
- Kapacitet do 80 litara.
- Duljina osovine: 400 mm.
- Težina: 4,75 kg.

šifra	V	W	mm	€
224380	230	400	ø100x(H)765	**909,35**

ŠTAPNI MISKER 250 - S PODESIVOM BRZINOM

- Profesionalna verzija
- Kućište izrađeno od najlona pojačanog vlaknima
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika
- Sadrži pjenjaču (290 mm)
- Kvačilo za jednostavo mijenjanje dodataka
- Jednostavno za čišćenje
- Ergonomska drška
- Duljina osovine: 250 mm
- Pogodan za posude do 20 litara.
- Gumb za kontroliranje brzine
- Brzina: 2500 - 15000 o/min
- Težina 1,9 kg

šifra	V	W	mm	€
224373	230	250	ø75x(H)540	**617,50**

design by
Robert Bronwasser

6 unaprijed postavljene brzine
Ubrzavanje. Povećajte svoju učinkovitost.
NE MORATE BITI PROFESIONALNI DA BISTE DOBILI PONOVLJIVE EFEKTE

Ergonomsko i lagano kućište
Ručka s profilima za čvrsti i čvrsti zahvat.
Ispravan radni kut.
UGODAN RAD + PRIRODAN POLOŽAJ KAŽIPRSTA NA SKLOPCI

Tihi
Tihi pogon za OTVORENE KUHINJE.
Popularan među šefovima.

ABS plastic S.S. stainless steel

ŠTAPNI MIKSER HENDI BLEND

- Namijenjen za kuhare od Roberta Bronwassera.
- Kućište od ABS plastike i osovina od nehrđajućeg čelika.
- Oštrica od nehrđajućeg čelika u obliku križa s titanijskim premazom.
- Zračni motor od 250W, 6 brzina s LCD zaslonom.
- Maksimalna brzina od 13500 o/min u minuti.
- Pogodan za preradu 1 do 8 litra.

šifra	V	W	mm	€
222157	220-240	250	ø71x(H)450	128,05

ZA SPREMNIKE I TAVE KAPACITETA OD 1 DO 8 LITRE

222157

Oštrice obložene titanom
3 puta dugotrajnije i otpornije na habanje.
POSTOJANOST TITANIJUMA

HD dizajn
Povećana oblost tijela i otpornost na ogrebotine zahvaljujući ABS TERPOLYMER

Impresivni raspon brzine
od 6.600 do 13.500 o/min.
MANJE VRIJEME PRIPREME

Više mogućnosti
Osovina dužine 20 cm vam omogućuje rad s većom količinom.

ABS plastic | S.S. stainless steel | 18/10 stainless steel

ŠTAPNI MIKSER S SPIRALNIM KABELOM

- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 304 i ABS-a.
- Odvojiva osovina za miješanje duljine 225 mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Dvostruka oštrica od nehrđajućeg čelika SUS 420J2.
- Fleksibilni spiralni kabel uvlači se kako bi se spriječilo zapetljanje.
- Brzina se lako kontrolira velikim kotačićem, LCD zaslon prikazuje brzinu u 7 koraka.
- Brzina: od približno 8500 okretaja u minuti do 16 500 okretaja u minuti. S turbo funkcijom.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Prikladno za najviše 3 L.

šifra	V	W	mm	€
221181	220-240	1000	ø65x425	**128,05**

RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic | S.S. stainless steel

BEŽIČNI ŠTAPNI MIKSER SMART PRESSURE

- Izrađena od satiniranog nehrđajućeg čelika i ABS-a.
- Odvojiva ruka za miješanje s oštricom u obliku slova S.
- Smart Pressure funkcija: što se gumb jače stišće, više se brzina oštrice povećava – podešavanje brzine bez stupnjevanja osigurava bolju kontrolu nad postupkom miješanja.
- 5 stupnjeva prijenosa: od 11 000 okretaja u minuti (stražnji 1) do 16 000 okretaja u minuti (stražnji 5).
- Bežična i punjiva – s ugrađenom baterijom: 2000 mAh, 1500 W, 7,4 V.
- Označava 4 razine napunjenosti akumulatora (100-75-50-25 %).
- Vrijeme rada: do 30 min kad je potpuno napunjeno.
- Zaštita: nakon 3 sekunde bez aktivnosti oštrica je blokirana.

šifra	V	W	mm	€
221419	230	150	ø65x(H)390	**128,05**

Indikator razine baterije

Funkcija pametnog pritiska – intenzitet rotacije oštrice regulira se gumbom, glatka kontrola brzine omogućuje bolju kontrolu postupka miješanja

Bežična, punjiva baterija s ugrađenom baterijom od 2000 mAh

Sigurnosna značajka: nakon 3 sekunde neaktivnosti oštrica se zaključava

ŠTAPNI MIKSERI KITCHEN LINE

- Kućište pogonske jedinice izrađeno od izdržljivog crnog poliamida ojačanog staklenim vlaknima.
- Odvojiva oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika AISI304.
- Uključeno u set: mali komplet za rastavljanje oštrice.
- Promjenjiva brzina se glatko regulira pomoću gumba: od 4000 do 16000 okretaja u minuti.
- Ventilirani motor.
- Sigurnosna tipka sprječava slučajno uključivanje uređaja.
- Gumb za zaključavanje omogućuje kontinuirani rad bez pritiskanja gumba.

PA polyamide S.S. stainless steel

OSOVINA ZA ŠTAPNE MIKSERE

- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara štapnim: 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Sadrži pribor za uklanjanje oštrice.

šifra	mm	€
222225	(L)250	**103,35**
222232	(L)300	**116,35**
222249	(L)400	**128,05**
222256	(L)500	**142,95**

MUTILICA ZA ŠTAPNE MIKSERE

- Kompatibilna s štapnim mikserima Kitchen Line 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Sastoji se od dvije mutilice od nehrđajućeg čelika.
- Sigurna i jednostavna za pričvršćivanje na pogonsku jedinicu.

šifra	mm	€
222263	(L)250	**128,05**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

PA polyamide | 18/10 stainless steel

šifra	221198	221327	221334	221341
	Štapni mikser 350 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 250 mm	Štapni mikser 350 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 300 mm	Štapni mikser 500 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 400 mm	Štapni mikser 500 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 500 mm
pogodan za posude do (l)	20	30	80	120
dimenzije (mm)	ø100x666	ø100x716	ø100x816	ø100x916
duljina osovine (mm)	250	300	400	500
brzina (rpm)	varijabilna 4 000 – 16 000	varijabilna 4 000 – 16 000	varijabilna 4 000 – 16 000	varijabilna 4 000 – 16 000
snaga/napon (W/V)	350/230	350/230	500/230	500/230
€	**250,25**	**253,50**	**292,50**	**305,50**

ŠTAPNI MIKSER KITCHEN LINE 160 S PODESIVOM BRZINOM

PA polyamide | S.S. stainless steel

- Za profesionalnu uporabu u slastičarnicama, restoranima, hotelskim kuhinjama za pripremanje mješavina od sladoleda, povrtnih juha, pirea, umaka, nadjeva, majoneze, paste od rajčice, pesta itd.
- Ventilacija motora.
- Kućište s ergonomskom drškom izrađenom od izdržljivog plastičnog materijala.
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika: duljina 160 mm, ø 25 mm.
- Brzina: Otprilike 4,000 - 20,000 o/min
- Težina, uključujući osovinu: 1,6 kg.

šifra	V	W	mm	€
222140	230	270	140x76x(H)503	**181,35**

222140

PJENJAČA ZA ŠTAPNI MISKER 222140

- Sastoji se od dvije pjenjače od nehrđajućeg čelika.
- Jednostavno i lagano pričvršćivanje na pogonsku jedinicu.

šifra	mm	€
222164	(L)185	**120,25**

222164

BLENDERI ZA BAR

230688, 230695

SUPER SILENCE

NEW

str. 552

PA polyamide | 18/10 stainless steel

KOMPLET: ŠTAPNI MIKESR 350 S PROMJENJIVOM BRZINOM + MUTILICA + STALAK ZA ZIDNU MONTAŽU

- Kapacitet do 80 L.
- Komplet uključuje: osovinu za miješanje s dužinom od 400 mm, osovinu za mućenje s duljinom od 250 mm – izrađenu od nehrđajućeg čelika AISI304 i zidni stalak.
- Različite osovine mogu se kupiti zasebno: 222232, 222225, 222256, 222263.

šifra	V	W	mm	€
222393	230	350	110x324x(H)816	**422,50**

222393

BLACKBOLT PRO

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

ODABRANE FUNKCIJE

mješanje tijesta

biskvit torta

vrhnje za šlag

tučenje bjelanjaka

PLANETARNI MIKSER BLACKBOLT PRO

NEW | PA polyamide | Al die-cast | 18/8 stainless steel | SIL silicone

- Kućište izrađeno od lijevanog aluminija.
- Posuda izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka sa silikonskim premazom za sigurno držanje.
- Robusna konstrukcija za stabilan rad.
- Tihi motor u kombinaciji s izdržljivošću za dugotrajnu upotrebu.
- Sustav hlađenja omogućuje kontinuirani rad do 60 minuta.
- 11 postavki brzine.
- Funkcija tajmera.
- Četiri unaprijed postavljena programa: Tijesto, biskvit, tučenje vrhnja, tučenje jaja.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Kapacitet: 7 litara.
  - brašno: 0,2 – 1,5 kg.
  - Bjelanjci: 2–20.
  - Slatka krema: 150 – 1500 ml.
  - Svježa krema: 0,1 – 2 l.
- Uključena dodatna oprema:
  - mutilica, lopatica i kuka za tijesto od nehrđajućeg čelika (AISI 304).
  - silikonska rubna lopatica PA (poliamid/nylon).
- Sva dodatna oprema može se prati u perilici posuda.

šifra	liters	V	W	mm	€
221150	7	220-240	800	470x263x(H)413	**843,70**

Modul remena V-shape
Spreman za ekstremni, dugotrajan rad

Soft Start
11 stupnjeva brzine glatko reguliranih gumbom, prilagođeni odabranom programu

Zdjela – 7 litara
Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304. Opremljena praktičnom ručkom s premazom protiv proklizavanja

Kućište
Robustno, izrađeno od lijevanog aluminija

Zupčanici
Vrlo snažni – izrađeni od nehrđajućeg čelika, odgovorni za ujednačenu planetarnu rotaciju
Besprijekoran prijelaz na traženu razinu snage

Upravljačka ploča
- Dizajnirana za pregledan rad
- Vrijeme odbrojavanja potrebno za pečenje kolača

4 automatska programa:
- sporo miješanje (brzina 1 – 6)
- standardno miješanje (brzina 1 – 8)
- Nježno miješanje (brzina 1 – 9)
- Brzo miješanje (brzina 1 – 11)

Poklopac s dozatorom
Praktično dodavanje sastojaka tijekom rada bez brige o nečistoći radne ploče

wash
Nastavak za tijesto nehrđajućeg čelika AISI 304

wash
Pjenilica nehrđajućeg čelika AISI 304

wash
Miješalica 1 sintetički materijal POM

wash
Miješalica 2 nehrđajućeg čelika AISI 304

wash
Zdjela – 7 litara nehrđajućeg čelika AISI 304

BLACKBOLT

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

Modul remena V-shape
Spreman za ekstremni, dugotrajan rad

Zupčanici
Vrlo snažni – izrađeni od nehrđajućeg čelika, odgovorni za ujednačenu planetarnu rotaciju
Besprijekoran prijelaz na traženu razinu snage

Upravljačka ploča
– Dizajnirana za pregledan rad
– Vrijeme odbrojavanja potrebno za pečenje kolača

4 automatska programa:
– sporo miješanje (brzina 1 – 6)
– standardno miješanje (brzina 1 – 8)
– Nježno miješanje (brzina 1 – 9)
– Brzo miješanje (brzina 1 – 11)

Soft Start
11 stupnjeva brzine glatko reguliranih gumbom, prilagođeni odabranom programu

Poklopac s dozatorom
Praktično dodavanje sastojaka tijekom rada bez brige o nečistoći radne ploče

Kućište
Robustno, izrađeno od lijevanog aluminija

Zdjela – 7 litara
Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
Opremljena praktičnom ručkom s premazom protiv proklizavanja

Nastavak za tijesto nehrđajućeg čelika AISI 304

Pjenilica nehrđajućeg čelika AISI 304

Miješalica 1 sintetički materijal POM

Miješalica 2 nehrđajućeg čelika AISI 304

Zdjela – 7 litara nehrđajućeg čelika AISI 304

BLACKBOLT PLANETARNA MIJEŠALICA HENDI

- Za valjanje tijesta i tučenje bjelanjka.
- Kućište od aluminija.
- Opremljena visokom i laganom zdjelom od nehrđajućeg čelika za umješavanje malih količina tijesta.
- Jednolično miješanje.
- Uređaj je stabilan tijekom rada.
- Tihi motor uz zajamčen dug radni vijek.
- Sustav hlađenja omogućuje stalno napajanje uređaja 60 minuta.
- 11 mogućih postavki brzine.
- Kapacitet: 7 l.
  - 0,2-1,5 kg brašna.
  - 2-20 bjelanjka.
  - 150-1.500 ml slatke kreme.
  - 0,1-2 l svježe kreme.
- Tajmer
- Drška obložena sintetičkim materijalom u skladu sa standardima CE.
- 4 programa: Tijesto, kolač od dizanog tijesta, tučenje od vrhnja, tučenje od jaja.
- Pribor (uključen):
  - pjenilica od nehrđajućeg čelika AISI 304.
  - miješalica od nehrđajućeg čelika AISI 304 i nastavak za tijesto.
  - prozirni poklopac posude.
- Dodaci se mogu prati u perilici posuđa.

šifra	litara	V	W	mm	€
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	**843,70**

18/8 stainless steel | user assembly

963234

18/10 stainless steel | PP polypropylene | POM POM plastic | user assembly

230121

230114

DODATNA POSUDA ZA BLACKBOLT MIJEŠALICU

- Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Čelik je poliran izvana, saten iznutra.
- Opremljena čvrstom, ergonomskom okomitom drškom učvršćenom fleksibilnim sintetičkim materijalom za sigurno držanje i zaštitu od klizanja.
- Kapacitet: 7 L
  - 0,2-1,5 kg brašna
  - 2-20 bijelih jaja
  - 150-1500 ml slatkog vrhnja
  - 0,1-2 l svježeg kiselog vrhnja
- Odgovara planetarnoj miješalici HENDI BlackBolt (kod: 221570).
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	HRK
963234	ø237x(H)208	**64,35**

PRIKLJUČCI ZA TJESTENINU ZA BLACKBOLT MIJEŠALICU – KOMPLET OD 3 KOMADA

- Kućište, okretni klinovi i valjak za rezanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Nastavci uključeni u komplet:
  1. Valjak za tjesteninu: širine 140 mm i debljine 8 mm, može se podesiti od otprilike 0,2 mm do 2 mm.
  2. Rezač špageta: debljine 1,6 mm.
  3. Rezač za tagliatelle: širina 6,3 mm.
- Nastavci su kompatibilni samo s planetarnom miješalicom HENDI Blackbolt (kod: 221570).

šifra	mm	HRK
230121	220x51x(H)88	**204,75**

NASTAVAK ZA MLJEVENJE MESA ZA BLACKBOLT MIJEŠALICU

- Kompletan set za mljevenje mesa.
- Spremnik, svrdlo i posuda od aluminija.
- Oštrica i 3 ploče za mljevenje izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Potiskač izrađen od PP-a.
- Komplet za punjenje od PP i POM.
- Ploče za mljevenje s otvorima promjera: 3, 5, 7 mm.
- Cijev za ubacivanje promjera 43 mm.
- Komplet uključuje: Sjeckalica za mljevenje, potiskivač hrane, uklonjivi pladanj, komplet za punjenje, oštrica i 3 ploče za mljevenje.
- Priključak je kompatibilan samo s HENDI Blackboltom (broj artikla: 221570).

šifra	mm	HRK
230114	137x92x(H)266	**68,85**

05

Vacuum packing

Preserve freshness - discover flavour



HENDI

Budite sigurni
- Zaštita od pregrijavanja
- Uvlačivi rezač
- Neprovodljiva pritisna ruka
- Protuklizni stabilizatori stopala
- Vodilice za okretanje s graničnicima
- Osigurač od preopterećenja
- Osvijetljeni prekidač
- Vidljiva oznaka vruće

Automatsko podizanje
Sustav opruga za lakše podizanje grijaće ploče. Povećava učinkovitost.

Čvrst dizajn
Okvir je izrađen od čelika otpornog na kiseline, debljine preko 2 mm. Čvrsta i robusna konstrukcija.

Neprianjajuća površina za brtvljenje
Sprječava lijepljenje svih vrsta folija za površinu. Brzo brtvljenje, traje 1-3 sekunde (ovisno o debljini folije)

Apsorber pritiska
Sprječava lomljenje ambalaže.
Uklanja mikro pukotine i curenja.

Snažan grijač
Snažni grijači smanjuju vrijeme zagrijavanja. Potrebno je samo 8-10 minuta (ovisno o postavljenoj temperaturi). Jednolika temperatura po cijeloj brtvenoj površini. Toplinska izolacija smanjuje gubitak topline.

Sječenje folije
S automatski uvlačivim rezačem sa 133 oštra zuba. Izvrstan izbor za debele folije. Folija se reže odmah iza zatvorene posude u posebnoj traci temeljenoj na AIR-CUT tehnologiji.

330005

Rupe u kućištu olakšavaju vađenje posude nakon zatvaranja

Uključuje BESPLATNU matricu za ladice s jednim odjeljkom 227x178 mm!

Održavanje/Sigurna zona
Baza okvira izolirana je od visoke temperature i električnog napona. Visokokvalitetni materijali i besprijekoran dizajn za brzo čišćenje donjeg dijela kućišta, bez potrebe za isključivanjem uređaja.

Regulator temperature vruće točke
Regulator temperature s rasponom od 50-210°C.
Za precizno podešavanje jačine adhezije za širok raspon pakiranja i folija za brtvljenje.

Dodavač folije s valjcima i zatezačem
Svestran uređaj za različite širine brtvene folije – maks. 187 mm. Odgovara JUMBO valjcima promjera do 170 mm. Zatezač osigurava ravnomjerno postavljanje folije, sprječava odmatanje i pretjerano uvlačenje.



PAKIRKA COMPACT

- Konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen poklopcem s opružnim mehanizmom za jednostavno i sigurno otvaranje.
- Izolirana ručka od plastike otporne na oštećenja.
- Automatska giljotina sa sigurnosnim nožem u posebno dizajniranom poklopcu; rezanje se odvija odmah iza zatvorenog spremnika u posebnoj traci (tehnologija zračnog rezanja).
- Noge protiv klizanja štite površinu stola od grebanja.
- Površina za brtvljenje ima titanski premaz koji sprječava lijepljenje filma i omogućuje brzo brtvljenje za 1-3 sekunde (ovisno o debljini filma).
- Apsorber tlaka osigurava čvrsto brtvljenje i sprječava gnječenje paketa.
- LED diode označene bojama za praćenje rada.
- Zaštita od pregrijavanja, osvijetljeni sigurnosni prekidač.
- Vrijeme zagrijavanja nakon pokretanja do punog radnog načina – približno 8-10 minuta.
- Zatvaranje pladnjeva do: 235x190x(V)155 mm i šalica do: (V)115 mm.
- Maksimalna veličina role filma: širina 187 mm, ø170 mm – film se prodaje zasebno (šifra: 970720).
- Opremljen aluminijskom matricom za spremnike 227x178 mm (šifra: 805572), bez razdjelnika.

šifra	V	W	mm	€
330005	230	700	582x285x(H)185	**1 137,50**

MATRICA ZA BRTVLJENJE POSUDA

- Izrađen od poliranog aluminija.
- Crna silikonska brtva.

	šifra		€
	805572	spremnik 227x178 mm	**168,35**
	805589	2x spermnik 178x113 mm	**168,35**
	805596	dvodijelni spremnik 227x178 mm	**168,35**
	805619	spremnik za juhu ø165 mm	**168,35**
	805626	trodijelni spremnik 227x178	**168,35**

	šifra		€
	805633	2x spremnik za juhu ø115 mm	**168,35**
	805640	Dvodijelni spremnik colt 227x178	**168,35**
	805657	2 posude (1x 178x113 mm, 1x ø115 mm)	**168,35**
	805664	spremnik 187x137 mm	**168,35**

FOLIJA ZA BRTVLJENJE PET/PE PEEL 12/40.4

- Namijenjeno za pakiranje PET 12 / PE 40 posuda za hranu.
- PEEL sloj koji olakšava skidanje zabrtvljene folije.
- Dimenzije folije: debljina: 52 µm; širina: 18,5 cm ; duljina: 250 m.
- Promjer role: ø15 cm.
- Prikladno za HENDI pakirka COMPACT (976722, 330005).

970720

šifra	mm	€
970720	185x	**51,95**

STROJ ZA PAKIRANJE S VAKUUMSKOM KOMOROM KITCHEN LINE

- Zavarna traka duga 290 mm, široka 3,5 mm.
- Glavni dio i komora izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Providni ABS poklopac radi kontroliranja procesa pakiranja.
- Za profesionalnu uporabu.
- Regulirano vrijeme vakuumiranja i ciklusa brtvljenja.
- Digitalni prikaz stupnja vakuuma.

STROJ ZA PAKIRANJE S VAKUUMSKOM KOMOROM PROFI LINE

- Namijenjen za pakiranje hrane i tehničkih proizvoda.
- Glavni dio i komora izrađeni od 304 visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Veliki otvor na dnu i kupolasti poklopac omogućuju pakiranje velikih porcija.
- Izdržljivi, providni, visokokvalitetni poklopac omogućuje vizualnu kontrolu procesa pakiranja.
- Brtva u obliku slova V osigurava snažno brtvljenje.
- Digitalni prikaz.
- Prilagođen korisniku.
- Automatski način rada.
- Podesivo vrijeme brtvljenja.
- Indikator tlaka.

975398

975251

NEW

šifra	975398	975251	975268	975275
dimenzije	360x490x(H)365 mm	330x480x(H)360 mm	380x503x(H)444 mm	450x555x(H)480 mm
dimenzije komore	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320x370x(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
brtvena traka	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
pumpa kapaciteta	77 l/min	167 l/min	133 l/min	333 l/min
snaga/napon	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
težina	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
€	**1 267,50**	**1 657,50**	**1 787,50**	**2 015,00**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

STROJEVI ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE

- Za profesionalnu upotrebu u ugostiteljstvu i drugim industrijama
- Za pakiranje prehrambenih i tehničkih proizvoda, uključujući one s visokim udjelom vode
- Izdržljiv dizajn
- Kućište i komora izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika AISI 304
- Prozirni poklopac izrađen od izdržljive visokokvalitetne ABS plastike omogućuje kontrolu procesa pakiranja
- Konveksni poklopac i konkavno dno omogućuju pakiranje velikih porcija
- Brtva u poklopcu ima nisku stopu propuštanja
- Jasni indikatori (digitalni zaslon i mjerač) omogućuju precizno određivanje trenutka kada je postignuta potrebna razina vakuuma u komori stroja za pakiranje
- Podesivo vrijeme vakuuma 5-90 s
- Podesivo vrijeme zatvaranja vrećice pomiče se svakih 0,5 s do 6 s
- Funkcija mariniranja s podesivim vremenom od 9 do 99 minuta (trajanje jednog ciklusa: 9 min): mogućnost programiranja 11 ciklusa usisavanja i puštanja zraka u vrećicu; Zahvaljujući negativnom tlaku, marinada brže prodire u proizvod, što značajno ubrzava cijeli proces
- Ciklus pakiranja pokreće se automatski kada se gornji poklopac zatvori
- Ulјna pumpa osigurava kratak i vrlo učinkovit ciklus pakiranja
- Za upotrebu s glatkim i reljefnim vrećicama

Gledaj video

936801

TEFLONSKA TRAKA ZA GORNJU BRTVENU ŠIPKU

- Širina 65 mm, dugačka 1 metra.
- Za HENDI Vakuumske strojeve

šifra	€
936801	12,95

šifra	201435	201442
dimenzije	367x425x(H)364 mm	510x625x(H)455 mm
dimenzije komore	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
brtvena traka	300 mm	410 mm
pumpa kapaciteta	8 m³/h – 133,3 l/min	20 m³/h – 333,3 l/min
snaga/napon	950 W/230 V	1100 W/230 V
težina	25,2 kg	59 kg
€	**1 423,50**	**2 463,50**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

STRIP UREĐAJ ZA VAKUMIRANJE

- Za pakiranje hrane i neprehrambenih proizvoda, osim tekućina.
- Izrađen od izdržljive ABS plastike.
- Brtva poklopca jamči čvrsto brtvljenje tijekom rada.
- Jednostavna upravljačka ploča.
- Vibracijska pumpa.
- Kapacitet pumpe: 11 l/min. Neto težina: 1,74 kg.
- Uređaj nije namijenjen za kontinuirani rad.
- Koristi se s reljefnom vrećicom.

šifra	brtvena traka (mm)	V	W	mm	€
975350	310	220-240	100	390x160x(H)92	**100,75**

NEW

975350

STROJ ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE VAKUUMSKIH VREĆICA U ROLI

- ABS kućište, čiji poseban dizajn sprječava ulazak tekućine u pumpu.
- Ugrađeni spremnik za rolu vakuumske vrećice.
- Pogodan za reljefne vakuumske vrećice samo s maksimalnom širinom od 300 mm.
- Mogućnost izbora između dva trajanja hermetizacije i dvije razine snage vakuuma.
- Zapremnina pumpe: 6,5 l/min ± 15%.
- Širina trake za hermetizaciju je 2,2 mm.
- Težina: cca.2 kg.

šifra	brtvena traka (mm)	V	W	mm	€
201626	310	220-240	100	385x205x(H)95	**142,35**

NEW ABS plastic

201626

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

975374

STROJ ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE KITCHEN LINE

- 420 mm zavarna traka, širina poluge za brtvljenje: 5 mm.
- Pogodan za vrećice na rolni u kombinaciji s dodatkom za rolnu vrećica 970638.
- Digitalni prikaz vakuuma i ciklusa brtvljenja.
- Vakuum se može generirati na kontinuirani ili pulsirajući način rada.
- Dodatne tipke za brzo pokretanje vakuuma i brtvljenja na dršci.
- Automatsko gašenje nakon 10 minuta mirovanja.
- Velika snaga poluge za brtvljenje smanjuje vrijeme brtvljenja za 2-3 s.
- Veliki kapacitet duple pumpe: 16 l/min.
- Glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Robusna drška.
- Prikladan samo za reljefirane vrećice za vakuumsko pakiranje široke do 406 mm.
- Težina: 5 kg.

šifra	brtvena traka (mm)	V	W	mm	€
975374	420	230	550	570x263x(H)150	**415,35**

970638

DRŽAČ VREĆICA ZA 975374 STROJ ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE KITCHEN LINE

- Može se pričvrstiti na stroj za vakuumsko pakiranje Kitchen Line 975374 ili kao zasebni dodatak za druge strojeve za vakuumsko pakiranje.
- Opremjen odstranjivim nožem za rezanje točno potrebne duljine vrećice.
- Unutrašnje dimenzije: 412x101x(V)101 mm.
- Za rolne s maksimalnim dimenzijama od ø100x400 mm.
- Dno izrađeno od ABS-a.
- Providni polikarbonatni poklopac radi jednostavnog kontroliranja rolne.

šifra	mm	€
970638	487x122x(H)107	**36,35**

STROJ ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE PROFI LINE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Profesionalna vakuumska pumpa i manometar.
- Ručni ili automatski način rada.
- Digitalni zaslon.
- Podesivo vrijeme brtvljenja.
- Ljepljiva traka s teflonskim premazom.
- Kapacitet pumpe: 20 L/min.
- Samo za uporabu s reljefiranim vrećicama.

šifra	brtvena traka (mm)	V	W	mm	€
970362	350	230	250	383x293x(H)175	**682,50**

970362

NEW
str. 537
BARUP
BARWARE
BARUP
50ml
25ml
BARUP
35ml
25ml
BARUP

KUHANJE

SKLADIŠTENJE

VAKUUMSKE VREĆICE ZA KUHANJE

- Pogodne za sous vide kuhanje.
- Dvoslojne, unutarnji sloj 60 µm izrađen od polietilena odobrenog za kontakt s hranom, vanjski sloj 15 µm od poliamida (najlon).
- Kompletna debljina je 75 µm.
- Korišteni materijali služe kao UV filter.
- Vrećice se mogu koristiti na temperaturama od -20° do 100°C.
- Pogodne za komorne strojeve za vakuumsko pakiranje.

šifra	količina	mm	€
970676	100	200x150	**9,30**
970652	100	250x150	**11,40**
970683	100	300x200	**16,45**
970669	100	350x250	**25,05**
970690	100	400x300	**31,85**
971062	2	6000x200	**11,65**
971079	2	6000x280	**15,95**

NEW

SKLADIŠTENJE

RELJEFNE VREĆICE ZA VAKUMIRANJE S HERMETIČKIM ZATVARAČEM

- Izrađene od poliamida (unutarnji sloj) i polietilena (vanjski sloj).
- Izbrazdane – s reljefnim utisnućem koji olakšava ekstrakciju zraka i proizvodnju vakuuma.
- Bez BPA-a.
- Namijenjeno samo za čuvanje hrane, a ne za kuhanje u sous videu.
- Otpornost na temperaturu: od -20 °C do 40 °C.
- Debljina: 75 µm.
- Zavarene su se s tri strane.

šifra	količina	mm	€
297414	100	150x250	**11,65**
297421	100	150x400	**18,15**
297438	100	200x300	**18,15**
297445	100	250x350	**25,95**
297452	100	300x400	**35,75**
297469	2	6000x200	**8,80**
297476	2	6000x300	**12,70**

SKLADIŠTENJE

VREĆICE ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE - 100 KOMADA

- Dvoslojne, unutarnji sloj izrađen od polietilena odobrenog za kontakt s hranom, vanjski sloj od poliamida (najlon).
- Kompletna debljina je 65 µm.
- Pogodne za komorne strojeve za vakuumsko pakiranje.
- Nisu pogodne za sous-vide.
- Nije prikladno za sous vide kuhanje.

šifra	količina	mm	€
970607	100	200x140	**6,45**
970386	100	230x160	**10,35**
970614	100	300x200	**14,00**
970393	100	350x250	**18,85**
970621	100	400x300	**24,65**

KUHANJE

SKLADIŠTENJE

RELJEFNE VREĆICE ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE

- Dvoslojne, unutarnji sloj 60 µm izrađen od polietilena odobrenog za kontakt s hranom, vanjski sloj 15 µm od poliamida (najlon).
- Kompletna debljina je 75 µm.
- Korišteni materijali služe kao UV filter.
- Reljefiranost poboljšava protok zraka iz vreće tijekom procesa vakuumskog pakiranja.
- Vrećice se mogu koristiti na temperaturama od -20° do 100°C.
- Pogodne za komore i vanjske strojeve za vakuumsko pakiranje.

šifra	količina	mm	€
971048	100	150x400	**22,75**
971017	100	150x250	**14,95**
971024	100	200x300	**22,75**
971055	100	250x350	**34,45**
971031	100	300x400	**44,15**

06

Thermal processing

Heat that inspires

HENDI

PLINSKI ŠTEDNJAK S 4 PLAMENIKA S KONVEKCIJSKOM PEĆNICOM GN 1/1

S.S. stainless steel

- Napravljen od nehrđajućeg čelika
- Opremljeni s 4 plamenika: 2 plamenika od 6,0 kW, 2 plamenika od 3,5 kW
- Plamenici su opremljeni termoelementom.
- Prikladno za posude od ø 120 do 300 mm.
- Nosači za posude i plamenici izrađeni od lijevanog željeza.
- Noge podesive prema visini opremljene protuklizним nogicama
- Prikladno za prirodni plin, komplet za pretvorbu uključenog LPG plina.
- Napomena: Bez indikatorskog svjetla ili paljenja, potrebno ga je upaliti šibicama ili upaljačem

SPECIFIKACIJE PEĆNICE
- 3000 W električna konvekcijska pećnica.
- Temperatura se može postaviti do 270 °C.
- Pećnica je opremljena tajmerom do 120 minuta.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika, mjere 640x370x(h)350 mm.
- Odgovara GN 1/1 pladnjevima i rešetkama, isporučuje se s 1 rešetkom.
- 4 nosači plitica, razmaknuti 75 mm.





šifra	227381	227589	225882
dimenzije	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x722x(H)900 mm
dimenzije pećnice	–	–	640×370×(H)350 mm
plamenici	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
vrsta pećnice	–	–	konvekcijski, električni
snaga pećnice	–	–	3000 W
ukupna snaga	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
napon	–	–	230 V
težina	35 kg	72 kg	82 kg
€	**1 917,50**	**2 983,50**	**3 373,50**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

PLINSKI ŠTEDNJAK 6 PLAMENIKA S KONVEKCIJSKOM PEĆNICOM GN 1/1

S.S. stainless steel

- Napravljen od nehrđajućeg čelika
- Opremljen sa 6 plamenika: 3 plamenika od 6,0 kW, 3 plamenika od 3,5 kW
- Plamenici su opremljeni termoelementom.
- Prikladno za posude od ø 120 do 300 mm.
- Nosači za posude i plamenici izrađeni od lijevanog željeza.
- Noge podesive prema visini opremljene protukliznim nožicama
- Prikladno za prirodni plin, komplet za pretvorbu uključenog LPG plina.
- Napomena: Bez indikatorskog svjetla ili paljenja, potrebno ga je upaliti šibicama ili upaljačem

SPECIFIKACIJE PEĆNICE
- 3000 W električna konvekcijska pećnica.
- Temperatura se može postaviti do 270 °C.
- Pećnica je opremljena tajmerom do 120 minuta.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika, mjere 640x370x(h)350 mm.
- Odgovara pladnjevima i rešetkama GN 1/1, isporučuje se s 1 rešetkom.4 nosači plitica, razmaknuti 75 mm.

šifra	226094	225899
dimenzije	1200x700x(H)900 mm	1200x722x(H)900 mm
dimenzije pećnice	–	640×370×(H)350 mm
plamenici	3×3,5 kW + 3×6 kW	3×3,5 kW + 3×6 kW
vrsta pećnice	–	konvekcijski, električni
snaga pećnice	–	3000 W
ukupna snaga	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
napon	–	230 V
težina	95 kg	105 kg
€	**3 113,50**	**4 095,00**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

225707



PLINSKI ŠTEDNJAK - 5 PLAMENIKA S ELEKTRIČNOM PEĆNICOM

- Napravljen od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen s 5 plamenika:
  - 3 plamenika od 3,0 kW.
  - 1 mali plamenik od 1,8 kW.
  - 1 plamenik woka od 3,5 kW.
- Plamenici su opremljeni termoelementom i piezo paljenjem. Trodijelni nosača posude od lijevanog željeza.
- Prikladno za prirodni plin.
- Težina: 78 kg.

SPECIFIKACIJE PEĆNICE

- 2700 W električne konvekcijske pećnice s roštiljem od 2500 W.
- Temperatura se može postaviti do 275°C.
- Pećnica je opremljen tajmerom do 120 minuta.
- Komora je izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara pliticama i rešetkama GN 1/1, isporučuje se s 2 rešetke.
- S 4 držača za ladicu.

šifra	V	W	kW[HS]	mm	€
225707	230	2900	14,3	900x653x(H)900	**2 593,50**

225806



PLINSKI ŠTEDNJAK - 5 PLAMENIKA, OTVORENI OKVIR

- Napravljen od nehrđajućeg čelika
- Otvoreni okvir nudi puno prostora za pohranu.
- Opremljen s 5 plamenika:
  - 3 plamenika od 3,0 kW.
  - 1 mali plamenik od 1,8 kW.
  - 1 plamenik woka od 3,5 kW.
- Plamenici su opremljeni termoelementom i piezo paljenjem. Trodijelni nosač posude od lijevanog željeza.
- Prikladno za prirodni plin.
- Težina: 45 kg.

šifra	kW[HS]	mm	€
225806	14,3	900x640x(H)910	**1 852,50**

839997

ADAPTER NOSAČ POSUDE

- Za postavljanje malih posuda na velike nosače posuda.

šifra	mm	€
839997	255x255x(H)25	**6,20**

237687



NEW

237397



18/8 stainless steel

S.S. stainless steel

indoor

INDUKCIJSKI ŠTEDNJAK S 4 PLOČE ZA KUHANJE

- Kućište od nehrđajućeg čelika, ojačano okvirom.
- Mat temperirana staklena indukcijska površina.
- 4 neovisna kontrolna gumba svaki s 11 razina snage.
- Maksimalno dopušteno opterećenje na površini za kuhanje: 100 kg.
- 2 x 3,5 kW ploče za kuhanje.
- Ploče za kuhanje 2x5 kW.
- Podesive nožice: | 30 mm.
- Prikladno za lonce i tave promjera baze do 260 mm.
- Dodatna polica za pohranu.
- Sadrži filter za masnoću koji se lako uklanja i čisti.
- Jedinice se ne isporučuju s utikačem.
- Oprez: jedinicu mora priključiti električar na napajanje.

šifra	V	W	mm	€
237687	400	17000	800x720x(H)854	**3 373,50**

INDUKCIJSKI ŠTEDNJAK SA 6 PLOČA ZA KUHANJE

- Kućište od nehrđajućeg čelika, ojačano okvirom.
- Mat temperirana staklena indukcijska površina.
- 6 neovisnih kontrolnih gumba svaki s 11 razina snage.
- Maksimalno dopušteno opterećenje na površini za kuhanje: 150 kg.
- 3x3,5 kW ploče za kuhanje.
- Ploče za kuhanje 3x5 kW.
- Podesive nožice: | 30 mm.
- Prikladno za lonce i tave promjera baze do 260 mm.
- Dodatna polica za pohranu.
- Sadrži filter za masnoću koji se lako uklanja i čisti.
- Ne isporučuju s utikačem.
- Oprez: jedinicu mora priključiti električar na napajanje.

šifra	V	W	mm	€
237397	400	25500	1200x700x(H)890	**5 063,50**

18/0 stainless steel | indoor

6,7 kW

147108

ŠTEDNJAK NA POSTOLJU PROFI LINE

- Za propan i butan plin.
- Vrlo robustan okvir od nehrđajućeg čelika za teške terete.
- S termoelementom i elektronskim paljenjem.
- S nosačem za tave od lijevanog željeza.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Može se proširiti pomoću postolja za štednjak (147306), prstenom za wok (147207) i wokom (626504).

šifra	kW[HS]	mm	€
147108	6,7	425x425x(H)400	**812,50**

18/0 stainless steel | indoor

6 kW

147801

ŠTEDNJAK NA POSTOLJU KITCHEN LINE

- Model Kitchen Line - za propan i butan plin.
- Uključujući set konvertora koji je također pogodan za prirodni plin.
- Okvir u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- S termoelementom i elektronskim paljenjem.
- S potporom za emajlirane tave.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.

šifra	kW[HS]	mm	€
147801	6	400x440x(H)390	**406,25**

18/0 stainless steel | indoor

10,8 kW

147276

ŠTEDNJAK KITCHEN LINE XL

- XL model, za propan i propan/butan plin.
- Dolazi s pretvaračem koji ga čini pogodnim i za prirodni plin.
- Opremljen s izuzetno velikom emajliranom podlogom za tavu.
- Okvir u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen termoelementom i elektroničkim paljenjem.
- Uključeno plinsko crijevo i regulator tlaka.

šifra	kW[HS]	mm	€
147276	10,8	580x650x(H)400	**518,05**

626504

147207

147306

wash

WOK

- S drškama, čelični lim debeo 1,5 mm.
- Posebno je pogodne za držač woka od nehrđajućeg čelika 149546 s roštiljima Green Fire, te u kombinaciji s prstenom od nehrđajućeg čelika 147207 i štednjakom 147108.

šifra	mm	€
626504	ø710x(H)220	**146,25**

18/0 stainless steel

PRSTEN ZA ŠTEDNJAK NA POSTOLJU

- Za prilagodbu postolja za štednjak 147108 koji se koristi za wok 626504.

šifra	mm	€
147207	ø360x(H)80	**109,85**

18/0 stainless steel

POSTOLJE ZA ŠTEDNJAK

- Pogodno isključivo za štednjak Big Flame 147108.

šifra	mm	€
147306	425x425x(H)400	**279,50**

237670

18/8 stainless steel

5 kW



S.S. stainless steel

220207

INDUKCIJSKO KUHALO ZA TEMELJAC

- Osmišljeno za upotrebu s wokovima ili ekstra velikim indukcijskim loncima.
- Izrađena od izdržljivog nehrđajućeg čelika, ojačana okvirom.
- indukcijska ploča za kuhanje debljine 340 x 340 mm, izrađena od 5 mm tankog stakla.
- 5.000 W indukcijska ploča za kuhanje.
- Do 60% uštede energije u usporedbi sa standardnim električnim štednjacima.
- Praktična kontrola, 11 razina snage za odabir.
- Siguran i udoban rad zahvaljujući generiranju topline samo uz kontakt ploče za kuhanje s loncem ili tavom.
- Prikladno za indukcijske lonce i tave donjeg promjera od ø160 - 300 mm.
- Maksimalno dopušteno opterećenje ploče za kuhanje: 40 kg.
- Podesive nožice (≈30mm) za savršeno niveliranje štednjaka.
- Uređaj nije opskrbljen utikačem.
- Oprez: jedinicu mora priključiti električar na napajanje.

šifra	V	W	mm	€
237670	400	5000	422x400x(H)366	**903,50**

PLINSKA PLOČA ZA KUHANJE S ROŠTILJEM, GLATKA, NA ORMARIĆU ZATVORENOM S 3 STRANE

- Izvrsno za roštiljanje bez masnoće.
- Ploča za kuhanje izrađena od mekog čelika S355J2, glatka.
- Dvije zone grijanja, zasebno kontrolirane, svaka s 3 cjevasta višerampna plamenika od nehrđajućeg čelika.
- Snaga plina jedne zone grijanja: 5 kW.
- Temperatura se kontrolira termoelementom sa sigurnosnim ventilom koji prekida dovod plina do plamenika u slučaju da se plamen ugasi.
- Električni upaljač potreban priključak na 230 V.
- Ploča za kuhanje je blago nagnuta prema naprijed kako bi se otopljena mast slijevala tijekom roštiljanja, uključuje otvor i kliznu ladicu.
- Baza izrađena kao otvoreni ormarić od čelika AISI 430, visine 380 mm.
- Uređaj standardno opremljen plinskim mlaznicama NG50 (G30).
- Mlaznice za bocu s ukapljenim naftnim plinom uključene.
- Priključak za plin u stražnjem lijevom dijelu, na cca. 550 mm.
- Čelične nožice podesive od 100 do 165 mm.

šifra	kW[HS]	mm	€
220207	10	800x700x(H)900	**4 355,00**

REGULATOR TLAKA 50 MBAR

- Za HENDI plinske roštilje i ploče za kuhanje.

šifra	€
152157	**24,65**

CRIJEVO ZA PLIN

- Za HENDI Hokker 147108 147801 147276.

šifra	€
147139	**22,75**

147139

PLINSKI UPALJAČ - 2 KOMADA

- Nadopunjiv.
- Dostavlja se prazan.

šifra	količina	mm	€
198124	2	(L)230	**10,35**

198124

273869 273876 273845 273777 273920 273937

KONIČNE LAMPE ZA ZAGRIJAVANJE S PODESIVOM DUŽINOM

- Zahvaljujući podesivom kablu ova je lampa za zagrijavanje je vrlo fleksibilna, duljina kabela je podesiva od 70 do 150 cm.
- Količina proizvedene topline može se promijeniti podešavanjem duljine kabela.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje smješten na vrhu lampe.
- Sadržana žarulja je neprobojna, što je čini pogodnom za održavanje hrane toplom.

šifra	boja	V	W	mm	€	
273845	Crna	230	250	ø275x(H)250	**99,45**	
273869	Srebrna	230	250	ø275x(H)250	**99,45**	
273920	Zelena	230	250	ø275x(H)250	**99,45**	N
273937	Bijela	230	250	ø275x(H)250	**99,45**	N
273777	Bež	230	250	ø275x(H)250	**99,45**	N
273876	Bakrena	230	250	ø275x(H)250	**99,45**	

273753 273746 273739

FLEKSIBILNA TOPLINSKA LAMPA

- Izrađena od željeza.
- S premazom protiv hrđe.
- Glava lampe je pričvršćena na fleksibilnu ruku.
- Uključena je infracrvena žarulja otporna na udarce – prikladna za održavanje hrane toplom.
- Odgovara žaruljama E27.

šifra	boja	V	W	mm	€
273838	Crna	230	250	268x200x(H)660	**188,50**
273739	Bež	230	250	268x203x(H)660	**188,50**
273746	Zelena	230	250	268x203x(H)660	**188,50**
273753	Bakrena	230	250	268x203x(H)660	**188,50**

273838

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

NEW NEW NEW

273883 273890 273852 273784 273791 273821

CILINDRIČNE LAMPE ZA ZAGRIJAVANJE S PODESIVOM DUŽINOM

- Zahvaljujući podesivom kablu ova je lampa za zagrijavanje vrlo fleksibilna, duljina kabela je podesiva od 70 do 150 cm.
- Količina proizvedene topline može se promijeniti podešavanjem duljine kabela.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje smješten na vrhu lampe.
- Sadržana žarulja je neprobojna, što je čini pogodnom za održavanje hrane toplom.

šifra	boja	V	W	mm	€	
273883	Srebrna	230	250	ø175x(H)250	87,75	
273852	Crna	230	250	ø175x(H)250	87,75	
273791	Zelena	230	250	ø175x(H)250	87,75	N
273821	Bijela	230	250	ø175x(H)250	87,75	N
273784	Bež	230	250	ø175x(H)250	87,75	N
273890	Bakrena	230	250	ø175x(H)250	87,75	

MOST ZA ZAGRIJAVANJE S 2 INFRACRVENE LAMPE

- Dizajniran za zagrijavanje hrane između pripreme i posluživanja.
- Visina se lako podešava između 590 i 790 mm.
- Uključene neprobojne svjetiljke.

šifra	boja	V	W	mm	€
273906	Srebrna	230	250	453x360x(H)790	178,75
273913	Crna	230	250	453x360x(H)790	188,50

919217

919200

INFRACRVENA ŽARULJA ZA ZAGRIJAVANJE

- Infracrvena zamjenska žarulja za lampe za zagrijavanje.
- Neprobojna, s normalnim priključkom (E27).

šifra	boja	V	W	mm	€
919217	Crvena	230	250	ø125x(H)170	18,15

INFRACRVENA ŽARULJA ZA ZAGRIJAVANJE

- Infracrvena zamjenska žarulja za lampe za zagrijavanje.
- Neprobojna, s normalnim priključkom (E27).

šifra	boja	V	W	mm	€
919200	Bijela	230	250	ø125x(H)170	18,15

NEW

20 funkcija

- pečenje
- drobljenje
- miješanje
- preklapanje
- pečenje parom
- pirjanje
- ribanje
- kuhanje u vrećici
- vitlo
- otapanje
- karameleizacija
- emulzifikacija
- pletenje
- uništavanje
- sjeckanje
- mljevenje
- rezanje
- miješanje
- miješanje
- vaganje

HENDICHEF VIŠENAMJENSKI MULTIPRAKTIK

Moderan multipraktik koji omogućuje:
- automatsko pečenje s unaprijed pripremljenim receptima – jamči pripremu ukusnih i zdravih jela u trenu
- ručno pečenje, tj. postavljanje i mijenjanje parametara u hodu tijekom ciklusa pečenja

Tehnički parametri:
- Regulacija temperature od 37°C do 130°C
- Mjerač vremena: 0 – 90 min
- 12 postavki brzine propelera
- Dimenzije: 210 x 380 x (V)320 mm
- Obujam zdjela: 4,5 l
- Neto/Gross težina: 8,2 kg /9,9 kg
- Sigurno za pranje u perilici posuđa
- Može raditi s Tuya aplikacijom

code	V	W	mm	€	
221761	230	1400	210x380x(H)320	**778,05**	
221792	230	1400	210x380x(H)320	**643,50**	NEW
517123	Komplet: zdjela i pribor za HENDICHEF			**167,70**	

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

3-dijelni set za kuhanje na pari; uključuje (samo model 221761):
- posudu za kuhanje na pari od neljepljivog polimera od 4,5 litara, postavljenu na lonac
- za brzo kuhanje na pari
- dodatak za kuhanje na pari udvostručenje radno područje– Poklopac za smanjenje viška pare kako bi hrana zadržala svoju punu aromu i hrskavost

LONAC I PRIBOR POGODNI SU ZA PRANJE U PERILICI POSUĐA

Prozirni polikarbonatni poklopac sa start senzorom omogućuje kontrolu nad procesom bez otvaranja (samo model 221761)

2 vrste poklopaca: TOPLI POKLOP za toplu obradu hrane i HLADNI POKLOP za hladnu obradu hrane

Mješalica za kuhanje



Noževi s 4 oštrice od kaljenog nehrđajućeg čelika klase AISI 420 u 3D rasporedu

2-funkcijski disk za sjeckanje – s 13 zuba; mogućnost rezanja (samo model 221761)

Multifunkcionalni lonac od 4,5 litara (radni kapacitet 3 l) s grijaćim elementom velike snage izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline (AISI 304 tehnologija)

TUYA app

Silikonska lopatica otporna na abraziju i temperaturu

Integrirana vaga (kvarc) od 5 g do 5 kg s funkcijom tare

Kućište motora – izrađeno od materijala koji apsorbira vibracije; SLIDE LOCK tehnologija sprječava nekontrolirano kretanje na radnoj površini (materijal kućišta – ABS)

Google Play

App Store

Posuda za mjerenje za precizno doziranje

Prikaz funkcija i parametara u boji: TFT

INDUKCIJSKA PLOČA KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

- Vrlo čist dizajn pogodan za kuhanje uživo.
- Vrlo ravno kućište s okvirom od nehrđajućeg čelika s crnim premazom.
- Površina od keramičkog stakla s integriranim digitalnim prikazom.

min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391

min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

INDUKCIJSKA PLOČA 2000W KITCHEN LINE

- Upravljači osjetljivi na dodir, snaga ili temperatura podesiva u 11 koraka.
- Raspon temperature: 35-240°C.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 220 mm.
- S funkcijom tajmera za 0-180 minuta.
- Opremljena elektronskom zaštitom protiv pregrijavanja.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.

šifra	V	W	mm	€
239391	230	2000	297x411x(H)57	**128,05**

INDUKCIJSKA PLOČA 3500W

- Upravljači osjetljivi na dodir, snaga ili temperatura podesiva u 10 koraka.
- Raspon temperature: 35-240°C.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- S funkcijom tajmera za 0-180 minuta.
- Opremljena elektronskom zaštitom protiv pregrijavanja.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.

šifra	V	W	mm	€
239421	230	3500	339x444x(H)80	**292,50**

Čvrst okvir od nehrđajućeg čelika

Visokokvalitetna ventilacija

Kontrole osjetljive na dodir

min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414

radi i s GN ladicom 800 W
do GN 1/2 230 V

239384

DUPLA INDUKCIJSKA PLOČA KITCHEN LINE

- Upravljači osjetljivi na dodir, snaga ili temperatura podesiva u 9 koraka
- S načinom pojačavanja koji privremeno preusmjerava određeni dio snage s desne ploče na lijevu ploču, osiguravajući do 2000W
- Desna ploča može proizvesti 1800W ili 2000W dok je funkcija pojačavanja aktivna. Lijeva ploča može proizvesti 1700W
- Raspon temperature: 35 - 240°C
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 220 mm
- S funkcijom tajmera za 0-180 minuta
- Opremljena elektronskom zaštitom protiv pregrijavanja
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 2x15 kg

šifra	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x405x(H)54	**269,75**

INDUKCIJSKA GRIJAĆA PLOČA KITCHEN LINE

- Jedinstvena indukcijska grijaća ploča s okruglom indukcijskom zavojnicom koja tave održava toplima.
- Snaga se može podesiti u 11 koraka pomoću gumba.
- Raspon temperature: 40 – 100 °C.
- Opremljena elektroničkom zaštitom od pregrijavanja.
- Maksimalno punjenje indukcijskog štednjaka: 15 kg.

šifra	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	**191,75**

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 3500 D

- Digitalno napajanje, postavke temperature i tajmera preko kontrola osjetljivih na dodir.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S filterom za mast koji se lako čisti i dvostrukom ventilacijom.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- Noge podesive po visini.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.

šifra	V	W	mm	€
239711	230	3500	342x431x(H)116	**337,35**

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 3500 D XL

- Digitalno napajanje, postavke temperature i tajmera preko kontrola osjetljivih na dodir
- Kućište od nehrđajućeg čelika
- S filterom za mast koji se lako čisti i dvostrukom ventilacijom
- Pogodno za tave s promjerom dna između 160 i 300 mm
- Noge podesive po visini
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg

šifra	V	W	mm	€
239698	230	3500	390x560x(H)120	**406,25**

INDUKCIJSKI WOK MODEL 3500

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S filterom za mast koji se lako čisti.
- Postavka za digitalno napajanje.
- Postavke odmah reagiraju na visoko-nisko.
- Prikladan samo za uporabu s wok tavom 239773.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.

šifra	-	V	W	mm	€
239681	Indukcijski wok + wok tava	230	3500	340x450x(H)295	**536,20**
239766	Indukcijsko kuhalo	230	3500	340x450x(H)130	**406,25**

min ø140 mm 5000 W
max ø280 mm 400 V

239322

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 5000 D

- Digitalno napajanje, postavke temperature i tajmera preko upravljača osjetljivih na dodir.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S filterom za mast koji se lako čisti i dvostrukom ventilacijom.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- Noge podesive po visini.
- Radi na 380V, opremljen utikačem, električar je potreban za postavljanje.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 30 kg.

šifra	V	W	mm	€
239322	400	5000	398x525x(H)175	**617,50**

min ø140 mm 5000 i 3500 W
max ø280 mm 400 V

239346

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 7000

- Kućište od nehrđajućeg čelika s dvije ploče za kuhanje.
- Prednja ploča za kuhanje ima maksimalnu snagu od 5000W, a kada prednja ploča radi pri 5000W stražnja ploča može da proizvede samo 2000W.
- Stražnja ploča ima maksimalnu snagu od 3500W samo kada prednja ploča ne prelazi 3500W.
- Elektronska zaštita protiv pregrijavanja.
- S podesivim metalnim nogama i odstranjivim zračnim filterom.
- Radi na 400V, opremljen utikačem, električar je potreban za postavljanje.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 20+20 kg.

šifra	V	W	mm	€
239346	400	7000	405x700x(H)145	**1 267,50**

239773

WOK

- Troslojni materijal.
- S mekanom drškom od nehrđajućeg čelika.
- S poklopcem od nehrđajućeg čelika.
- Posebno za uporabu s 239766.

šifra	mm	€
239773	ø360x(H)180	**129,95**

min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V

239780

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 3500 M

- Bezstupnjevito podesivi kotačić napajanja.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 260 mm.

šifra	V	W	mm	€
239780	230	3500	329x435x(H)106	**292,50**

239957

INDUKCIJSKO KUHALO 3500 D XL

- Kućište od željeza.
- Gornji dio i upravljačka ploča izrađeni od visokokvalitetnog temperiranog stakla.
- S LED zaslonom.
- Prikladno za indukcijske lonce i tave s promjerom dna od ø160–280 mm.
- Učinkovito indukcijsko područje: 280 mm.
- Kontrola snage, temperature i vremena zaslonom osjetljivim na dodir.
- Raspon temperature: 60 – 240 °C.
- Podešavanje snage u 17 koraka.
- Tajmer do 180 minuta.
- Protuklizne noge.
- Maksimalno dopušteno opterećenje: 20 kg.

šifra	V	W	mm	€
239957	230	3500	355x400x(H)100	**217,75**

239889

KOMPLET: INDUKCIJSKA PLOČA 3500W + LONAC ZA PRIJANJE + TAVA ZA PRŽENJE

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | indoor

- Površina za kuhanje izrađena od mat crnog stakla.
- Kućište od plastificiranog čelika.
- Napajanje regulirano gumbom.
- 31 razina snage: od 500W do 3500W.
- Maks. opterećenje: 20 kg.
- Kuhalo prikladno za posude s promjerom dna: ∞120 – 260 mm.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Uključeno u set:
  - tava za prženje promjera ø28 cm, dužina ručke 22 cm,
  - lonac za pirjanje promjera 16 cm, kapaciteta 1,5 l, dužina ručke 17 cm,
  - oboje izrađeno od nehrđajućeg čelika, s sendvič dnom koje se sastoji od 3 sloja: nehrđajućeg čelika, aluminija, nehrđajućeg čelika.
- Posude su sigurne za pranje u perilici posuđa, prikladne za svaku vrstu izvora topline i koriste se u pećnicama na temperaturi do 200°C.
- Vodootporna ocjena: IPX3.

šifra	V	W	mm	€
239889	220-240	3500	320x395x(H)95	**259,85**

239209

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 1800

ABS plastic

- ABS kućište.
- Postavka za digitalno napajanje, temperaturu i tajmer.
- Postavke odmah reagiraju na visoko-nisko.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 260 mm.

šifra	V	W	mm	€
239209	230	1800	319x355x(H)67	**97,50**

239230

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 2000

S.S. stainless steel

- Vrlo tanko kućište (32mm) s okvirom od nehrđajućeg čelika.
- Površina od keramičkoga stakla.
- Upravljač osjetljiv na dodir.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 260 mm.

šifra	V	W	mm	€
239230	230	2000	295x400x(H)42	**120,25**

INDUKCIJSKA GRIJAĆA PLOČA KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

- Jedinstvena indukcijska grijaća ploča s okruglom indukcijskom zavojnicom koja tave održava toplima.
- Snaga se može podesiti u 11 koraka pomoću gumba.
- Raspon temperature: 40 – 100 °C.
- Opremljena elektroničkom zaštitom od pregrijavanja.
- Maksimalno punjenje indukcijskog štednjaka: 15 kg.

šifra	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	**191,75**

239384

VRUČI PLADANJ

Al aluminium

- GN 1/1 - aluminij.
- Na izoliranoj podlozi.
- Automatski se zagrijava na 95°C.
- Može se koristiti u kombinaciji s Thermobox Kitchen Line GN 1/1 i većim (707906, 707968, 707951, 707944)

šifra	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)45	**242,45**

209509

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser

NEW

str. 470

239193

INDUKCIJSKI GRIJAČ 800W

- Gornja površina crnog kristalnog stakla i plastično kućište.
- Regulacija snage podesiva u 10 koraka, opremljena elektroničkom zaštitom od pregrijavanja.
- Kontrolna ploča s LED zaslonom i upravljanjem na dodir, može se udubljeno montirati.
- Može se koristiti kao grijač za posude za podgrijavanje, opremljen posebnim adapterom.
- Također je prikladan za ugradnju prstenom koji je zasebno dostupan (239186).

šifra	V	W	mm	€
239193	230	800	ø245x(H)80	**126,75**

239551

INDUKCIJSKI GRIJAČ 1000W

- Površina za grijanje izrađena je od crnog kristalnog stakla.
- Plastično kućište.
- Indukcijski grijač za ugradnju u radnu ploču.
- Regulacija snage u 10 koraka opremljena elektroničkom zaštitom od pregrijavanja.
- Ploča na dodir i LED zaslon.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.
- Pogodno za lonce i tave promjera dna ø120-200 mm.

šifra	V	W	mm	€
239551	230	1000	350x397x(H)85	**146,25**

239186

MONTAŽNI OKVIR ZA INDUKCIJSKI GRIJAČ 800W

- Dodatna oprema za ugradnju indukcijske ploče od 800 W (239193) na bilo kojoj ravnoj površini otpornoj na toplinu.
- Indukcijski grijač 800W prodaje se zasebno.

šifra	mm	€
239186	ø270x(H)17	**16,85**

S.S. stainless steel

250167

250174

JEDNOSTRUKI GRIJAČ TANJURA

- Kućište, police i grijaći elementi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Za približno 72 kom. tanjura za večeru od ø24 cm (40 - ø33 cm).*
- S 3 uklonjive, nepodesive police za tanjure: visina 10 mm i širina 340 mm.
- Udaljenost između polica: 120 mm.
- Podesiva temperatura od 30°C do 85°C.
- Vrata s magnetskim pečatom.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje s indikatorskim svjetlima.
- Opremljen je s 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.
- Dvostruki grijač ploče također je dostupan na HENDI – šifra: 250174.

* Navedeni brojevi opće su indikacije i mogu se razlikovati ovisno o veličini, visini i težini upotrijebljenih tanjura.

šifra	V	W	mm	€
250167	230	400	393x571x(H)766	**487,50**

DVOSTRUKI GRIJAČ TANJURA

- Kućište, police i grijaći elementi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Za približno 108 kom. tanujra za večeru od ø24 cm (64 - ø33 cm).*
- S 3 uklonjive, nepodesive police za tanjure: visina 10 mm i širina 340 mm.
- Udaljenost između polica: 120 mm.
- Podesiva temperatura od 30°C do 85°C.
- Vrata s magnetskim pečatom.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje s indikatorskim svjetlima.
- Opremljen je s 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.
- Dostupan je i jednostruki grijač tanjura – šifra: 250167.

* Navedeni brojevi opće su indikacije i mogu se razlikovati ovisno o veličini, visini i težini upotrijebljenih tanjura.

šifra	V	W	mm	€
250174	230	800	735x589x(H)766	**682,50**

Dva kvarcna grijača. Osvjetljenje ispod police.

233962

S.S. stainless steel

PULTNA VITRINA KVARCNO GRIJANA

- Kućište od nehrđajućeg čelika, strane od kaljenog stakla, vrata s zakrivljenim akrilnim staklom i zrcalna stražnja ploča.
- Pristup kroz dvoja vrata sa zakrivljenim staklom na prednjoj strani.
- Na policama se nalaze do 4 spremnika GN 1/2 (GN kontejneri nisu uključeni) .
- Opremljen s dva kvarcna elementa za grijanje i električnom grijačom pločom na dnu.
- S mehaničkim regulatorom temperature.
- S rasvjetom na vrhu.
- Raspon temperature: 30 do 90°C.

šifra	V	W	mm	€
233962	230	560	650x485x(H)630	**877,50**

233726

233733

Cr chrome plated S.S. stainless steel

GRIJANI PULTNI DISPLAY

- Opremljen je jednim glazirnim i zakrivljenim prednjim staklom.
- Tri razine.
- Dvoja klizna vrata straga.
- Izraden od nehrđajućeg čelika.
- LED svjetlo na vrhu komore.
- S 3 kromirane podesive police.
- Gumb za regulaciju temperature i analogni termometar.
- Raspon temperature: 30°-90°C.

šifra	-	V	W	mm	€
233726	120 litara	230	1100	685x575x(H)680	**812,50**
233733	160 litara	230	1500	885x570x(H)680	**942,50**

GRIJANE VITRINE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Temperirani stakleni prozori.
- Staklena vrata na šarkama smještena na stražnjoj strani - praktičan pristup unutrašnjosti i jednostavno čišćenje.
- Uklonjivi pladnjevi za mrvice na dnu komore.
- Mogućnost podešavanja temperature do 90°C.

18/0 stainless steel | indoor

273982

273999

GRIJANI PULTNI DISPLAY

šifra	V	W	mm	€
273982	220-240	800	554x376x(H)311	**455,00**

GRIJANI PULTNI DISPLAY, DVOSTRUKI

šifra	V	W	mm	€
273999	220-240	800	554x376x(H)376	**513,50**

Ladica za kapanje

Upravljačka ploča

Cr chrome plated | S.S. stainless steel

GRIJANI PULTNI ORMARIĆ

- Opremljen stražnjim vratima i zakrivljenim prednjim staklom.
- Rasvjetna kutija s prostorom za promotivne grafike.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Unutrašnja rasvjeta u stropu.
- S 3 kromirane police, podesive po visini 400x335 mm.
- Spremnik za vodu za ovlaživanje zraka na toplinski ormar s policama.
- Regulator temperature i zaslon.
- Raspon temperature: 30°C do 90°C.

šifra	-	V	W	mm	€
233740	97 litara	230	800	460x467x(H)785	**812,50**

233740

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

Fe carbon steel | wash | micro | <70°C temp | NEW

GRIJANI PULTNI DISPLAY

- Tijelo je izrađeno od plastificiranog čelika.
- Vrata su izrađena od kaljenog stakla.
- Raspon podešavanja temperature: od 50°C do 70°C.
- Zagrijano halogenim svjetlima.
- 3 police s žaruljama za grijanje na svakoj razini.
- Pojedinačno grijanje razine.
- S protukliznim gumenim nožicama.

šifra	V	W	mm	€
273760	220-240	500	472x447x(H)775	**518,05**

273760

S.S. stainless steel | NEW

VITRINA S VIŠE POLICA OD 75 L

- Kućište od nehrđajućeg čelika opremljeno je ojačanim sigurnosnim staklom.
- Kapacitet komore: 75L.
- S LED osvjetljenjem na vrhu s prekidačem za uključivanje/isključivanje.
- Opremljena s 3 podesive staklene police
- Dostupno je 8 postavki polica s razmakom od 45 mm.
- Crno obojeno čelično dno kućišta sa staklenim pokrovom: 390 x 325 mm.
- Donja staklena polica: 365 x 250 mm.
- Srednja staklena polica: 365 x 230 mm.
- Gornja staklena polica: 360 x 195 mm.
- Crno obojeni čelični vrh kućišta zaslona: 393 x 325 mm.
- Bočno staklo debljine 5 mm.
- Izostanak prednjeg stakla za samoposluživanje.
- Magnetska, desna stražnja staklena vrata, otvaraju se samo na jednu stranu.
- Praktično donje udubljenje od 260 x 320 x (V)85 mm za pohranu robe.
- 4 gumene, nepodesive nožice: 15 mm visine.

šifra	V	W	mm	€
233092	230	2	415x390x(H)716	**442,00**

233092

PLADANJ ZA IZLAGANJE SLASTICA

šifra	mm	€
808467	300x200x(H)20	**21,45**
808504	400x300x(H)20	**19,85**
808511	600x400x(H)20	**25,05**

PLADANJ ZA IZLAGANJE SLASTICA

šifra	mm	€
808559	300x200x(H)20	**24,40**
808566	400x300x(H)20	**28,55**
808573	600x400x(H)20	**38,70**

407202

POSLUŽAVNIK

– S nogama.

šifra	mm	€
407202	240x170	**9,05**

407400

POSLUŽAVNIK

šifra	mm	€
407400	345x245	**24,65**

TERMOSUSTAV

- Kućište i spremnik za vodu izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Neovisni termostat za svaki grijaći element, kontroliran regulatorom.6-razinska kontrola temperature: od približno 30°C do 85°C. Svjetlo pokazuje aktivno grijanje.
- S protukliznim nogicama.

201107

201206

TERMOSUSTAV 1

- 4 L posuda od nehrđajućeg čelika s uključenim poklopcem, promjera Ø215 x 177 mm.

šifra	litara	V	W	mm	€
201107	4	220-240	200	256x312x(H)298	**227,50**

TERMOSUSTAV 2

- 2 x 4 L lonac od nehrđajućeg čelika s uključenim poklopcem, veličine Ø215 x 177 mm.

šifra	litara	V	W	mm	€
201206	8	220-240	400	506x312x(H)298	**422,50**

TERMOSUSTAV 4

- 4 x 4 L lonac od nehrđajućeg čelika s uključenim poklopcem, veličine Ø215 x 177 mm.

šifra	litara	V	W	mm	€
201466	16	230	800	506x509x(H)298	**747,50**

201466

BAIN-MARIE HENDI RANGER

- Sustav grijanja s toplinskom podlogom. Time se osigurava 20 % uštede energije u usporedbi s tradicionalnim rješenjima, kao i ravnomjerna raspodjela temperature.
- Kućište i spremnik za vodu izrađeni su od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara spremniku 1 GN 1/1 s visinom od maks. 150 mm.
- Prikladno i za kombinacije manjih spremnika s GN-om, kao što su 2x GN 1/2 ili 3x GN 1/3.
- Postavljanje spremnika GN 1/6 moguće je pod uvjetom da se koristi adapter šipka (nije uključena u komplet, može se kupiti zasebno – šifre: 808153, 808108).
- Raspon temperature: od 30 °C do 85 °C.
- Temperatura regulirana regulatorom – 6 razina grijanja.
- Opremljen termostatom i indikativnim svjetlom.
- Spremnik za vodu s min. i indikatorima maksimalne razine vode.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Vodootporna ocjena: IPX3.

SVE DO 20% UŠTEDA ENERGIJE

S.S. stainless steel | indoor

Sustav grijanja s toplinskom podlogom. Time se osigurava 20 % uštede energije u usporedbi s tradicionalnim rješenjima, kao i ravnomjerna raspodjela temperature.

238905

238912

RANGER BAIN-MARIE

- GN posude nisu uključene u set.

šifra	V	W	mm	€
238905	230	1000	574x334x(H)241	**155,35**

RANGER BAIN-MARIE S SLAVINOM ZA ODVOD

- GN posude nisu uključene u set.

šifra	V	W	mm	€
238912	230	1000	576x334x(H)241	**172,25**

238967

238868

SET BAIN-MARIE HENDI RANGER + 3X GN 1/3 S POKLOPCEM

- Uključeno u komplet: 3 spremnika GN 1/3 s visinom od 100 mm, s poklopcem.

šifra	V	W	mm	€
238967	230	1000	590x332x(H)242	**188,50**

SET RANGER: BAIN-MARIE S SLAVINOM ZA ISPUŠTANJE + 3X GN 1/3 S POKLOPCEM

- Uključeno u komplet: 3 spremnika GN 1/3 s visinom od 100 mm, s poklopcem.

šifra	V	W	mm	€
238868	230	1000	605x332x(H)242	**194,35**

NEW

KOMPLET: BAIN-MARIE HENDI RANGER + SPREMNIK 2X 4L S POKLOPCEM

- Komplet uključuje: priključak za 2 okrugla spremnika i 2 spremnika kapaciteta 4L s poklopcima.
- Priključak i spremnici izrađeni od nehrđajućeg čelika.

šifra	V	W	mm	€
201473	220-240	1000	604x332x(H)315	**253,50**

201473

ŠIPKE ZA UKLAPANJE GASTRONORM SPREMNIKA

- Odgovara malim GN spremnicima kao što su Bain-Marie, posude za podgrijavanje hrane itd.

šifra	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**6,05**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**6,45**

S.S. stainless steel stackable

PP polypropylene S.S. stainless steel

229064

DEHIDRATOR HRANE KITCHEN LINE

- Za dehidraciju voća, povrća, začinskog bilja, mesa, ribe itd.
- Automatski ventilator cirkulira topli zrak unutar komore osiguravajući ravnomjernu dehidraciju bez potrebe za okretanjem ladica.
- Set uključuje 7 rešetki od nehrđajućeg čelika 305x330 mm, svaka s maksimalnim opterećenjem od 500 g.
- Rešetke su ravnomjerno raspoređene na 35 mm, lako se skidaju i čiste.
- Dvoslojno polipropilensko kućište povećava toplinsku učinkovitost.
- Prozirna vrata omogućuju operateru da promatra proces dehidracije.
- Dolazi s prozirnim podmetačem kako bi se spriječilo da manje voće padne tijekom procesa dehidracije – također se može postaviti na dno komore za dehidraciju kako bi se skupljali ostaci.
- Digitalni zaslon.
- Kontrola temperature: 35°-70°C.
- Tajmer podesiv do 24 sata, u intervalima od 30 minuta.

šifra	V	W	mm	€
229064	230	500	347x505x(H)320	**214,50**

Jednostavne kontrole.

Jednostavno otvaranje.

S finom mrežicom za sušenje malih predmeta.



941461

PLASTIČNA PLITICA ZA DEHIDRATORE HRANE

- Za uporabu s HENDI dehidratorima hrane 229002 229019 229033 229064.

šifra	€
941461	**6,50**

DEHIDRATOR HRANE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Za dehidraciju voća, povrća, začinskog bilja, mesa, ribe itd.
- Digitalna upravljačka ploča.
- Tajmer podesiv do 24 sata, u intervalima od 30 minuta.
- Kontrola temperature: 35°-75°C, podesiva u koracima od 5°C.
- Tihi ventilator cirkulira topli zrak unutar komore, osiguravajući dosljednu dehidraciju bez potrebe za okretanjem ladica.
- Set uključuje 6 rešetki od nehrđajućeg čelika 305x330 mm.
- Rešetke su ravnomjerno raspoređene, lako se uklanjaju i čiste.
- Prozirna vrata omogućuju promatranje procesa dehidracije.

šifra	-	V	W	mm	€
229033	6 pladnjeva	230	650	342x485x(H)309	**240,50**

229033

DEHIDRATOR HRANE PROFI LINE 10 LIMOVA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Za sušenje voća, povrća, bilja, mesa, ribe itd.
- Digitalna kontrolna ploča.
- Tajmer podesiv do 24 sata, s povećanjem od 30 minuta.
- Temperatura podesiva od 35°C do 75°C s povećanjem za 5°C.
- Nečujni ventilatori cirkuliraju topli zrak za rezultat ravnomjernog sušenja, bez potrebe za okretanjem pladnjeva.
- Opremljen sa 10 rešetki od nehrđajućeg čelika, svaka 395x380 mm.
- Rešetke su ravnomjerno raspoređene i lako ih se uklanja i čisti.
- Zahvaljujući prozirnim vratima možete pratiti proces sušenja.

šifra	-	V	W	mm	€
229026	10 limova	230	1000	430x550x(H)416	**422,50**

229026



Gledaj video

POSUDA ZA KAPANJE ZA DEHIDRATOR HRANE

- Za HENDI Profi Line, dehidrator hrane 229026

šifra	€
946190	**7,80**

POSUDA ZA ZAČINE ZA DEHIDRATOR HRANE

- Za HENDI dehidrator hrane Profi Line 229026

šifra	€
946268	**6,50**


946190 946268

S.S. stainless steel

Sklopivi stalak za krafne

205914

Zahvaljujući „hladnoj zoni" ostaci prženja se sakupljaju ispod grijača, što povećava kvalitetu ulja.

Slavina za odvod

FRITEZA ZA KRAFNE 12L

- Idealna za prženje krafni, krila anđela, beigneta, nizozemskih krafni i ostalih prženih tijesta.
- Potpuno izrađena od nehrđajućeg čelika, dolazi s dvije rešetke za prženje (354x383 mm) s drškom koja ostaje hladna, štitnikom za grijač i poklopcem koji također može poslužiti kao posuda za prikupljanje tekućine.
- Jednostavna za uporabu i čišćenje, pogodna za intenzivnu uporabu i velike rezultate.
- Opremljena velikim zavarenim spremnikom ulja (400x400x(V)160 mm) s maksimalnom zapreminom od 12 litara.
- Spremnik opremljen s ispusnim ventilom i oznakama razine ulja min/max, ima „hladnu zonu" za poboljšanje vremena uporabe ulja.
- Odstranjivi element za grijanje s funkcijom isključivanja kad se ukloni i zaštitom od pregrijavanja.
- Temperatura se može podesiti od 50 do 190°C.
- Indikator grijanja pokazuje da li elementi za grijanje radi.
- S gumenim protukliznim nogama.

šifra	litara	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	**643,50**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

FRITEZE PROFI LINE

- Profi Line asortiman stolnih friteza izrađen je od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Element s funkcijom isključivanja kad se ukloni.
- Spremnik za ulje s dnom u obliku slova V osigurava optimalnu hladnu zonu, povećava korisni vijek ulja.
- Jasne kontrole s pozicijskim svjetlima temperature mogu se pronaći na vrhu opreme.
- Zaštićena od pregrijavanja pomoću resetabilnog toplinskog osigurača.
- Košarica za prženje s posebno dugom drškom pretvara ovaj model u fini dio opreme za intenzivno korištenje.
- Sve friteze dolaze s košaricom/košaricama i poklopcem/poklopcima za prženje.

18/0 stainless steel

XL 10 litara

209424

FRITEZA XL PROFI LINE S ISPUSNOM SLAVINOM, 10 L, 400 V

- Friteza visokih performansi od 400 V.
- Snažni grijač od 6600 W brzo zagrijava masnoću, čak i nakon umetanja smrznute hrane, čineći gotov proizvod hrskavijim.
- Isporučuje se bez utikača, zahtijeva ugradnju od strane ovlaštene osobe.

šifra	litara	V	W	mm	€
209424	10	400	6600	300x680x(H)420	**506,35**

KOŠARA ZA PRŽENJE

šifra	handle (mm)	mm	€
930618	225	208x140x(H)125	**19,50**
930632	225	238x185x(H)100	**28,60**
930656	225	238x190x(H)140	**32,50**
933664	210	242x200x(H)140	**39,00**
944387	220	230x190x(H)145	**45,50**
961247	195	280x210x(H)140	**45,50**

FRITEZA XL S ODVODNOM SLAVINOM HENDI GOLIATH

18/0 stainless steel

indoor

XL

10 litara

velika snaga

10 kW

1 kg pomfrita čak i u

3 minute

209431

FRITEZA XL S ODVODNOM SLAVINOM HENDI GOLIATH

- Friteza s najvećom snagom na tržištu u svom rasponu kapaciteta – HENDI GOLIATH ima snagu od 10.200 W.
- Priprema do 1 kg pomfrita u skoro 3 minute – zahvaljujući iznimno učinkovitom, izuzetno snažnom grijaćem elementu.
- Vrlo brzo zagrijavanje ulja: oko 5 minuta (ovisno o uvjetima okoline).
- Kućište, spremnik i poklopac izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na visoke temperature.
- Prostran spremnik od 10 L s profiliranim dnom u obliku slova V – još učinkovitija "hladna" zona koja poboljšava performanse friteze.
- Komplet uključuje vrlo čvrstu košaru za prženje dimenzija: 290 x 200 x (V)142 mm, izrađenu od poniklane žice. Košara je opremljena dugom drškom koja se ne zagrijeva – 162 mm.
- Potpora za sigurno postavljanje košare za prženje u komoru.
- Visokokvalitetni termostat njemačkog proizvođača EGO-a, s kontrolnim svjetlom koje označava rad grijaćeg elementa.
- Uklonjiva upravljačka jedinica i grijaći element, s ugrađenom zaštitom koja isključuje uređaj kada se jedinica podigne.
- Temperatura podešena u rasponu: od 50°C do 190°C.
- Ugravirani min. i max. indikatori razine ulja u komori.
- Odvodna slavina za jednostavno pražnjenje spremnika ulja.
- Zaštita od pregrijavanja pomoću termalnog osigurača koji se može resetirati.
- NAPOMENA: Potrebna je instalacija od strane električara - uređaj se isporučuje bez utikača.

šifra	litara	V	W	mm	€
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	**552,50**

S.S. stainless steel

NEW

GRIJAČ ZA POMMES FRITES

- Kućište, spremnik za GN i pladanj za kapanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Infracrvena lampa grijanja.
- Uklonjivi spremnik GN 1/2 s ručkama, dubine 150 mm.
- Perforirana plitica za kapanje sa presavijenim rubovima.

šifra	V	W	mm	€
209066	220-240	400	357x267x(H)376	**188,50**

209066

DIGITALNE FRITEZE PROFI LINE

- Profi Line asortiman stolnih friteza izrađen je od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Element s funkcijom isključivanja kad se ukloni.
- Spremnik za ulje s dnom u obliku slova V osigurava optimalnu hladnu zonu, povećava korisni vijek ulja.
- Jasna digitalna kontrolna ploča s temperaturom i tajmerom.
- Zaštićena od pregrijavanja pomoću resetabilnog toplinskog osigurača.
- Košarica za prženje s posebno dugom drškom pretvara ovaj model u fini dio opreme za intenzivno korištenje.
- Sve friteze dolaze s košaricom/košaricama i poklopcem/poklopcima za prženje.

18/0 stainless steel

pržene mrvice padaju na dno gdje je niža temperatura ulja i ne izgore tako brzo

207369

207376

FRITEZA PROFI LINE S ISPUSNIM VENTILOM DIGITALNA – 8 L

- Jasna digitalna upravljačka ploča s temperaturom i funkcijom mjerača vremena.

šifra	litara	V	W	mm	€
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	**388,05**

FRITEZA PROFI LINE S ISPUSNIM VENTILOM DIGITALNA – 2 X 8 L

- Jasna digitalna upravljačka ploča s temperaturom i funkcijom mjerača vremena.

šifra	litara	V	W	mm	€
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	**766,35**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

FRITEZE PROFI LINE

- Profi Line asortiman stolnih friteza izrađen je od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Element s funkcijom isključivanja kad se ukloni.
- Spremnik za ulje s dnom u obliku slova V osigurava optimalnu hladnu zonu, povećava korisni vijek ulja.
- Jasne kontrole s pozicijskim svjetlima temperature mogu se pronaći na vrhu opreme.
- Zaštićena od pregrijavanja pomoću ponovno postavljenog toplinskog osigurača.
- Košarica za prženje s posebno dugom drškom pretvara ovaj model u fini dio opreme za intenzivno korištenje.
- Sve friteze dolaze s košaricom/košaricama i poklopcem/poklopcima za prženje.

18/0 stainless steel

pržene mrvice padaju na dno gdje je niža temperatura ulja i ne izgore tako brzo

207208

FRITEZA PROFI LINE - 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	**302,25**

207307

FRITEZA PROFI LINE - 2 X 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	**597,35**

209202

FIRTEZA PROFI LINE S ISPUSNIM VENTILOM - 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	**350,35**

209301

FIRTEZA PROFI LINE S ISPUSNIM VENTILOM - 2 X 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	**636,35**

18/0
stainless steel

205815

205839

FRITEZE KITCHEN LINE

- Kućište i spremnik za ulje od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjivi element s funkcijom isključivanja kada se ukloni.
- Uklonjivi spremnik za ulje, olakšava čišćenje.
- Indikatorska lampica grijanja koja pokazuje radi li grijaći element.
- Temperatura se može podesiti do 190 ° C.
- Sigurnosni termostat osigurava da se friteza ne pregrije.
- Zaštita od pregrijavanja s resetiranjem za dodatnu zaštitu.
- Košara za prženje s toplinski izoliranom i iznimno dugom ručkom.
- Hladna zona za zaštitu kvalitete ulja.
- Isporučuje se s košarom za prženje i poklopcem.

šifra	litara	V	W	mm	€
205808	4	230	3000	218x380x(H)310	**162,50**
205846	4+4	230	3000+3000	470x380x(H)315	**315,25**
205815	6	230	3300	269x430x(H)300	**178,75**
205853	6+6	230	3300+3300	550x430x(H)305	**347,75**
205822	8	230	3500	265x430x(H)350	**194,35**
205839	8+8	230	3500+3500	542x430x(H)351	**376,35**

Hladna zona za zaštitu kvalitete ulja

Odstranjivi spremnik za ulje, čini čišćenje jednostavnijim

Košarica za prženje s toplinski izoliranom i ekstra dugom drškom

8 litara
3500 W
230 V

215012

2x 8 litara
2x 3500 W
230 V

S.S. stainless steel

215029

INDUKCIJSKA FRITEZA

- Precizna kontrola temperature, indukcijska tehnologija održava ulje na točno zadanoj temperaturi.
- S odbrojavanjem.
- Učinkovit prijenos topline.
- Kućište od nehrđajućeg čelika za jednostavno čišćenje.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Prikazuje zadanu temperaturu ulja.
- Isporučuje se s košarom za prženje i poklopcem.

INDUKCIJSKA FRITEZA S ISPUSNIM VENTILOM - 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	**518,05**

INDUKCIJSKA FRITEZA S ISPUSNIM VENTILOM - 2 X 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	**1 038,05**



Ispusni ventil olakšava pražnjenje

S filterom za indukcijski motor



Odgovarajući rub za vješanje košare

18/0 stainless steel

ROŠTILJI PROFI LINE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Tvrda kromirana površina (ploča od 9 mm) olakšava čišćenje.
- S odstranjivom posudom za prikupljanje tekućine i visokim štitnicima od prskanja.
- Temperatura podesiva do 300°C bez mogućnosti stupnjevanja.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Pogodne za kontinuiranu uporabu.
- Prekidač napajanja s integriranim pokaznim svjetlom.
- Protuklizne gumirane noge.

203125

ROŠTILJ PROFI LINE

- Površina roštilja 330x270 mm, u potpunosti glatka.

šifra	-	V	W	mm	€
203125	ravno	230	2000	300x452x(H)227	**357,50**

203156

ROŠTILJ PROFI LINE

- Površina roštilja 518x330, lijevo 259 mm glatka i desno 259 mm rebrasta.

šifra	-	V	W	mm	€
203156	1/2 ravno, 1/2 rebrasto	230	2400	527x404x(H)233	**506,35**

203170

ROŠTILJ PROFI LINE

- Površina roštilja 518x330 mm, u potpunosti rebrasta.

šifra	-	V	W	mm	€
203170	Potpuno rebrasto	230	2400	527x404x(H)233	**571,35**

203149

ROŠTILJ

- Površina roštilja 518x330 mm, u potpunosti glatka.

šifra	-	V	W	mm	€
203149	ravno	230	2400	527x404x(H)233	**480,35**

203163

ROŠTILJ PROFI LINE

- 2 nezavisna radan područja, 2 indikatora grijanja.
- Površina roštilja 688x410, lijevo 462 mm glatka i desno 226 mm rebrasta.

šifra	-	V	W	mm	€
203163	2/3 ravno, 1/3 rebrasto	230	3500	697x474x(H)241	**708,50**

wash

855201

855218

STRUGALICA ZA ROŠTILJ

šifra	mm	€
855201	100x320	**20,50**

REZERVNA OŠTRICA ZA 855201

šifra	€
855218	**6,85**

ROŠTILJI KITCHEN LINE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Čvrsta ploča od kaljenog čelika debljine 8 mm nudi izvrsno zadržavanje topline.
- Opremljen zaštitiom od prskanja i uklonjivom pladnjem za kapanje.
- Temperatura podesiva do 300° bez mogućnosti stupnjevanja
- Zaštita od pregrijavanja
- Prekidač napajanja s integriranim svjetlosnim pokazivačem.
- Sadrži protuklizne nožice.

154922

ROŠTILJ

- Dimenzije roštilja 316 x 380 mm i potpuno je glatka.

šifra	V	W	mm	€
154922	220-240	2000	326x445x(H)225	**273,00**

154939

ROŠTILJ

- Dimenzije roštilja 518 x 330 mm, potpuno gladak

šifra	V	W	mm	€
154939	220-240	2400	527x404x(H)233	**357,50**

154946

ROŠTILJ 1/2 REBRAST

- Dimenzije roštilja su 518 x 330 mm i pola je rebrast i pola gladak.

šifra	V	W	mm	€
154946	220-240	2400	527x404x(H)233	**422,50**

154953

ROŠTILJ

- Mjere rešetke 518 x 330 mm i potpuno je rebrasto.

šifra	V	W	mm	€
154953	220-240	2400	697x474x(H)241	**403,00**

154960

UREĐENA REŠETKA 1/3 S REBRAMA

- Mjere rešetke 688 x 410 mm i 1/3 je rebra i 2/3 glatka.

šifra	V	W	mm	€
154960	220-240	3500	697x474x(H)241	**518,05**

BUDGET LINE ROŠTILJ

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen zaštitom od prskanja
- Priložena je uklonjiva ladica za prikupljanje masti.
- Temperatura podesiva do 300°C bez mogućnosti stupnjevanja
- Zaštita od pregrijavanja pomoću
- Sadrži protuklizne nožice.

NEW

S.S. stainless steel

154977

ROŠTILJ

- Dimenzije roštilja 548 x 350 mm i potpuno je glatka.
- Čvrsta ploča od kaljenog čelika debljine 8 mm nudi izvrsno zadržavanje topline.

šifra	V	W	mm	€
154977	220-240	3000	550x430x(H)240	**305,50**

154984

154991

ROŠTILJ

- Dimenzije roštilja 548 x 350 mm i potpuno je rebrasto.
- Čvrsta ploča od kaljenog čelika debljine 8 mm nudi izvrsno zadržavanje topline.

šifra	V	W	mm	€
154984	220-240	3000	550x430x(H)240	**364,00**

ROŠTILJ 1/2 REBRASTI

- Dimenzije roštilja 717 x 383 mm i napola su rebraste.
- Čvrsta ploča od kaljenog čelika debljine 10 mm nudi izvrsno zadržavanje topline.
- Sadrži 2 zasebno podesive zone grijanja.
- Isporučuje se bez utikača.

šifra	V	W	mm	€
154991	400	4400	720x460x(H)241	**494,00**

S.S. stainless steel

NEW

512081

PRSTEN ZA JAJE S RUČKOM

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Duga ručka za sprječavanje opeklina.
- Dostupno u različitim veličinama.

šifra	mm	€
512074	ø88x(H)125	**2,95**
512081	ø103x(H)125	**3,45**
512098	ø128x(H)125	**3,85**

S.S. stainless steel | indoor

NEW

KONTAKTNI ROŠTILJ ZA HOT DOG I WRAPOVE.

- Kućište od izdržljivog nehrđajućeg čelika.
- Dizajniran za brzo i ravnomjerno tostiranje i pečenje 4 francuska peciva za hot dog, panina i tortilja odjednom.
- Površina grijanja: 250 x 217 mm – omogućuje istovremenu pripremu 4 peciva.
- Visokoenergetski grijači (220~240V/1800 W) – vrijeme brzog zagrijavanja.
- Podesiva kontrola temperature od 50 °C do 300 °C (blaži raspon u koracima od 50 °C) osigurava optimalne uvjete za kolače za grijanje i roštiljanje.
- Posebno oblikovane, emajlirane ploče za grijanje od lijevanog željeza – osiguravaju ravnomjerno tamnjenje i vizualno privlačan rezultat.
- Jedinstven dizajn ploče omogućuje tostiranje peciva različitih veličina bez potrebe za okretanjem tijekom postupka.
- Učinak roštiljanja poboljšava izgled i okus tostiranih peciva.
- Jednostavno se čisti zahvaljujući emajliranoj površini, osiguravajući higijenu uz minimalno održavanje.
- Poklopac na šarkama otvara se do 90°.
- Opremljen hladnom ručkom.
- Prostor za tostiranje 4 peciva odjednom.
- LED indikatorska svjetla pokazuju kada je jedinica uključena i zagrijava se.
- 4 protuklizne nožice osiguravaju stabilnost i sprječavaju pomicanje jedinice tijekom uporabe.

šifra	V	W	mm	€
263594	230	1800	385x285x(H)254	**468,00**

263594

513132

18/8 stainless steel

NEW

SMASH BURGER PRESA

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
513132	ø160x(H)78	**19,45**

S.S. stainless steel

KONTAKTNI ROŠTILJI

- Savršeni za roštiljanje i zagrijavanje kruha, komada mesa, kobasica, povrća itd.
- Emajlirane rešetke od lijevanog željeza, jednostavne za čišćenje i održavanje.
- Kućište od nehrđajućeg čelika jamči izdržljivost.
- Grijači velike snage brzo zagrijavaju roštilje.
- Temperatura se može kontinuirano postavljati pomoću termostata, do 300°C.
- Ventilacijski otvori štite roštilj od pregrijavanja.
- Donja rešetka opremljena sa stražnjim i bočnim rubovima i uklonjivom pliticom za sakupljanje masnoće olakšava čišćenje.
- Podignite gornju rešetku pomoću ručke otporne na toplinu i zaključajte je u bilo kojem položaju zahvaljujući opružnom mehanizmu.
- S gumenim nožicama, smanjujući slučajno kretanje tijekom upotrebe.
- Uključena je četka za čišćenje roštilja.

263501

KONTAKTNI ROŠTILJ - JEDNOSTRUKI

- Površina roštilja 220x232 mm.
- U potpunosti rebrasta

šifra	V	W	mm	€
263501	230	1800	310x375x(H)216	**256,75**

263600

KONTAKTNI ROŠTILJ - JEDNOSTRUKI

- Površina roštilja 220x232 mm.
- 1/2 rebrasta i 1/2 glatka.

šifra	V	W	mm	€
263600	230	1800	310x375x(H)216	**256,75**

Gledaj video

2200 W
230 V

263655

KONTAKTNI ROŠTILJ „PANINI“

- Površina roštilja 340x235 mm.
- U potpunosti rebrasta.

šifra	V	W	mm	€
263655	230	2200	430x375 x(H)216	**302,25**

2200 W
230 V

263617

NEW

KONTAKTNI ROŠTILJ

- Površina roštilja: 340x235 mm.
- Rebrasti.

šifra	V	W	mm	€
263617	230	2200	430x375 x(H)216	**302,25**

2200 W
230 V

263662

KONTAKTNI ROŠTILJ PANINI

- Površina roštilja 340x235 mm.
- 1/2 rebrasta i 1/2 glatka.

šifra	V	W	mm	€
263662	230	2200	430x375 x(H)216	**302,25**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

3000 W
230 V

XL
548 mm

KONTAKTNI ROŠTILJ PANINI XL

- Dovoljno prostora za roštiljanje kako bi odgovarali originalnim talijanskim paninijima te im dali karakteristične smeđe pruge.
- Gornja i donja rešetka su užlijebljeni.
- Neto težina: 25 kg

šifra	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x464x(H)231	**506,35**

3600 W
230 V

3600 W
230 V

KONTAKTNI ROŠTILJ - DVOSTRUKI U POTPUNOSTI REBRASTA

- Termostati neovisno podesivi.
- Površina donje ploče roštilja 475x235 mm.
- U potpunosti rebrasta.

šifra	V	W	mm	€
263709	230	3600	570x375 x(H)227	**432,25**

KONTAKTNI ROŠTILJ - DVOSTRUKI

- Termostati neovisno podesivi.
- Površina donje ploče roštilja 475x235 mm.
- 1/2 rebrasta i 1/2 glatka.

šifra	V	W	mm	€
263808	230	3600	570x375 x(H)216	**432,25**

KONTAKTNI ROŠTILJ - DVOSTRUKI

- Termostati neovisno podesivi.
- Površina donje ploče roštilja 475x235 mm.
- Polu-glatko, polu-rebrasto.

šifra	V	W	mm	€
263907	230	3600	570x375 x(H)216	**432,25**

SUSTAV SOUS-VIDE

- Kulinarski sustav u kojem se hrana koja se vakuumski zatvara kuha na precizno kontroliranoj temperaturi.
- Idealno za à la carte restorane.
- Izuzetno pogodan za pripremu izvan vremena najvećeg prometa.
- Konzistentni visokokvalitetni rezultati.
- Termostat visoke preciznosti podesiv (0,1 °C) od 35 °C do 90 °C.
- Kućište izrađeno u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- Zahvaljujući poklopcu sa silikonskim obručem, može se zatvoriti hermetički i vodonepropusno.

225448

225264

SUSTAV SOUS VIDE GN 1/1

- Opremljen drškama i ispusnim ventilom.
- Sadrži odvajač od nehrđajućeg čelika s 6 pregrada.

šifra	litara	V	W	mm	€
225448	20	230	600	350x680x(H)275	**536,25**

SUSTAV SOUS VIDE GN 2/3

- Opremljen s drškama.
- Sadrži odvajač od nehrđajućeg čelika s 4 pregrada.

šifra	litara	V	W	mm	€
225264	13	230	400	343x395x(H)255	**388,05**

RELJEFNE VREĆICE ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE

šifra	količina	mm	€
971048	100	150x400	**22,75**
971017	100	150x250	**14,95**
971024	100	200x300	**22,75**
971055	100	250x350	**34,45**
971031	100	300x400	**44,15**

Izdržljiv i učinkovit
Debela konstrukcija od nehrđajućeg čelika, poliamidna ploča i ručka

Precizni sustav kontrole temperature mjeri temperaturu s točnošću od 0,01 °C
Vrhunska preciznost izuzetno važna za kuhanje osjetljivih proizvoda poput ribe, povrća ili voća

Iznimno jednostavan za korištenje
Jednostavna i intuitivna upravljačka ploča
Jednostavan za korištenje, vodootporni zaslon u boji; 4 tipke i TFT zaslon u boji
3 načina rada timera:
- kontinuirani rad,
- rad s timerom,
- rad s unaprijed postavljenom temperaturom sonde

Cirkulator je opremljen miješalicom koja pokreće vodu, tako da voda održava konstantnu temperaturu čak i u velikim spremnicima

PA polyamide | S.S. stainless steel

MADE IN SPAIN

SOUS-VIDE KUHALO MASTERVIDE

- Izdržljivo kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika i poliamida ojačanog staklenim vlaknima.
- Dizajniran da odgovara bilo kojem okruglom ili kvadratnom spremniku/loncu minimalne dubine od 15 cm.
- Prikladno za spremnike do 56 litara.
- Postavite temperaturu i vrijeme na jednostavnoj upravljačkoj ploči.
- Iznimno precizan sustav za regulaciju temperature – može se postaviti na temperaturi od 5 °C do 95 °C s povećanjima od 0,1 °C.
- Tajmer se može postaviti od 1 minute do 99 sati uz povećanja od 1 minute.
- Brzo predgrijavanje zahvaljujući grijaćem elementu od 2000W.
- Propeler radi neprekidno kako bi osigurao stabilnu temperaturu vode u cijelom spremniku.
- Zaštita niske razine vode isključuje uređaj u slučaju da ima premalo vode.
- Senzor temperature sprječava preopterećenje i pregrijavanje.

šifra	litara	V	W	mm	€
222546	56	230	2000	137x215x(H)361	**1 683,50**

PP polypropylene

SOUS-VIDE KUGLICE ZA KUHANJE - 500 KOM

- Izrađene od polipropilena.
- Smanjenje isparavanja i prskanja vode tijekom kuhanja, čime se smanjuje gubitak topline.
- Pomaže u održavanju vrećica sous vide pod vodom.
- Može se koristiti na temperaturama do 110°C.
- Promjer kuglice: ø20 mm.
- Pakiranje od 500 kom u praktičnoj torbi za jednostavan transport.

šifra	mm	€
551998	ø20	**34,45**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

221129

NEW

221136

NEW

SOUS VIDE COOKER 30

S.S. stainless steel | indoor

- Kućište je izrađeno od PPO-a.
- Grijač je izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Prikladno za spremnik od 30 L s minimalnom visinom od 200 mm.
- Tajmer: 5 min-99 h 59 min (u intervalima od 1 min).
- Postavka temperature: 5-90°C (u koracima od 0,1°).
- Mogućnost prebacivanja temperaturne jedinice između °C i °F.
- Zaštita od pregrijavanja i suhog grijanja.
- Oznake razine vode Min. i max.

šifra	litara	V	W	mm	€
221129	30	220-240	1200	70x120x(H)330	**162,50**

SOUS VIDE COOKER 50

18/8 stainless steel | indoor

- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Grijaći element izrađen od slitine nikla za dodatnu izdržljivost.
- Prikladno za spremnik od 50 L s minimalnom visinom od 200 mm.
- Tajmer: 5 min-99 h 59 min (u intervalima od 1 min).
- Postavka temperature: 5-95°C (u intervalima od 0,1°).
- Mogućnost prebacivanja temperaturne jedinice između °C i °F.
- Zaštita od pregrijavanja i zaštita od suhog grijanja.
- Oznake razine vode Min. i max.

šifra	litara	V	W	mm	€
221136	50	220-240	1500	71x145x(H)340	**383,50**



864210

PC polycarbonate | stackable

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA SOUS-VIDE ŠTAP

- S prorezom za sous vide štap 221129.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	**20,75**
864203	GN 1/1	530x325	**25,95**

864234

PC polycarbonate | stackable

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA SOUS-VIDE ŠTAP

- S prorezom za sous vide štap 221136.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
864234	GN 1/2	265x325	**20,75**
864227	GN 1/1	530x325	**24,65**

221143

NEW

SOUS VIDE COOKER 80

18/8 stainless steel

indoor

- Kučište od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Grijaći element izraden od legure nikla za dodatnu izdržljivost, lako rastavljen za brže sušenje.
- Prikladno za spremnike od 80 L s minimalnom visinom od 200 mm.
- Tajmer: 5 min-99 h 59 min (u intervalima od 1 min).
- Postavka temperature: 5-90°C (u intervalima od 0,1°).
- Mogućnost prebacivanja temperaturne jedinice između °C i °F.
- Zaštita od pregrijavanja i zaštita od suhog grijanja.
- Oznake razine vode Min. i max.

šifra	litara	V	W	mm	€
221143	80	220-240	2300	155x175x(H)319	**617,50**

PP polypropylene

SOUS-VIDE KUGLICE ZA KUHANJE - 500 KOM

- Izradene od polipropilena.
- Smanjenje isparavanja i prskanja vode tijekom kuhanja, čime se smanjuje gubitak topline.
- Pomaže u održavanju vrećica sous vide pod vodom.
- Može se koristiti na temperaturama do 110°C.
- Promjer kuglice: ø20 mm.
- Pakiranje od 500 kom u praktičnoj torbi za jednostavan transport.

šifra	mm	€
551998	ø20	**34,45**

551998

S.S. stainless steel PP polypropylene

Gledaj video

240410

240403

KUHALO ZA RIŽU S PARNOM FUNKCIJOM

- Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjivi unutarnji lonac napravljen od aluminija s neprianjajućim slojem koji je jednostavan za čišćenje.
- Poklopac od polipropilena sa šarkama opremljen je praktičnom ručkom, zračnom brtvom i ventilacijskim ventilom.
- Poklopac je čvrsto zatvoren zahvaljujući integriranoj bravi.
- S ugrađenim kolektorom kondenzacije, spriječava vlaženje radne jedinice.
- 2 načina rada - kuhanje i održavanje topline; nakon kuhanja uređaj se prebacuje u način održavanja topline.
- Također se može upotrebljavati za parno povrće s priloženom parnom košarom.
- Kapacitet: 10 žličica suhe riže (15-20 porcija kuhane riže).
- Uključeni: košara za kuhanje s parom, riža mjerna čaša i žlica.

šifra	litara	V	W	mm	€
240410	1,8	230	700	ø280x(H)285	**64,35**

KUHALO I GRIJAČ RIŽE 5,4 L

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Unutarnji aluminijski spremnik s neljepljivim premazom, uklonjiv, jednostavan za čišćenje.
- Poklopac sa šarkama od nehrđajućeg čelika s brtvenim ventilom i ventilom za odzračivanje.
- Pričvršćivač za jednostavno i čvrsto zatvaranje štednjaka.
- Poseban spremnik za prikupljanje kondenzacije koja kapa s poklopca štiti radno područje od smočenja.
- 2 načina rada – način kuhanja i održavanja temperature; kada kuhanje završi, uređaj se prebacuje u način održavanja temperature.
- Kapacitet: Prikladno za 30 šalica suhe riže (45-60 porcija kuhane riže).
- Mjerna šalica, žlica riže i silikonska neljepljiva podloga uključeni su.

šifra	litara	V	W	mm	€
240403	5,4	230	1950	513x422x(H)380	**258,05**

930830

NEPRIANJAJUĆA PODLOGA ZA KUHALA ZA RIŽU

- Za HENDI kuhalo za rižu 240403.

šifra	€
930830	**7,50**

240441

240458

KUHALO ZA RIŽU 4.2 L

- Izrađen od izdržljivog aluminija, lako se čisti.
- Unutrašnjost je završena s neprianjajućim premazom.
- Bez napora skuha rižu do savršenstva, nakon kuhanja automatski se prebacuje u funkciju održavanja topline.
- Veliki kapacitet od 4,2 litre za 23 mjerne čaše suhe riže.
- Ručke imaju poseban dizajn kojie mu istovremeno služe i kao držač poklopca, sigurno odlaganje vrućeg poklopca kako bi uvijek bio pri ruci.
- Uključene su mjerna šalica i žlica za rižu.

šifra	litara	V	W	mm	€
240441	4,2	230	1550	420x380x(H)240	**133,25**

KUHALO ZA RIŽU 10 L

- Kućište je izrađeno od bijelo obojenog čelika, lako se čisti.
- Unutarnji lonac izrađen od aluminija s neprianjajućim premazom, jednostavan za čišćenje.
- Zakretna brava, poklopac od nehrdajućeg čelika opremljen je ručkom za hlađenje.
- Ručke imaju poseban dizajn koji im omogućuje da djeluju kao držač poklopca, sigurno pohranite vrući poklopac i uvijek držite poklopac pri ruci.
- Ručke i noge izrađene su od nezagrijavajućeg, izdržljivog polipropilena.
- Dva načina rada - kuhanje i održavanje topline; nakon kuhanja uređaj odlazi u način rada za održavanje topline.
- Kapacitet: 50 žlica suhe riže (100 porcija kuhane riže).
- Uključeno: mjerna šalica riže i žlica.
- Neto težina: 10,35 kg.

šifra	litara	V	W	mm	€
240458	10	230	2900	528x487x(H)370	**224,25**

S.S. stainless steel



264119

SALAMANDER ZA ZIDNU MONZAŽU

- U skladu s IPX4 normom.
- Može se postaviti na zid bez potrebe za dodatnim nosačima.
- Idealan za roštiljanje ili grijanje jela ili sendviča.
- Podesiv od 50°C do 300°C.
- S gornjim elementom za grijanje.
- S termostatom, 30-minutni tajmer i indikator.
- 4 moguće visine rešetke, drške rešetke opremljene toplinskim štitom.
- Sa sakupljačem mrvica.

šifra	V	W	mm	€
264119	230	2000	610x450x(H)275	**350,35**

S.S. stainless steel

264126

SALAMANDER GN 1/1

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Mogućnost postavljanja plitice GN 1/1 u komoru (nije uključena u komplet).
- Zagrijavajući element na vrhu komore.
- Mogućnost postavljanja rešetke na 4 različite razine visine.
- Zidni nosači mogu se montirati bez dodatnih nosača za uštedu prostora u kuhinji.
- Opremljen termostatom, tajmerom do 30 min i svjetlosnim indikatorom.
- Besprijekorna regulacija – osigurava precizno postavljanje parametara grijanja.
- Raspon temperature: 50-300°C.
- Ocjena zaštite od prodora: IPX4 – zaštita od prskanja vode.
- Dodatna oprema uključena u komplet:
  - rešetka s 2 izolirana hvatišta,
  - pladanj za mrvice.

šifra	V	W	mm	€
264126	220-240	2850	770x485x(H)305	**422,50**

S.S. stainless steel

264300

SALAMANDER

- Idealan za složence, roštiljanje i zagrijavanje jela.
- Kontrola temperature: 50°-300°C.
- S gornjim grijačem.
- Opremljen termostatom, 30 min tajmerom i svjetlom indikatora.
- Četiri moguće visine rešetke.
- Isporučuje se sa: rešetka s ručkama i " pliticom za mrvice.
- Unutarnje dimenzije: 646 x 408 x (V)337 mm.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	V	W	mm	€
264300	230	3600	800x633x(H)453	**617,50**

ZAGRIJAVA U 10s

S.S. stainless steel

SALAMANDER S KVARCNIM INFRACRVENIM ELEMENTIMA ZA GRIJANJE

- Moguće je smjestiti GN1/1 pladnjeve u komoru.
- Idealan za roštiljanje ili grijanje jela ili sendviča.
- S vrhom i dnom Infracrveni kvarcni element za grijanje.
- S 15-minutni tajmer i indikator.
- 3 moguće visine rešetke, drške rešetke opremljene toplinskim štitom.
- Sa sakupljačem mrvica.
- U skladu s IPX3 normom.

šifra	V	W	mm	€
264409	230	3645	689x397x(H)318	**518,05**

S.S. stainless steel

KVARCNI SALAMANDER MAXI GN 1/1

- Salamander roštilj sa 9 kvarcnih grijača za brže zagrijavanje, pečenje i gratiniranje hrane.
- Čelični štitnik grijača koji štiti od oštećenja.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Dvije kromirane rešetke dimenzija 530x340 mm i dvije ručke koje se skidaju.
- Dvije razine za vertikalni položaj svake rešetke s razmakom od 70 i 45 mm.
- Posuda za mrvice od nehrđajućeg čelika.
- Kvarcni grijači - 3 grijača na tri neovisne razine.
- Timer grijača - uključuje se do 15 min ili kontinuirani rad.
- 1,3 m strujni kabel bez utikača.

šifra	V	W	mm	€
264331	400	4500	682x528x(H)455	**1 033,50**

ZAGRIJAVA U 10s

264331

S 9 kvarcnih grijača za brže zagrijavanje

264607

264706

SALAMANDER PODIZNI 450

- Tip 450 - okvir od nehrđajućeg čelika.
- Idealan za roštiljanje ili držanje jela/sendviča toplih i hrskavih.
- Regulator energije kontinuirano se može podešavati do maksimalno 300°C, sa svjetlima indikatora.
- Prilagodljiva visina pomoću sustava za podizanje bez poteškoća.
- Uklonjiva plitica za kapanje/mrvice s rešetkom od 440 x 320 mm.

šifra	V	W	mm	€
264607	230	2800	485x525x(H)537	**778,05**

LIFT SALAMANDER 600

- Tip 600 - okvir od nehrđajućeg čelika.
- Idealan za roštiljanje ili držanje jela/sendviča toplih i oštrih.
- Termostat se kontinuirano može podešavati do maksimalno 300°C, sa svjetlima indikatora.
- 2 neovisna područja grijanja.
- Prilagodljiva visina pomoću sustava za podizanje bez poteškoća.
- Uklonjivi podložak za kapanje/mrvice s rešetkom 590 x 350 mm.

šifra	V	W	mm	€
264706	230	3600	619x500x(H)525	**903,50**

261187

ABS plastic | 18/0 stainless steel | PP polypropylene | indoor

TOSTER 4-KRIŠKE

- Kućište od nehrđajućeg čelika, satensko i sjajno.
- Regulatori izrađeni od ABS-a, gumbi i papučice izrađene od PP-a (polipropilena).
- Izuzetno široka 4 utora za tostiranje, 2 zone grijanja (po 2 utora u svakoj), 2 uklonjive plitice za mrvice.
- Poluga visokog podizanja za uklanjanje tosta bez napora.
- Kapacitet za 4 kriške kruha odjednom.
- 7 razina tostiranja prilagodenih gumbima – svaka zona grijanja može se postaviti drugačije.
- 3 unaprijed postavljena programa: tost, odmrzavanje, podgrijavanje.
- 3 funkcijske tipke za svaku zonu grijanja: odmrzavanje, podgrijavanje, izbacivanje/poništavanje.

šifra	V	W	mm	€
261187	240	1500	295x335x(H)180	**90,35**



S.S. stainless steel

262214

MULTI-TOSTER S 6 HVATALJKI

- 2 sloja sa 6 hvataljki za toster - nehrđajući čelik.
- Infracrvene kvarcne lampe za brzo grijanje, temperatura može doseći maksimum u roku od 30 sekundi.
- Lampe se hlade u sekundi.
- Prekidač za odabir različitih grupa grijanja.
- 15-minutni mehanički timer sa zvonom.
- Uključeno 6 hvataljki za toster.

šifra	V	W	mm	€
262214	230	3000	450x390x(H)400	**292,50**

S.S. stainless steel

262801

HVATALJKE ZA TOSTER

šifra	mm	€
262801	100x340x(H)64	**14,95**

S.S. stainless steel

TOSTER ZA SENDVIČE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Hvataljke s izoliranim drškama od PF smole.
- Lijevim i desnim prorezom se može zasebno upravljati.
- Timer s alarmom podesivim na najviše 8 minuta.
- Odstranjivi sakupljač mrvica.

šifra	V	W	mm	€
261163	230	1200	215x300x(H)270	**220,35**

261163

HVATALJKA ZA TOSTER ZA SENDVIČE

- Za korištenje s HENDI tosterom za sendviče 261163.
- Opremljen izoliranim ručkama od PF smole.

šifra	mm	€
921500	180x60x(H)180	**41,30**

921500

TRAČNI TOSTER JEDNOSTRUKI

- Jedan red kriški kruha stane na pokretnu traku.
- Dva odvojena grijaća elementa, jedan ispod i jedan iznad transportne trake.
- Pogodno za kontinuirano tostiranje narezanog kruha.
- Isporučuje se s prednjim i stražnjim ladicama.
- Brzina transportera je podesiva, vrijeme pečenja između 0:45 i 3:15 minuta.

šifra	V	W	mm	€
261200	220-240	1340	288x368x(H)410	**568,75**

TOSTER IZBACIVAČ DVOSTRUKI

- Dva reda kriške kruha stanu jedan pored drugog na transportnu traku.
- Dva odvojena elementa za grijanje.
- Pogodan za kontinuirano tostiranje narezanog kruha.
- Isporučuje se s prednjim i stražnjim pladnjevima.
- Podesivo vrijeme pečenja do 3 minute.

S.S. stainless steel

šifra	boja	V	W	mm	€
261309	Srebrna	230	2240	418x365x(H)390	**648,05**
261354	Crna	230	2240	418x368x(H)415	**682,50**

PEĆNICA ZA PIZZU

- Rešetka za pladanj prikladna je za pizze do ø 30 cm.
- Timer podesiv do 15 minuta.
- Sa gornjim i donjim grijačim elementima i sakupljačem mrvica.
- Pogodna za smrznute pizze.

šifra	V	W	mm	€
220306	230	1450	484x590x(H)190	**194,35**

220306

PARTY TAVA

- Aluminij s neljepljivim premazom.
- Odstranjivi termostat.
- Pogodno za prženje, pečenje i održavanje topline.
- Uključuje poklopac s prozirnim staklom i dvije izolirane drške.

šifra	V	W	mm	€
239506	230	1400	ø400x(H)190	**58,45**
239605	230	1600	ø620x(H)170	**113,75**

239605

TERMOSTAT KABEL ZA PARTY TAVU

šifra	€
239599	**20,75**

239506

GRIJAČI ZA KOBASICE

265000

265031

GRIJAČ KOBASICA

- Kućište, košara i poklopac izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Spremnik izrađen od kaljenog stakla.
- Košara za kobasice mjere ø200 mm i drži kobasice duljine do 24 cm.
- Raspon temperature: od 30°C do 100°C.
- Spremnik za vodu: 1,25 L.
- Kontrolno svjetlo za grijanje.
- Zaštita od pregrijavanja.

šifra	V	W	mm	€
265000	220-240	450	280x282x(H)387	**302,25**

GRIJAČ ZA KOBASICE I HRENOVKE

NEW

- Kućište, košara s razdjelnikom i poklopac od nehrđajućeg čelika.
- Šipke za grijanje peciva od aluminija, s dimenzijama: Ø25x(L)198 mm.
- Zaštitni cilindar izrađen od stakla.
- Košara za kobasice veličine ø175 mm, za kobasice duljine do 24 cm.
- Kapacitet spremnika za vodu: 1 L
- Indikatorsko svjetlo grijanja.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Temperatura se može podesiti brojčanikom, od 20°C do 100°C.

šifra	V	W	mm	€
265031	220-240	550	500x310x(H)395	**305,50**

S.S. stainless steel

GRIJAČ ZA HRENOVKE 10 LITARA

- Besprekidna kontrola temperature termostata do 85°C.
- S drškama za prijevoz.
- Na poklopcu je drška koja ostaje hladna.

šifra	V	W	mm	€
240502	230	1000	405x290x(H)254	**178,75**

240502

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE

- Kućište i valjci od nehrđajućeg čelika.
- Brzo zagrijavanje i povrat topline.
- Odvojiva, jednostavna plitica za kapanje.
- Kontrola temperature do 230 °C.

NEW S.S. stainless steel

268643

ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE, 1-ZONA S POKLOPCEM KOJI ŠTEDI ENERGIJU

- Temperirani stakleni poklopac za sprječavanje gubitka topline.
- Duljina valjka: 45 cm.

šifra	-	V	W	mm	€
268636	7 valjaka	230	620	566x375x(H)259	**386,75**
268643	9 valjaka	230	790	566x450x(H)259	**441,35**

268650

ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE – 2 ZONE S POKLOPCEM KOJI ŠTEDI ENERGIJU

- 2 zone grijanja koje se mogu kontrolirati zasebno.
- Duljina valjka: 45 cm.

šifra	-	V	W	mm	€
268650	11 valjaka	230	980	566x527x(H)259	**552,50**

XL

650 mm

268667

268674

ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE - 2 ZONE

- 2 zone grijanja koje se mogu kontrolirati zasebno.
- Duljina valjka: 45 cm.

šifra	-	V	W	mm	€
268667	14 valjaka	230	1230	566x640x(H)192	**539,50**

ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE XL - 2 ZONE

- 2 zone grijanja kojima se može upravljati zasebno.
- Duljina valjka: 65 cm.

šifra	-	V	W	mm	€
268674	14 valjaka	230	2000	732x590x(H)168	**975,00**

20 litara
1050 W
230 V

281710

MIKROVALNA PEĆNICA S ROŠTILJEM HENDI 1050 W, 20 L

281710

- Kućište i prednja ploča od nehrđajućeg čelika.
- Upravljačka ploča jednostavna za čitanje.
- Elektromehanička kontrola s dva kotačića za podešavanje vremena i snage – 9 razina.
- Gornja antena magnetrona s rotirajućom osovinom osigurava ravnomjernu distribuciju energije.
- Ugrađeni zračni filter koji štiti od vanjskih čimbenika i prašine.
- Zabrtvljena vrata sa staklenom pločom za promatranje procesa u osvijetljenoj mikrovalnoj unutrašnjosti.
- Otvaranje pritiskom na gumb za jednostavno rukovanje.
- Unutrašnjost komore:
  - dimenzije 304x306x(V)206, kapacitet 20 l.
  - bijelo obojano.
  - lako se čisti.
  - bez loma posuđa zahvaljujući primjereno zaobljenim rubovima.
- Višenamjenska uporaba:
  - odmrzavanje.
  - 4 razine snage mikrovalne pećnice: Niska, srednja, srednje-visoka, visoka.
  - funkcija kombiniranja standardnog načina rada i načina rada roštilja: Kombi (3 razine).
  - roštilj (snaga 1000 W).
  - završetak ciklusa kuhanja oglašava se zvučnim signalom.
  - 4 razine snage.
- Snaga mikrovalne pećnice: 700 W.
- Sadrži 255 mm stakleni okretni tanjur i stalak za roštilj.
- Prikladno za okrugle (do ø255 mm) tanjure.
- Maksimalno vrijeme jednostavnog rada: 35 minuta.
- Opremljen kabelom s priključkom za uzemljenje.
- Težina: 11,1 kg.

šifra	litara	V	W	mm	€
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	**191,75**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

25 litara
1550 W
230 V

281352

MIKROVALNA PEĆNICA 1000W HENDI 1550 W, 25 L

281352

- Upravlja se jednim gumbom, podesivo vrijeme od 15 sekundi do 6 minuta.
- Koristi rotirajuću antenu ispod poda komore.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika s keramičkim podom.
- Prozirna vrata bez brave, lako se otvaraju.
- Ulazna snaga 1550 W, izlazna snaga 1000 W.
- Dimenzije komore: 327x346x(V)200 mm, zapremina 25 litara.
- Višenamjenska upotreba:
  - odmrzavanje.
  - 6 predloženih vremenskih programa za pripremu odabranih jela/napitaka.
  - završetak ciklusa kuhanja signalizira se zvučnim alarmom.
- Snaga mikrovalne pećnice: 1000 W.
- Pogodno za okrugle (do ø320 mm) i pravokutne tanjure.
- Maksimalno vrijeme pojedinačnog rada: 6 minuta.
- Opremljeno kabelom s uzemljenjem.
- Težina: 15,1 kg

šifra	litara	V	W	mm	€
281352	25	230	1550	582x472x(H)374	**506,35**

23 litara
1550 W
230 V

281444

MIKROVALNA PEĆNICA PROGRAMABILNA 1000W HENDI 1550 W, 23 L

281444

- Kućište i unutrašnjost komore s keramičkim dnom od nehrđajućeg čelika.
- Lako čitljiva upravljačka ploča.
- Elektronička kontrola.
- Donja rotirajuća magnetronska antena za ravnomjernu distribuciju energije, bez rotirajućeg diska.
- Ugrađeni filter zraka za zaštitu od vanjskih čimbenika i prašine.
- Na dodirnoj ploči možete odabrati željeni program.
- Vrata s velikim staklenim oknom za promatranje procesa u osvijetljenoj unutrašnjosti mikrovalne pećnice.
- Čvrsto zatvaranje zasunom; jednostavno otvaranje – nema mehanizma za zaključavanje.
- Unutrašnjost komore:
  - dimenzije 327x346x(V)200, kapacitet 23 l.
  - lako se čisti.
  - nema loma posuđa zahvaljujući odgovarajuće zaobljenim rubovima.
  - keramičko dno.
- Višenamjenska upotreba:
  - odmrzavanje.
  - 10 zadanih programa.
  - mogućnost spremanja do 100 programa (do 3 stupnja u jednom programu).
  - automatska konverzija vremena za duple porcije.
  - kraj ciklusa kuhanja signaliziran je zvučnim alarmom.
  - 4 razine snage.
- Snaga mikrovalne: 1000 W.
- Prikladno za okrugle (do ø320 mm) i pravokutne tanjure.
- Maksimalno jednokratno vrijeme rada: 60 minuta.
- Opremljen kabelom s utikačem za uzemljenje.
- Težina: 15,5 kg.

šifra	litara	V	W	mm	€
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	**562,25**

34 litara
3000 W
230 V

281369

MIKROVALNA PEĆNICA PROGRAMABILNA 1800W HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Kućište i unutrašnjost komore od nehrđajućeg čelika.
- Komora s keramičkim podom.
- Donje i gornje rotirajuće mikrovalne antene za ravnomjernu raspodjelu energije, bez rotirajućih dijelova u komori.
- Ugrađeni filtar zraka štiti od prašine i nečistoća.
- Jednostavno očitavanje upravljačke ploče, odaberite željeni program na dodirnoj ploči.
- Vrata s velikim prozorom za promatranje procesa u osvijetljenoj mikrovalnoj komori.
- Čvrsto zatvaranje bravom; lako otvaranje - nema mehanizma za zaključavanje.
- Unutrašnjost komore:
  - Dimenzije 360x409x(V)225 mm, kapacitet 34 l.
  - lako se čisti.
  - bez loma posuđa zahvaljujući primjereno zaobljenim rubovima.
  - keramičko dno.
- Višenamjenska uporaba:
  - odmrzavanje.
  - 10 zadanih programa.
  - mogućnost uštede do 100 programa (do 3 faze po programu).
  - automatska pretvorba vremena za dvostruke porcije.
  - završetak ciklusa kuhanja oglašava se zvučnim signalom.
- Snaga mikrovalne pećnice: 1800 W.
- Prikladno za okrugle (do ø355 mm) i pravokutne tanjure.
- Maksimalno jednokratno vrijeme rada: 60 minuta.
- Opremljena je uzemljenim utikačem.
- Težina: 32,3 kg.

šifra	V	W	mm	€
281369	230	3000	572x520x(H)363	**1 298,05**

18 l
3000 W
230 V

281376

MIKROVALNA PEĆNICA, PROGRAMABILNA, USB PRIKLJUČAK 1800W

281376

- Kućište i unutrašnjost komore od nehrđajućeg čelika.
- Komora s keramičkim podom.
- Jednostavna za očitavanje dodirne upravljačke ploče s tipkama i digitalnim zaslonom koji prikazuje vrijeme i snagu.
- Donje i gornje rotirajuće mikrovalne antene za ravnomjernu raspodjelu energije, bez rotirajućih dijelova u komori.
- Ugrađeni filtar zraka i filtar za masnoću štiti od vanjskih čimbenika.
- Poseban sustav koji vas podsjeća na čišćenje filtra.
- Vrata s velikim prozorom za promatranje procesa u osvijetljenoj mikrovalnoj komori.
- Čvrsto zatvaranje kopče; jednostavan otvor – bez mehanizma za blokiranje.
- Unutrašnjost komore:
  - dimenzija 330x310x(H)175, kapacitet 18 l.
  - lako se čisti.
  - bez loma posuda zahvaljujući primjereno zaobljenim rubovima.
  - keramički pod.
- Višenamjenska uporaba:
  - odmrzavanje.
  - 10 zadanih programa.
  - 10 razina snage.
  - učitavanje programa putem USB priključka,
  - mogućnost spremanja do 100 programa, uključujući do 20 prilagođenih, višestupanjskih programa.
  - automatska pretvorba vremena za dvostruke ili trostruke porcije.
  - završetak programa signalizira alarm. Moguće je promijeniti zvuk ili potpuno isključiti.
- Snaga mikrovalne pećnice: 1800 W.
- Prikladno za okrugle (do ø300 mm) i pravokutne tanjure.
- Maksimalno vrijeme jednostrukog rada: 60 minuta.
- Opremljena je uzemljenim utikačem.
- Dolazi s USB karticom, softverom priloženim.
- Težina: 31,8 kg.

šifra	litara	V	W	mm	€
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	**1 397,50**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI
Tools for Chefs

Šifra	281710	281352	281444	281369	281376
KUHANJE I PROGRAMIRANJE					
Kontrolirati	elektromehanički	elektromehanički	elektronička	elektronička	elektronička
Broj programa / faza	9/1	1/1	100/3	100/3	100/3
Broj razina snage	9	1	4	4	10
Maksimalno vrijeme	35 min	6 min	60 min	60 min	60 min
STANDARDNA OPREMA					
Mikrovalni izvor	gornja magnetronska antena	donja rotirajuća magnetronska antena	donja rotirajuća magnetronska antena	donja i gornja rotirajuća magnetronska antena	donja i gornja rotirajuća magnetronska antena
Broj magnetrona	1	1	1	2	2
Zračni filter	DA	DA	DA	DA	DA
USB priključak	–	–	–	–	DA
Dodatni pribor	DA – grid	–	–	–	–
DIMENZIJE					
Dimenzije	440x330x(H)259 mm	511x432x(H)311 mm	511x432x(H)311 mm	574x528x(H)368 mm	563x420x(H)340 mm
Dimenzije komore	304x306x(H)206 mm	327x346x(H)200 mm	327x346x(H)200 mm	360x409x(H)225 mm	330x310x(H)175 mm
Zapremina	20 L	25 L	23 L	34 L	18 L
Maksimalni promjer ploča	280 mm	320 mm	320 mm	355 mm	300 mm
TEHNIČKI PARAMETRI					
Ulazna snaga	1050 W	1550 W	1550 W	3000 W	3000 W
Izlazna snaga	700 W	1000 W	1000 W	1800 W	1800 W
Napon	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Težina	11,1 kg	15,1 kg	15,5 kg	32,3 kg	31,8 kg
€	**191,75**	**506,35**	**562,25**	**1 298,05**	**1 397,50**

VREMENA KUHANJA u odnosu na SNAGU APARATA

Vlast	700	1000	1100	1400	1800
Vrijeme za kuhanje	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00

07

Ovens, oven trays

Innovations and performances

HENDI
HENDI

COMBITURBO™ PEĆNICA VELIKE BRZINE

NEW

40 cm

Pogodno za različite koncepte ugostiteljstva

Ne zahtijeva priključak za ventilaciju

Kompaktne dimenzije

Jednostavna instalacija

Jednostavan za korištenje, svestran; omogućuje pripremu proizvoda/obroka u vrlo kratkom vremenu

Osigurava konzistentnost svih pripremljenih jela s 20 zadanih recepata

Koristi 3 tehnologije za brzu obradu: mikrovalove, konvekciju, udar (mlazevi vrućeg zraka usmjereni na proizvod)

Raspon temperature: 25°C - 280°C.
Raspon postavki mikrovalne pećnice: 0-100%.
Toplinski udar: 10 razina

Kroasani 35 s

Kaserole 45 s

Burger i pomfrit 90 s

Pileći nagetsi 105 s

3 RAZLIČITE TEHNOLOGIJE = IMPRESIVNI REZULTATI

Mikrovalovi
Trenutno zagrijavanje,
skraćeno vrijeme kuhanja

Konvekcija
Povećava učinak posmeđivanja

Toplinski udar
Povećava učinak tostiranja
i posmeđivanja

281277

- Kućište od galvaniziranog čelika.
- 3 različite tehnologije koje omogućuju super brzu toplinsku obradu:
  - mikrovalovi
  - konvekcija
  - ventilator za grijanje (pokazivanje protoka vrućeg zraka izravno na proizvodu).
- S dodirnim zaslonom od 7,8".
- Programabilno, do 1024 recepata sa po 6 faza toplinske obrade.
- Raspon temperature: 93 °C do 275 °C.
- Raspon postavki mikrovalne pećnice: 0 – 100 % snage (s intervalom od 10 %).
- Raspon postavki konvekcije: 20 – 100 % snage (s intervalom od 10 %).
- Tajmer do 10 minuta po fazi, ukupno 6 faza.
- Snaga mikrovalne pećnice: 1000 W.
- Snaga konvekcijske pećnice: 2700 W.
- USB priključak za jednostavan prijenos recepata.
- Uključuje dodatnu opremu:
  - Pizza kamen
  - Teflon obrubi
  - Kolica od nehrđajućeg čelika
  - Teflon perforirana košara
  - Roštilj i teflonski premazan pladanj

šifra	V	W	mm	€
281277	230	3000	402x735x(H)608	**7 767,50**

18/0 stainless steel

NEW

4x GN 1/1

229880

Dva visoko učinkovita ventilatora jednako raspoređuju vrući zrak

KONVEKCIJSKA PEĆNICA H100

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjiva hladna vrata s dvostrukim staklom.
- Djelomično emajlirana komora s unutarnjim osvjetljenjem.
- Grijanje pomoću 2 grijača i 2 ventilatora.
- Temperatura se može podešavati od 50°C do 300°C.
- Tajmer: 0 – 120 min.
- Odgovara 4x GN 1/1 posudama.
- Vodilice su medusobno razmaknute na: 75 mm.

šifra	V	W	mm	€
229880	230	3500	699x608x(H)550	**773,50**
237151	stalak		690x480x(H)700	**513,50**

Za aluminijske pladnjeve

Dvostruka vrata otpora na toplotu

Opremljena s unutarnjim osvjetljenjem

NEW

18/0 stainless steel

4x GN 1/1

229873

KONVEKCIJSKA PEĆNICA S OVLAŽIVANJEM H100S

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Odvojiva hladna dodirna vrata s dvostrukim ostakljivanjem.
- Djelomično emajlirana komora s unutarnjim osvjetljenjem.
- Grijanje pomoću 2 grijača i 2 ventilatora.
- Temperatura se može podešavati od 50°C do 300°C.
- Izravno ovlaživanje, kojim se ručno upravlja gumbom.
- Ulaz za vodu, koji se može spojiti na dovod vode, straga.
- Tajmer: 0 – 120 min.
- Odgovara 4x GN 1/1 pliticama.
- Vodilice su međusobno razmaknute na: 75 mm.

šifra	V	W	mm	€
229873	230	3500	699x608x(H)550	**838,50**
237151	stalak		690x480x(H)700	**513,50**

Direktno ovlaživanje

Odstranjiva vrata olakšavaju čišćenje

Staklo ostaje dovoljno hladno za dodir

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

Al aluminium S.S. stainless steel

4x
438x315

227060

Dva visoko učinkovita ventilatora jednako raspoređuju vrući zrak

KONVEKCIJSKA PEĆNICA H90

- Glavni dio od nehrđajućeg čelika, vrata sa dvostrukim staklima.
- Vrata hladna na dodir koja se mogu ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Unutrašnjost je djelomično emajlirana i ima rasvjetu.
- Grijanje pomoću dva grijača elementa i dva ventilatora.
- Podesiva temperatura od 50°C do 300°C.
- Timer podesiv od 0 do 120 minuta.
- U pećnica stanu 4 pladnja, razmak između pladnjeva je 70 mm.
- Isporučuje se s 4 pladnja (437x314 mm).
- Postolje: 223468

šifra	V	W	mm	€
227060	230	2670	595x624x(H)572	**643,50**
223468	stalak		595x425x(H)700	**518,05**
801970	rešetka		433x338	**23,35**
943380	pladanj		437x314x(H)8	**18,15**

Za aluminijske pladnjeve

Dvostruka vrata otpora na toplotu

Opremljena s unutarnjim osvjetljenjem

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

227077

KONVEKCIJSKA PEĆNICA S OVLAŽIVAČEM H90S

- Kućište od nehrđajućeg čelika, vrata s dvostrukim ostakljenjem.
- Hladna vrata na dodir koja se mogu ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Unutra je djelomično emajlirano i ima unutarnju rasvjetu.
- Grijanje pomoću dva grijača elemenata i dva ventilatora.
- Temperatura podesiva od 50 ° C do 300 ° C.
- Izravno ovlaživanje, ručno upravljanje s gumbom.
- Ulaz za vodu, koji se može spojiti na vodovod, i odvod straga.
- Tajmer podesiv od 0 do 120 minuta.
- Pećnica odgovara 4 ladice, udaljenost između ladica je 70 mm.
- Isporučuje se s 4 ladice (437x314 mm).

šifra	V	W	mm	€
227077	220-240	2670	595x595x(H)570	**812,50**
223468	stalak		595x425x(H)700	**518,05**
801970	rešetka		433x338	**23,35**
943380	pladanj		437x314x(H)8	**18,15**

Direktno ovlaživanje

Odstranjiva vrata olakšavaju čišćenje

Staklo ostaje dovoljno hladno za dodir

Sa stezaljkom za odstranjivanje vrućih pladnjeva

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser

NEW

Str. 468

S.S. stainless steel | indoor

NEW MODEL

225929

4x GN 2/3

KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA S ROŠTILJEM 4X GN 2/3

- Visokokvalitetno kućište od nehrđajućeg čelika.
- Komora je izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Ručna upravljačka ploča s gumbima za funkciju, temperaturu, vrijeme i količinu pare.
- Ima funkcije za odmrzavanje, predgrijavanje, konvekciju, roštilj, paru ili kombinaciju tih funkcija.
- Temperatura se može postaviti na 280°C.
- Tajmer se može postaviti na najviše 120 minuta.
- Konvekcija pomoću 2 grijača i jednog ventilatora.
- S gornjim elementima roštilja.
- Pećnica odgovara 4 GN 2/3 posude, udaljenost između posuda je 70 mm.
- Isporučuje se s 1 rešetkom GN 2/3.
- Konvekcija 3 kW, roštilj: 1,8 kW.
- Grijači komore: dno 1,6 kW, gornji 0,7 kW.
- Podesive nožice od 55 do 75 mm.

šifra	V	W	mm	€
225929	230	3000	625x585x(H)590	**2 047,50**

224823

STALAK ZA KONVEKCIJSKU PARNU PEĆNICU S ROŠTILJEM 4X GN 2/3

- Kompatibilno s pećnicom 225929.

šifra	mm	€
224823	580x390x(H)750	**546,00**

KONVEKCIJSKE PEĆNICE 429 X 345 MM

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Staklena vrata su hladna na dodir zahvaljujući dvoslojnom staklu s gravitacijskim prozračivanjem između šarkama na dnu.
- Odgovara 4 plitice 429 x 345 mm, uključene u komplet, izrađene od aluminija.
- Temperatura se može postaviti od 100°C do 260°C.
- Oblažena zaštitom od pregrijavanja.
- Nosači plitice razmaknuti su na 74 mm.
- IPX3 stupanj vodootpornosti.

219973
- LED svjetlo.
- Opremljen je USB priključkom – za prijenos podataka HACCP-a.
- Dodatno: wi-fi veza za ažuriranja softvera.
- Funkcija predzagrijavanja do 180°C.

219997

4x
429x345

šifra	219980	219997	219973	225165
tip	konvekcijska	s vlagom	s vlagom	multifunkcionalna
kontrolirati	elektromehanički	elektromehanički	s upravljačkom pločom osjetljivom na dodir	elektromehanički
	–	neizravna para, ručno, kontrolirana gumbom, bez raspršivanja na grijačima (spremnik smješten iza odbojnika)	izravna para - prskanje vode izravno na ventilator, elektronički kontrolirano, programabilno: 99 programa, upravljačka ploča s dodirnim zaslonom s ikonama u boji	8 načina: statičko pečenje (gornji grijač, donji grijač, oba grijača), statičko pečenje s konvekcijom, roštiljanje, roštiljanje s konvekcijom, konvekcijsko pečenje, odmrzavanje
termostat	100°C do 260°C	100°C do 260°C	30°C do 260°C	100°C do 260°C
razmak pladnjeva	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
vanjska veličina	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
broj ventilatora	1 nepovratan	1 nepovratan	1 ventilator s funkcijom automatskog okretanja, s 2 brzine	1 nepovratan
snaga i napon	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
težina	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
€	**1 137,50**	**1 462,50**	**2 275,00**	**1 293,50**
PODNI STALAK				
šifra	224670	224670	224670	224670
type	6 parova vodilica za 435x345, dimenzije 540x460x(H)700 mm			
€	**370,50**	**370,50**	**370,50**	**370,50**

KONVEKCIJSKE PEKARSKE PEĆNICE S VLAGOM 600 X 400 MM

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Komora pećnice pritisnuta je zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Staklena vrata su hladna na dodir zahvaljujući dvoslojnom staklu s gravitacijskom ventilacijom između šarki na dnu.
- Unutarnje staklo se može ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Brtva na vratima od gustog silikona, montirana u kućište za jednostavno servisiranje.
- Komora opremljena LED rasvjetom za jasan pogled na postupak.
- Izolirana komora pećnice za održavanje topline iznutra, sigurna i energetski učinkovita.
- Odgovara 4 plitice 600 x 400 mm, koje nisu uključene u komplet.
- Temperatura se može postaviti od 100°C do 260°C.Temperatura se može postaviti do 120 minuta, a moguć je kontinuirani rad.
- Ocjena zaštite vode: IPX3.

225523

4x
600x400

šifra	225516	225523
tip	s vlagom	s vlagom
kontrolirati	elektromehanički	elektromehanički
	neizravna para, ručno, kontrolirana gumbom, bez raspršivanja na grijačima (spremnik smješten iza odbojnika)	Direktna para - raspršivanje vode direktno na ventilator, 5 stupnjeva, regulirano gumbom
termostat	100°C do 260°C	100°C do 260°C
razmak pladnjeva	73 mm	83 mm
vanjska veličina	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm
broj ventilatora	2 – non-reverzibilni	2 ventilatora s auto-promjenom rotacije
snaga i napon	3,4 kW/230 V	6,4 kW/400 V
težina	58 kg	58 kg
€	**2 112,50**	**2 801,50**
PODNI STALAK		
šifra	224434	224434
type	6 parova vodilica za 600x400, dimenzije 760x520x(H)700 mm	
€	**552,50**	**552,50**

KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA SNACK 5X GN 2/3

55 cm

EKSTRA-UZAK
SAMO 55 CM

	5x GN 2/3
šifra	219911
razmak pladnjeva	80 mm
vanjska veličina	550x754x(H)662 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1
termostat	100-270°C
snaga/napon	3,2 kW/230 V
težina	40 kg
€	**2 535,00**
PODNI STALAK	
šifra	237977
dimenzije	6 parova vodilica za GN 2/3, 550x465x(H)700 mm
€	**682,50**

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Komora pećnice je prešana sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Staklena vrata su hladna na dodir zahvaljujući 2 sloja stakla s gravitacijskom ventilacijom između.
- Vrata imaju blokadu položaja koja drži vrata u otvorenom položaju od 60°, 90°, 120° i 180°.
- Vrata se otvaraju na desnoj strani, mogućnost narudžbe lijeve verzije iz tvornice, ne može se mijenjati nakon kupnje.
- Unutarnja staklena ploča može se ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Brtva na vratima od debelog silikona, ugrađena u kućište radi lakšeg servisiranja.
- Komora opremljena LED rasvjetom za jasan pogled na proces.
- Komora pećnice izolirana kako bi toplina ostala unutra, sigurna i energetski učinkovita.

Rad i programi
- Velika upravljačka ploča sa 7-inčnim zaslonom.
- Temperatura se može postaviti od 30°C do 270°C.
- Timer se može postaviti do 11 h i 59 min, moguć je kontinuirani rad.
- Kuhanje/pečenje u 3 načina rada: konvekcija, para, konvekcija-para (kombinirano).
- Snaga ventilatora: normalna, polustatička, ½ snage.
- Para se stvara izravnim raspršivanjem na ventilator, podešava se u 10 koraka (0-100%), elektronički kontrolirana.
- Spremite do 100 recepata, svaki s do 10 koraka.
- Nudi kuhanje na više razina, mogućnost pripreme različitih jela u istim uvjetima, s različitim vremenima programa.
- Funkcija predgrijavanja – prethodno zagrijava na 30°C više od postavljene temperature.
- Funkcija zadržavanja – automatski održava hranu u uvjetima posluživanja nakon završetka programa kuhanja.
- Funkcija zadržavanja – održava ispravnu temperaturu i odgovarajuću razinu vlažnosti jela dok se ne poslužuju.
- Funkcija hlađenja – brzo hlađenje komore kako bi bila spremna za početak novog procesa koji zahtijeva nižu temperaturu.
- Funkcija dizanja tijesta – koristite pećnicu za dizanje tijesta na savršenoj temperaturi i vlažnosti.
- USB priključak - jednostavno prenesite i preuzmite recepte i HACCP podatke.
- Odgođeni početak - programirajte odgođeni početak do 24 sata.
- Sa sondom za delta-t kuhanje, pripremite svako jelo do savršenstva praćenjem temperature unutar posuđa.

KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA SNACK 5 X GN 2/3

MADE IN ITALY

55 cm

EKSTRA-UZAK
SAMO 55 CM

	5x GN 2/3
šifra	219942
razmak pladnjeva	80 mm
vanjska veličina	550x754x(H)662 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1
termostat	30-270°C
snaga/napon	3,2 kW/230 V
težina	40 kg
€	**3 217,50**
PODNI STALAK	
šifra	237977
dimenzije	6 parova vodilica za GN 2/3, 550x465x(H)700 mm
€	**682,50**

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Komora pećnice je prešana sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Staklena vrata su hladna na dodir zahvaljujući 2 sloja stakla s gravitacijskom ventilacijom između.
- Vrata imaju blokadu položaja koja drži vrata u otvorenom položaju 60°, 90°, 120° i 180°.
- Vrata se otvaraju na desnoj strani, mogućnost narudžbe verzije s lijevim otvaranjem iz tvornice, ne može se mijenjati nakon kupnje.
- Unutarnja staklena ploča može se ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Brtva na vratima od debelog silikona, ugrađena u kućište radi lakšeg servisiranja.
- Komora opremljena LED rasvjetom za jasan pogled na proces.
- Komora pećnice izolirana kako bi toplina ostala unutra, sigurna i energetski učinkovita.
- Posuda za kondenzaciju s odvodom u vratima.
- Nožice podesive kako bi se osiguralo ravno postavljanje pećnice.
- Airflow+, redizajnirani deflektor (poklopac ventilatora) poboljšava cirkulaciju zraka osiguravajući najbolje rezultate bez obzira gdje se hrana nalazi u pećnici.
- Također ima Humid+, sustav za vodu koji dovodi vodu izravno iza ventilatora, osiguravajući visoku razinu vlažnosti uz smanjenje potrošnje vode.
- Ocjena zaštite od vode: IPX4.
- Potreban je priključak na struju, pročišćenu vodu, kanalizaciju.
- Priključak za vodu: 3/4", odvod za odvod: ø30 mm, s odvodom u komori.

Rad i programi
- Velika upravljačka ploča sa 7-inčnim zaslonom.
- Temperatura se može postaviti od 30°C do 270°C.
- Timer se može postaviti do 11 h i 59 min, moguć je kontinuirani rad.
- Kuhanje/pečenje u 3 načina rada: konvekcija, para, konvekcija-para (kombinirano).
- Snaga ventilatora: normalna, polustatička, ½ snage.
- Para se stvara izravnim raspršivanjem na ventilator, podešava se u 10 koraka (0-100%), elektronički kontrolirana.
- Spremite do 100 recepata, svaki s do 10 koraka.
- Nudi kuhanje na više razina, mogućnost pripreme različitih jela u istim uvjetima, s različitim vremenima programa.
- Funkcija predgrijavanja – prethodno zagrijava na 30°C više od postavljene temperature.
- Funkcija zadržavanja – automatski održava hranu u uvjetima posluživanja nakon završetka programa kuhanja.
- Funkcija zadržavanja – održava ispravnu temperaturu i odgovarajuću razinu vlažnosti jela dok se ne poslužuju.
- Funkcija hlađenja – brzo hlađenje komore kako bi bila spremna za početak novog procesa koji zahtijeva nižu temperaturu.
- Funkcija dizanja tijesta – koristite pećnicu za dizanje tijesta na savršenoj temperaturi i vlažnosti.
- USB priključak - jednostavno prenesite i preuzmite recepte i HACCP podatke.
- Odgođeni početak - programirajte odgođeni početak do 24 sata.
- Sa sondom za delta-t kuhanje, pripremite svako jelo do savršenstva praćenjem temperature unutar posuda.

KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA CONTROL

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1
šifra	229583	219928	219935
razmak pladnjeva	68 mm	68 mm	68 mm
vanjska veličina	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1	2	2
snaga/napon	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
težina	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
€	**3 705,00**	**3 633,50**	**5 167,50**
PODNI STALAK			
šifra	229521	229521	220795
dimenzije	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 parova vodilica za GN 1/1		
€	**812,50**	**812,50**	**747,50**

- Izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Prešana komora sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Izolirana za zadržavanje topline – energetski učinkovito i sigurno.
- Opremljena LED osvjetljenjem za jasan pogled na postupak kuhanja.
- Posuda za kapanje s integriranim odvodom u vratima za učinkovito upravljanje kondenzacijom.
- Podesive nožice osiguravaju stabilno i ravno postavljanje.

Značajke vrata:
- Vrata s dvostrukim staklom ostaju hladna na dodir – gravitacijska ventilacija između slojeva.
- Može se zaključati u 4 položaja: 60°, 90°, 120° i 180°.
- Šarke na desnoj strani.
- Uklonjiva unutarnja staklena ploča.
- Brtva na vratima izrađena od gustog silikona, montirana u kućište.

- Ocjena zaštite vode: IPX4.
- Potrebni priključci: struja, obrađena voda i sustav odvodnje.
- Elektromehanički upravljano pomoću 3 upravljačka gumba.
- Otpornost na temperaturu: 100 °C do 270 °C.
- Tajmer: do 120 minuta ili kontinuirani rad.
- 2 načina kuhanja:
  - Konvekcija
  - Konvekcija-steam (combi)
- Para se stvara raspršivanjem vode izravno na ventilator.
- Elektronički kontrolirano u 5 koraka za preciznu regulaciju vlažnosti.

KONVEKCIJSKE PARNE PEĆNICE CONTACT

SUSTAV ZA ČIŠĆENJE UKLJUČEN

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1
šifra	229606	219959	219966
razmak pladnjeva	68 mm	68 mm	68 mm
vanjska veličina	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1	2	2
snaga/napon	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
težina	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
€	**5 525,00**	**5 427,50**	**7 117,50**
PODNI STALAK			
šifra	229521	229521	220795
dimenzije	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 parova vodilica za GN 1/1		
€	**812,50**	**812,50**	**747,50**

- Izrađene od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Prešana komora sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Opremljene LED osvjetljenjem i toplinskom izolacijom – energetski učinkovit i siguran.
- Kondenzacijska plitica za kapanje s odvodom ugrađenim u vrata.
- Podesive nožice osiguravaju stabilno i ravno postavljanje.

Značajke vrata:
- Vrata s dvostrukim staklom, hladna na dodir – s gravitacijskom ventilacijom između slojeva.
- Vrata se mogu zaključati u 4 položaja: 60°, 90°, 120° i 180°.
- Šarke na desnoj strani.
- Uklonjiva unutarnja staklena ploča.
- Silikonska brtva montirana na kućište.

- AirFlow+ – redizajnirani odbojnik osigurava optimalnu cirkulaciju zraka bez obzira na položaj hrane.
- Humid+ – sustav vode isporučuje vodu izravno iza ventilatora, pružajući visoku vlažnost uz minimalnu potrošnju vode.
- Ocjena zaštite vode: IPX4.
- Potrebni priključci: struja, obrađena voda i kanalizacijski sustav.
- Ulaz za vodu: 3/4", odvodna utičnica: ø30 mm (uključujući odvod iz komore).
- Velika 7-inčna upravljačka ploča na dodirnom zaslonu.

- Raspon temperature: 30 °C do 270 °C.
- Tajmer: do 11 sati i 59 minuta ili kontinuirani rad.
- Načini kuhanja: konvekcija, para i kombinacija (konvekcija + para).
- Brzina ventilatora: 3 brzine, normalan način, polustatički način.
- Para koja se stvara izravnim raspršivanjem na ventilatoru, elektronički kontrolirana u 10 koraka (0 – 100 %).
- Pohranite do 100 recepata, svaki s do 10 koraka.
- Kuhanje na više razina – pripremajte različita jela pod istim uvjetima uz neovisno vrijeme.

Dodatne značajke:
- Prethodno zagrijavanje – zagrijava do 30 °C iznad postavljene temperature.
- Držanje – automatski održava temperaturu posluživanja nakon završetka programa.
- Držanje ormarića – održava hranu toplom i vlažnom dok se ne poslužuje.
- Hlađenje – brzo hlađenje komore za brzo pokretanje novih procesa na nižim temperaturama.
- Proofer – idealni uvjeti temperature i vlažnosti za dizanje tijesta.
- Odgođeno pokretanje – zakažite pokretanje do 24 sata unaprijed.
- Delta-T sonda – precizno kuhanje praćenjem unutarnje temperature hrane.
- USB priključak – jednostavan prijenos/preuzimanje recepata i podataka HACCP-a.

KONVEKCIJSKA PEĆNICA CONTROL 5X GN 1/1

NEW

	5x GN 1/1
šifra	229583
razmak pladnjeva	68 mm
vanjska veličina	730x855x(H)700 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1
termostat	100-270°C
snaga/napon	7,8 kW/400 V
€	**3 705,00**
PODNI STALAK	
šifra	229521
dimenzije	5 parova vodilica za GN 1/1, 610×560×(H)770 mm
€	**812,50**

- Izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Prešana komora sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Izolirana za zadržavanje topline – energetski učinkovito i sigurno.
- Opremljena LED osvjetljenjem za jasan pogled na postupak kuhanja.
- Posuda za kapanje s integriranim odvodom u vratima za učinkovito upravljanje kondenzacijom.
- Podesive nožice osiguravaju stabilno i ravno postavljanje.

Značajke vrata:
- Vrata s dvostrukim staklom ostaju hladna na dodir – gravitacijska ventilacija između slojeva.
- Može se zaključati u 4 položaja: 60°, 90°, 120° i 180°.
- Šarke na desnoj strani.
- Uklonjiva unutarnja staklena ploča.
- Brtva na vratima izrađena od gustog silikona, montirana u kućište.

- Ocjena zaštite vode: IPX4.
- Potrebni priključci: struja, obrađena voda i sustav odvodnje.
- Elektromehanički upravljano pomoću 3 upravljačka gumba.
- Otpornost na temperaturu: 100 °C do 270 °C.
- Tajmer: do 120 minuta ili kontinuirani rad.
- 2 načina kuhanja:
  - Konvekcija
  - Konvekcija-steam (combi)
- Para se stvara raspršivanjem vode izravno na ventilator.
- Elektronički kontrolirano u 5 koraka za preciznu regulaciju vlažnosti.

KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA CONTACT 5X GN1/1

NEW

	5x GN 1/1
šifra	229606
razmak pladnjeva	
vanjska veličina	730x849x(H)700 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	
termostat	30-270°C
snaga/napon	7,8 kW/400 V
€	**5 525,00**
PODNI STALAK	
šifra	229521
dimenzije	5 parova vodilica za GN 1/1, 610×560×(H)770 mm
€	**812,50**

- Izrađene od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Prešana komora sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Opremljene LED osvjetljenjem i toplinskom izolacijom – energetski učinkovit i siguran.
- Kondenzacijska plitica za kapanje s odvodom ugrađenim u vrata.
- Podesive nožice osiguravaju stabilno i ravno postavljanje.

Značajke vrata:
- Vrata s dvostrukim staklom, hladna na dodir – s gravitacijskom ventilacijom između slojeva.
- Vrata se mogu zaključati u 4 položaja: 60°, 90°, 120° i 180°.
- Šarke na desnoj strani.
- Uklonjiva unutarnja staklena ploča.
- Silikonska brtva montirana na kućište.

- AirFlow+ – redizajnirani odbojnik osigurava optimalnu cirkulaciju zraka bez obzira na položaj hrane.
- Humid+ – sustav vode isporučuje vodu izravno iza ventilatora, pružajući visoku vlažnost uz minimalnu potrošnju vode.
- Ocjena zaštite vode: IPX4.
- Potrebni priključci: struja, obrađena voda i kanalizacijski sustav.
- Ulaz za vodu: 3/4", odvodna utičnica: ø30 mm (uključujući odvod iz komore).
- Velika 7-inčna upravljačka ploča na dodirnom zaslonu.
- Raspon temperature: 30 °C do 270 °C.

- Tajmer: do 11 sati i 59 minuta ili kontinuirani rad.
- Načini kuhanja: konvekcija, para i kombinacija (konvekcija + para).
- Brzina ventilatora: 3 brzine, normalan način, polustatički način.
- Para koja se stvara izravnim raspršivanjem na ventilatoru, elektronički kontrolirana u 10 koraka (0 – 100 %).
- Pohranite do 100 recepata, svaki s do 10 koraka.
- Kuhanje na više razina – pripremajte različita jela pod istim uvjetima uz neovisno vrijeme.

Dodatne značajke:
- Prethodno zagrijavanje – zagrijava do 30 °C iznad postavljene temperature.
- Držanje – automatski održava temperaturu posluživanja nakon završetka programa.
- Držanje ormarića – održava hranu toplom i vlažnom dok se ne poslužuje.
- Hlađenje – brzo hlađenje komore za brzo pokretanje novih procesa na nižim temperaturama.
- Proofer – idealni uvjeti temperature i vlažnosti za dizanje tijesta.
- Odgođeno pokretanje – zakažite pokretanje do 24 sata unaprijed.
- Delta-T sonda – precizno kuhanje praćenjem unutarnje temperature hrane.
- USB priključak – jednostavan prijenos/preuzimanje recepata i podataka HACCP-a.

FRITEZA XL S ODVODNOM SLAVINOM HENDI GOLIATH

209431

KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA, TOUCH, ELEKTRIČNA

NEW

5x
GN 1/1

7x
GN 1/1

11x
GN 1/1

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1
šifra	229620	229637	229842
razmak pladnjeva	68 mm	68 mm	68 mm
vanjska veličina	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
broj ventilatora s autopromjenom smjera	1	2	2
snaga/napon	7,8 kW/400 V	11,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
težina	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
€	**7 150,00**	**7 767,50**	**8 703,50**
PODNI STALAK			
šifra	229521	229521	220795
dimenzije	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 parova vodilica za GN 1/1		
€	**812,50**	**812,50**	**747,50**

- Izrađene od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Okrugli rubovi za jednostavno čišćenje.
- Sigurnosna vrata s bravama za otvaranje na 60°, 90°, 120° i 180°.
- Dvostruka ostakljena vrata s LED osvjetljenjem i gravitacijskim hlađenjem.
- Desna vrata.
- Trajna silikonska brtva – jednostavno se može zamijeniti bez servisne podrške.
- Ocjena IPX5 (električna).
- Podesive nožice za stabilnu i ravnu instalaciju.
- Otpornost na temperaturu: 30 °C – 270 °C.
- 7-inčni TFT dodirni zaslon u boji.
- Izbornik je dostupan na 42 jezika, uključujući engleski i poljski.
- USB priključak i Wi-Fi za prijenos recepata i ažuriranja softvera (uključujući podatke o HACCP-u).

Dodatne značajke:
- Prethodno zagrijavanje, držanje, hlađenje.
- Proofing i Holding Cabinet funkcije.
- Odgođeno pokretanje (do 24 sata).
- 500 ugrađenih recepata, 5 brzina ventilatora, 10 razina pare.
- Način kuhanja DELTA T.
- Kuhanje na više razina – istovremeno pripremite različita jela pod istim uvjetima; pećnica obavještava kada treba izvaditi svaku pliticu.
- Sonda s više točaka – mjeri unutarnju temperaturu hrane na tri točke radi preciznog kuhanja.
- Sustav automatskog pranja – 4 programa za čišćenje (ECO, NORMALNO, INTENSE, RINSING) uz uštedu vode do 30 %.

Patentirane tehnologije:
- Flow+ – Redizajnirani odbojnik ventilatora osigurava savršenu cirkulaciju zraka, pa čak i kuhanje na svim razinama plitice.
- Humid+ – Učinkovit sustav ovlaživanja odvodi vodu izravno iz ventilatora radi optimalne vlažnosti i smanjene potrošnje vode.
- Dry+ – Računalno kontrolirani ventil upravlja vlagom komore za idealne uvjete kuhanja uklanjanjem viška vlage.

RUKAVICE ZA PEĆNICU

- HENDI zaštitne rukavice certificirane su sredstva za osobnu zaštitu i u skladu su sa zahtjevima UREDBE (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i opozivu Direktive Vijeća 89/686/EEZ. Uredba određuje kategorije opasnosti I do III, a navedeni su i za svaku kategoriju, metode i uvjete za certificiranje. HENDI zaštitne rukavice zaštitna su oprema kategorije II.
- CE je označena kao certificirana osobna zaštitna oprema.
- Sve naše rukavice zadovoljavaju zahtjeve standarda EN 420 zaštitne rukavice – Opći zahtjevi i metode ispitivanja.

Pružaju

- toplinska zaštita u skladu s EN 407 Zaštitne rukavice i druga zaštita ruku od toplinskih opasnosti (grijanje i/ili požar)

11 XX XX

Zaštita od toplinskih opasnosti
Rukavice koje štite od toplinskih opasnosti označene su piktogramom i brojevima koji opisuju stupanj zaštite koji su osigurani, npr.:
Prva znamenka ukazuje na ponašanje kod gorenja, druga otpornost na kontaktnu toplinu, treća otpornost na konvekcijsku toplinu te četvrta otpornost na toplinu zračenja, peta otpornost na malo prskanje rastopljenog metala, šesta otpornost na veliko prskanje rastopljenog metala.

<250°C
temp

RUKAVICE ZA PEĆNICU, PAMUK - 2 KOM

- Otporan na toplinu do 250°C tijekom 15 sekundi.

šifra	količina	mm	€
556603	2	(L)350	**12,95**

556603

RUKAVICE ZA PEĆNICU, STAKLOPLASTIKE - 2 KOM.

- Otporan na toplinu do 250°C tijekom 15 sekundi.

šifra	količina	mm	€
556627	2	(L)360	**28,55**

556627

RUKAVICE ZA PEĆNICU - 2 KOM.

- Extra dugačke za zaštitu podlaktice.
- Otporan na toplinu do 250°C tijekom 15 sekundi.

šifra	količina	mm	€
556610	2	(L)380	**18,85**

556610

PLEHOVI, CONVECTOMAT CLASSIC

20 mm vanjski obruč sa sve četiri strane – omogućuje postavljanje pleha na štand na prodajnom mjestu – promoviranje i prodaju proizvoda "izravno iz pleha"

Neprianjajući premaz – sloj s mramornim efektom sprječava lijepljenje; pecite s 90% manje masnoće/ulja



Robusna struktura sprječava deformacije. Pleh se sigurno postavlja u vodilice komore pećnice i otporan je na deformacije

Donje i vanjske stijenke povećane debljine 1 mm jamče ravnomjernu raspodjelu topline po cijeloj površini.

Izrađeno od emajliranog čelika bez mirisa – nema emisija mirisa pri visokim temperaturnim rasponima. Otpornost na toplinu do 300°C

Siguran premaz – ne oslobađaju se toksini kad se koriste na visokim temperaturama

Pleh ima odgovarajuće kutove što omogućuje maksimalnu upotrebu gotovog proizvoda i jednostavniju procjenu troškova hrane.



890356

890349



890257

890240

890233



890387

CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3 PLEH

šifra	mm	€
890356	354x325x(H)20	**45,20**
890349	354x325x(H)40	**51,95**

CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1 PLEH

šifra	mm	€
890257	530x325x(H)20	**53,25**
890240	530x325x(H)40	**57,15**
890233	530x325x(H)60	**62,35**

KLASIČNA PLADNJEVA CONVECTOMAT 600X400

šifra	mm	€
890387	600x400x(H)20	**77,35**

GRILL PLOČE I PLADNJEVI CONVECTOMAT

- Izrađeno od aluminijske legure.
- Površina obrađena PTFE premazom.
- Pogodno za korištenje u pećnici na maksimalnoj temperaturi od 200 °C.
- Nije prikladno za pranje u perilici posuda.

808825

PLOČA ZA ROŠTILJ, REBRASTA CONVECTOMAT GRILLPLATE

- Izrađeno od lijevanog aluminija.
- Debljina: 9 mm.

šifra	mm	€
808825	530x325x(H)15	**129,35**

808832

REŠETKA ZA ROŠTILJ CONVECTOMAT GRILL

- 24 rebra, debljine 9 mm.
- Prostor između rebara: 13 mm.

šifra	mm	€
808832	530x325x(H)15	**110,50**

808849

PLADANJ ZA PEĆNICU S NEPRIJANJAJUĆIM PREMAZOM CONVECTOMAT ROAST

- Unutarnje dimenzije: 470 x 260 mm.
- Blago ravan, širok rub - sprječava prolijevanje ulja.

šifra	mm	€
808849	530x325x(H)17	**63,05**

808863

PLADANJ ZA PEČENJE S NEPRIJANJAJUĆIM PREMAZOM CONVECTOMAT BAKE

- Uski rub sa svih strana.
- Unutarnje dimenzije: 505 x 300 mm.

šifra	mm	€
808863	530x325x(H)10	**62,35**

808818

KOŠARA ZA POMFRIT, VALOVITA CONVECTOMAT FRY

- Mreža izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Okvir i ručke izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Valovito dno kako bi se spriječilo lijepljenje.
- Dimenzije mrežice: 7 x 7 mm.
- Površina za pečenje: približno 450 x 255 mm.
- Otporan na temperaturu do 200 °C.
- Mogu se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
808818	530x325x(H)40	**51,35**

808856

PLADANJ ZA JAJA, S NEPRIANJAJUĆIM PREMAZOM CONVECTOMAT EGGPLATE

- 8 kalupa idealnih za pržena jaja, palačinke, omlet.
- Dimenzije kalupa ø11 cm na vrhu, ø8 cm na dnu i duboki su 2 cm.

šifra	mm	€
808856	530x325x(H)26	**48,75**

oven

				GN 1/1 530x325	GN 2/3 354x325	600x400
PLADANJ - S 4 OBRUČA	S Teflon™ neljepljivim premazom		šifra	808429		
				(H)10 mm		
			HRK	**56,55**		
	Aluminij S Teflon™ neljepljivim premazom Rupičast		šifra	808405	808412	
				(H)10 mm	(H)10 mm	
			HRK	**57,85**	**57,85**	
	Aluminij Rupičast		šifra	808306	808313	
				(H)10 mm	(H)10 mm	
			HRK	**29,85**	**27,95**	
PLADANJ - S 3 OBRUČA	Aluminij S Teflon™ neljepljivim premazom		šifra			808221
			HRK			**77,35**
	Aluminij Rupičast		šifra			808214
						(H)20 mm
			HRK			**39,65**
	Aluminij		šifra			808207
						(H)20 mm
			HRK			**35,05**
PLADANJ ZA FRANCUSKI KRUH	Aluminij Rupičast Na njega stane 5 štruca francuskog kruha		šifra			808238
			HRK			**87,05**



NEW

Al aluminium

oven

wash

PLEH ZA PEČENJE, ZATVOREN

šifra	mm	€
689851	580x100x(H)50	**25,35**
689868	580x200x(H)50	**31,85**

S.S. stainless steel

oven

NEW

PLADANJ ZA PEĆNICE VELIKE BRZINE, NELJEPLJIV

šifra	mm	HRK
219744	280x280x(H)15	**50,05**

NEW

PLADANJ ZA PEĆNICU VELIKE BRZINE, NELJEPLJIV, OJAČAN

šifra	mm	HRK
808337	290x190x(H)30	**55,85**
808351	290x190x(H)30	**55,85**
808344	290x290x(H)20	**69,90**

oven

			GN 1/1 530x325
SPREMNIK S NELJEPLJIVIM PREMAZOM	Aluminij	šifra	805558
			(H)20 mm
		HRK	**57,85**
		šifra	805541
			(H)40 mm
		HRK	**64,95**
		šifra	805534
			(H)65 mm
		HRK	**70,85**
CONVECTOMAT PLEH	Izrađen od emajliranog čelika. Okrugli rubovi. Debljina pleha 1 mm. Raspon temperature: od 250°C do 300°C.	šifra	800164
			(H)20 mm
		HRK	**37,65**

outdoor



932001

932018

RAVNI ROŠTILJ OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.
- Obje strane su za uporabu, jedna je glatka, a druga rebrasta.

šifra	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	**74,75**

REŠETKA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.

šifra	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	**74,75**

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

PRIGUŠIVAČ PLAMENA

- Postavite prigušivač plamena preko gorionika kako biste spriječili kapanje masnoće izravno na gorionik.
- Prigušivač plamena izrađen je od nehrđajućeg čelika.
- Pogodno za sve roštilje Green Fire Profi Line.

šifra		mm	€
939956		650x530	**48,05**
939949	Rešetka	325x530	**20,75**

939949

939956



GASTRONORM PLADANJ PROFI LINE GN 2/1

šifra	GN	mm	€
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	**73,45**

GASTRONORM PLADANJ PROFI LINE

šifra	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	**30,90**
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	**36,35**

GASTRONORM REŠETKA

– GN 2/1.

šifra	mm	€
801949	650x530	**49,35**



GASTRONORM REŠETKA

šifra	mm	€
801932	354x325	**28,55**



REŠETKA

šifra	-	mm	€
801925	Poprečna rešetka	600x400	**32,45**
801963		600x400	**25,95**

GASTROMORM REŠETKA GN 1/1

šifra	mm	€
801901	530x325	**27,25**
801918	530x325	**42,85**



801970

18/8 stainless steel

REŠETKA ZA PEĆNICE H90 I H90S

- Pogodan za 227060 i 227077.

šifra	mm	€
801970	433x338	23,35

HENDI Tools for Chefs

EXTREME PROFESSIONAL



975039

PROFESIONALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ROŠTILJA I PEĆNICE

- Proizvod spreman za upotrebu jako alkalni proizvod za svakodnevno uklanjanje masnih i katranastih naslaga, izgorjele masti i organskih promjena boje.
- Čisti i odmašćuje.
- Preporučuje se za svakodnevno pranje roštilja, pećnica, napa.
- Pomaže u očuvanju prirodnog sjaja površine.
- Bez mirisa, pH 14.

šifra	litara	€
975039	1	7,75

08

Pizza, pasta, kebab

Crafting the perfect pizza

PIZZA PEĆNICE, KOMPAKTNE.

- Idealne za pečenje pizza, kruha, lazanja itd.
- Kompaktne dimenzije čine ih savršenim za male kuhinje ili čak kamione za hranu.
- Korištenje visokokvalitetnih materijala jamči dug životni vijek.
- Kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika AISI 430, lako se čisti i održava.
- Dimenzije komore pećnice su 410 × 420 × (H) 120 mm za pizze ili druga jela.
- Pod komore obložen kamenom od šamota; oni akumuliraju toplinu što rezultira hrskavim dnom pizze.
- Svaki grijaći element ima 1000 W i može se namjestiti neovisno od 50 ° C do 350 ° C.
- Vrata su opremljena prozorom, a komora ima svjetlo, što omogućuje praćenje postupka kuhanja.
- Vrata se mogu otvoriti bez zaustavljanja postupka grijanja.
- Može raditi u kontinuiranom načinu rada ili s tajmerom.
- Odbrojavanje se može postaviti na 120 minuta, a kada se vrijeme istekne, pećnica se prestaje zagrijavati.
- Opremljen kabelom za napajanje duljine ± 1,7 m sa uzemljenim utikačem.

220283

220290

KOMPAKTNA PEĆNICA ZA PIZZU

- Komora se zagrijava pomoću 2 učinkovita grijača elementa; jedan iznad i jedan ispod komore.

šifra	V	W	mm	€
220290	230	2000	580x560x(H)275	**448,50**

PEĆNICA ZA PIZZU, DVIJE ETAŽE 3000W

- Komore se griju s 3 učinkovita grijača elementa; jedan iznad, jedan ispod i jedan između dvije komore.

šifra	V	W	mm	€
220283	230	3000	580x560x(H)435	**568,75**

Dno komore obloženo šamotnim kamenom

Vrata se otvaraju na naprijed

Tajmer se može postaviti do 120 min

PEĆNICA ZA PIZZU BASIC

- Kućište od čelika s prednjom stranom od nehrđajućeg čelika, izolirano kamenom vunom.
- Analogna kontrolna ploča s individualnim kontrolama za svaki grijaći element, dva elementa po komori pećnice.
- Svaka komora pećnice opremljena je šamotnom opekom, termometrom i svjetlom.
- Modeli s 2 komore imaju potpuno odvojene kontrolne ploče za svaku komoru pećnice.
- Raspon temperature: 50 °C do 500 °C.

226698



4 (ø32 cm) | **4+4** (ø32 cm) | **4+4** (ø35 cm) | **6+6** (ø35 cm)

model	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XL 44	BASIC XXL 66
šifra	226681	226698	226957	226995
broj komora	1	2	2	2
dimenzije	975x930x(H)413 mm	975x930x(H)742 mm	1000x844x(H)745 mm	1365x968x(H)745 mm
dimenzije int.	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x 720x720x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
raspon temperature	od 45°C do 455°C	od 45°C do 455°C	od 45°C do 455°C	od 45°C do 455°C
snaga/napon	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	12 kW/400 V	18 kW/400 V
težina	75 kg	122 kg	139 kg	176 kg
€	**1 423,50**	**2 405,00**	**2 723,50**	**3 893,50**
STALAK ZA PEĆNICU				
šifra	226797	227107	227169	227206
dimenzije	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	1000x844x(H)860 mm	1360x844x(H)860 mm
€	**513,50**	**513,50**	**513,50**	**513,50**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

ELEKTRIČNI VALJCI ZA TIJESTO

- Savršeni za valjanje hladnog tijesta za pizzu, tjestenine i tijesta za knedle i raviole.
- Dva seta podesivih valjaka oblikuju tijesto u disk jednake debljine.
- Zasebni štitnici za valjke osiguravaju lak i siguran rad.
- Promjer diska valjka za tijesto: 14 do 30 cm, debljina od 1-4 mm.

S.S. stainless steel

S električnom nožnom papučicom

226612



226629

226636

šifra	226599	226612	226629	226636	226643
broj pari valjaka	1	1	2	2	2
težinu dijela tijesta	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,22-1,00 kg
promjer diska za razvaljano tijesto	ø140-300 mm	ø260-450 mm	ø140-300 mm	ø260-400 mm	ø260-450 mm
dimenzije	480x335x(H)430 mm	729x339x(H)418 mm	475x375x(H)684 mm	585x420x(H)790 mm	665x435x(H)715 mm
vlast	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
napon	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
težina	18 kg	27 kg	28 kg	37 kg	41 kg
€	**1 163,50**	**1 293,50**	**1 462,50**	**1 625,00**	**1 982,50**

PATENTIRANI TOUCH I GO MODEL

ELEKTRIČNI VALJCI ZA TIJESTO

- Savršeno za valjanje hladnog tijesta za pizzu, tijesta za tjesteninu i valjčanog/ ravilskog tijesta.
- Ne zagrijava se tijesto za vrijeme rada.
- Izraden od nehrđajućeg čelika.
- Patentirani TOUCH i GO model - valjak se automatski uključuje nakon stavljanja tijesta.
- Podešavanje vremena rada: 10 – 35 s.
- Dva kompleta prilagodljivih valjaka oblikuju tijesto u disk debljine od 0 do 4 mm.
- Odvojeni štitnici valjka osiguravaju lak i siguran rad.
- Širina valjanog tijesta: 26 do 40 cm.

šifra	226605	220368
broj pari valjaka	2	2
težinu dijela tijesta	0,21-0,70 kg	0,22-0,90 kg
promjer diska za razvaljano tijesto	ø260-400 mm	ø260-400 mm
dimenzije	585x435x(H)790 mm	585x435x(H)715 mm
vlast	250 W	250 W
napon	230 V	230 V
težina	37 kg	38 kg
€	**1 813,50**	**1 917,50**

KUTIJA ZA TIJESTO ZA PIZZU

- Napravljena od polietilena prehrambenog razreda, bezopasno za ljudsko zdravlje.
- Održava svježinu tijesta i kontinuitet procesa dizanja.
- Složiva – sa ili bez poklopaca.
- Može se prati u perilici za posuđe

AMER★BOX

KAKVA BI TREBALA BITI IDEALNA KUTIJA ZA DIZANJE TIJESTA ZA PIZZU?

Zračno nepropusna
Jedna od najvažnijih karakteristika na koju treba obratiti pažnju jest je li vaša kutija za tijesto zračno nepropusna. Time se sprječava isušivanje tijesta tijekom produljene fermentacije i olakšava oblikovanje tijesta.

Ekološki prihvatljiva
Uporaba nepropusnih kutija s mogućnošću ponovnog brtvljenja smanjuje uporabu folije, koja se tradicionalno koristi za prekrivanje tijesta za vrijeme dizanja. Plastične kutije izdržljive su i mogu trajati mnogo godina.

Izrađeno od prikladnog materijala
Tradicionalne talijanske kutije za dizanje tijesta napravljene su od drva, ali moderne plastične kutije pružaju nekoliko prednosti. Hermetički su zatvoreni i poboljšavaju oblik i strukturu kuglica tijesta.
Prava količina vremena potrebnog za dizanje tijesta, stvara pravu strukturu, što se prevodi u ugodan rad, tijesto se lakše i brže rasteže. Plastična površina također je glatka, što sprječava lijepljenje loptica tijesta i olakšava njihovo uklanjanje iz kutije nakon dizanja.

880982

Složivo
Tijekom dizanja tijesta i fermentacije, istovremeno držimo više kuglica tijesta. Složive kutije zauzimaju manje prostora u kuhinji. Složivim kutijama također je lakše rukovati zbog njihove stabilnosti.

HDPE polyethylene | stackable

880975

KUTIJA ZA TIJESTO ZA PIZZU GN1/1

- Izrađena od poltetilena (HDPE), bez BPA-a.
- Namijenjeno za transport/pohranu sirovog tijesta za pizzu.
- Okrugli kutovi – jednostavno za čišćenje.
- Složivo (bez poklopca).
- Toplinska otpornost: -40 °C do 90 °C.

šifra	mm	€
880975	530x325x(H)90	22,05
880982	Poklopac	16,85

Bez zaobljenih rubova
Posebne kutije za tijesto za pizzu olakšavaju rezanje i vađenje tijesta, bez narušavanja forme. GN spremnici koji se koriste u kuhinjama imaju zaobljene rubove što onemogućuje uklanjanje loptica za tijesto bez uništavanja njihova oblika.

HDPE polyethylene | stackable

880906

HDPE polyethylene | stackable

NEW

880999

KUTIJA ZA SUŠENJE SVJEŽE TJESTENINE

- Izrađeno od HDPE-a, bez BPA-a.
- Otporna na temperaturu: od -40 °C do 90 °C.
- Savršeni dodatak za stroj za izradu tjestenine HENDI (201619).

šifra	mm	€
880999	600x400x(H)70	22,75

KUTIJA ZA TIJESTO ZA PIZZU 600X400

- Napravljena od polietilena prehrambenog razreda, bezopasno za ljudsko zdravlje.
- Održava svježinu tijesta i kontinuitet procesa dizanja.
- Složiva – sa ili bez poklopaca.
- Poklopac se prodaje zasebno (880968).
- Može se prati u perilici za posuđe

šifra	litara	mm untr.	mm	€
880906	14	565x365x(H)70	600x400x(H)75	16,85
880913	18	565x365x(H)90	600x400x(H)95	18,55
880920	24	565x365x(H)125	600x400x(H)130	20,50
880968		Poklopac		14,25

SPIRALNE MIJEŠALICE

S.S. 18/10 stainless steel stainless steel

- Za profesionalnu uporabu.
- Idealan je za pizzerie, pekare, piterije, i ostala objekte gdje je potrebno miješanje teškog tijesta
- Čvrsto i robusno kućište izrađeno od bijelog lakiranog čelika.
- Posuda, zaštitna rešetka i spirala izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Štitnik s rešetkom olakšava dodavanje sastojaka tijekom rada.
- Rad s mikroprekidačem staje kada se podiže štitnik.
- Lančani pogon osigurava učinkovit rad.
- Tihi rad zajamčen je zahvaljujući motoru uronjenom u ulje.
- Spiralni dizajn osigurava savršenu homogenost i prozračivanje tijesta.
- Miješalica ne zagrijava tijesto tijekom rada.
- S ugrađenim mjeračem vremena od 30 minuta.
- Opremljen s 4 kotača, od kojih 2 kočnice osiguravaju udoban transport i jednostavnu uporabu u kuhinji.
- Dvije opcije mogu se odabrati: s fiksnom glavom i zdjelom ili s ravnom glavom i uklonjivom zdjelom.

S integriranim tajmerom

226346

226209

Sa zglobnim kotačima

Zdjela je izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10

SPIRALNI MIKSER S ZDJELOM

šifra	mm	kapacitet zdjele (l)	maksimalno opterećene tijesta (kg)	kapacitet (kg/h)	dimenzije zdjele (mm)	kg	V	W	hp	€
226315	240x590x(H)575	10	8	35	ø260x(H)200	40	230	370	0,5	**1 592,50**
226209	378x690x(H)730	22	17	56	ø360x(H)210	59	400	750	1,0	**1 917,50**
226308	431x740x(H)804	32	25	88	ø400x(H)260	82	230	1100	1,5	**2 203,50**

SPIRALNI MIKSER S ODSTRANJIVOM ZDJELOM

šifra	mm	kapacitet zdjele (l)	maksimalno opterećene tijesta (kg)	kapacitet (kg/h)	dimenzije zdjele (mm)	kg	V	W	hp	€
226339	380x590x(H)575	10	8	35	ø260x(H)200	56	230	370	0,5	**2 145,00**
226346	400x672x(H)730	22	17	56	ø360x(H)210	81	400	750	1,0	**2 405,00**
226353	431x740x(H)804	32	25	88	ø400x(H)260	95	400	1100	1,5	**2 892,50**

SPIRALNA MIJEŠALICA S 2 BRZINE

- Kućište od bijelog lakiranog čelika.
- Posuda, zaštitna rešetka i spirala izrađene su od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Fiksna glava i zdjela – jednostavna, isprobana konstrukcija.
- Štitnik s rešetkom olakšava dodavanje sastojaka tijekom rada.
- Pri mikroprekidaču rad se zaustavlja kada se podigne štitnik.
- Lančani pogon osigurava učinkovit rad.
- Tipka za mijenjanje brzine miješanja - 2. pribor omogućuje postizanje veće hidratacije tijesta i još bolje umiješano tijesto.
- Motor mjenjača uljne kupke.
- Spiralni dizajn.
- Miješalica ne zagrijava tijesto tijekom rada.
- Uključuje ugrađeni mjerač vremena od 30 minuta.
- Opremljena s 4 kotača, od kojih 2 imaju kočnice koje osiguravaju udoban transport i jednostavnu uporabu u kuhinji.
- Dimenzije zdjele (mm): ø400x (V)260.

18/10 stainless steel

222874

222911

SPIRALNA MIJEŠALICA S FIKSNOM ZDJELOM

šifra	mm	kapacitet zdjele (l)	maksimalno opterećene tijesta (kg)	kapacitet (kg/h)	dimenzije zdjele (mm)	kg	V	W	rpm	€
222867	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	62	750/1100	400	86/169	**2 593,50**
222874	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	82	1100/1700	400	90/179	**3 048,50**
222898	480x805x(H)850	48	40	128	ø450x(H)300	98	1500/2200	400	92/182	**3 568,50**

PIZZA DASKA S RUČKOM

- Izrađeno od komprimiranih drvenih vlakana.
- Otporno na temperaturu do 175 °C.
- Visoki tlak koji se koristi tijekom proizvodnje čini ploče jačima od običnog drva.
- Bez održavanja (bez potrebe za uljem ili izbjeljivačem).
- Ručka s rupom kako bi se daska mogla objesiti.
- Tamne tijekom upotrebe što mu daje prirodan izgled.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
505533	ø305x(H)6	**20,75**
500040	ø356x(H)6	**31,15**
500057	ø406x(H)6	**36,35**

505533

PP polypropylene

PLASTIKA ZA ODVAJANJE POKLOPCA KUTIJE OD PIZZE - 500 KOMADA

- Visina plastike za odvajanje poklopca od pizze: 35 mm.

šifra	količina	€
709900	500	**18,15**


709900

617700

S.S. stainless steel

DRŽAČ TEPSIJE ZA PIZZU

- Pogodna za sve vrste tepsija za pizzu.

šifra	mm	€
617700	(L)190	**8,45**

617731

Al aluminium — wash

DRŽAČ TEPSIJE ZA PIZZU

- Pogodan za sve vrste tepsija za pizzu.

šifra	mm	€
617731	(L)200	**8,80**

PP polypropylene — S.S. stainless steel

617014

REZAČ ZA PIZZU

- Oštrica od nehrđajućeg čelika, ručica od polipropilena.
- S HACCP sustavom kodiranja boja, kopče u boji se ne mogu ukloniti nakon postavljanja.

šifra	ø	duljina (mm)	€
617014	100	(L)230	**8,80**

18/0 stainless steel — PP polypropylene

617007

REZAČ ZA PICU

- Oštrica od nehrđajućeg čelika, ručica od polipropilena.

šifra	ø	duljina (mm)	€
617007	100	(L)230	**6,20**

Al aluminium | wash

ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU S KRATKOM DRŠKOM.

- Napravljena od anodiziranog aluminija, lagana ali izdržljiva.
- Opremljena kratkom ručkom, idealana za kompaktne prostore.
- Silikonski držač na kraju ručke koji štiti od topline.

šifra	mm	€
618073	300x660	**49,35**
618066	350x710	**51,70**

Al aluminium | wash

ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU S KRATKOM DRŠKOM

- Izrađena od tvrdog eloksiranog aluminija, što ga čini otpornijim na habanje, otpornost na habanje i koroziju.
- Opremljen kratkom ručkom, idealan za kompaktne prostore.
- Silikonski držač na kraju ručke koji štiti od topline.

šifra	mm	€
618080	350x710	**59,75**
618097	300x660	**55,85**

Al aluminium | wash

ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU S KRATKOM DRŠKOM.

- Opremljena kratkom drvenom ručkom, idealana za kompaktne prostore.
- Oštrica je vrlo otporna na toplinu.

šifra	mm	€
618035	305x660	**27,25**
618042	355x710	**31,15**
618059	405x760	**38,35**

18/8 stainless steel

ŽLICA ZA UMAK ZA PIZZU

- Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Svijena ručka i ravno dno za jednostavno doziranje i razmazivanje umaka.
- Ručka s visećom rupom za praktično skladištenje.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Dostupna u dvije veličine.

šifra	mm	€
855539	380x65	**12,95**
855492	280x65	**11,65**

617151 617168 617182 617199

617113 617120 617137

Al aluminium | wash

OKRUGLA LOPATA ZA PIZZU

- Lagana i robusna, izrađena od anodiziranog aluminija.
- Drška s kliznom ručicom, izvadite pizze iz pećnice bez napora.

šifra	-	mm	€
617151		230x1200	**42,85**
617168	rupičasto	230x1200	**50,65**

Al aluminium | wash

ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU

- Lagana i robusna, izrađena od anodiziranog aluminija.

šifra	-	mm	€
617113		305x1320	**48,05**
617137	rupičasto	305x1320	**61,05**
617120		405x1320	**57,15**
617144	rupičasto	405x1320	**77,95**

S.S. stainless steel

OKRUGLA LOPATA ZA PIZZU

- Drška s kliznom ručicom, izvadite pizze iz pećnice bez napora.

šifra	-	mm	€
617182		230x1200	**49,10**
617199	rupičasto	230x1200	**57,15**

DASKA ZA PIZZU

- Od izdržljivog drva, otpornog na temperature.

šifra	mm	€
617724	535x305x(H)10	**20,75**

617724

S.S. stainless steel

ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU

šifra	mm	€
617175	305x1320	**54,55**

Al aluminium | wash

ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU

- Opremljena dugom drvenom ručkom.
- Oštrica je vrlo otporna na toplinu.

šifra	mm	€
617816	305x1320	**31,15**
618028	355x1320	**36,35**
617861	405x1320	**41,55**

ČETKA ZA ČIŠĆENJE PREĆNICE ZA PIZZU

- Četkica izrađena od bakrene žice.
- Odstranjiva drvena drška s vijkom na kraju.
- Čelični strugač.

šifra	mm	€
525630	930x260	**38,95**

Al aluminium

ČETKA ZA ČIŠĆENJE PREĆNICE ZA PIZZU

- Bakrena četka s aluminijskom drškom.

šifra	mm	€
525593	(L)1320	**36,35**

Al aluminium | 18/0 stainless steel

LOPATA ZA PEPEO

- Lopata izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Drška izrađena od anodiziranog aluminija.
- Ergonomski držač izrađen od silikona.
- S visećom rupom za jednostavnu pohranu.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
618196	1320x215x(H)	**55,25**

18/8 stainless steel | PP polypropylene

HEAVY-DUTY REZAČ PIZZE HENDI PIZZER

- HENDI PIZZER je profesionalni alat za teške uvjete rada koji je dizajnirao poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalan, ergonomski i elegantan.
- PIZZER ima visokokvalitetnu, veliku i gustu oštricu koja omogućuje glatko rezanje bilo koje vrste pizze. Bilo da se radi o klasičnoj tankoj korici ili debelom pan-stilu, HENDI PIZZER osigurava brzo i jednostavno rezanje.
- Proizvod teži 325 grama, što ukazuje na njegovu čvrstoću i visoku kvalitetu.
- Ručka je izrađena od polipropilena, dok su oštrica i druge komponente izrađene od pouzdanog nehrđajućeg čelika AISI 304 - zajedno tvore čvrstu konstrukciju s iznimno učinkovitom oštricom koja može podnijeti intenzivnu uporabu.
- Oštrica je učvršćena jakim, ravnim zakovicama - za razliku od tradicionalnih vijaka, zakovice pružaju viši higijenski standard jer ne nakupljaju ostatke od narezanih proizvoda.
- Rezač je blago zakrivljen i savršeno uravnotežen, što rezultira ergonomskijim radom.
- Ručka ima rupu za vješanje za praktičnu pohranu vješanjem alata na zid.
- Može se prati u perilici posuđa - osigurava lako čišćenje.

šifra	ø	duljina (mm)	€
618127	97	ø97x240	**31,70**

855621

18/8 stainless steel PP polypropylene

HEAVY-DUTY KUTLAČA ZA UMAK ZA PIZZU

- Kutlača za umak od nehrđajućeg čelika AISI 304 s drškom od PP-a (polipropilen).
- Dizajnirao ju je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalana, ergonomska i čvrsta.
- Ravno dno za jednostavno doziranje i raumazivanje umaka.
- Kapacitet: 90 g.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
855621	0,09	330x72x(H)27	**15,55**

855638

18/8 stainless steel PP polypropylene

HEAVY-DUTY ŠPATULA ZA PIZZU

- Za jednostavno podizanje i uklanjanje tijesta za pizzu iz kutije, za rezanje i struganje.
- Radni dio izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 301.
- Ručka izrađena od PP-a (polipropilena).
- Dizajnirao ju je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalna, ergonomska i čvrsta.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
855638	263x132x(H)17	**11,65**

855645

S.S. stainless steel SIL silicone

HEAVY-DUTY STRUGAČ ZA PIZZU

- Oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 301 s drškom izrađenom od silikona.
- Dizajnirao poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalan, ergonomski i čvrst.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
855645	130x95x(H)13	**6,45**

855577

NEW

S.S. stainless steel PP polypropylene

HEAVY DUTY PIZZA ŠPATULA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka izrađena od polipropilena.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Dizajnirao ju je Robert Bronwasser.

šifra	mm	€
855577	380x90	**16,85**

ŠKARE ZA PIZZU HEAVY DUTY

S.S. stainless steel PP polypropylene

- Izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Ručka izrađena od polipropilena.
- Dizajnirane za rezanje napolitanske pizze i rezove bez pomicanja sastojaka s pizze.
- Mogu se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
618219	245x88	**12,05**

NEW

618219

TANJURI ZA TJESTENINU I PIZZU

- Izrađeni od izdržljivog ostakljenog porculana.
- Sigurni za korištenje u mirkovalnoj pećnici.
- Mogu se prati u perilici posuda.
- Nisu sigurni za korištenje u pećnicama.

porcelain | micro | stackable

777855

TANJUR ZA PIZZU BAROCCO

šifra	mm	€
777855	ø330	11,65
768792	ø310	10,75

778937

TANJUR ZA PIZZU RECIPE COLLECTION BLACK

šifra	mm	€
778937	ø330	11,65
768761	ø310	10,75

778944

TANJUR ZA PIZZU RECIPE COLLECTION BRICK RED

šifra	mm	€
778944	ø330	11,65
768778	ø310	10,75

769935

TANJUR ZA TJESTENINU BAROCCO

šifra	mm	€
769935	ø275	19,45

774885

TANJUR ZA PIZZU GRANITE

šifra	mm	€
774885	ø330	**10,10**
768815	ø310	**9,70**

778906

TANJUR ZA PIZZU DROPS COLLECTION

šifra	mm	€
778913	ø330	**11,65**
778906	ø310	**10,75**

778920

TANJUR ZA TJESTENINU DROP COLLECTION

šifra	mm	€
778920	ø275	**17,90**

769911

TANJUR ZA PIZZU KRETA

šifra	mm	€
769911	ø330	**11,65**
768785	ø310	**11,40**

774892

TANJUR ZA PIZZU TRADITIONAL

šifra	mm	€
774892	ø330	**11,40**
768808	ø310	**10,75**

774847 774854 774861 774878

TANJUR ZA PIZZU SPECIALE

šifra	boja	mm	€
774830	Bijela	ø280	**6,85**
774847	Bijela	ø330	**8,15**
774854	Tamnosiva	ø330	**10,10**
774861	Žuta	ø330	**10,10**
774878	Naranča	ø330	**10,10**

617069

KALUP ZA PIZZU

- Izrađen od ugljičnog čelika prekrivenog željezom oksidom koji osigurava izvrsnu zaštitu od korozije.
- Debljina posude: 0,75 mm.
- POZOR: Nije siguran za perilicu posuđa niti za mikrovalnu pećnicu.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
617069	180	ø210x(H)23	**6,85**
617076	199	ø229x(H)24	**7,75**
617083	221	ø251x(H)24	**8,45**
617090	239	ø269x(H)22	**9,05**
617106	260	ø290x(H)24	**9,75**
617205	280	ø310x(H)23	**10,35**
617304	298	ø328x(H)23	**11,65**
617403	337	ø367x(H)21	**12,95**
617410	373	ø403x(H)26	**15,55**
617427	425	ø450x(H)27	**20,50**
617434	475	ø510x(H)30	**24,65**

617533

PODLOGA ZA PIZZU

- S dnom od žičane mreže.
- Idealan za ujednačeno pečenje pizze.

šifra	mm	€
617502	ø230	**3,85**
617519	ø250	**3,95**
617526	ø280	**4,75**
617533	ø300	**5,35**
617540	ø330	**5,90**
617557	ø360	**6,20**
617458	ø380	**6,45**
617564	ø400	**7,55**
617465	ø430	**7,85**
617571	ø450	**9,95**
617472	ø480	**10,85**
617588	ø508	**11,85**
617595	ø600	**17,25**

616918

PERFORIRANI KALUP ZA PIZZU

- Izrađen od ugljičnog čelika prekrivenog željezom oksidom koji osigurava izvrsnu zaštitu od korozije.
- Vrlo ravnomjerno pečenje zahvaljujući posebnoj perforaciji.
- Promjer rupa: Ø 3 mm.
- POZOR: Nije sigurnan za perilicu posuđa niti za mikrovalnu pećnicu.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
616918	261	ø291x(H)24	**15,55**
616901	240	ø270x(H)25	**14,95**
616925	281	ø311x(H)23	**16,85**
616932	324	ø352x(H)23	**18,15**
616949	381	ø411x(H)23	**23,35**



Ø 500 mm imaju pojačano dno

505588

DASKA ZA PIZZU

- Izrađeni od sirovog bukovog drveta.
- S žljebovima za pomoć pri rezanju na 6 jednakih dijelova.

šifra	mm	€
505540	ø300	**17,55**
505557	ø350	**20,75**
505564	ø400	**24,40**
505571	ø450	**28,55**
505588	ø500	**45,45**

810361

Cr
chrome plated

PODLOGA ZA PIZZU/STALAK ZA TAVE 14 PROREZA

- Čuva do 14 podloga ili tepsija za pizzu.

šifra	mm	€
810361	300x305x(H)680	**64,35**



808276

KALUP ZA PIZZU PRAVOKUTNI

- Izrađen od plavog čelika.
- Uniformirana raspodjela topline tijekom pečenja.

šifra	mm	€
808276	600x400x(H)25	**32,45**

PP
polypropylene

6x

554166

STRUGALICA ZA TIJESTO SAVITLJIVA - 6 KOMADA

- Polukružna.

šifra	količina	mm	€
554166	6	120x88	**4,25**

6x

554364

STRUGALICA ZA TIJESTO - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
554364	6	120x96	**5,80**

3x

554432

STRUGALICA ZA TIJESTO - 3 KOMADA

šifra	količina	mm	€
554432	3	216x128	**6,45**

855751

PP
polypropylene

S.S.
stainless steel

REZAČ ZA TIJESTO

- Nehrđajući čelik s polipropilenskom drškom.

šifra	mm	€
855751	150x110	**7,50**

553404

S.S.
stainless steel

REZAČ ZA TIJESTO

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
553404	150x110	**6,20**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

709818

TORBA ZA DOSTAVU PIZZE

- Lako podesivi čvrsti zatvarač.
- Izrađena od čvrstog materijala koji se lako čisti.
- Gornji prozirni džep za račune.

šifra		mm	€
709825	4 kutije	370x370x(H)200	**25,95**
709818	4 kutije	470x470x(H)210	**33,50**

709870

TORBA ZA DOSTAVU PIZZE 45 CM KITCHEN LINE

- Napravljeno od izdržljivog poliestera koji se lako čisti.
- Izvana od 600D poliestera, a iznutra od 210D poliestera.
- Odjeljak za pizzu obložen je pjenom debljine 5 mm.
- Zatvoreno čičkom, lako se podešava.
- Velika ručka čini nošenje ugodnim.
- Opremljena gornjim prozirnim džepom za račune.

šifra	mm	€
709870	470x470x(H)210	**25,05**

Vodootporni premaz
Vrećica je izrađena od visokokvalitetnog materijala koji štiti sadržaj od vode i vjetra.
JEDNOSTAVNA ISPORUKA ČAK I KADA PADA KIŠA ILI SNIJEG

Al aluminium | PE polyethylene | PP polypropylene

Jedinstvena prostrana unutrašnjost
Torba ima kapacitet od 72 litre, što znači da možete isporučiti do: 10 kutija za pizzu* ili 8 salata* + 6 glavnih jela* + 6 juha*
VISOKI KAPACITET = VISOKA UČINKOVITOST = MANJI TROŠAK ISPORUKE = VEĆA DOBIT
* standardno pakiranje korišteno je za mjerenje

Podesiva izolirana polica
Polica koja dijeli odjeljak na dva dijela. Odaberite mjesto za salate.
Vruće posuđe stavite u odvojeni odjeljak.
HLADNO NA DNU, VRUĆE NA VRHU

Separatori
Toplinska vrećica ima 5 polukružnih separatora u donjem dijelu kućišta. Oni pružaju toplinsku izolaciju odjeljka spremnika od tla i sprječavaju trošenje vanjskog materijala.
NE BRINI SE DA LI ĆEŠ JE SPUSTITI POSUĐE JE SIGURNO

Višefunkcijski nosač
Opremljeno:
- Zatezači za prsa i remen
- Kuke za platne terminale/na remenima
- Sustav udobnosti – mekano, prozračna obloga s laganom pjenom na ledima i pojasu
- Vodootporni džep za račune

„FUNKCIONALNA UDOBNOST BEZ UPOTREBE RUKU"

Troslojna stijenka s umetkom s odjeljkom
Niska temperaturna propusnost zahvaljujući višeslojnom sustavu zidova gdje PVC umetak ima važnu ulogu.
Ukrućuje cijelu strukturu i pruža učinkovitu toplinsku izolaciju.
TEHNOLOGIJA TERMO INSTANT ODRŽAVANJA HRANU TOPLOM DULJE OD 1,5 SATI

Strukturalni i potporni pojasevi koji se koriste pri automobilskoj tehnologiji
Polipropilenske tkane trake u remenu. Izdržljiv, snažan, s odličnim dizajnom koji će trajati godinama.
BEZ TROŠENJA ILI RASPLETANJA

TERMOIZOLIRANA TORBA ZA DOSTAVU HRANE

- Lagana torba sa širokim, podesivim, obloženim naramenicama i obloženim stražnjim dijelom za dodatnu udobnost.
- Opremljena s podesivim remenom za dodatnu stabilnost.
- Vodootporna zahvaljujući izdržljivom 600D poliesteru.
- Veliki pretinac s podesivom pregradom zahvaljujući čičak-traci.
- Može primiti do deset kutija za pizzu.
- Pretinac je opremljen s dva sloja termoizolacije: PE pjena i aluminijska folija.
- Jedna strana torbe može se otvoriti patentnim zatvaračem za lakši pristup.
- Sa širokim obloženim ručkama na vrhu i prozirnim držačem za kartice na stražnjoj strani.
- Reflektirajuća traka postavljena na vanjskoj strani za dodatnu sigurnost.

šifra	mm	€
709801	410x410x(H)480	**77,70**

226001

PLINSKI ROŠTILJ ZA KEBAB

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Ražanj izrađen od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Gornji montirani motor s reverzibilnom rotacijom.
- Udaljenost između rotirajućeg klizača i grijaćih elemenata je podesiva.
- Opremljen termoelementom.
- Za prirodni plin; može se pretvoriti u propan s kompletom pretvarača (uključeno).
- Odvojiva posuda za kapanje za otopljenu mast.
- Dva nagibna zaslona za refleksiju od nehrđajućeg čelika s desne i lijeve strane.
- Sigurnosni ventil za roštilj.
- Klasa zaštite IPX: IP20.
- Prilagođeno termoelementu.
- 4 plamenika ukupne snage 13 kW.
- Dužina roštilja: 900 mm.
- Kapacitet mesa do 60 kg.

šifra	kW[HS]	mm	€
226001	13	735x745x(H)1110	**1 527,50**

S.S. stainless steel

226018

ELEKTRIČNI ROŠTILJ ZA KEBAB

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Ražanj izrađen od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Gornji montirani motor s reverzibilnom rotacijom.
- Udaljenost između rotirajućeg klizača i grijaćih elemenata može se podesiti.
- 4 pojedinačna polja grijanja zatvorena u staklu Robax (otprilike 1,8 kW svaki).
- Svaka zona s prekidačem i 5 razina topline: 0-1-2-3-MAX.
- Dimenzije ražnja: 12 x 12 mm x (V) 890 mm, iskoristiva duljina: 650 mm.
- Promjer pločice: 180 mm.
- Kapacitet težine mesa do 60 kg.
- Maksimalne dimenzije bloka za meso: ø300 x (V) 650 mm.
- Uklonjiva plitica za kapanje za otopljenu mast.
- Dva nagibna zaslona za refleksiju od nehrđajućeg čelika s desne i lijeve strane.
- Klasa zaštite IPX: IP40.

šifra	V	W	mm	€
226018	400	7200	550x700x(H)1120	**2 463,50**

NEW

523964

LOPATICA ZA KEBAB

- Lopatica izrađena od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Drška izrađena od fenol-formaldehidne smole.
- Jednostavno sastavljanje.
- Dimenzije lopatice bez ručke: 230 x 175 x 80 mm.

šifra	mm	€
523964	275x230	**38,95**

ELEKTRIČNI NOŽ ZA KEBAB

- idealan za rezanje bilo koje vrste pečenog mesa; kebab, švarma, giros itd.
- Veliki glatki disk za rezanje ø80 mm sa zaštitom od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac oštrice osigurava sigurnost tijekom rezanja.
- Uključen je dodatni nazubljeni disk za rezanje ø80 mm.
- Okretanje diska pri 8.000 o / min.
- Aluminijska ručka s kabelom za napajanje od 2,7 m.
- Zaštita od prodora: IPX4.
- Adapter s indikatorskom lampicom.
- Uključeni su kamen za oštrenje oštrica, stalak za noževe i odvijač.

šifra	V	W	mm	€
267264	230	80	232x120x(H)140	**388,05**

267264

ELEKTRIČNI NOŽ ZA KEBAB

- Za rezanje döner kebaba, shawarme, girosa itd.
- 2 noža od nehrđajućeg čelika ø100 mm, 1 glatki i 1 zupčasti.
- Oštrica se vrti na 2600 o/min i može da dosegne i do 30 kg/h.
- Lako podesiva debljina rezanja od 0 mm do 8 mm.
- Poklopac noža izrađen od nehrđajućeg čelika osigurava sigurnost tijekom rezanja.
- Drška i kućište motora izrađeni su od protukliznog materijala.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje ugrađen u kućište.
- Zaštita od preopterećenja sa tipkom za resetiranje.
- Sadrži kamen za oštrenje oštrice.
- Težina 1 kg.

šifra	V	W	mm	€
267240	230	80	262x134x(H)189	**172,25**

267240

BEŽIČNI ELEKTRIČNI NOŽ ZA KEBAB

- Za rezanje döner kebaba, shawarme, girosa itd.
- 2 noža od nehrđajućeg čelika ø100 mm, 1 glatki i 1 zupčasti.
- Oštrica se vrti na 2600 o/min i može rezati i do 60 kg/h.
- Lako podesiva debljina rezanja od 0 mm do 8 mm.
- Poklopac noža izrađen od nehrđajućeg čelika osigurava sigurnost tijekom rezanja.
- Drška i kućište motora izrađeni su od protukliznog materijala.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje ugrađen u kućište.
- Punjač s crvenom i zelenom lampicom koji pokazuje razinu baterije.
- Uključena su dva pakiranja baterija od 2.000 mAh.
- Sadrži kamen za oštrenje oštrice.
- Težina 1,6 kg.

šifra	V	W	mm	€
267257	230	80	155x127x(H)202	**279,50**

267257

ZAMJENSKI NOŽ ZA NOŽEVE ZA KEBAB

- Zamijenite slomljeni ili izgubljeni nož kako biste produljili vijek trajanja električnog noža za kebab.
- Za uporabu s HENDI Kebab nožem 267240 i 267257.

šifra	€
267219	**55,25**

267219

230107

Al aluminium S.S. stainless steel wash

UREĐAJ ZA IZRADU VALJUŠAKA

- Za jednostavnu pripremu 5 valjušaka odjednom.
- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s četkanim završetkom.
- Ručka izrađena od aluminija.
- Sa šarkama izrađenim od nehrđajućeg čelika koje spajaju 2 dijela kalupa.
- Radna površina s neprianjajućim premazom – za lako uklanjanje gotovih valjušaka.
- Rukujte cijelom dužinom kalupa – za ujednačen pritisak i praktičan rad.
- S 4 gumene protuklizne nožice.
- Maks. debljina i promjer valjuška: 21 mm, ø80 mm.
- Širina ruba valjuška "rim": 8 mm.
- Dimenzije otvorenog uređaja za izradu valjušaka: 470 x 245 x 80 mm.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.
- OPREZ: kako biste spriječili oštećenje premaza, nemojte koristiti uređaj bez tijesta u unutrašnjosti. Ne perite premaz jakim sredstvima za čišćenje i grubim spužvama.

šifra	mm	€
230107	470x140x(H)95	**455,00**



224830

Al aluminium S.S. stainless steel

STROJ ZA IZRADU TJESTENINE

- Savršen za izradu svježih tjestenina (maksimalna širina: 140 mm).
- Debljina tijesta podesiva u 7 koraka od 0,2 do 2,5 mm.
- Tri valjka/rezača od aluminijske legure: valjak za tijesto, rezač tagliatelle i rezač fettuccina.
- Uključuje ručni pogon i stezaljku za postavljanje na stol.

šifra	mm	€
224830	210x193x(H)135	**42,85**

S.S. stainless steel

ELEKTRIČNI STROJ ZA IZRADU TJESTENINE

- Savršen za izradu svježih tjestenina (maksimalna širina: 170 mm).
- Poklopac opremljen sigurnosnim prekidačem.
- Debljina tijesta podesiva u 7 koraka od 0,2 do 2,5 mm.
- Tri valjka/rezača: valjak za tijesto, rezač tagliatelle (6,25 mm) i rezač fettuccina (2 mm).

šifra	V	W	mm	€
224847	230	70	256x213x(H)232	**237,25**

Gledaj video

224847

KUHALO ZA TJESTENINU

18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel

- Za kuhanje tjestenine, knedli, ali i povrća.
- Gornji dio kućišta od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Ostali dijelovi kućišta (bez radne ploče) od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 316, zapremine 10 L.
- Grijaći element je na dnu komore, s poklopcem.
- Izravan priključak na vodu.
- Pokretač ventila za svježu vodu na prednjoj upravljačkoj ploči.
- Podešavanje temperature kotačićem u rasponu: od 30°C do 120°C.
- Svjetlosni indikator koji obavještava o postizanju zadane temperature.
- Odvojivi izljev za iskorištenu vodu.
- Držač za košare namijenjen za ocjeđivanje sadržaja.
- Mehaničko zaključavanje za sprječavanje slučajnog otvaranja odvodne slavine.
- Zaštita od pregrijavanja s resetiranjem na prednjoj kontrolnoj ploči.
- Neklizajuće noge.
- Uključeno: 2 košare 100x292x(V)158 mm i poklopac.
- Aparat se isporučuje bez utikača.

KUHALO ZA TJESTENINU I KNEDLE

šifra	V	W	mm	€
238899	230	3500	330x600x(H)380	**1 813,50**

HDPE polyethylene | stackable

NEW

KUTIJA ZA SUŠENJE SVJEŽE TJESTENINE

- Izrađeno od HDPE-a, bez BPA-a.
- Otporna na temperaturu: od -40 °C do 90 °C.
- Savršeni dodatak za stroj za izradu tjestenine HENDI (201619).

šifra	mm	€
880999	600x400x(H)70	**22,75**

APARAT ZA RIBANJE SIRA

- Kapacitet od 30 kila po satu.
- Funkcionalan i praktičan, stabilan glavni dio.
- Unatoč svojoj maloj veličini, uređaj nudi visoke performanse.
- Idealan za mljevenje parmezana i ostalih tvrdih sireva.
- Motor je zaštićen od preopterećenja.
- Isporučuje se sa spremnikom za ribani sir 1,3 L.
- Brzina: 1400 o/min.
- Promjer cilindra ø110x60 mm.
- Težina 8 kg.

šifra	-	V	W	mm	€
226827	30 kg/h	230	380	292x226x(H)302	**584,35**

NEW

S.S. stainless steel | indoor | <110°C temp

KUHALO ZA TJESTENINU

- Spremnik za vodu i košare za tjesteninu izrađene od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Uključujući 5 košara:
  - 1 velika košara (260 x 169 x 300 mm).
  - 2 srednje košare (170 x 305 x 253 mm).
  - 2 male košare (115 x 248 x 250 mm).
- Podesivi raspon temperature: od 45°C do 110°C.
- Kapacitet spremnika za vodu: 25L.
- Grijač se nalazi na dnu pokrivene komore.
- Kontrolno svjetlo pokazuje kada je postignuta postavljena temperatura. Uključuje slavinu za jednostavno pražnjenje vode.
- Protuklizne nožice.
- Uključuje mehaničku bravu koja sprječava slučajno otvaranje ispusnog ventila.
- Zaštita od pregrijavanja.

šifra	litara	V	W	mm	€
240496	25	230	3500	601x326x(H)279	**344,50**

240496

09

Cooling

Feel the ice experience

HLADNJACI I ZAMRZIVAČI PROFI LINE | 800 SERIES

arktic S.S. stainless steel

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od galvaniziranog čelika.
- Vrata koja se zaključavaju i mogu se zatvoriti s prikladnom zakrivljenom ručicom/prikladnim zakrivljenim ručicama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten iznad komore.
- 60 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 2/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 kotača od kojih su 2 zglobna kotača.
- Klimatski razred: 5.

Gledaj video

232118, 232132

232125, 232149

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

POLICA ORMARA ZA HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE 2/1 BIJELA

- Čelična polica, prekrivena bijelim polietilenom, žičana., veličina GN 2/1.
- Neto težina: 2,4 kg.

šifra	mm	€
801888	530x650	24,05

	B	C	B	C
tip	hladnjak s jednim vratima	zamrzivač s jednim vratima	hladnjak s dvoja vrata	zamrzivač s dvoja vrata
šifra	232118	232132	232125	232149
kapacitet	670 l	670 l	1240 l	1240 l
dimenzije	730x800x(H)2096 mm	730x800x(H)2096 mm	1314x800x(H)2082 mm	1314x800x(H)2082 mm
dimenzije komore	610x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
raspon	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
rashladno sredstvo	R600a (110 g)	R290 (120 g)	R600a (140 g)	R290 (150 g)
energetska oznaka	B	C	B	C
police	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*
prosječna dnevna potrošnja snage	1,26 kWh	4,99 kWh	2,01 kWh	8,19 kWh
snaga/napon	220 W/230 V	600 W/230 V	350 W/230 V	980 W/230 V
težina	120 kg	115 kg	171 kg	177 kg
€	**2 028,00**	**2 301,00**	**3 100,50**	**3 438,50**
POLICA GN 2/1	936191	936191	936191	936191
€	**42,25**	**42,25**	**42,25**	**42,25**

* Maksimalna nosivost police cca. 40 kg (s ravnomjerno raspoređenim teretom)

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HLADNJACI I ZAMRZIVAČI PROFI LINE | 700 SERIES

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od galvaniziranog čelika.
- Vrata koja se zaključavaju i mogu se zatvoriti s prikladnom zakrivljenom ručicom/prikladnim zakrivljenim ručicama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten iznad komore.
- 50 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 kotača od kojih su 2 zglobna kotača.
- Klimatski razred: SN-ST.
- Rashladno sredstvo: R600a.

NEW

R600a R290 COOLANT

233108, 233115

233122, 233139

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

SET OD 4 NOGICE ZA HLADNJAKE I ZAMRZIVAČE

- 4 nožice od nehrđajućeg čelika, podesive do 60 mm
- Promjer: 55 mm
- Za Profi Line i Kuhinjske Line rashlađene i ormariće zamrzivača

šifra	€
941072	**84,50**

	C	D	C	D
tip	hladnjak s jednim vratima	zamrzivač s jednim vratima	hladnjak s dvoja vrata	zamrzivač s dvoja vrata
šifra	233108	233115	233122	233139
kapacitet	410 l	440 l	900 l	900 l
dimenzije	600x740x(H)1950 mm	600x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm
dimenzije komore	500x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
raspon	-2/8°C	-22/-17°C	-2/8°C	-22/-17°C
kompresor	EMT65HLT snaga 1/4 KM	NE2124Z snaga 1/2 KM	EG AS100HLR snaga 1/3 KM	NEK2150GK snaga 3/4 KM
rashladno sredstvo	R600a (80 g)	R290 (90 g)	R600a (130 g)	R290 (150 g)
energetska oznaka	C	D	C	D
klimatski razred	5	4	5	4
police	4 x 485x525 mm*	4 x 485x525 mm*	4+4 x 525x530 mm*	4+4 x 525x530 mm*
prosječna dnevna potrošnja snage	1,43 kWh	5,78 kWh	2,18 kWh	9,17 kWh
snaga/napon	290 W/230 V	600 W/230 V	450 W/230 V	750 W/230 V
težina	90 kg	90 kg	135 kg	135 kg
€	**1 755,00**	**1 943,50**	**2 437,50**	**2 697,50**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

* Maksimalna nosivost police cca. 40 kg (s ravnomjerno raspoređenim teretom)

HLADNJACI I ZAMRZIVAČI PROFI LINE 420+420 L

- Unutarnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od pocinčanog čelika.
- Prisilno hlađenje.
- Izolacija debljine 50 mm (materijal: C5H10).
- Digitalni zaslon i elektronički termostat.
- Kompresor EMBRACO.

233146

	D (A–G)
tip	hladnjak-zamrzivač, s dvoja vrata
šifra	233146
kapacitet	420+420 l
dimenzije	1200x740x(H)1950 mm
dimenzije komore	hladnjak – 550x540x(H)1380 mm zamrzivač – 550x540x(H)1380 mm
raspon	-2/8°C, -17/-22°C
kompresor	hladnjak – EMT65HLR snaga 1/4 KM zamrzivač – NE2134Z snaga 1/2 KM
rashladno sredstvo	hladnjak – R600a (80 g) zamrzivač – R290 (90 g)
energetska oznaka	D
police	4+4 x 510x525 mm*
prosječna dnevna potrošnja snage	8,22 kWh
snaga/napon	870 W/230 V
težina	158 kg
€	**3 347,50**

* Maksimalna nosivost police cca. 40 kg (s ravnomjerno raspoređenim teretom)

HLADNJACI I ZAMRZIVAČI KITCHEN LINE 580 L I 1300 L

- Unutarnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od pocinčanog čelika.
- Statičko hlađenje uz pomoć ventilatora, kompresor u donjem dijelu.
- S filterom čestica.
- Klimatski razred: 4.
- Rashladna komora odgovara Gastronormu 2/1.
- Izolacija od poliuretanske pjene, debljine 60 mm.
- Vrata koja se sama zatvaraju i zaključavaju, otvaraju se s lijeve strane.
- Udobna zakrivljena ručka.
- Opremljena s 4 kotačića od kojih su 2 kotačića s okretnim vratima.
- Digitalni zaslon i elektronički termostat.

232729, 232514 232736

NEW

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

POLICA ORMARA ZA HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE 2/1 BIJELA

- Čelična polica, prekrivena bijelim polietilenom, žičana., veličina GN 2/1.
- Neto težina: 2,4 kg.

šifra	mm	€
801888	530x650	**24,05**

	D	D	D
tip	hladnjak s jednim vratima	zamrzivač s jednim vratima	hladnjak s dvoja vrata
šifra	232729	232514	232736
kapacitet	580 l	580 l	1300 l
dimenzije	685x800x(H)2100 mm	685x800x(H)2100 mm	1382x800x(H)2100 mm
dimenzije komore	565x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm
raspon	-5/5°C	-18/-12°C	-5/5°C
rashladno sredstvo	R600a (120 g)	R290 (120 g)	R290 (110 g)
energetska oznaka	D	D	D
police	4 x GN 2/1	4 x GN 2/1	4+4 x GN 2/1
prosječna dnevna potrošnja snage	2,5 kWh	6,79 kWh	3,77 kWh
snaga/napon	350 W/230 V	550 W/230 V	320 W/230 V
težina	110 kg	120 kg	180 kg
€	**1 755,00**	**1 885,00**	**2 597,40**

BUDGET LINE HLADNJACI I ZAMRZIVAČI

NEW arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

- Vanjsko kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Ventilatorom potpomognuto hlađenje.
- Stražnji vanjski zid i dno izrađeni od galvaniziranog metalnog lima.
- Unutrašnjost je izrađena od ABS plastike.
- Debela pjenasta izolacija od ciklopentana (C5H10) (do 65 mm), ovisno o modelu, za veću stabilnost temperature unutar ormarića.
- Iznimno precizan digitalni termostat omogućuje precizno određivanje temperature pohrane.
- Podesive police s kapacitetom punjenja od 30 kg svaka, pod uvjetom da je težina ravnomjerno raspoređena.
- Fiksne police s komponentama sustava zamrzavanja, kapaciteta svakog od 25 kg, pod uvjetom da je težina ravnomjerno raspoređena.
- Dodatna polica na dnu komore za povećanje prostora za pohranu (samo odabrani modeli – pogledajte tablicu).
- Elektromehanička kontrola s elektroničkim zaslonom za prikaz postavljene i stvarne temperature.
- S dvije nogice sprijeda, omogućava ograničeno podešavanje visine (kada je potrebno izravnavanje pećnice) i dva kotačića straga, idealni za pomicanje ormarića (samo oni kapaciteta 400 i 600 l).
- Samozatvarajuća vrata za smanjenje potrošnje električne energije.
- Zaključavanje vrata (s ključem).

COOLANT • COOLANT • COOLANT
R600a
R290

236017
236079

236031
236093

236055
236116

RASHLADNI ORMAR BUDGET LINE U KUĆIŠTU OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

- Temperaturni raspon: 0/8°C

šifra	litara	mm	dimenzije komore (mm)	police (mm)	energetska oznaka	rashladno sredstvo	izolacija (mm)	V	W	kg	€
236017	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	**682,50**
236031	400	600x701x(H)1875	460x466x(H)1643	3x 486x410 + 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	75,50	**1 098,50**
236055	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525 + 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	89,00	**1 287,00**

ZAMRZIVAČ BUDGET LINE U KUĆIŠTU OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

- Temperaturni raspon: -23/-18°C

šifra	litara	mm	dimenzije komore (mm)	police (mm)	rashladno sredstvo	insulation (mm)	V	W	kg	€
236079	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	Fiksne police, 2x 458x445	R600a	50	230	111	38	**754,00**
236093	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	Fiksne police, 6x 452x412	R290	60	230	322	75	**1 222,00**
236116	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	Fiksne police, 6x 588x496	R290	65	230	436	95,5	**1 423,50**

BUDGET LINE HLADNJACI I ZAMRZIVAČI

NEW arktic

- Vanjsko kućište izrađeno od bijelog obloženog čelika.
- Ventilatorom potpomognuto hlađenje.
- Stražnji vanjski zid i dno izrađeni od galvaniziranog metalnog lima.
- Unutrašnjost izrađena od ABS plastike.
- Debela pjenasta izolacija od ciklopentana (C5H10) (do 65 mm), ovisno o modelu, za veću stabilnost temperature unutar ormarića.
- Iznimno precizan digitalni termostat omogućuje precizno određivanje temperature pohrane.
- Podesive police s kapacitetom punjenja od po 30 kg, pod uvjetom da je težina ravnomjerno raspoređena.
- Fiksne police s komponentama sustava zamrzavanja, kapaciteta svakog od 25 kg, pod uvjetom da je težina ravnomjerno raspoređena.
- Dodatna polica na dnu komore za povećanje prostora za pohranu (samo odabrani modeli – pogledajte tablicu).
- Elektromehanička kontrola s elektroničkim zaslonom za prikaz postavljene i stvarne temperature.
- S 2 nogice sprijeda omogućava ograničenu prilagodbu visine (kada je potrebno izravnavanje pećnice) i dva kotačića straga, idealni za pomicanje ormarića (samo oni kapaciteta 400 i 600 l).
- Samozatvarajuća vrata za smanjenje potrošnje električne energije.
- Zaključavanje vrata (s ključem).

R600a R290 COOLANT

236000
236062

236024
236086

236048
236109

RASHLADNI ORMAR U BIJELO OBOJENOM ČELIČNOM KUĆIŠTU BUDGET LINE

- Temperaturni raspon: 0/8°C

šifra	litara	mm	dimenzije komore (mm)	police (mm)	energetska oznaka	rashladno sredstvo	izolacija (mm)	V	W	kg	€
236000	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	**630,50**
236024	400	600x701x(H)1876	460x466x(H)1643	3x 486x410, 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	69,50	**1 007,50**
236048	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525, 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	87,50	**1 189,50**

ZAMRZIVAČ BUDGET LINE U BIJELOM OBOJANOM ČELIČNOM KUĆIŠTU

- Temperaturni raspon: -23/-18°C

šifra	litara	mm	dimenzije komore (mm)	police (mm)	rashladno sredstvo	insulation (mm)	V	W	kg	€
236062	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	Fiksne police, 2x 458x445	R600a	50	230	111	37,50	**695,50**
236086	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	Fiksne police, 6x 425x412	R290	60	230	322	71,50	**1 124,50**
236109	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	Fiksne police, 6x 588x496	R290	65	230	436	91,50	**1 293,50**

RASHLADNI ORMARI I ZAMRZIVAČI PROFI LINE | 700 SERIES

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od galvaniziranog čelikavaniziranog čelika.
- Samozatvarajuća vrata s prikladnim drškama, Na stražnjoj strani je radna površina opremljena grebenom visokim 40 mm.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- 50 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Klimatski razred: SN-T.

R600a R290 COOLANT

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

232040, 232064

232057, 232699

	A	C	A	C
tip	hladnjak s dvoja vrata	zamrzivač s dvoja vrata	rashladni ormar s troja vrata	zamrzivač s troja vrata
šifra	232040	232064	232057	232699
kapacitet	280 l	280 l	420 l	420 l
dimenzije	1360x700x(H)879 mm	1360x700x(H)910 mm	1795x700x(H)879 mm	1796x700x(H)879 mm
dimenzije komore	822x570x(H)580 mm	822x570(H)580 mm	1257x570(H)580 mm	1257x570(H)580 mm
raspon	-2/8°C	-22/-17°C	-2/8°C	-22/-17°C
kompresor	EMT65HLR snaga 1/4 KM	EGU130HLR snaga 1/2 KM	EGAS100HLR snaga 1/3 KM	NEK2140Z snaga 2/3 KM
rashladno sredstvo	R600a (120 g)	R290 (140 g)	R290 (130 g)	R290 (140 g)
energetska oznaka	A	C	A	C
police	2+2 x GN 1/1*	2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*
prosječna dnevna potrošnja snage	1,34 kWh	3,97 kWh	1,73 kWh	5,09 kWh
snaga/napon	250 W/230 V	600 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V
težina	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	**1 885,00**	**2 340,00**	**2 281,50**	**2 561,00**



941058

POLICA ZA HLADNJAK I ZAMRZIVAČE PROFI LINE

- Za hladnjak i zamrzivače tvrtke Arktic brojači Profi Line 232040 232057 232064.

šifra	€
941058	**18,85**

* Maksimalna nosivost police cca. 40 kg (s ravnomjerno raspoređenim teretom)

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

RASHLADNI PULT PROFI LINE | 700 SERIJA

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od galvaniziranog čelikavaniziranog čelika.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- 50 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Klimatski razred: SN-T.

R600a R290 COOLANT

NEW

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

233764

237069

	B	A
tip	rashladni ormar s četiri pretinca	rashladni ormar sa šest pretinaca
šifra	233764	237069
kapacitet	280 l	420 l
dimenzije	1360x700x(H)858 mm	1795x700x(H)879 mm
dimenzije komore	822x570x(H)580 mm	1257x 570x(H)580 mm
raspon	-2/8°C	0/8°C
kompresor	EMT65HLR snaga 1/4 KM	Cubigel kompresor HP 1/5
rashladno sredstvo	R600a (120 g)	R290
energetska oznaka	B	A
ladice	4	6
prosječna dnevna potrošnja snage	1,34 kWh	1,98 kWh
snaga/napon	250 W/230 V	400 W/230 V
težina	95 kg	116 kg
€	**2 671,50**	**3 959,15**

Elektronička kontrola temperature

Hladne ladice s vodilicama

Ergonomske ručke

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

* Maksimalna nosivost police cca. 40 kg (s ravnomjerno raspoređenim teretom)

RASHLADNI ORMARI KITCHEN LINE | 600 SERIES

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika Samozatvarajuća vrata s prikladnim drškama.
- Na stražnjoj strani je radna površina opremljena grebenom visokim 40 mm.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 50 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- S podesivim policama.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Klimatski razred: SN-ST.
- Rashladno sredstvo: R600a.

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

233344, 233351

233382, 233399

tip	hladnjak s dvoja vrata	zamrzivač s dvoja vrata	hladnjak s troja vrata	zamrzivač s troja vrata
šifra	233344	233351	233382	233399
kapacitet	166 l	166 l	291 l	291 l
dimenzije	1200x600x(H)886 mm	1200x600x(H)886 mm	1800x600x(H)886 mm	1800x600x(H)886 mm
dimenzije komore	800x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
raspon	-2/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
kompresor	EMT65HLR snaga 1/4 KM	NE2134Z-263CA snaga 1/2 KM	FFI10HAK snaga 1/3 KM	NEK2140GZ-269GA snaga 1/2 KM
rashladno sredstvo	R600a (100 g)	R290 (90 g)	R600a (100 g)	R290 (90 g)
energetska oznaka	B	C	B	C
klimatski razred	5	4	5	4
police	1+1 x 390x428 mm*	1+1 x 390x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*
prosječna dnevna potrošnja snage	2,06 kWh	4,5 kWh	2,36 kWh	5,48 kWh
snaga/napon	300 W/230 V	550 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V
težina	74 kg	74 kg	100 kg	100 kg
€	**1 677,00**	**1 787,50**	**2 021,50**	**2 262,00**

POLICA	949276	949276	954775	956113	954775	956113
			lijeva/desna	srednja	lijeva/desna	srednja
€	**12,95**	**12,95**	**17,55**	**18,85**	**17,55**	**18,85**

* Maksimalna nosivost police cca. 15 kg (s ravnomjerno raspoređenim teretom)

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

RASHLADNI ORMARI KITCHEN LINE | 700 SERIES

arktic

cooling

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 35 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične noge.
- Automatsko odmrzavanje s isparivačem kondenza.
- Klimatski razred: 5.

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

232019

232026

	A A G	A A G
tip	hladnjak s dvoja vrata	hladnjak s troja vrata
šifra	232019	232026
kapacitet	300 l	380 l
dimenzije	900x700x(H)880 mm	1365x700x(H)880 mm
dimenzije komore	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a
energetska oznaka	A	A
police	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)
snaga/napon	220 W/230 V	220 W/230 V
težina	70 kg	91 kg
€	**1 248,00**	**1 761,50**
POLICA	931561	931561
€	**18,85**	**18,85**

Podesive police

Ugodne ručke

Elektronična kontrola temperature

PULTEVI ZA PIZZU

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrdajućeg čelika, s granitnom radnom pločom.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- 60 mm debela izolacija od poliuretanske pjene.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.

NEW

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrdajućeg čelika

220245

NEW

220252

	A	B
tip	rashladni stol za pizzu s granitnom radnom pločom, 3 vrata	rashladni stol za pizzu s granitnom radnom pločom, 3 vrata
šifra	220245	220252
kapacitet	250 l	420 l
dimenzije	1510x800x(H)875 mm	2010x800x(H)875 mm
dimenzije komore	510x595x(H)830 mm	510x595x(H)830 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a
energetska oznaka	A	B
klimatski razred	5	5
police	2	2
snaga/napon	250 W/230 V	400 W/230 V
težina	70 kg	70 kg
€	**2 437,50**	**2 372,50**

Elektronička kontrola temperature

Čelične, plastificirane rešetkaste police

Radna ploča od granita

arktic

S.S. stainless steel

R600a

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

220245

220252

	A A G	A A G
tip	rashaldni stol za pizzu s 2 vrata i 7 ladica	pult za pizzu s troja vrata i rashladnim displejom 380 + 40L
šifra	232842	232033
kapacitet	250 l	254 l
dimenzije	2020x802x(H)1000 mm	1400x700x(H)1491 mm
dimenzije komore	1480x670x(H)570 mm	1295x595x(H)475 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a (120 g)	R600a (70 g + 40 g)
energetska oznaka	A	A
klimatski razred	5	pult za pizzu – 4, rashladna vitrina – 5
police	7 ladica	3 police
prosječna dnevna potrošnja snage	1,38 kWh	pult za pizzu – 1,6 kW, rashladna vitrina – 1,55 kW
snaga/napon	250 W/230 V	400 W/230 V
težina	300 kg	193+41 kg
	Opremljen sa 7 neohladenih ladica dimenzija 400x620x(V)65 mm. Dimenzije komore: 1480x670x(V)570 mm.	Gornja jedinica za hlađenje sa statičkim hlađenjem. Gornja jedinica za hlađenje za 6x GN 1/4, dimenzije 1405x335x (V) 435 mm.
€	**3 230,50**	**2 944,50**

PULTEVI ZA PIZZU

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, s granitnom radnom pločom.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- 60 mm debela izolacija od poliuretanske pjene.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

232859

232873

	Ormar za pizzu s dvoja vrata 300L	Ormar za pizzu s troja vrata 380L
šifra	232859	232873
	S poklopcem od nehrđajućeg čelika oko GN prostora prikladnog za 5x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm).	Sa staklenim poklopcem oko GN prostora prikladnog za 8x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm).
kapacitet	300 l	380 l
dimenzije	900x700x(H)1100 mm	1365x700x(H)1120 mm
dimenzije komore	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a
police	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)
snaga/napon	310 W/230 V	220 W/230 V
težina	94 kg	180 kg
€	**1 371,50**	**1 963,00**
POLICA	931561	956403
€	**18,85**	**24,65**

RASHLADNA VITRINA

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Statično hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- 40 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- Raspon temperature: -2/8°C.
- Klimatski razred: SN.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.

232965 **4x GN 1/3**

232903 **5x GN 1/4**

232972 **6x GN 1/3**

232910 **5x GN 1/4**

232989 **7x GN 1/3**

232927 **5x GN 1/4**

232996 **9x GN 1/3**

RASHLADNA VITRINA GN1/4

- Sa zaslonom od kaljenog stakla.
- Odgovara GN 1/4 spremnicima s maksimalnom visinom od 150 mm.

šifra	-	V	W	mm	€
232903	5x GN 1/4	230	180	1205x335x(H)460	**643,50**
232910	7x GN 1/4	230	180	1505x335x(H)460	**773,50**
232927	8x GN 1/4	230	180	1805x335x(H)460	**884,00**

RASHLADNA VITRINA GN1/3

- Sa zaslonom od kaljenog stakla.
- Odgovara GN 1/3 spremnicima s maksimalnom visinom od 150 mm.

šifra	-	V	W	mm	€
232965	4x GN 1/3	230	180	1208x400x(H)456	**682,50**
232972	6x GN 1/3	230	180	1405x420x(H)456	**793,00**
232989	7x GN 1/3	230	180	1605x420x(H)460	**864,50**
232996	9x GN 1/3	230	180	2005x420x(H)456	**981,50**

RASHLADNA VITRINA GN1/3

- S poklopcem od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara GN 1/3 spremnicima s maksimalnom visinom od 150 mm.

šifra	-	V	W	mm	€
233979	7x GN1/3	230	180	1605x420x(H)630	**864,50**
233986	8x GN1/3	230	180	1805x420x(H)630	**923,00**
233948	4x GN1/3	230	180	1205x420x(H)630	**682,50**
233955	6x GN1/3	230	180	1405x420x(H)630	**793,00**
233993	9x GN1/3	230	180	2005x420x(H)630	**981,50**

233948

PULTOVI ZA SALATU

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 35 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.

232781

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

232798

232880

tip	Pult za salatu s dvoja vrata i staklenim zaslonom	Pult za salatu s troja vrata i staklenim zaslonom	Pult za salatu s dvoja vrata i uzdignutim GN zaslonom
šifra	232781	232798	232880
	S modernim staklenim poklopcem, pokriva prostor za 2x GN 1/1 i 3x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm)	S modernim staklenim poklopcem, pokriva prostor za 4x GN 1/1 spremnika (maksimalna visina 150 mm)	S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 5x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm). Dimenzije GN zaslona: 900x265x(H)195 mm.
kapacitet	300 l	380 l	300 l
dimenzije	900x700x(H)1300 mm	1365x700x(H)1300 mm	900x700x(H)1055 mm
dimenzije komore	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a
police	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)	2 police (335x570 mm)
snaga/napon	310 W/230 V	310 W/230 V	270 W/230 V
težina	80 kg	110 kg	100 kg
€	**1 475,50**	**2 067,00**	**1 293,50**
POLICA	956403	956403	956403
€	**24,65**	**24,65**	**24,65**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

PULTOVI ZA SALATU

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel | cooling

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 35 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT

232897

232804

232811



Pult za salatu s troja vrata i uzdignutim GN zaslonom	Pult za salatu s dvoja vrata	Pult za salatu s troja vrata
232897	232804	232811
S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 8x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm). Dimenzije GN zaslona: 1365x265x(H)195 mm.	S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 2x GN 1/1 i 3x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm) Plastični radni ormar: 900x135x(H)20 mm.	S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 4x GN 1/1 spremnika (maksimalna visina 150 mm). Plastični radni ormar: 1365x135x(H)20 mm.
380 l	300 l	380 l
1365x700x(H)1055 mm	900x700x(H)888 mm	1365x700x(H)888 mm
1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
R600a	R600a	R600a
3 police (335x570 mm)	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)
310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
105 kg	68 kg	87 kg
1 963,00	**1 248,00**	**1 761,50**
956403	931561	956403
24,65	**18,85**	**24,65**

ORMARI ZA DOZRIJEVANJE MESA

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION | 18/10 stainless steel | ABS plastic

- Kućište, okvir vrata i ručka vrata izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Vrata su izrađena od 2 sloja nisko-E obojenog temperamentnog stakla koje povećava energetsku učinkovitost blokiranjem infracrvenog svjetla i UV zračenja izvana, a istovremeno sprječava prijenos topline iznutra. Uključena je blokada vrata.
- Spremnik za destiliranu vodu izrađen od ABS-a – destilirana voda mora se napuniti ručno.
- Obavijest na zaslonu i zvučni alarm upozoravaju kada je vlažnost ispod 15% kako bi korisnik napunio spremnik vode.
- Alarm koji označava vrata otvorena dulje od 3,5 minute – zaštita od nekontroliranih poremećaja uvjeta u komori.
- Ugrađena UVC žarulja za sterilizaciju kako bi se spriječio rast bakterija i zajamčilo sigurno okruženje za meso; kada se vrata otvore tijekom procesa začina, bakterije nemaju priliku razviti.
- Prisilno hlađenje pomoću ventilatora koji osigurava potrebnu razinu cirkulacije zraka.
- LED svjetla postavljena s obje strane komore i na strop.
- Maks. opterećenje po kuki: 25 kg.
- Maks. punjenje šipke za vješanje: 50 kg.
- Raspon temperature: 1 – 25 °C.
- Podesivi raspon vlažnosti: 60 – 85 %.
- Trenutna razina vlažnosti prikazana je na ploči.
- Rashladno sredstvo: R600a .

221433

ORMAR ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Maks. punjenje po polici: 30 kg.
- U ormariću se nalaze:
  - 3 police,
  - 1 viseća šipka,
  - 3 kuke,
  - plitica za sol (sol nije uključena),
- svi gore navedeni elementi izrađeni su od nehrđajućeg čelika 18/8.

šifra	litara	V	W	mm	€
221433	233	230	170	595x760 x(H)1270	**3 503,50**

NEW

204986

ORMAR ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Kućište od metala sa crnim plastifikatom.
- Maks. punjenje po polici: 25 kg.
- U ormariću se nalaze:
  - 3 police,
  - 1 viseća šipka,
  - 3 kuke,
  - plitica za sol (sol nije uključena).
- Svi gore navedeni elementi izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.

šifra	litara	V	W	mm	€
204986	352	230	170	695x760 x(H)1720	**4 283,50**

204962

ORMARIĆ ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Maks. punjenje po polici: 25 kg.
- U ormariću se nalaze:
  - 3 police,
  - 1 viseća šipka,
  - 3 kuke,
  - plitica za sol (sol nije uključena),
- svi gore navedeni elementi izrađeni su od nehrđajućeg čelika 18/8.

šifra	litara	V	W	mm	€
204962	352	230	170	695x760 x(H)1720	**4 153,50**

PODPULTNI ORMAR ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Kućište, okvir vrata i ručka vrata izrađeni su od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Vrata su izrađena od 2 sloja nisko-E kaljenog stakla.
- Uključeno zaključavanje vrata.
- Spremnik za destiliranu vodu od ABS-a – destilirana voda mora se napuniti ručno.
- Prikaz obavijesti i zvučnog alarma kada vlažnost spremnika za vodu padne ispod 15%.
- Alarm koji označava vrata otvorena dulje od 3,5 minute.
- Ugrađena UVC svjetiljka za sterilizaciju.
- Prisilno hlađenje pomoću ventilatora.
- LED svjetla postavljena s obje strane komore i na strop.
- Maks. opterećenje po kuki: 25 kg.
- Maks. punjenje šipke za vješanje: 50 kg.
- Raspon temperature: 1 °C – 25 °C.
- Podesivi raspon vlažnosti: 60 – 85 %.
- Prikazana je trenutačna razina vlažnosti.
- Pravilni toplinski, ventilacijski i vlažni uvjeti za suho meso koje stari.
- Uključene su kuke i pladanj za sol.

šifra	litara	V	W	mm	€
204979	138	230	350	600x545x(H)900	**1 553,50**

NEW

R600a COOLANT

204979

BRZI ZAMRZIVAČI

- Komora prikladna za GN 1/1 posude i pladnjeve 600x400 mm.
- Sonda se isporučuje standardno, prisilno hlađenje, ručno odmrzavanje.
- Posuda za kondenzat ispod uređaja.
- Odvojene funkcije za ciklus zamrzavanja sladoleda (-20 °C) i dubokog površinskog zamrzavanja (-40 °C).
- Unutarnja LED rasvjeta.
- Vrata koja se sama zatvaraju opremljena bravom kao standard.
- Zvučni i vizualni alarm za otvorena vrata.
- Podesiv smjer otvaranja vrata.
- Mikroprekidač koji isključuje uređaj kada su vrata otvorena.
- Digitalni termostat.
- Kućište i komora od nehrđajućeg čelika.
- Klimatska klasa 5, nesmetan rad na temperaturi okoline do +40°C.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Podesiva visina nožica od nehrđajućeg čelika.

232170 232187 232491

šifra	kapacitet komore	razmak nosača ladica (mm)	kapacitet hlađenja do +3°C (kg/cycle)	kapacitet zamrzavanja do -18°C (kg/cycle)	V	W	dimenzije komore (mm)	mm	kg	€
232170	5× GN 1/1 ili 5× 600×400	65	15	10	230	749	640x400x(H)360	760x725x(H)850	76	**3 334,50**
232194	7× GN 1/1 ili 7× 600×400	70	23	18	230	1180	640x452x(H)730	790x900x(H)1377	116	**5 622,50**
232187	10× GN 1/1 ili 10× 600×400	75	25	20	230	1180	640x452x(H)870	790x900x(H)1535	120	**5 518,50**
232491	15× GN 1/1 ili 15× 600×400	75	45	35	230	2080	640x452x(H)1245	790x943x(H)1975	173	**9 873,50**

237731

BRZI HLADNJAK 3X GN 2/3

- Kućište i komora izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Komora ima dimenzije 340 x 365 x (V) 270 mm i odgovara 3 posude GN2/3, vodilice su razmaknute 68 mm.
- S digitalnim zaslonom.
- Termostat mjeri temperaturu komore, ali može mjeriti i temperaturu jezgre pomoću priložene sonde.
- Prisilno hlađenje zrakom, s ručnim odmrzavanjem.
- Funkcija automatskog zadržavanja - na kraju ciklusa uređaj održava postignutu temperaturu.
- Isparivač zaštićen od korozije.
- Učinkovitost hlađenja: 7 kg (+90°C/+3°C)/ciklus.
- Učinkovitost zamrzavanja: 5 kg (+90°C/-18°C)/ciklus.
- Izolacija od pjenastog ciklopentana debljine 60 mm.
- S vizualnim i zvučnim alarmom za otvorena vrata, hlađenje se zaustavlja kada su vrata otvorena.
- Podesive nožice od nehrđajućeg čelika.
- Klimatski razred: 4, radi na temperaturama okoline do 38 °C.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Neto težina: 44 kg.

šifra	V	W	mm	€
237731	230	420	660x640x(H)525	**2 463,50**

Brzo hlađenje od +90°C do +3°C

Omogućuje snižavanje temperature hrane na sigurnih +3°C u odgovarajućem kratkom vremenu, u skladu s HACCP standardima. Odgovarajuća brzina hlađenja pomaže smanjivanje rast bakterija između +65°C i +10°C. Brzo hlađenje pomaže zadržavanje kvaliteta, boju i miris hrane i produžava razdoblje održavanja.



Brzo zamrzavanje od +90°C do -18°C

Snažan sustav hlađenja i puhanje zraka od -40°C u komoru čini da temperatura jezgra hrane brzo padne na -18°C. Sprječava pojavu velikih kristala leda, koji oštećuju unutrašnju strukturu hrane. Brzim zamrzavanjem nastaje veliki broj malih kristala koji zadržavaju izvorno svojstvo hrane: okus, boju, teksturu i hranjive tvari i pomažu produženje razdoblja održavanja.



arktic

Al aluminium

NEW

R600a COOLANT

235904

E A G

233856

E A G

ŠKRINJA ZA ZAMRZAVANJE

- Kućište od aluminija.
- Vrata su izrađena od unaprijed obojenog čeličnog lima prekrivenog PVC filmovima.
- S poklopcem koji se može zaključati samozatvaranjem.
- Prisilno hlađenje zrakom s ručnim odmrzavanjem, kompresor smješten ispod komore.
- Izolacija od pjene debljine 70 mm.
- LED osvjetljenje u komori.
- Digitalni prikaz temperature i ručni regulator.
- Opremljen s 2 kotača i 2 podesive nožice.
- Raspon temperature: -18 °C do -26 °C.

šifra	litara	V	W	mm	€
235904	93	230	105	574x608x(H)845	**318,50**
235911	140	230	70	754x608x(H)845	**383,50**

ŠKRINJA ZA ZAMRZAVANJE

- Kućište od aluminija.
- Vrata su izrađena od unaprijed obojenog čeličnog lima prekrivenog PVC filmovima.
- S poklopcem koji se može zaključati samozatvaranjem.
- Prisilno hlađenje zrakom s ručnim odmrzavanjem, kompresor smješten ispod komore.
- Izolacija od pjene debljine 70 mm.
- LED osvjetljenje u komori.
- Digitalni prikaz temperature i ručni regulator.
- Opremljen je s 2 kotača i 2 podesive nožice ili 6 kotača na većim modelima.
- Raspon temperature: -18 °C do -26 °C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233856	190	230	120	953x607x(H)840	**455,00**
233863	282	230	130	1116x686x(H)840	**533,00**

30-90°C

2-10°C

274064

274057

NEW S.S. stainless steel

GRIJANI BUFFET

- Kućište od nehrđajućeg čelika i šperploče u crnoj boji.
- Prikladno za 4 spremnika GN 1/1 – dubine maks. 150 mm.
- Isporučuje se s 4 spremnika GN 1/1.
- Opremljen svjetlom u nadstrešnici.
- Nadstrešnica se može spustiti i poslužiti kao pokrov, a pričvršćuje se zasunima.
- Sklopive vodilice pladnja s obje strane.
- 2 police ispod pulta.
- Opremljen je s 4 kotačića.
- Temperatura se može podesiti od 30°C do 90°C.

šifra	raspon	V	W	mm	€
274064	30/90°C	230	2000	1490x765x(H)1370	**2 983,50**

NEW S.S. stainless steel

SALATNI BUFFET

- Kućište od nehrđajućeg čelika i šperploče u crnoj boji.
- Prikladno za 4 spremnika GN 1/1 – dubine maks. 150 mm.
- Isporučuje se s 4 spremnika GN 1/1.
- Opremljen svjetlom u nadstrešnici.
- Nadstrešnica se može spustiti i poslužiti kao pokrov, a pričvršćuje se zasunima.
- Sklopive vodilice pladnja s obje strane.
- Velika polica ispod pulta.
- Opremljen je s 4 kotačića.
- Temperatura se može podešavati od 2°C do 10°C.
- Klimatski razred: 4.

šifra	raspon	V	W	mm	€
274057	2/10°C	230	170	1490x765x(H)1370	**2 983,50**

SUSHI DISPLAY

NEW arktic ABS plastic 18/0 stainless steel

- Konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
- Kućište izrađeno od ABS-a.
- S kaljenim staklom.
- Praktični pristup unutrašnjosti komore zahvaljujući kliznim vratima koja se nalaze straga.
- Statičko hlađenje s funkcijom automatskog odmrzavanja.
- Unutar komore instalirano LED svjetlo i isparivač.
- Digitalni zaslon i elektronički termostat.
- Raspon temperature: 0 °C – 12 °C.

COOLANT • COOLANT • COOLANT R600a

274071

274088

274040

	C	B	B
šifra	274040	274088	274071
dimenzije	1800x420x(H)265	1529x426x(H)296	1177x426x(H)296
kapacitet	5x GN 1/2 (H)40 mm	6x GN 1/3 (H) 40 mm	4x GN 1/3 (H)40 mm
raspon	0/12°C	0/12°C	0/12°C
klimatski razred	4	4	4
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a
snaga/napon	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V
€	**1 202,50**	**1 105,00**	**975,00**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



233757

SUSHI DISPLAY 5X GN 1/3

- Bijelo obloženo kućište od nehrđajućeg čelika.
- Dvostruki zakrivljeni stakleni poklopac sprijeda.
- Pristup kroz dvoja klizna vrata straga ili preko podignutog, zakrivljenog staklenog poklopca.
- Statičko hlađenje s automatskim odmrzavanjem.
- Hladi od 0 °C do 6 °C.
- Odgovara 5x GN 1/3 - maks. (V)40 mm.
- Opremljen LED svjetlom i ispravačem na vrhu.
- Digitalni regulator temperature i display.
- Rashladno sredstvo: R600a .
- Klasa energetske učinkovitosti: B.
- Klimatski razred: 3.
- GN spremnici nisu uključeni.

šifra	raspon	V	W	mm	€
233757	0/6°C	230	160	1307x445x(H)327	**975,00**

233702

233719

PULTNI HLADNJAK ZA IZLAGANJE

- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s zakrivljenim staklenim prednjim poklopcem i staklenim bočnim pločama.
- Pristup kroz dvoja klizna staklena vrata na stražnjoj strani.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Sadrži 2 kromirane police, Svijetla LED rasvjeta u stropu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Raspon temperature: 0/6°C.
- Klimatski razred: 4
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.

šifra	litara	V	W	mm	€
233702	120	230	160	707x570x(H)680	**1 053,00**
233719	160	230	160	885x570x(H)680	**1 150,50**

Gledaj video

KONTAKTNI ROŠTILJI

str. 280

Gledaj video

233689

18/0 stainless steel | indoor

ZAMRZIVAČ ZA SLADOLED

- Kućište od nehrđajućeg čelika, s kaljenim staklom.
- Statičko hlađenje s funkcijom automatskog odmrzavanja.
- Digitalni zaslon i podešavanja temperature: od -25°C do -18°C.
- Nogice koje se mogu prilagoditi visini.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Klimatski razred: 4.
- Energetska oznaka: A.
- Uključuje 4 spremnika kapaciteta 5L po i visine 150 mm.

šifra	raspon	V	W	mm	€
233689	-25/-18°C	230	210	867x735x(H)373	**1 605,50**

Gledaj video

233672

S.S. stainless steel

PULTNA HLAĐENA VITRINA ZA SALATU, ARKTIC

- Glavni je dio izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, sa zakrivljenim staklenim poklopcem koji posjeduje sustav lakog otvaranja.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- Odgovara 8x GN 1/6 GN spremnicima ili 4x GN 1/3 spremnicima (maksimalna visina 100 mm).
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Klimatski razred: 4.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C.

šifra	raspon	V	W	mm	€
233672	0/-3°C	230	105	775x615x(H)235	**981,50**

RASHLADNE VITRINE ZA IZLAGANJE

- Okvir izrađen od ABS-a i PVC-a, s dvostrukim premazom.
- Kućište rashladne jedinice od ABS-a.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odleđivanjem, kompresor smješten ispod komore.
- Vanjski dio cijevi za zrak na staklu ispuhuje zrak preko stakla kako bi se uklonila i spriječila kondenzacija.
- Izdržljive police premazane PVC-om prilagodljive su visine.
- S jarkim LED svjetlima na stropu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Klimatska klasa: 4

Gledaj video

233610

233627

233634

233238

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 58L

- S 2 police.
- Opremljen energetski učinkovitim inverterskim kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

šifra	-	V	W	mm	€
233610	Bijela	230	170	452x406x(H)830	**682,50**
233627	Crna	230	170	452x406x(H)830	**682,50**

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 68L

- S 3 police.
- Opremljen energetski učinkovitim inverterskim kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

šifra	-	V	W	mm	€
233634	Bijela	230	170	444x397x(H)875	**695,50**
233238	Crna	230	170	444x397x(H)875	**695,50**

Zračni kanal izvan stakla radi uklanjanja i sprečavanja stvaranja kondenza

Dvostruko staklo i vrata koja se lako otvaraju

Digitalni regulator

RASHLADNE VITRINE ZA IZLAGANJE

- Okvir izrađen od ABS-a i PVC-a, s dvostrukim premazom.
- Kućište rashladne jedinice od ABS-a.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odleđivanjem, kompresor smješten ispod komore.
- Vanjski dio cijevi za zrak na staklu ispuhuje zrak preko stakla kako bi se uklonila i spriječila kondenzacija.
- Izdržljive police premazane PVC-om prilagodljive su visine.
- S jarkim LED svjetlima na stropu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Klimatska klasa: 4

233641

233658

233665

233269

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 78L

- S 3 police.
- Opremljen energetski učinkovitim inverterskim kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

šifra	-	V	W	mm	€
233641	Bijela	230	170	444x397x(H)940	**708,50**
233658	Crna	230	170	444x397x(H)940	**708,50**

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 98L

- S 4 police.
- Opremljen energetski učinkovitim inverterskim kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

šifra	-	V	W	mm	€
233665	Bijela	230	210	444x397x(H)1100	**773,50**
233269	Crna	230	210	444x397x(H)1100	**773,50**

Ugodna ručka za otvaranje vrata

Prisilno hlađenje

LED osvjetljenje

RASHLADNI ORMARIĆI ZA IZLAGANJE

- Okvir izrađen od ABS-a i PVC-a, s dvostrukim premazom.
- Kućište rashladne jedinice od ABS-a.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odleđivanjem, kompresor smješten ispod komore.
- Vanjski dio cijevi za zrak na staklu ispuhuje zrak preko stakla kako bi se uklonila i spriječila kondenzacija.
- Izdržljive police premazane PVC-om prilagodljive su visine.
- S jarkim LED svjetlima na stropu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Klimatska klasa: 4

R600a COOLANT

Gledaj video

233696

233290

4 kotača, 2 kočnice

Dvostruko staklo i zakrivljena vrata koja se lako otvaraju

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 270L

- S 5 polica i na kotačima od kojih 2 imaju kočnice.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C.
- Raspon temperature: 0/6°C.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	-	V	W	mm	€
233696	Bijela	230	290	550x520x(H)1870	1 521,00
233290	Crna	230	290	556x526x(H)1913	1 521,00

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION S.S. stainless steel

R600a R290 COOLANT

Gledaj video

233825

233832

OKRUGLA VITRINA ZA IZLAGANJE KOLAČA

- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s kaljenim dvostrukim staklom.
- Pristup kroz vrata koja se sama zatvaraju.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Opremljen s 3 podesive staklene police.
- Svijetla LED rasvjeta na dvije strane.
- Digitalni regulator temperature i zaslon, s prekidačem za uključivanje / isključivanje.
- Raspon temperature: 0/6°C.
- Klimatski razred: 6
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.

šifra	litara	V	W	mm	€
233825	100	230	210	ø480x(H)1065	**1 150,50**

OKRUGLA VITRINA ZA IZLAGANJE KOLAČA

- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s kaljenim dvostrukim staklom.
- Pristup kroz vrata koja se sama zatvaraju.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Opremljen s 4 podesive staklene police.
- Svijetla LED rasvjeta na dvije strane.
- Opremljen s 5 kotačića od kojih 2 imaju kočnicu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon, s prekidačem za uključivanje / isključivanje.
- Raspon temperature: 0/6°C.
- Klimatski razred: 4
- Rashladno sredstvo: R290.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.

šifra	litara	V	W	mm	€
233832	360	230	460	ø680x(H)1755	**3 412,50**

PROZIRNE RASHLADNE VITRINE SA STRAŽNJIM PRISTUPOM

- Kućište od nehrđajućeg čelika sa dvostrukim staklom.
- Pristup kroz vrata na stražnjoj strani.
- Prisilno zračno hlađenje s automatskim odleđivanjem, kompresor postavljen ispod komore.
- Sa svijetlim LED osvjetljenjem na vrhu i ispod svake police.
- Opremljen sa 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Rashladno sredstvo: R290.

C
233306

233306

B
233443
233320

233320

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE S 3 POLICE S NAGIBOM

- Opremljen s 3 podesive blago zakošene staklene police.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C.
- Raspon temperature: 0˚-6˚C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233306	300	230	480	650x833x(H)1460	**2 905,50**

PROVIDNA RASHLADNA VITRINA S 3 KOSE POLICE

- Opremljen s 3 podesive blago zakošene staklene police.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.
- Raspon temperature: 0˚-6˚C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233443	500	230	490	900x833x(H)1460	**3 081,00**
233320	650	230	490	1200x833x(H)1460	**3 497,00**

Stražnji pristup kroz dvostruko ostakljena vrata



LED svjetlo ispod svake police

Prisilno hlađenje

PROZIRNE RASHLADNE VITRINE SA STRAŽNJIM PRISTUPOM

- Kućište od nehrđajućeg čelika sa dvostrukim staklom.
- Pristup kroz vrata na stražnjoj strani.
- Prisilno zračno hlađenje s automatskim odledivanjem, kompresor postavljen ispod komore.
- Sa svijetlim LED osvjetljenjem na vrhu i ispod svake police.
- Opremljen sa 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Rashladno sredstvo: R290.

Gledaj video

C
233337

233337

B
233450
233375
233467

233375

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE S 2 POLICE

- Opremljen s 2 podesive staklene police.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C
- Raspon temperature: 0°/6°C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233337	300	230	480	994x677x(H)1230	**2 756,00**

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE S 2 POLICE

- Opremljen s 2 podesive staklene police.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.
- Raspon temperature: 0°-6°C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233450	410	230	490	1224x677x(H)1230	**3 341,00**
233375	510	230	490	1524x677x(H)1230	**3 822,00**
233467	610	230	500	1824x677x(H)1230	**4 498,00**

LED osvjetljenje

Elektronički regulator temperature

4 kotačića za okretanje

PULTNI HLADNJAK

- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.
- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 – 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.

NEW

	jednostruka vrata	jednostruka vrata	dvostruka vrata	dvostruka klizna vrata
šifra	233900	226568	235829	233917
kapacitet	103 L	105 L	180 L	197 L
dimenzije	500x530x(H)865 mm	600x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
police	2 kromirane police	3 kromirane police	4 kromirane police	4 kromirane police
polica dimenzije	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a	R600a
snaga/napon	120 W / 220-240 V	120 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V
težina	34 kg		50 kg	52 kg
€	**708,50**	**741,00**	**949,00**	**949,00**

R600a COOLANT

	trostruka klizna vrata	jednostruka vrata	dvostruka vrata
šifra	235836	233924	233931
kapacitet	308 L	300 L	477 L
dimenzije	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm
police	6 kromirane police	4 kromirane police	8 kromirane police
polica dimenzije	4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R290
snaga/napon	160 W / 220-240 V	195 W / 220-240 V	365 W / 220-240 V
težina	72 kg	71 kg	95 kg
€	**1 339,00**	**1 137,50**	**1 742,00**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

PULTNI HLADNJAK

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.
- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 – 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.

NEW

	jednostruka vrata	jednostruka vrata	dvostruka vrata	dvostruka klizna vrata
šifra	236871	236864	236895	236888
kapacitet	103 L	105 L	180 L	197 L
dimenzije	500x530x(H)865 mm	600x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
police	2 kromirane police	3 kromirane police	4 kromirane police	4 kromirane police
polica dimenzije	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a	R600a
snaga/napon	120 W / 220-240 V	120 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V
težina	34 kg		50 kg	52 kg
€	**708,50**	**747,50**	**942,50**	**942,50**

COOLANT • COOLANT • COOLANT
R600a

	trostruka klizna vrata	jednostruka vrata	dvostruka vrata
šifra	236901	236956	237014
kapacitet	308 L	300 L	477 L
dimenzije	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm
police	6 kromirane police	4 kromirane police	8 kromirane police
polica dimenzije	4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R290
snaga/napon	160 W / 220-240 V	195 W / 220-240 V	365 W / 220-240 V
težina	72 kg	71 kg	95 kg
€	**1 339,00**	**1 137,50**	**1 742,00**

PULTNI HLADNJAK

- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.
- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 – 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.

R600a R290 COOLANT

233788

233795

	jednostruka vrata	dvostruka vrata
šifra	233788	233795
kapacitet	254 L	512 L
dimenzije	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
police	4 podesive police premazane PVC-om	8 podesive police premazane PVC-om
polica dimenzije	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R290
snaga/napon	250 W/230 V	510 W/230 V
težina	75 kg	111 kg
€	**1 157,00**	**1 800,50**

LED rasvjeta u komori.

LED svijetlo u komori

Opremljen s 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice.

PULTNI HLADNJAK

- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.
- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 – 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.

arktic

NEW

R600a R290 COOLANT

236932

236949

	jednostruka vrata	dvostruka vrata
šifra	236932	236949
kapacitet	254 L	512 L
dimenzije	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
police	4 podesive police premazane PVC-om	8 podesive police premazane PVC-om
polica dimenzije	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R290
snaga/napon	250 W/230 V	510 W/230 V
težina	75 kg	111 kg
€	**1 163,50**	**1 800,50**

LED rasvjeta u komori.

LED svijetlo u komori

Opremljen s 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice.

PULTNI HLADNJAK

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilirano hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.
- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 – 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.

NEW

D A G

236925

HLADNJAK ZA BAR S JEDNIM VRATIMA

šifra	raspon	V	W	mm	€
236925	2/10°C	230	175	530x500x(H)835	**825,50**

R600a COOLANT

D A G

236918

PULTNI HLADNJAK S DVOSTRUKIM KLIZNIM VRATIMA

šifra	raspon	V	W	mm	€
236918	2/10°C	230	175	900x520x(H)840	**1 098,50**

PP polypropylene

R290 COOLANT

PULTNI ZAMRZIVAČ ZA IZLAGANJE 90L

- Unutrašnje kućište je izrađeno od polistirena visoke žilavosti (HIPS) i polipropilena.
- Vanjsko kućište je izrađeno od obojenog čelika.
- Vrata s mogućnošću zaključavanja s trostrukim staklom i elementom za grijanje kako bi se spriječilo zamagljenje.
- Prisilno hlađenje zrakom, kompresor je smješten ispod komore.
- Opremljen s 3 podesive police premazane PVC-om.
- S LED rasvjetom na vrhu zamrzivača.
- Digitalni regulator temperature i zaslon, s tipkom za odmrzavanje.
- Klimatski razred: 4
- Rashladno sredstvo: R290.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C.

C A G

233412

šifra	raspon	V	W	mm	€
233412	-14/-22°C	230	230	620x593x(H)680	**1 085,50**

arktic

ABS plastic | 18/8 stainless steel

NEW

8x | 3-18°C | 2 zone | 3 boje

PULTNI HLADNJAK ZA VINO S 2 ZONE, CELLAR

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Dvozonski vinski hladnjak.
- S dodirnim zaslonom.
- Neovisno podesive zone (3°C-18°C) čuvaju crno i bijelo vino na točnoj temperaturi za posluživanje.
- LED svjetla unutar komore (3 boje za odabir: bijela, žuta, hladna plava).
- Kapacitet do 8 boca.
- Može se koristiti za otvorene i zatvorene boce
- Osigurava dosljednu temperaturu vina.

šifra	raspon	V	W	mm	€
237380	3/18°C	220-240	60	800x350x(H)293	1 215,50

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

RASHLAĐIVAČI ZA VINO, DVOZONSKI

- Dvije zone hlađenja s mogućnošću postavljanja različitih temperatura u svakoj od njih.
- Kućište premazano crnim prahom, vrata od kaljenog stakla bez okvira s elegantnom ručkom od nehrđajućeg čelika.
- Statičko hlađenje podržano ventilatorom, automatskim odleđivanjem, hladnjakom koji se nalazi na stražnjoj strani hladnjaka.
- LED svjetlo na vrhu komore.
- Digitalni zaslon i elektronski termostat.
- Temperatura prikazana u stupnjevima Celzijusa, mogućnost prebacivanja na Fahrenheit.
- 4 podesive neklizajuće noge.
- Klimatska klasa: N-ST.
- Rashladno sredstvo: R600a.

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

indoor

NEW

IDEALNA TEMPERATURA ZA VINO

Temperatura	Vrsta vina
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti

COOLANT • COOLANT • COOLANT • R600a

G A I G

	max 46x	max 91x	max 124x	max 131x
šifra	237106	237113	237120	237137
kapacitet	137 l max 46 vinske boce	230 l max 91 vinske boce	265 l max 124 vinske boce	418 l max 131 vinske boce
dimenzije	570x595x(H)820 mm	569x595x(H)1215 mm	569x595x(H)1397 mm	680x595x(H)1760 mm
police	4+1	9+1	10 + 2	15
raspon	5/18˚C	5/18˚C	5/18˚C	5/18˚C
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a	R600a
energetska oznaka	G	G	G	G
klimatski razred	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
napon	230 V	230 V	230 V	230 V
€	**1 037,40**	**1 456,00**	**1 586,00**	**1 995,50**

HLADNJAK ZA VINO, 1 ZONA, 300 BOCA

- Opremljen jednom zonom hlađenja s podesivom temperaturom u rasponu od 5°C do 22°C.
- Hladnjak je izrađen od nehrđajućeg čelika s crnim praškastim premazom. Ima crne kromirane žičane police koje omogućuju fleksibilno slaganje boca. Savršeno za dugotrajno skladištenje vina u optimalnim toplinskim uvjetima. Vrata od kaljenog stakla bez okvira s robusnom ručkom od nehrđajućeg čelika. Vrata uključuju bravu s ključem za dodatnu sigurnost.
- Statičko hlađenje uz pomoć ventilatora osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature. Funkcija automatskog odmrzavanja za praktičnost i nisko održavanje. Digitalni zaslon i elektronički termostat za preciznu kontrolu temperature.
- Ukupni kapacitet: do 224 boca (542 litara).
- Klasa energetske učinkovitosti: G (ljestvica A–G).
- 4 podesive, protuklizne nožice za stabilnu ugradnju.
- Rashladno sredstvo: R600a.

NEW

237144

	max 224x
šifra	237144
kapacitet	542 l max 224 vinske boce
dimenzije	690x700x(H)1833
police	14
raspon	5/22˚C
rashladno sredstvo	R600a
energetska oznaka	G
klimatski razred	N-ST
napon	230 V
€	**2 665,00**

TOSTER IZBACIVAČ DVOSTRUKI

str. 294

271353

271360

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvode čiste kockice leda koje se otapaju sporije od drugih vrsta leda.
- Zračno hlađenje – ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 6 kg.
- Proizvodni kapacitet: 22 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	V	W	mm	€
271353	220-240	385	380x520x(H)637	**1 137,50**

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvodi čiste kockice leda koje se tope sporije od drugih vrsta leda.
- Zračno hlađenje – ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 45 kg.
- Proizvodni kapacitet: 80 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	**2 535,00**

ALUMINIJSKI POSLUŽAVNICI

PLADANJ ZA IZLAGANJE SLASTICA

šifra	mm	€
808467	300x200x(H)20	21,45
808504	400x300x(H)20	19,85
808511	600x400x(H)20	25,05

PLADANJ ZA IZLAGANJE SLASTICA

šifra	mm	€
808559	300x200x(H)20	24,40
808566	400x300x(H)20	28,55
808573	600x400x(H)20	38,70

MELAMINSKI POSLUŽAVNICI

808542

568200

PLADANJ ZA MESO

- Crni melamin.

šifra	mm	€
568101	290x160x(H)35	12,70
568200	350x250x(H)40	25,95
568309	420x280x(H)60	38,95

568804

PLADANJ ZA MESO

- Crni melamin.

šifra	mm	€
568804	280x210x(H)60	31,85

POSUDA ZA SLASTICE – CRNA

šifra	mm	€
808528	300x200x(H)20	30,90
808535	400x300x(H)20	38,70
808542	600x400x(H)20	55,60

568507

PLADANJ ZA MESO

- Crni melamin.

šifra	mm	€
568408	290x160x(H)60	16,60
568507	300x190x(H)80	22,75

569108

POSLUŽAVNIK

- Crni melamin.

šifra	mm	€
569009	270x210x(H)17	14,25
569016	300x150x(H)17	14,25
569108	300x190x(H)17	15,95
569207	350x240x(H)17	19,45

PLITICE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA IZLAGANJE

407202

POSLUŽAVNIK

- S nogama.

šifra	mm	€
407202	240x170	9,05

407400

POSLUŽAVNIK

šifra	mm	€
407400	345x245	24,65

408308

PLADANJ ZA IZLAGANJE

šifra	mm	€
408308	310x230	14,25

508206

PLADANJ ZA MESO

šifra	mm	€
508107	260x200x(H)48	22,05
508206	310x240x(H)48	28,55



808269

DRŽAČ ZA PECIVA - PERFORIRANI

- Izrađen od aluminija.
- Može držati 7 peciva.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
808269	580x170x(H)40	55,85

429419

DRŽAČ ZA PECIVA

- Za 7 rolni.

šifra	mm	€
429419	475x105x(H)60	20,75

429457

DRŽAČ ZA TAKOSE

šifra	-	mm	€
429440	2 proreza	135x115x(H)50	9,05
429457	4 proreza	225x115x(H)50	13,35



801888

POLICA ORMARA ZA HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE 2/1 BIJELA

- Čelična polica, prekrivena bijelim polietilenom, žičana.
- Veličina – GN 2/1.
- Neto težina: 2,4 kg.

šifra	mm	€
801888	530x650	24,05

10

Table presentation

Elegance that enhances every setting

PROFI LINE

PROFI LINE

18/0 stainless steel

- Elegantna, no ipak čvrsta.
- Ručno polirani visoki zrcalni sjaj.

šifra			mm	€
764404	1	Nož - 6 komada	(L)225	**12,95**
764411	2	Vilica - 6 komada	(L)205	**7,60**
764428	3	Žlica za juhu - 6 komada	(L)205	**7,60**
764435	4	Nož za desert - 6 komada	(L)205	**12,15**
764442	5	Vilica za desert - 6 komada	(L)186	**7,30**
764459	6	Žlica za desert - 6 komada	(L)186	**7,30**
764466	7	Vilica za tortu - 12 komada	(L)136	**10,35**

šifra			mm	€
764473	8	Žlica za espresso – 12 komada	(L)111	**9,95**
764480	9	Žlica za čaj/kavu – 12 komada	(L)138	**10,35**
764497	10	Žlica za sladoled - 12 komada	(L)135	**10,35**
764503	11	Žlica za voćni kup - 6 komada	(L)198	**7,30**
764510	12	Nož za maslac - 12 komada	(L)158	**10,60**
764527	13	Nož za mesni odrezak - 6 komada	(L)215	**15,30**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

KITCHEN LINE

– Ručno polirani zrcalni sjaj.

18/0
stainless steel

1 2 3 4 5 6 7

šifra			mm	€
764206	1	Nož - 6 komada	(L)215	**6,20**
764213	2	Vilica - 6 komada	(L)197	**4,90**
764220	3	Žlica - 6 komada	(L)197	**4,90**
764237	4	Vilica za tortu - 12 komada	(L)150	**7,50**
764244	5	Žlica za čaj/kavu – 12 komada	(L)146	**7,50**
764251	6	Žlica za espresso – 12 komada	(L)131	**7,15**
764268	7	Žlica za šerbet - 6 komada	(L)198	**4,90**

BUDGET LINE

– Strojno poliran

18/0 stainless steel

1 2 3 4 5 6 7

šifra			mm	€
764039	1	Žlica za juhu - 12 komada	(L)181	**4,55**
764022	2	Vilica - 12 komada	(L)183	**4,55**
764015	3	Nož - 12 komada	(L)212	**6,85**
764084	4	Žlica za čaj/kavu – 24 komada	(L)136	**5,00**
764091	5	Žlica za espresso – 24 komada	(L)110	**4,55**
764077	6	Vilica za tortu - 24 komada	(L)145	**5,00**
764138	7	Žlica za šerbet - 12 komada	(L)198	**3,70**

PRIBOR ZA ODRESKE

- Nehrđajući čelik s ABS drškom.

ABS plastic | S.S. stainless steel | wash

x6

781432 783078

VILICA ZA MESNI ODREZAK - 6 KOMADA

- Nehrđajući čelik s ABS drškom.

šifra	boja	mm	€
781432	Crna	(L)200	**7,20**
783078	Smeđa	(L)200	**9,75**

x6

781449 783085

NOŽ ZA MESNI ODREZAK - 6 KOMADA

- Nehrđajući čelik s ABS drškom.

šifra	boja	mm	€
781449	Crna	(L)215	**8,15**
783085	Smeđa	(L)210	**9,75**

x6

781456

NOŽ ZA MESNI ODREZAK XL - 6 KOMADA

- Nehrđajući čelik s ABS drškom.

šifra	boja	mm	€
781456	Crna	(L)250	**13,65**

PODMETAČ – SET

- Napravljen od PVC-a (vinil), u tkanom uzorku.
- Neklizajuć zahvaljujući strukturi materijala.
- Fleksibilan, ne deformira se nakon zamatanja.

597910

PODMETAČ, LIŠĆE – SET

šifra	boja	količina	mm	€
597910	Svjetlosiva	6	450x300	**19,45**



597927

PODMETAČ – SET

šifra	boja	količina	mm	€
597927	Smeđa	6	450x300	**19,45**

597934



597941

PODMETAČ, GEOMETRIJSKI UZORAK – SET

šifra	boja	količina	mm	€
597934	Zelena	6	450x300	**19,45**
597941	Srebrna	6	450x300	**19,45**

597880



597897

PODMETAČ, OKVIR – SET

šifra	boja	količina	mm	€
597880	Grafit	6	450x300	**19,45**
597897	Bež	6	450x300	**19,45**

KARIZMA

KARIZMA

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.

porcelain | stackable | micro

RAVNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
795101	12	ø160	**3,95**
795309	12	ø200	**5,15**
795507	12	ø240	**5,80**
795705	6	ø280	**10,10**
795903	6	ø320	**16,25**

DUBOKI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794500	6	ø300	**14,00**

OVALNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
796306	6	290x200	**16,60**
796405	6	340x235	**22,70**

ZDJELA ZA SALATU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
796603	12	ø150	**6,70**
796702	12	ø190	**10,00**

ZDJELA ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
798805	12	0,38	ø120	**10,65**

TANJURIĆ ZA ZDJELU ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
798904	12	ø180	**4,70**

CAPPUCCINO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
798249	12	0,23	ø85	**5,00**

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU I CAPPUCCINO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
798171	12	ø149	**3,25**

ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
798164	12	0,17	ø80	**4,70**

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU I CAPPUCCINO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
798171	12	ø149	**3,25**

ESPRESSO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
798010	12	0,09	ø64	**3,25**

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA ESPRESSO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
798034	12	ø125	**2,15**

FLORA

FLORA

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.

porcelain | stackable | micro

RAVNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787007	12	ø160	**4,25**
787014	12	ø200	**5,15**
787021	12	ø255	**6,65**
787038	12	ø265	**8,25**
787045	6	ø300	**13,60**

DUBOKI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787052	12	ø235	**6,45**

OVALNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787069	6	280x180	**16,85**
787076	6	330x225	**23,10**

ZDJELA ZA SALATU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
787083	12	0,25	ø145x(H)45	**6,20**
787090	6	1	ø230x(H)65	**13,60**

ZDJELA ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
787267	12	0,25	ø100	**11,30**

TANJUR ZA ZDJELU ZA JUHU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
787182	12	ø158	**3,95**

CAPPUCCINO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
787175	12	0,25	ø87	**5,70**

ŠALICA ZA KAVU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
787144	12	0,18	ø82	**5,00**

ESPRESSO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
787113	12	0,12	ø65	**3,85**

TANJUR ZA CAPPUCCINO ŠALICU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787182	12	ø158	**3,95**

TANJUR ZA ŠALICU KAVE

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787151	12	ø138	**3,10**

TANJURIĆ ZA ESPRESSO ŠALICU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787120	12	ø130	**2,75**

SATURN

SATURN

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.

porcelain | stackable | micro

RAVNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794319	12	ø200	5,00
794326	12	ø240	5,55
794333	12	ø260	6,45
794340	6	ø280	9,75
794357	6	ø300	12,05
794364	6	ø320	15,40

DUBOKI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794395	12	ø220	5,15
794517	6	ø300	14,00

ZDJELA ZA SALATU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794470	6	ø250	11,00
794463	12	ø150	6,45
794524	12	ø190	9,75

ZDJELA ZA JUHU I TANJUR

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
794449	12	0,38	ø120	11,00

ŠALICA ZA ČAJ

šifra	jed. narudžbe	litara	€
794531	12	0.22	5,15

TANJUR ZA ZDJELU ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794456	12	ø190	4,60

CAPPUCCINO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
794487	12	0,23	ø87	5,00

ŠALICA ZA KAVU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
794401	12	0,17	ø79	4,70

ESPRESSO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
794425	12	0,09	ø63	3,20

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU, CAPPUCCINO ŠALICU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794418	12	ø150	3,20

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU I KRIGLU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794418	12	ø150	3,20

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA ESPRESSO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794432	12	ø125	2,10

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

DELTA



DELTA

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.

porcelain | stackable | micro

RAVNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794050	12	ø160	4,25
794067	12	ø200	4,90
794074	12	ø240	5,35
794081	12	ø270	6,75
794098	6	ø300	11,90

DUBOKI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799420	12	ø230	5,45

TANJUR ZA TJESTENINU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799406	6	ø260	11,05
799413	6	ø300	13,65

OVALNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799437	6	290x200	14,95
799444	6	340x240	22,05

ZDJELA ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
799383	12	0,34	ø160	10,65

ZDJELA ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799390	12	ø170	4,40

ZDJELA ZA SALATU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799451	12	ø120	6,25
799468	6	ø140	7,00
799475	6	ø230	11,55
799482	6	ø270	17,95

ŠALICA ZA CAPPUCCINO

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
799147	12	0,23	ø90	4,70

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU I CAPPUCCINO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799154	12	ø145	3,05

ŠALICA ZA KAVU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
799130	12	0,17	ø80	4,40

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU I CAPPUCCINO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799154	12	ø145	3,05

ESPRESSO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
799161	12	0,09	ø63	3,05

TANJURIĆ ZA ESPRESSO ŠALICU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799178	12	ø83	1,95

505472

505465

HRASTOVA DASKA ZA POSLUŽIVANJE

- Jednostrana.
- Ljepljena konstrukcija: središnji dio (horizontalna drvena vlakna) je ojačana bočnim okvirima (vertikalna drvena vlakna).

šifra	mm	€
505472	270x270x(H)20	**48,75**
505465	370x270x(H)20	**61,75**

505489

DASKA ZA POSLUŽIVANJE OD HRASTOVOG DRVA

- Dvostrano.
- Izrađena s pažljivo odabranim hrastovim komadima koji su zalijepljeni zajedno stvarajući elegantan prirodan uzorak.

šifra	mm	€
505489	420x280x(H)40	**38,70**

HRASTOVA DASKA ZA POSLUŽIVANJE, OKRAJČENA

- Jednostrana.
- Ljepljena konstrukcija: središnji dio (horizontalna drvena vlakna) je ojačana bočnim okvirima (vertikalna drvena vlakna).

šifra	mm	€
505458	325x265x(H)30	**51,70**
505441	530x325x(H)35	**83,85**

505441

POSUĐE ZA PEĆNICU BIJELI PORCULAN

- Na raspolaganju je poseban porculanski tip, najtvrđi tip.
- Toplinski otporan, može izdržati ekstremne promjene temperature.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Izuzetno čist i sjajno bijel.

POSUDA ZA TAPAS OVALNA

- S drškama.

šifra	litara	mm	€
784006	0,19	200x107x(H)30	**4,50**
784013	0,35	262x140x(H)33	**7,75**
784020	0,8	324x185x(H)38	**14,00**

RUSTICA ZDJELA ZA PEĆNICU OVALNA

šifra	litara	mm	€
786321	0,62	223x132x(H)42	**8,15**
786338	1	245x145x(H)55	**11,65**

RUSTICA ZDJELA ZA PEĆNICU ČETVEROKUTNA

šifra	litara	mm	€
786369	2,3	282x192x(H)65	**18,85**
786376	3	335x232x(H)62	**29,25**
786383	4,8	380x260x(H)70	**41,55**

RUSTICA ZDJELA ZA PEĆNICU ČETVRTASTA

šifra	mm	€
786352	165x165x(H)65	**10,75**

RUSTICA ZDJELA ZA PEĆNICU OKRUGLA

šifra	mm	€
786307	ø100x(H)50	**3,60**

POSUĐE ZA PEĆNICU KREM PORCULAN

- Na raspolaganju je poseban porculanski tip, najtvrđi tip.
- Toplinski otporan, može izdržati ekstremne promjene temperature.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Krem-bijela.

ZDJELA ZA PEĆNICU OKRUGLA

šifra	mm	€
785904	185x152x(H)40	**5,85**

768730

TANJUR S VISOKIM RUBOM OSLO

- Izrađen od ostakljenog bijelog porculana.
- Visoki rub sprječava prolijevanje tekućina (umaka itd.).
- Siguran za korištenje u mirkovalnoj pećnici.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Nije siguran za korištenje u pećnicama.

šifra	mm	€
768730	ø200x(H)25	**9,75**
768747	ø240x(H)26	**11,05**
768754	ø280x(H)28	**14,95**

434208

POSUDA ZA JUHU

- S poklopcem i žlicom za posluživanje.

šifra	litara	mm	€
434208	2,7	ø270x(H)175	**34,45**

432136

POSUDA ZA UMAK

- Posuda za umak.

šifra	litara	mm	€
432143	0,085	120x72x(H)50	**3,25**
432006	0,14	135x76x(H)70	**4,10**
432105	0,23	160x98x(H)90	**5,25**
432129	0,28	200x100x(H)105	**6,45**
432136	0,46	240x120x(H)120	**8,45**

785553

TANJUR BARK

- Pravokutan.

šifra	mm	€
785546	218x105x(H)23	**6,85**
785553	352x146x(H)40	**15,55**

785560

ZDJELA VANILLA

šifra	mm	€
785560	225x111x(H)62	**10,35**
785577	290x136x(H)80	**19,45**

786437

POSUDA ZA UMAK

šifra	mm	€
786437	180x55x(H)130	**8,45**

porcelain micro oven stackable

ZDJELA ZA JUHU

- Posebna, najtvrđa vrsta porculana koja je dostupna na tržištu.
- Visoka otpornost na udarce i habanje i još uvijek relativno lagana.
- Sjajna bijela.

šifra	litara	mm	€
784778	0,125	ø90x(H)60	**2,95**
784761	0,25	ø120x(H)78	**4,55**
784754	0,5	ø138x(H)95	**7,15**

784761

786239

porcelain

ZDJELA ZA SLADOLED „KLAUN“

šifra	mm	€
786239	226x145x(H)37	**11,05**

786499

porcelain

DJEČJI TANJUR „MEDO“

- Ø190 mm ne računajući uši.

šifra	mm	€
786499	ø265	**13,35**

TAPASMINI

- Posebna, najtvrđa vrsta porculana koja je dostupna na tržištu.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Sjajna bijela.

784426

POSUDA ZA TAPAS PLATO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784426	ø100x(H)25	11,65

784327

POSUDA ZA TAPAS CUADRADO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784327	80x80x(H)35	12,95

784365

POSUDA ZA TAPAS REDONDO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784365	ø75x(H)30	10,35

784433

POSUDA ZA TAPAS LEON - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784433	ø55x(H)45	12,70

784334

POSUDA ZA TAPAS CONCHA - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784334	90x50x(H)20	8,80

784419

POSUDA ZA TAPAS CUADRADO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784419	59x59x(H)37	8,15

784389

POSUDA ZA TAPAS CACEROLE - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784389	ø60x(H)25	8,80

784372

POSUDA ZA TAPAS HUEVO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784372	ø65x(H)15	8,80

784396

POSUDA ZA TAPAS TRIANGOLO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784396	100x100x(H)25	12,70

785324

POSUDA ZA TAPAS CUCHARA - 6 KOMADA

šifra	mm	€
785324	130x43x(H)26	10,75

MINIJATURE ZA PREZENTACIJE

564509

MINI TAVA ZA UMAK LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564509	162x121x(H)30	**3,45**

564516

MINI REBRASTA TAVA LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564516	320x162x(H)20	**13,60**

564523

MINI OKRUGLA TAVA LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564523	150x115x(H)37	**3,45**
564530	189x147x(H)37	**5,40**

564554

MINI OVALNA TAVA LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564547	155x80x(H)37	**3,05**
564554	263x140x(H)37	**6,75**

MINIJATURE ZA PREZENTACIJE

426425

426432

426449


426456

S.S. stainless steel

425619

425626

425633

425657

S.S. stainless steel

wash

MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITEZE

šifra	mm	€
426449	90x90x(H)90	**6,20**
426425	100x80x(H)75	**7,50**
426432	125x100x(H)85	**7,75**
426456	255x135x(H)45	**11,65**

MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITEZE

– Obrađena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425633	90x90x(H)90	**8,15**
425619	100x80x(H)75	**8,45**
425626	125x100x(H)85	**10,35**
425657	255x135x(H)45	**14,25**

425688

MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITEZE - SLOŽIVE

šifra	mm	€
425664	105x90x(H)60	**7,00**
425688	130x115x(H)80	**8,45**

MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITEZE - SLOŽIVE, CRNE

- Obrađena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425671	105x90x(H)60	8,15
425695	130x115x(H)80	10,10

425671

425695

630914

DRŽAČ VREĆICE ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- Crni žičani okvir s prostorom za zdjelu za umak.
- Keramička posuda od melamina 80 ml savršeno odgovara (561713), nije sadržana.

šifra	mm	€
630914	210x110x(H)172	8,45

630938

DRŽAČ VREĆICE ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- Crni žičani okvir, pogodan za 1 vrećicu prženih krumpirića.

šifra	mm	€
630938	ø115x(H)172	7,75

630907

DRŽAČ VREĆICE ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

šifra	mm	€
630907	ø110x(H)175	8,15



678251

678121

678268

MASNI PAPIR

- Crveni i bijeli karirani uzorak.
- Pakiranje po 500 listova.

šifra	mm	€	
678244	200x250	23,75	N
678251	250x350	38,35	N
678176	305x305	36,35	

MASNI PAPIR

- Pakiranje od 500 listova.

šifra	mm	€
678121	200x250	19,85
678107	250x350	38,35

MASNI PAPIR

- Crno-bijeli uzorak s ilustracijama hamburgera.
- Pakiranje po 500 listova.

šifra	mm	€
678268	200x250	23,75
678275	250x350	38,35
678282	305x305	41,95

678138

MASNI PAPIR

– Pakiranje od 500 listova.

šifra	mm	€
678138	200x250	**18,15**
678114	250x350	**27,65**

EMAJLIRANO

- Izrađeno od čelika s bijelom emajlom, s plavim rubom.
- Visokokvalitetna caklina otporna na abraziju.
- Složivo za praktičnu pohranu.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Sigurno za pećnicu
- Nije sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

621202

ČETVEROKUTNA ZDJELA

- U zdjeli se mogu pripremati jela i deserti.

šifra	mm	€
621219	215x160	**6,30**
621202	175x130	**4,60**

621226

RAVNI TANJUR

šifra	mm	€
621226	ø200	**5,15**
621233	ø240	**6,30**

621257

DUBOKI TANJUR

šifra	mm	€
621240	ø180	**5,15**
621257	ø200	**5,85**
621264	ø220	**6,70**
621271	ø240	**7,30**

621288

ZDJELA ZA SALATU

šifra	mm	€
621288	ø160x(H)75	**5,85**

621295

ŠALICA ZA ČAJ

šifra	litara	mm	€
621295	0,36	ø90x(H)80	**4,95**
621301	0,52	ø100x(H)90	**6,10**

621318

ŠALICA

šifra	litara	mm	€
621318	0,12	ø70x(H)50	**4,25**

621332

METALNA ČAŠA

šifra	litara	mm	€
621325	0,3	ø90x(H)90	**5,65**
621332	0,4	ø90x(H)120	**7,10**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

625804

625705

LONAC ZA JUHU I UMAK - S POKLOPCEM

- Emajlirana.
- Obruč podebljan nehrđajućim čelikom.
- Plitki rub.

šifra	-	litara	mm	€
625804	Plava	0,6	ø120x(H)95	13,65
625705	Crna	0,8	ø140x(H)110	14,95

622742

EMAJLIRANE TAVE ZA PAELJU

- S dvije drške.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€	
622704	ø100x(H)20	7,30	
622711	ø120x(H)25	7,75	
622728	ø150x(H)27	9,60	
622735	ø200x(H)36	11,65	
622742	ø240x(H)40	12,50	
622773	ø300x(H)50	23,35	N
622780	ø340x(H)50	28,95	N

622858

EMAJLIRANE ZDJELE ZA PAELJU

- Duboki model.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€
622810	ø145x(H)40	9,50
622827	ø170x(H)40	10,35
622834	ø185x(H)43	11,70
622841	ø205x(H)57	11,50
622858	ø245x(H)70	12,95

MINIJATURNE KOŠARICE

šifra	mm	€
426364	ø87x(H)93	5,15
426371	ø125x(H)127	8,50

NEW

KANTA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Uključuje ručku.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
425718	ø75x(H)66	2,95
425725	ø90x(H)85	3,85
425732	ø130x(H)110	7,15

KANTA ZA GRICKALICE

šifra	mm	€
426463	ø45x(H)50	3,40
426470	ø70x(H)100	5,85

POSUDA ZA GRICKALICE

šifra	mm	€
426487	196x95x(H)70	7,15

607039

MALA TAVA ZA UMAK S IZLJEVNIKOM

- Izrađena od 2,5 mm debelog troslojnog materijala, bakar/aluminij/nehrđajući čelik.
- Drška pričvršćena pomoću zakovica.

šifra	litara	mm	€
607015	0,05	ø50x(H)30	**16,25**
607022	0,16	ø75x(H)40	**22,05**
607039	0,26	ø85x(H)50	**24,65**

607046

MALA TAVA ZA PRŽENJE

- Izrađena od 2,5 mm debelog troslojnog materijala, bakar/aluminij/nehrđajući čelik.
- Drška pričvršćena pomoću zakovica.

šifra	mm	€
607046	ø120x(H)30	**35,05**

GALVANIZIRANE KANTE

- Napravljene od galvaniziranog čeličnog lima, što daje rustikalni izgled.
- Galvanizirani čelik nije namijenjen za kontakt s hranom, poravnajte kante našim masnim listovima u njima dok ih koristite za posluživanje hrane.

425992

RASHLAĐIVAČ ZA VIŠE VINSKIH BOCA

šifra	mm	€
425992	400x330x(H)220	**28,55**

425923

KOŠARE S DRŠKOM

šifra	mm	€
425909	ø70x(H)65	**2,00**
425916	ø100x(H)90	**2,80**
425923	ø120x(H)105	**3,65**
425985	ø160x(H)140	**4,25**

425978

BAR CADDY

- S drvenim ručicama za držanje.

šifra	mm	€
425978	245x180x(H)130	**19,45**

POSUDE ZA JUHE I UMAKE

430002

ZDJELA ZA JUHU

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- S ručkama.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
430002	0,35	ø120x(H)50	**3,60**

401200

401002

401101

ZDJELA ZA POVRČE

- S drškama.

šifra	mm	€
401200	ø160x(H)40	**4,10**
401002	ø120x(H)30	**3,25**
401101	ø140x(H)35	**3,60**

783177

561720

KERAMIČKA ZDJELICA

- Rebrasta.

šifra	narudžba jedinice	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	1,75
783160	6	ø90x(H)48	3,05
783627	6	ø100x(H)25	2,40
783177	6	ø120x(H)55	4,25

MELAMIN ZDJELICA

- Rebrasta.

šifra	-	količina	mm	€
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	0,80
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	3,60
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	1,50
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	5,15
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	1,90
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	2,10

565605 565612

MELAMIN ZDJELICA - 12 KOMADA

šifra	količina	boja	litara	mm	€
565605	12	Crna	0,045	ø60x(H)35	8,90
565612	12	Boja bjelokosti	0,045	ø60x(H)35	8,90

564592

564561

POSUDA ZA MASLAC I UMAK - 3 KOMADA

šifra	količina	boja	mm	€
564561	3	Crna	ø80x(H)30	5,15

VELOCITY KOSE ZDJELE

šifra	mm	€
564578	70x70x(H)60	2,00
564585	97x97x(H)80	3,10
564592	110x110x(H)100	4,75

ZDJELICA ZA UMAK - 12 KOMADA

šifra	količina	litara	mm	€
400029	12	0,07	ø62x(H)40	10,35
400012	12	0,045	ø62x(H)24	8,45
400036	12	0,115	ø73x(H)47	15,55
400043	12	0,175	ø85x(H)52	20,75

400043

PP polypropylene

KOŠARE S PLETENIM STRANAMA

šifra	-	mm	€
426258	Okruglo	200x200x(H)65	**3,60**
426234	Ovalno	225x130x(H)55	**3,25**
426265	Ovalno	320x230x(H)55	**5,55**
426227	Četvrtasto	190x190x(H)80	**3,25**
426241	Pravokutno	225x150x(H)65	**3,60**

wash

KOŠARA ZA PECIVO S VREĆICOM

- Obrađene mat crnim praškastim premazom.
- Opremljene sivom vrećicom koja se može prati.

šifra	-	mm	€
427125	Ovalno	250x160x(H)75	**15,55**
427149	Četvrtasto	190x190x(H)100	**20,50**
427132	Pravokutno	250x180x(H)85	**22,05**

PP polypropylene

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

- S 4 pregrade.

šifra	boja	mm	€
426074	Crna	260x180x(H)150	**20,75**

PP polypropylene

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	boja	mm	€
426098	Crna	270x100x(H)45	**6,45**
426081	Svjetlosiva	270x100x(H)45	**6,45**

PP polypropylene

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	boja	mm	€
426210	Crna	ø100x(H)120	**6,20**
426197	Svjetlosiva	ø100x(H)120	**6,20**



KOŠARA ZA PECIVO GN VELIČINE

- Pojačana okvirom okvir od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	**7,75**
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	**9,45**
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	**10,35**
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	**12,95**
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	**17,90**
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	**23,35**

KOŠARA ZA PREZENTACIJU KRUHA

- Velika košara - savršena za prezentaciju kruha i drugih pečenih proizvoda u pekarama, trgovinama prehrambenih proizvoda i bifeima.
- Izrađena od polirattana, ojačana okvirom od nehrđajućeg čelika.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
427248	595x395x(H)105	**42,25**
427231	295x395x(H)105	**27,95**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

KOŠARE

561102

KOŠARA ZA KRUH GN 1/1

- Pojačana žičanim okvirom od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
561102	530x320x(H)90	**22,05**

561201

KOŠARA ZA PREZENTIRANJE KRUHA GN 1/2

- Set od 2 košare s kromiranim stalkom.
- Košare pojačane žičanim okvirom od nehrđajućeg čelika.
- Dimenzije košare: 360x280x(V)90 mm.
- Stalak se ne može prati u perilici za posuđe.

šifra	mm	€
561201	360x280x(H)290	**40,25**

561003

OVALNA KOŠARA ZA KRUH

- Pojačana žičanim okvirom od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
561003	380x270x(H)90	**12,95**

426968

PC polycarbonate | PP polypropylene | 70° wash

KOŠARA S POKLOPCEM NA DIZANJE

- Košara izrađena od jakog polipropilena (poliratana).
- Poklopac na dizanje izrađen od polikarbonata.

šifra	GN	mm	€
426968	GN 2/3	365x335x(H)245	**94,25**

426517

PP polypropylene | S.S. stainless steel

KOŠARA ZA BAGUETTE

šifra	mm	€
426517	305x320x(H)350	**44,15**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

PP polypropylene | stackable

KOŠARICE ZA POSLUŽIVANJE U FAST FOOD STILU.

- Idealno za restorane brze hrane, zalogajnice i ulične štandove.
- Set od 6 košara za posluživanje od polipropilena.
- Lagane su, slažu se jedna na drugu i lako se čiste.
- Dostupno u više boja.

šifra	količina	boja	mm	€
426890	6	Crna	275x175x(H)38	**6,45**
426319	6	Crvena	275x175x(H)38	**6,45**

VREĆICE ZA KRUH

PAPIRNATE VREĆICE ZA KRUH

- Izrađene od izdržljivog prehrambenog kraft papira.

šifra	boja	mm	€
429228	Bež	170x170x(H)150	**10,75**
429211	Crna	170x170x(H)150	**10,75**

OKRUGLA VREĆICA ZA KRUH

- Izrađena od izdržljivog pamuka.
- Dostupna u kombinaciji boja siva/bež i siva/tamnosiva.

šifra	boja	mm	€
429006	Bež	ø150x(H)150	**5,85**
429013	Tamnosiva	ø150x(H)150	**5,85**
429020	Bež	ø200x(H)200	**7,50**
429037	Tamnosiva	ø200x(H)200	**7,50**
429044	Bež	ø250x(H)160	**9,05**
429051	Tamnosiva	ø250x(H)160	**9,05**

KOŠARE

– Poliratan

OVALNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426500	225x130x(H)55	**2,95**

ČETVEROKUTNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426807	225x150x(H)65	**3,25**

OKRUGLA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426609	ø200x(H)65	**3,05**

OVALNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426708	225x110x(H)60	**2,80**

OVALNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426906	375x140x(H)70	**3,85**

425800

425602

OKRUGLA KOŠARA ZA LEPINJU

– Nije namijenjena za kontakt s hranom, uskladite košaru s našim masnim papirom dok je upotrebljavate za posluživanje hrane.

šifra	mm	€
425701	ø150x(H)38	**1,50**
425800	ø200x(H)50	**2,55**

OVALNA KOŠARA ZA LEPINJU

– Nije namijenjena za kontakt s hranom, uskladite košaru s našim masnim papirom dok je upotrebljavate za posluživanje hrane.

šifra	mm	€
425503	195x140	**2,40**
425602	255x190	**3,25**

OVALNA KOŠARA ZA PECIVO

šifra	boja	mm	€
426777	Crna	190x120x(H)60	**5,85**
426760	Svjetlosiva	190x120x(H)60	**5,85**
426623	Crna	250x190x(H)65	**7,75**
426616	Svjetlosiva	250x190x(H)65	**7,75**

KOŠARA ZA PECIVO

šifra	boja	mm	€
426784	Svjetlosiva	190x130x(H)60	**6,20**
426791	Crna	190x130x(H)60	**6,20**

POSTOLJE ZA KOŠARE

šifra	mm	€
426814	ø250x(H)180	**7,50**
426821	ø250x(H)265	**9,05**

KUTNA KOŠARA ZA PECIVO

šifra	boja	mm	€
426678	Crna	400x300x(H)120	**22,05**
426661	Svjetlosiva	400x300x(H)120	**22,05**

425879

ŽIČANA KOŠARA DECO OVALNA

- S ukrasnim obručom.
- Obrađena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425879	255x160x(H)80	10,75

427088

427095

427071

KOŠARA ZA VOĆE CRNA

- Obrađena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
427095	ø150x(H)80	7,50
427088	ø280x(H)130	17,90
427071	ø300x(H)205	19,45

BOKAL S IZOLACIJOM

- Čvrsto brtveni poklopac s tipkom za izlijevanje.
- Dvostruki zid sa staklenom unutrašnjom bocom.

šifra	litara	mm	€
449615	1	ø110x(H)289	**20,75**

449615

TERMOS BOCE

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stjenkom.
- Besprijekorna struktura.
- Vakuumska izolacija.
- Kromirani metalni poklopac, poluga, kljun i drška.
- Visoki stupanj izolacije.

445839

18/8 stainless steel

446706

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

446720

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

BOKAL S IZOLACIJOM

šifra	litara	mm	€
445815	0,6	ø120x(H)168	**63,65**
445822	1	ø136x(H)188	**68,25**
445839	1,5	ø136x(H)258	**73,45**

BOKAL S IZOLACIJOM

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stjenkom.
- S crnim poklopcem koji se otvara pritiskom na gumb.
- Vrh i rub izrađeni od polipropilena.

šifra	litara	mm	€
446607	1,5	ø145x(H)230	**24,65**
446508	1	ø145x(H)205	**23,10**
446706	2	ø145x(H)260	**27,95**

BOKAL S IZOLACIJOM

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stjenkom.
- S žutim poklopcem koji se otvara pritiskom na gumb.
- Vrh i rub izrađeni od polipropilena.

šifra	litara	mm	€
446522	1	ø145x(H)205	**23,10**
446621	1,5	ø145x(H)230	**24,65**
446720	2	ø145x(H)260	**27,95**

449608

BOKAL S IZOLACIJOM I OBLOŽEN STAKLOM IZNUTRA

PP polypropylene | wash

šifra	litara	mm	€
449608	1	ø140x(H)268	**16,85**

448908

445877

TERMOSICA

- Kućište i unutarnji zidovi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac od polipropilena otvara se do 125 stupnjeva za jednostavno punjenje i čišćenje.
- Poklopac s potisnom pumpom za jednostavno doziranje pića.
- Ručka za praktično nošenje.
- Kapacitet: 2.2 L.

šifra	litara	mm	€
448908	2,2	ø150x(H)340	**38,95**

TERMOSICA

- Kućište i unutarnji zidovi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac od polipropilena otvara se do 125 stupnjeva za jednostavno punjenje i čišćenje.
- Poklopac opremljen pumpom poluge za jednostavno doziranje napitaka.
- Pumpa za polugu izrađena od slitine cinka – vrlo izdržljiva.
- Na rotirajućoj bazi izrađenoj od polipropilena.
- Ručka za praktično nošenje.
- Kapacitet: 3 L.

šifra	litara	mm	€
445877	3	ø171x(H)373	**89,05**

18/8 stainless steel

451526

VIŠENAMJENSKI VRČEVI

šifra	litara	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	**9,75**
451519	0,6	ø90x(H)112	**13,35**
451526	0,9	ø102x(H)125	**16,85**
451533	1,5	ø112x(H)161	**23,10**

18/8 stainless steel | wash

451045

VRČ ZA MLIJEKO S IZLJEVOM U OBLIKU SLOVA V MAT CRNA

- Izrađen od izuzetno debelog nehrđajućeg čelika, pomaže u održavanju topline sadržaja.
- Izljev u obliku slova V daje dodatnu kontrolu tijekom lijevanja.

šifra	litara	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	**24,65**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel

451014

VRČ ZA MLIJEKO S IZLJEVOM U OBLIKU SLOVA V.

- Izrađen od izuzetno debelog nehrđajućeg čelika, pomaže u održavanju topline sadržaja.
- Izljev u obliku slova V daje dodatnu kontrolu tijekom lijevanja.

šifra	litara	mm	€
451038	0,35	ø65x(H)99	**14,95**
451021	0,45	ø75x(H)111	**16,60**
451014	0,7	ø84x(H)130	**19,45**

18/8 stainless steel | wash

458198

VRČ ZA MLIJEKO CRNI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s neljepljivim premazom.

šifra	litara	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	**17,90**

S.S. stainless steel

451106

VRČ ZA MLIJEKO

- Ravni model.

šifra	litara	mm	€
451007	0,35	ø85x(H)110	**8,80**
451106	0,75	ø100x(H)120	**12,70**

18/8 stainless steel

451052

VRČ ZA MLIJEKO S MJEROM

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Oblikujte s izljevnikom dizajniranim za čist i učinkovit rad.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
451052	0,55	130x77x(H)115	**14,25**

VRČIĆ ZA KAVU/ČAJ S POKLOPCEM

- Sa zglobnim poklopcem.
- Ravni model.

šifra	litara	mm	€
453001	0,2	ø74x(H)95	**9,45**
453100	0,3	ø74x(H)123	**11,65**
453209	0,6	ø97x(H)142	**16,60**
453308	0,9	ø120x(H)158	**22,45**
453407	1,4	ø126x(H)185	**29,25**

S.S. stainless steel

453209

ČJEDILO ZA ČAJ - S DRŠKOM U OBLIKU ŠKARA

- Za bilje i čaj.
- Sa zglobnom drškom.

šifra	mm	€
570807	ø45x165	**3,45**

ČJEDILO ZA ČAJ I BILJE

- Za bilje i čaj.
- Sa zglobnom drškom.

šifra	mm	€
638101	ø70x225	**4,15**

HVATALJKA ZA KOCKICE ŠEĆERA - 2 KOMADA

šifra	mm	€
523629	(L)160	**6,45**

ZDJELICA ZA ŠEĆER/TUČENO VRHNJE

šifra	količina	mm	€
452714	6	ø65x(H)20	**6,05**
452325	4	ø100x(H)20	**7,50**

ZDJELICA ZA ŠEĆER

- Sa zglobnim poklopcem.

šifra	litara	mm	€
452103	0,3	ø85x(H)80	**6,95**

ZDJELICA ZA ŠEĆER

- Bez poklopca.

šifra	litara	mm	€
452202	0,3	ø85x(H)65	**6,20**

VRČ ZA PJENU

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Oblikujte s izljevnikom dizajniranim za čist i učinkovit rad.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
450109	0,02	ø32x(H)24	**2,55**
450208	0,03	ø35x(H)35	**3,05**
450307	0,07	ø45x(H)45	**3,25**
450406	0,12	ø55x(H)55	**4,25**
450505	0,25	ø70x(H)70	**8,15**

ČAŠICA ZA SLADOLED

- Posuda za umak.

šifra	mm	€
441107	ø90x(H)50	**3,60**

NEW

indoor

440773

440780

440797

STOLNA KANTA ZA OTPATKE S LJULJAJUĆIM POKLOPCEM

- Izraden od metala obloženog praškom.
- Uklonjivi ljuljajući poklopac.
- Dostupan u 3 boje.

šifra	boja	mm	€
440773	Crna	ø120x(H)165	**12,95**
440780	Zelena	ø120x(H)165	**12,95**
440797	Bež	ø120x(H)165	**12,95**

440711

18/0 stainless steel

STOLNI KOŠ ZA OTPATKE

- S plastičnim vrhom i poklopcem od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
440711	ø95x(H)130	**12,95**

421574

može koristiti kao držač pribora za jelo

M melamine

STOLNA KANTA ZA OTPAD ILI DRŽAČ PRIBORA ZA JELO

- Crni spremnik izraden od melamina

šifra	boja	mm	€
421574	Crna	ø130x(H)160	**12,70**

595008

ZVONCE ZA RECEPCIJU

- Kromirano s metalnim dnom.

šifra	mm	€
595008	ø85x(H)57	**8,45**

444023

KOPČA ZA STOLNJAK - 4 KOMADA

šifra	količina	mm	€
444023	4	50x10x(H)40	**3,70**

428528

DRŽAČ ZA UBRUSE

- Kromirana žica.

šifra	mm	€
428528	190x190x(H)65	**10,35**

428511

DRŽAČ ZA UBRUSE

- Matirani premaz.

šifra	mm	€
428511	170x30x(H)70	**6,85**

DRŽAČ ZA MENU

- Napravljen od izdržljivog MDF-a s metalnim mehanizmom za stezanje.
- Dostupan u raznim veličinama.

šifra	mm	€
664179	125x180	**2,55**
664162	185x245	**2,95**
664155	240x330	**3,25**

664179 664162 664155

663691

TABLICA ZA STOL RESERVED - 4 KOMADA

šifra	-	mm	€
663691	Gereserveerd / Reservé	50x35x(H)40	**9,45**
663707	Reserviert	50x35x(H)40	**9,45**
663936	Réservé	50x35x(H)40	**9,45**
663929	Gereserveerd	50x35x(H)40	**9,45**

663462

TABLICA ZA STOL RESERVED

- Crno-bijeli.
- Tiskan na 2 strane.

šifra	-	mm	€
663486	réservé	130x30x(H)38	**1,95**
663462	reserved	130x30x(H)38	**1,95**
663745	gereserveerd	130x30x(H)38	**1,95**
663479	reserviert	130x30x(H)38	**1,95**

664308

TABLICA ZA STOL RESERVED

- Izrađena od izdržljivog drveta.
- S prorezom za jelovnik.

šifra	-	mm	€
664308	„reserved"	152x44x(H)44	**3,60**

TABLICE ZA STOL S BROJEVIMA

– Setovi od više brojeva 12 brojeva po setu.

šifra	-	mm	€
663844	Brojevi 1-12	50x35x(H)40	**18,15**
663851	Brojevi 13-24	50x35x(H)40	**18,15**
663868	Brojevi 25-36	50x35x(H)40	**19,20**
663875	Brojevi 37-48	50x35x(H)40	**19,20**
663882	Brojevi 49-60	50x35x(H)40	**19,45**
663899	Brojevi 61-72	50x35x(H)40	**19,45**

OZNAKE ZA VRATA

– Sa samoljepljivom trakom.

šifra	-	mm	€
663608	muškarci	ø75	**2,55**
663615	žene	ø75	**2,55**
663622	toaleti	ø75	**2,55**
663639	Zabranjeno pušenje	ø75	**2,55**
663646	Invalidska kolica	ø75	**2,55**



663608 663615 663622

663639 663646

OKRUGLE ZIDNE OZNAKE

– Sa samoljepljivom trakom.

šifra	-	mm	€
663790	Zabranjeno pušenje	ø75	**2,95**

663790

TABLICA ZA STOL „ZABRANJENO PUŠENJE“

– 2 strane tiskane.

šifra	mm	€
663660	50x35x(H)40	**2,55**

663660

441466

S.S. stainless steel | stackable

ČAŠICA ZA JAJE - 6 KOMADA

- Plitki model.

šifra	količina	mm	€
441466	6	ø85x(H)15	**14,25**

441367

S.S. stainless steel

ČAŠICA ZA JAJE - 6 KOMADA

- Posuda za umak.

šifra	količina	mm	€
441367	6	ø50x(H)45	**7,50**

441503

ABS plastic

ŽLICA ZA JAJE - 6 KOMADA

- Bijeli.
- ABS

šifra	količina	€
441503	6	**3,60**

513729

S.S. stainless steel

KLIN ZA NARUDŽBE

šifra	mm	€
513729	ø80x(H)150	**4,60**

665510

STALAK ZA JELOVNIK

šifra	mm	€
665503	ø75x(H)100	**6,20**
665510	ø75x(H)200	**7,50**

595305

DRŽAČ ZA RAČUNE - 2 KOMADA

S.S. stainless steel

- Sa stezaljkom.

šifra	količina	mm	€
595305	2	ø40x(H)104	**12,05**

665251

STALAK ZA JELOVNIK - 6 KOMADA

S.S. stainless steel

- S jelovnikom.

šifra	količina	mm	€
665251	6	80x77x(H)18	**24,40**

595206

DRŽAČ ZA RAČUNE - 3 KOMADA

S.S. stainless steel

- Sa stezaljkom.

šifra	količina	mm	€
595206	3	152x110	**18,55**

664186

KUTIJA ZA PRIBOR ZA JELO

- Izrađena od izdržljivog drva.
- Slonovi nisu uključeni.

šifra	mm	€
664186	80x80x(H)95	**8,15**

664315

STOLNA KUTIJA ZA SERVIRANJE

- Izrađena od izdržljivog drva.
- S 2 odjeljka i velikom ručkom.
- Dodatna oprema prikazana na fotografiji nije uključena.

šifra	mm	€
664315	190x160x(H)200	**19,45**

664148

KUTIJA ZA PRIBOR ZA JELO I JELOVNIK

- Drvena kutija s integriranom pločom s dvije strane.
- Kutija ima 4 odjeljka.
- Dodatna oprema prikazana na fotografiji nije uključena.

šifra	mm	€
664148	210x150x(H)150	**27,25**

425787

STALAK ZA ZAČINE OKRUGLI

- Obrađena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425787	ø165x(H)215	**8,45**

427170

STALAK ZA ZAČINE CRNI

- Obrađena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
427170	135x65x(H)200	**5,55**

STOLNA KUTIJA ZA SERVIRANJE

- Opremljena drvenom drškom.
- Završeno mat crnim premazom u prahu.
- Dodatna oprema prikazana na fotografiji nije uključena.

šifra	mm	€
427064	140x105x(H)190	**19,45**
427057	170x130x(H)160	**19,45**
427040	230x100x(H)240	**19,45**

427064

427057

427040

MLINCI ZA SOL I PAPAR

DRVENI MLINAC ZA SOL

- Tijelo izrađeno od kaučukovca – lagano, ali izdržljivo.
- Keramički mehanizam brusenja (pločice) – nekorozivan (prikladan za sol), ručni i prilagodljiv pomoću gumbu.
- Poklopac je zaštićen od pada pomoću navojnog gumba.
- Gumb s ispisanim slovom „S" – za označavanje soli.
- Dostupni u: bijelo lakirano drvo (sjajni premaz).

šifra	boja	mm	€
469613	Bijela	ø50x(H)113	**9,75**
469606	Bijela	ø55x(H)215	**13,65**
469590	Bijela	ø60x(H)315	**18,85**
469583	Bijela	ø65x(H)415	**25,35**
469699	Svijetlo drvo	ø50x(H)113	**8,45**
469712	Svijetlo drvo	ø57x(H)165	**10,35**
469736	Svijetlo drvo	ø57x(H)215	**11,65**
469750	Svijetlo drvo	ø60x(H)315	**14,25**
469774	Tamno drvo	ø50x(H)113	**9,05**
469798	Tamno drvo	ø57x(H)165	**11,40**
469811	Tamno drvo	ø57x(H)215	**12,05**
469835	Tamno drvo	ø60x(H)315	**16,25**

DRVENI MLINAC ZA PAPAR

- Tijelo izrađeno od kaučukovca – lagano, ali izdržljivo.
- Mehanizam za mljevenje (mlinovi) izrađen od nehrđajućeg čelika, ručno i prilagodljiv ručicom.
- Poklopac je zaštićen od ispadanja pomoću navrtnog gumba.
- Regulator s ispisanim slovom „P" – za označavanje papra.
- Dostupni u : crno lakirano drvo (sjajni premaz).

šifra	boja	mm	€
469576	Crna	ø50x(H)113	**9,75**
469569	Crna	ø55x(H)215	**13,65**
469552	Crna	ø60x(H)315	**18,85**
469545	Crna	ø65x(H)415	**25,35**
469682	Svijetlo drvo	ø50x(H)113	**8,45**
469705	Svijetlo drvo	ø57x(H)165	**10,35**
469729	Svijetlo drvo	ø57x(H)215	**11,65**
469743	Svijetlo drvo	ø60x(H)315	**14,25**
469767	Tamno drvo	ø50x(H)113	**9,05**
469781	Tamno drvo	ø57x(H)165	**11,40**
469804	Tamno drvo	ø57x(H)215	**12,05**
469828	Tamno drvo	ø60x(H)315	**16,25**

Mehanizam za brušenje keramičke soli

Mehanizam mljevenja od nehrđajućeg čelika

469682 469699 | 469705 469712 | 469729 469736 | 469743 469750 | 469767 469774 | 469781 469798 | 469804 469811 | 469828 469835

AKRILNI MLINAC ZA PAPAR

- Tijelo izrađeno od prozirnog akrilnog stakla (PMMA) - što je lakša zamjena za staklo, ali otpornija na ogrebotine i lomljenje.
- Mehanizam za mljevenje (mlinovi) izrađeni od nehrđajućeg čelika, ručno i prilagodljiv ručicom.
- Poklopac je zaštićen od ispadanja pomoću navrtnog gumba.
- Regulator s ispisanim slovom „P" – za označavanje papra.

šifra	mm	€
469620	ø50x(H)113	**7,75**
469644	ø50x(H)140	**8,45**
469668	ø60x(H)215	**11,65**

AKRILNI MLINAC ZA SOL

- Tijelo izrađeno od prozirnog akrilnog stakla (PMMA) – što je lakša zamjena za staklo, no otpornije na ogrebotine i lomljenje.
- Keramički mehanizam brusenja (pločice) – nekorozivan (prikladan za sol), ručni i prilagodljiv pomoću gumbu.
- Poklopac je zaštićen od pada pomoću navojnog gumba.
- Gumb s ispisanim slovom „S" – za označavanje soli.

šifra	mm	€
469637	ø50x(H)113	**7,75**
469651	ø50x(H)140	**8,45**
469675	ø60x(H)215	**11,65**

786413

porcelain

SET ZAČINE

- Dvodijelni Set: sol, papar

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786413	3	ø42x(H)80	**9,75**

786420

porcelain

SET ZAČINE

- Trodijelni set: sol, papat, držač za čačkalice.

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786420	48	125x54x(H)90	**12,70**

465363

18/0 stainless steel

SET ZAČINE

- Petodijelni - sol, papar, ulje, ocat, držač za čačkalice.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465363	130x110x(H)185	**16,85**

631102

631300

631201

18/8 stainless steel

POSUDA SOL I PAPAR

šifra	-	mm	€
631102	Posuda za parmezan	ø55x(H)75	**6,85**
631201	Dozator za papar i sol	ø55x(H)75	**6,85**
631300	Sito za šećer u prahu od žičane mreže	ø55x(H)75	**7,75**

465387

S.S. stainless steel

SET POSUDA ZA SOL I PAPAR

- Staklena posuda.
- Nehrđajući čelik s otvorom za doziranje u obliku slova S ili P.

šifra	mm	€
465387	ø40x(H)70	**2,95**

461167

461266

S.S. stainless steel

PAPRENKA & SOLJENKA

- Tijelo je napravljeno od stakla.
- Poklopac od nehrđajućeg čelika s otvorom za doziranje u obliku slova S ili P.

šifra	-	količina	mm	€
461167	Paprenka	6	ø40x(H)70	**12,05**
461266	Soljenka	6	ø40x(H)70	**12,05**

465301

18/0 stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Dvodijelni - sol, papar.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465301	85x55x(H)115	**5,85**

465349

18/0 stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Dvodijelni - ulje, ocat.
- Matirani premaz.

šifra	litara	mm	€
465349	0,15	120x75x(H)185	**11,65**

465332

18/0 stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Trodijelni - sol, papar, senf.
- S žlicom za senf od nehrđajućeg čelika.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465332	100x95x(H)115	**9,45**

465318

18/0 stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Trodijelni - sol, papar, držač za ubruse.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465318	85x75x(H)115	**7,15**

465325

18/0 stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Trodijelni - sol, papar, držač za čačkalice.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465325	90x90x(H)115	**7,50**

465356

18/0 stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Četverodijelni - sol, papar, ulje, ocat.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465356	130x110x(H)185	**16,60**

462904

DOZATOR MASLINOVOG ULJA

- Izrađen od poliranog nehrđajućeg čelika.
- Konusan oblik osigurava stabilnost.
- Odvojivi čep s izljevom.

šifra	litara	mm	€
462904	0,25	ø84x(H)158	**12,95**

460245

SET ZA ULJE I OCAT

- Držač izrađen od kromiranog željeza.
- Dvije boce za ulje/ocat s kljunovima od nehrđajućeg čelika

šifra	-	mm	€
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	**14,00**

DOZATOR FREE-FLOW - 3 KOMADA

- Radi na principu slobodnog protoka, dozira ulje bez napora.
- Poklopac je opremljen protuutegom, koji se otvara i zatvara ovisno o kutu boce.
- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika.
- Gumeni čep boce osigurava hermetičko brtvljenje.
- Pogodan za standardne boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima boca do 20 mm u promjeru.

šifra	količina	mm	€
599327	3	ø30x120	**8,15**

599327

452400

DOZATOR ZA ŠEĆER

- Stakleni dozator.
- Kljun izrađen od nehrđajućeg čelika 18/0.

šifra	mm	€
452400	ø80x(H)140	**4,90**

452424

DOZATOR ZA MED

- Stakleni dozator.
- Poluga od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
452424	ø80x(H)115	**7,50**

465370

ZDJELICA ZA PARMEZAN/ ŠEĆER

- Sa staklenom zdjelom.
- Sadrži žlicu od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
465370	ø130x(H)90	**12,95**

PRIBOR ZA ŠKOLJKE

403747

KLIJEŠTA ZA ORAŠASTE I MORSKE PLODOVE, MAT CRNA.

- Idealna za drobljenje orašastih plodova, ali i vrlo pogodna za morsku hranu.
- Završeno crnim premazom u prahu.
- Velika ručka lijepo leži u ruci i pruža dovoljno prianjanja.
- Dvije su polovice povezane izdržljivim šarkama.
- Prikladno za više veličina orašastih plodova.

šifra	mm	€
403747	155x35	6,45

403754

KLIJEŠTA ZA JASTOGE I RAKOVE

- Otvorite jastoge i rakove s lakoćom uz ova heavy duty kliješta za jastoge.
- Završna obrada u crvenom praškastom premazu.
- Velika ručka lijepo leži u ruci i pruža dovoljno prianjanja.
- Dvije su polovice povezane izdržljivim šarkama.

šifra	mm	€
403754	140x62	6,45

403716

VILICE ZA JASTOGA - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
403716	6	(L)205	14,25

402221

ŽLICA ZA PUŽEVE - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
402221	6	(L)130	7,75

402528

HVATALJKA ZA PUŽEVE - 2 KOMADA

- Model za stezanje.

šifra	količina	mm	€
402528	2	(L)170	11,40

GASTRONOMSKO-REKLAMNE PLOČE

664025

664032

664049

664018

664001

ZIDNA PLOČA ZA PISANJE

- Crna s drvenim okvirom.
- Kuke za montažu uključene.

šifra	mm	€
664025	300x400	12,95
664032	400x600	19,85
664049	600x800	36,35

PLOČA ZA PISANJE SAMOSTOJEĆA

- Crna s drvenim okvirom.

šifra	mm	€
664001	500x450x(H)850	94,25
664018	700x600x(H)1200	207,35

664100

664117

PLOČA ZA PISANJE SAMOSTOJEĆA

- Crna s čeličnim okvirom.

šifra	mm	€
664100	700x500x(H)1100	161,85

PLOČA ZA PISANJE SAMOSTOJEĆA

- Crna s čeličnim okvirom.

šifra	mm	€
664117	500x550x(H)850	120,25

STOLNA PLOČA ZA PISANJE - 2 KOMADA

- Crna s drvenim stalkom.

šifra	količina	mm	€
664056	2	150x50x(H)230	**9,05**
664063	2	210x50x(H)320	**13,65**

664070

PLOČA ZA PISANJE SA POSTOLJEM

- Crna s drvenim postoljem.

šifra	mm	€
664070	220x210x(H)360	**14,95**

664131 664124

PLOČA ZA PISANJE SA STALKOM

- Velika ploča za pisanje u drvenom okviru.
- Sadrži odgovarajući stalak.

šifra	mm	€
664124	300x400	**9,05**
664131	400x600	**15,30**


664209 664216

MARKERI ZA BIJELU PLOČU S TANKIM VRHOM

- Za korištenje s pločom za ugostitelje
- Reverzibilni konusni/kosi vrh
- Debljina linije: 2 – 6 mm
- Set 5 markera u bojama: bijeli (2), crveni (1), žuti (1), smeđi (1)

šifra	-	€
664216	1 rozi, 1 zeleni, 1 plavi i 2 bijela markera	**14,25**
664209	5 bijelih markera	**14,25**

664223

MARKERI ZA PLOČU ZA PISANJE 15 MM

- S širokim pljosnatim vrhom, debljina pisanja 15 mm.

šifra	-	€
664223	3 bijela markera	**14,25**

664278

MARKERI ZA PLOČU ZA PISANJE 3 MM

- 8 markera s okruglim vrhom, debljina pisanja 3 mm.

šifra	-	€
664278	1 bijeli, 1 crveni, 1 plavi., 1 zeleni, 1 žuti, 1 ljubičasti, 1 narančasti i 1 rozi marker	**14,25**

440605

S.S. stainless steel | in- & outdoor

PEPELJARA SA SPREMNIKOM ZA PEPEO

šifra	mm	€
440605	ø140x(H)40	5,65

569757

M melamine | in- & outdoor | wash

PEPELJARA

- Izrađena od crnog melamina.

šifra	mm	€
569757	ø146x(H)60	9,45

440407

S.S. stainless steel

PEPELJARA S POKLOPCEM

šifra	količina	mm	€
440407	1	ø90x(H)28	4,55
440490	3	ø90x(H)28	11,65

440803

S.S. stainless steel | in- & outdoor | stackable

PEPELJARA

šifra	mm	€
440803	ø80x(H)30	5,15
440858	ø100x(H)30	7,15

440001

S.S. stainless steel | in- & outdoor | stackable

PEPELJARA S OBRUČOM

šifra	mm	€
440001	ø140x(H)30	2,95
440100	ø160x(H)30	3,85

440872

S.S. stainless steel | in- & outdoor | stackable

PEPELJARA

šifra	mm	€
440872	ø80x(H)30	3,30
440865	ø100x(H)30	4,50

440230

S.S. stainless steel

PEPELJARA U OBLIKU ZDJELICE CRNA

- Nehrđajući čelik, s mat crnim premazom s vanjske strane.
- S odstranjivim obručom.

šifra	mm	€
440230	ø105x(H)58	7,75

PEPELJARA

- S poklopcem sa šarkama.
- Za sigurno pražnjenje pepela.
- Samogasiva.

šifra	mm	€
440506	202x170x(H)91	28,30

440209

Cr chrome plated | in- & outdoor | wash

PEPELJARA S PRITISNIM GUMBOM

šifra	mm	€
440209	ø90x(H)45	6,85

S.S. stainless steel | wash

440506

440216

PEPELJARA MONTIRANA NA ZID

- Vrlo robustan dizajn, jednostavna za montiranje na zidove i stupove.
- Jednostavna za pražnjenje zahvaljujući dnu koje se može otvoriti i zatvoriti pomoću ključa.

šifra	mm	€
440216	ø75x(H)460	**107,25**

440223

PEPELJARA U OBLIKU STUPA

- Vrlo robustan dizajn, može se montirati na pod ili stajati sam.
- Jednostavan za pražnjenje, gornji dio se može otključati pomoću ključa, a zatim isprazniti.
- Dno je ø170 mm, a stup ø75 mm.

šifra	mm	€
440223	ø170x(H)920	**172,25**

440117

PEPELJARA S LIJEVKOM

- 2 odvojena elementa:
  - tijelo izrađeno od stakla, otporno na visoke temperature,
  - lijevak izrađen od nehrđajućeg čelika.
- S 3 utora za cigarete.
- Funnel usmjerava pepeo u pepeo i služi kao poklopac: kada se koristi u zatvorenom prostoru – smanjuje neugodne mirise dima, kada se upotrebljava na otvorenom – štiti od pepela koji podiže vjetar.

šifra	mm	€
440117	ø98x(H)99	**6,45**

691380

691397

SAMOSTOJEĆA KANTA ZA OTPATKE S PEPELJAROM

- Glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Polirana površina.
- Odstranjiva pepeljara postavlja se iznad kante radi jednostavnog čišćenja i pražnjenja kante.
- Otvor kante ø 135 mm.
- Protuklizno, gumeno dno radi bolje stabilnosti kante i zaštite poda od grebanja.

šifra	litara	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**77,35**
691397	33	ø240x(H)660	**148,85**

11

Buffet presentation

Buffet reinvented

HENDI
HENDI

design by
Robert Bronwasser

reddot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented

- Elegantan i funkcionalan dizajn nizozemskog dizajnera Roberta Bronwassera.
- Kučište izrađeno od polipropilena otpornog na visoke temperature.
- Grijaći element izrađen od nehrđajućeg čelika 18/8 i smješten u posudu za vodu za učinkovit prijenos topline.
- Poklopac od kaljenog stakla opremljen izoliranom ručkom i aluminijski zglob.
- Dizajn dvodijelnog poklopca smanjuje gubitak topline otvaranjem, uz održavanje optimalnih higijenskih uvjeta.
- Integrirani držač kartice na poklopcu za kartice s nazivom proizvoda.
- Digitalna upravljačka ploča sa zaslonom za prikaz radnog vremena, postavljene temperature i stvarne temperatura.
- Posljednja postavka temperature sprema se u memoriju i bit će – odabrana svaki put kada se uključi napajanje.
- Temperatura se može postaviti od 35 do 85˚C u koracima od 1˚.
- Nije namijenjeno za kuhanje, samo za čuvanje toplo.

Kuhalo za juhu HENDI UNIQ

- Odvojiva posuda za juhu od 8 litara od nehrđajućeg čelika AISI 304, jednostavna za čišćenje.
- Posuda za vodu je reljefna s maks. crta punjenja, pokazuje ≈1,5 L.
- Poklopac opremljen urezom za lonac.

963388

Posuda za podgrijavanje HENDI UNIQ

- Uklonjiva posuda GN1/1 (H)100 mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304, jednostavna za čišćenje.
- Posuda za vodu je utisnuta s maks. linija punjenja, koja pokazuje ≈4 L.

HENDI

design by
Robert Bronwasser

KUHALO ZA JUHU HENDI UNIQ

šifra	boja	V	W	mm	€	
860540	Zelena	230	500	405x365x(H)325	194,35	
860526	Crna	230	500	405x365x(H)325	194,35	
860533	Bijela	230	500	405x365x(H)325	194,35	
860557	Bež	230	500	405x365x(H)325	194,35	
860571	Crveno	230	500	405x365x(H)325	194,35	NEW
963388			Unutarnji lonac		70,85	NEW

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HENDI UNIQ

šifra	boja	V	W	mm	€	
470435	Zelena	230	700	607x402x(H)245	253,50	
470411	Crna	230	700	607x402x(H)245	253,50	
470428	Bijela	230	700	607x402x(H)245	253,50	
470442	Bež	230	700	607x402x(H)245	253,50	
470459	Crveno	230	700	607x402x(H)245	253,50	NEW

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser

RASHALDNI DISPLAY UNIQ

- Moderni dizajn Robert Bronwasser
- Savršeno nadopunjuje prezentaciju hrane
- Prikladna za hladna jela.
- Kućište od izdržljivog polipropilena.
- Brzo i jednostavno sastavljanje i rastavljanje za jednostavno održavanje higijene.
- Prozirni roll-top poklopac od ABS-a omogućuje odabir jela bez podizanja poklopca.
- Praktična ručka za otvaranje poklopca.
- Roll-top poklopac otvara se do 90 stupnjeva.
- Jednostavno ponovno punjenje posuda GN 1/1 hranom.
- Izrez u kućištu omogućuje jednostavno držanje prilikom uklanjanja ladice.
- Ergonomski rubovi za jednostavan transport
- Uključuje posudu od nehrdajućeg čelika GN 1/1 i rashladni element napunjen gelom.

šifra	871928	871904
boja	Zelena	Crna
mm	593x389x(H)147	593x389x(H)147
€	**129,35**	**129,35**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

- Dostupno u 4 boje u skladu s drugim elementima UNIQ kolekcije: crnoj, zelenoj, bež i bijeloj.
- Dodatni umetak za hlađenje dostupan je za kupnju, šifra artikla: 424193.
- HENDI rashladni display dio je nagrađivane UNIQ kolekcije iz linije Buffet Reinvented.

871911	871935
Bijela	Bež
593x389x(H)147	593x389x(H)147
129,35	**129,35**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser

ROLL-TOP RASHLADNA DISPLAY VITRINA DUO UNIQ

NEW ABS plastic S.S. stainless steel PP polypropylene in- & outdoor

- Prozirni roll-top poklopac od ABS-a omogućuje odabir jela bez podizanja poklopca.
- Roll-top poklopac otvara se do 90 stupnjeva.
- Praktična ručka za jednostavno otvaranje poklopca.
- Prikladna za hladna jela.
- Brzo i jednostavno sastavljanje i rastavljanje za jednostavno održavanje higijene.
- Moderni dizajn Robert Bronwasser
- Savršeno nadopunjuje prezentaciju hrane
- Kućište izrezano za praktično držanje prilikom uklanjanja ladice.
- Dostupna u 3 boje koje odgovaraju ostalim artiklima u UNIQ kolekciji: crnoj, zelenoj, bež.
- Roll-top rashaldna display vitrina Duo UNIQ dio je nagrađivane UNIQ kolekcije iz linije Buffet Reinvented.

RASHADNA ROLL-TOP DISPLAY VITRINA DUO, UNIQ

- Jedna jedinica s 1 razinom za prezentaciju buffet hrane.
- Uključeno u set: 1 baza, 1 poklopac s ručkom, 1 pladanj od nehrđajućeg čelika dimenzija 400 x 300 mm, 2 rashladna elementa.

šifra	871966	871805	871942
boja	Zelena	Crna	Bež
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
€	**73,45**	**73,45**	**73,45**

DUPLA RASHLADNA ROLL-TOP VITRINA DUO, UNIQ

- Dvostruka jedinica s 2 razine za prezentaciju hrane.
- Uključeno u set: 2 baze, 2 roll-top poklopca s ručkama, 2 tacne od nehrđajućeg čelika, svaka dimenzija 400 x 300 mm, 4 rashladna elementa.
- Plastični okvir za slaganje za 2 jedinice za prikaz.

šifra	871973	871812	871959
boja	Zelena	Crna	Bež
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
€	**129,35**	**129,35**	**129,35**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser

NEW ABS plastic S.S. stainless steel PP polypropylene

DOZATORI ZA SOK

- Kućište izrađeno od trajnog ABS-a.
- Magnetska posuda za kapanje u istoj boji kao i kućište, jednostavna za čišćenje, s perforiranim umetkom od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjiva rashladna šipka od nehrđajućeg čelika za led pomaže u održavanju hladnoće pića.
- Brzo sastavljanje i rastavljanje osiguravaju jednostavno održavanje higijene.
- Spremnik za piće dizajniran je za smanjenje ostataka na dnu.
- Praktične ručke za nošenje za jednostavan transport dozatora.
- Šarena baza izrađena od polipropilena.
- Držač naljepnica za identifikaciju pića.
- Slavina koja ne kaplje postavljena je 130 mm iznad baze.
- Jednostavno doziranje pića.
- Prozirno tijelo omogućuje jednostavno praćenje razine tekućine.
- Ponuđen u dva kapaciteta - 4 i 8 litara.
- Dostupni su u tri boje koje odgovaraju drugim elementima UNIQ kolekcije: crnoj, bijeloj i žutoj.
- Moderni dizajn Robert Bronwasser
- Bezvremenska paleta boja savršeno nadopunjuje prezentaciju hladnih napitaka na bifeu.
- HENDI Juicer dio je nagrađivane UNIQ kolekcije iz linije Buffet Reinvented.

425015

425039

425053

šifra	425008	425015	425022	425039	425046	425053
boja	Crna	Crna	Žuta	Žuta	Bijela	Bijela
litara	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
€	**116,35**	**129,35**	**116,35**	**129,35**	**116,35**	**129,35**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser

HENDI

PERKOLATORI – DIZAJN BRONWASSER

šifra	boja	litara	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€	
211434	čelik	7	230	1050	307x330x(H)450	52	129,35	
211441	čelik	14	230	1750	354x418x(H)500	57	142,35	
211472	crna	7	230	1050	307x330x(H)450	52	155,35	
211489	crna	14	230	1750	357x380x(H)502	57	174,85	
211557	svijetlosiva	7	230	1050	307x330x(H)450	52	155,35	NEW
211571	svijetlosiva	14	230	1750	357x380x(H)502	57	174,85	NEW
211564	taupe	7	230	1050	307x330x(H)450	52	155,35	NEW
211588	taupe	14	230	1750	357x380x(H)502	57	174,85	NEW

KUHALA ZA TOPLE NAPITKE – DIZAJN BRONWASSER

šifra	boja	litara	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€	
211410	čelik	9	230	950	307x330x(H)450	58	116,35	
211427	čelik	16	230	1650	352x357x(H)380	63	129,35	
211458	crna	9	230	950	307x330x(H)450	58	142,35	
211465	crna	16	230	1650	357x380x(H)502	63	159,25	
211519	svijetlosiva	9	230	950	307x330x(H)450	58	142,35	NEW
211533	svijetlosiva	16	230	1650	357x380x(H)502	63	159,25	NEW
211526	taupe	9	230	950	307x330x(H)450	58	142,35	NEW
211540	taupe	16	230	1650	357x380x(H)502	63	159,25	NEW

ELEKTRIČNA KUHALA ZA VODU

Al aluminium | PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Poklopac s izoliranom drškom i otvorom za kutlaču

Držač kartice s vrstom juhe u poklopcu

860502

NEW

926574

Digitalna ploča osjetljiva na dodir sa zaslonom koji izmjenjuje postavljenu i stvarnu temperaturu juhe

Termostat je podesiv od 65° do 95°C s porastom od 1°

Zaštita od pregrijavanja - s alarmom za nisku razinu vode

KUHALO ZA JUHU, 8 L

- Termalna izolacija smanjuje potrošnju energije i održava vanjštinu hladnom.
- Ove jedinstvene prednosti mogu smanjiti potrošnju energije do 30%.
- Odstranjivi poklopac napravljen od čvrstog, prozirnog polikarbonata.
- Aluminijska vodena tava za učinkovit prijenos topline.
- Tava za hranu izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Polipropilensko kućište.
- Prsten omogućuje sigurno i jednostavno odstranjivanje tave za jelo kako bi se nadopunila vodena tava.
- Idealno za bifee.

šifra	litara	V	W	mm	€
860502	8	230	450	ø370x(H)316	**120,25**

POSUDA ZA JUHU ZA ELEKTRIČNO KUHALO ZA JUHU

18/8 stainless steel

- Posuda za juhu za korištenje s HENDI kuhalom za juhu 860502.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika i stoga se lako čisti.

šifra	mm	€
926574	ø280x(H)200	**35,75**

860083

KOTLIĆ ZA JUHU, 8 L

- Spremnik za juhu i poklopac od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Spremnik za vodu od nehrđajućeg čelika AISI 201.
- Kućište od metala s premazom od crnog praha.
- Poklopac s „hladnom" ručkom i utorom za kutlaču.
- Raspon temperature: 30 – 85 °C.
- Zaštita od pregrijavanja na 105 °C.
- Podešavanje temperature pomoću kotačića – 5 razina.
- Kapacitet: 10 L.

šifra	litara	V	W	mm	€
860083	8	230	400	ø330x(H)363	**103,35**

860564

ZAGRIJAVANJE
BEZ VODENE KUPKE!

S.S. stainless steel | Fe carbon steel | wash | micro | NEW

KOTLIĆ ZA JUHU BEZ VODE, 10L

- Kućište izrađeno od ugljičnog čelika s premazom u prahu.
- Poklopac i lonac izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Digitalni zaslon.
- Raspon temperature: od 40°C do 90°C.
- Kuhalo za juhu bez vode
- S gumenim nožicama.

šifra	litara	V	W	mm	€
860564	10	220-240	450	ø378x(H)398	**388,05**

Uložak je prikladan za indukcijske, plinske i električne štednjake

Grijanje bez upotrebe vode

Veliki uložak od 10 litara

204900

S.S. stainless steel

ELEKTRIČNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE POLLINA

- Gastronorm 1/1.
- Podešavanje temperature do 85°C.
- Sa stalkom za poklopac.
- Prekidač za uključivanje / isključivanje s integriranim pokaznim svjetlom.
- Sadrži Gastronorm 1/1 tavu za hranu duboku 65 mm.
- Prikladna za tave duboke do 100 mm.

šifra	litara	V	W	mm	€
204900	9	230	850	610x450x(H)278	**185,25**

PP polypropylene | S.S. stainless steel | indoor

204825

ELEKTRIČNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE TELLANO

- Spremnik za vodu izrađen od polipropilena.
- Poklopac od nehrđajućeg čelika s „hladnom" drškom .
- Prilagodljiva temperatura s brojčanikom u rasponu: 30 – 85 °C.
- Indikatorsko svjetlo grijanja.
- Uključuje i posudu za hranu GN 1/1 dubine 65 mm.

šifra	litara	V	W	mm	€
204825	9	220-240	900	575x349x(H)278	**142,35**

PP polypropylene S.S. stainless steel

ELEKTRIČNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE TESINO

- Vodena tava je izrađena od polipropilena otpornog na toplinu.
- Postavke za kontinuirani radi do 85°C Nečujna za vrijeme podgrijavanja.
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, signalna žaruljica.
- Sadrži tavu za hranu od 6,8 litara.

šifra	litara	V	W	mm	€
204832	6,8	230	500	ø405x(H)240	**128,05**

204832

201749

S.S. stainless steel PP polypropylene indoor **NEW**

GRIJAČ HRANE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Uključuje 3 nehrđajućeg čelika GN1/3, visine 65 mm s poklopcima.
- Raspon temperature: 40-75°C.
- Također se može koristiti kao grijač za bife ili hot plate bez GN spremnika.

šifra	V	W	mm	€
201749	220-240	400	657x381x(H)161	**129,35**

475904

18/0 stainless steel

INDUKTIVNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GASTRONORM 1/1

- Model Economic.
- Poklopac i stalak od visokog sjaja.
- Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrđajučeg čelika duboku 65 mm.
- Prikladna za tave duboke do 65 mm.

šifra	količina	litara	mm	€
472613	2	9	600x358x(H)295	**116,35**
475904	1	9	600x358x(H)295	**64,35**

18/0 stainless steel

475201

INDUKTIVNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GASTRONORM 1/2

- Model Economic Poklopac i stalak od visokog sjaja Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrđajučeg čelika duboku 65 mm Prikladna za tave duboke do 65 mm.

šifra	litara	mm	€
475201	4,5	385x295x(H)310	**64,35**

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

470619

POSUDA ZA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE - OKRUGLA

- Stakleni poklopac.
- Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrđajučeg čelika.

šifra	litara	mm	€
470619	3,5	ø390x(H)270	**68,25**

470367

POSUDA ZA HRANU OKRUGLA 5,6 L ZA OKRUGLU POSUDU ZA PODGRIJEVANJE

šifra	litara	mm	€
470367	5,6	ø390x(H)60	**44,85**

S.S. stainless steel

472507

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE JUHE

- Model Economic.
- Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i lonac za juhu od nehrđajučeg čelika s poklopcem.

šifra	litara	mm	€
472507	8	ø370x(H)325	**81,25**

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

471005

INDUKTIVNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GASTRONORM 1/1

- Model Fiora.
- Okvir za slaganje s poklopcem i stalkom od visokog sjaja.
- Sadrži dva držača za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrđajućeg čelika duboku 65 mm.
- Prikladna za Gastronorm tave duboke do 100 mm.

šifra	litara	mm	€
471005	9	585x385x(H)315	**87,75**

470190

S.S. stainless steel

POSUDA ZA HRANU GN1/1 RAZDVOJENA NA DVA DIJELA

- Ova GN tava za hranu ima dvije pregrade, svaka po 3,75 litara.

šifra	litara	mm	€
470190	7,5	530x325x(H)65	**23,35**

471050

S.S. stainless steel

BAIN-MARIE TAVA

- Savršeno se uklapa u HENDI Conversion za 2 bain-marie tave 470930.
- Prikladno i za: Termosustav bain-maries (201107, 201206).
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac opremljen udobnom ručkom.

šifra	-	mm	€
470930	konverzija	530x325x(H)30	**29,85**
470909	Bain-Marie tava	ø215x(H)177	**32,45**

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

SET POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Sastoji se od: Posuda za podgrijavanje hrane „Fiora" kao u 471005 2 dodatne GN 1/2 tave duboke 65 mm 3 dodatne GN 1/3 tave duboke 65 mm.

šifra	mm	€
471050	585x385x(H)315	**120,25**

238837

NEW

S.S. stainless steel | indoor

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE – SET OD 4

- Okvir je izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Za samostalnu montažu.
- Prikladno za GN 1/1 – 65 mm dubine (uključeno).
- Držač za limenku s gorivom za grijače je uključen.
- Nije namijenjeno kuhanju, samo za održavanje topline.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
238837	7,5	600x355x(H)305	**188,50**

198124

PLINSKI UPALJAČ - 2 KOMADA

- Nadopunjiv.
- Dostavlja se prazan.

šifra	količina	mm	€
198124	2	(L)230	**10,35**

GRIJAČ ZA POSUDU S 2 DRŽAČA SVIJEĆA

- S okvirom od nehrđajućeg čelika i drškama.
- Uključuje 2 držača za svijeće.
- Veličina/debljina ploče: 330 x 180 x 4 mm.

šifra	mm	€
463000	330x180x(H)65	**50,05**

463000

GRIJAČ ZA POSUDU S 3 DRŽAČA SVIJEĆA

- S okvirom od nehrđajućeg čelika i drškama.
- Uključuje 3 držača za svijeće.
- Veličina/debljina grijaće ploče: 450 x 180 x 4 mm.

šifra	mm	€
463109	450x180x(H)65	**57,85**

463109

GRIJAČ ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Može poslužiti kao alternativa konvencionalnom držaču goriva Pogodna samo za posude za podgrijavanje s ravnim dnom Izuzetno pogodna za posude za podgrijavanje bez pripreme za električne elemente Posebno prikladna za HENDI posude za podgrijavanje s br. stavke 470008, 475201, 470206 i 471005

šifra	V	W	mm	€
809600	230	500	ø130x(H)125	**68,25**

809600

GRIJAČ POSUDE ZA PODGRIVAJANJE

- Grijač ima jedinstvenu i stabilnu izlaznu razinu snage (nema funkciju regulacije temperature).
- Nije namijenjeno kuhanju, samo za održavanje topline.
- Također je prikladno za HENDI posudu za valjanje na kotačima GN 1/1 (kod: 470206) i bilo koje drugo posude za kuhanje GN 1/1 ako je vodena posuda opremljena vijcima.

šifra	V	W	mm	€
809709	230	380	300x200x(H)40	**83,85**


809709

POSUDE ZA PODGRIJAVANJE PROFI LINE

- Idealni za bife i ugostiteljstvo.
- Korištenjem visokokvalitetnog materijala i lijepe izrade, ove posude za podgrijavanje daju svakom predstavljenom jelu određenu primamljivost.
- Posude i pribor za podgrijavanje u potpunosti su izrađeni od izdržljivog nehrđajućeg čelika.

470251

MATIRANA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/1

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 1/1, dubokom 65mm i 2 držača limenki s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470251	9	570x430x(H)290	**181,35**

470275

MATIRANA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 2/3

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 2/3, dubokom 65mm i držačem limenke s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470275	6	395x430x(H)290	**159,25**

470268

MATIRANA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/2

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 1/2, dubokom 65mm i držačem limenke s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470268	4	365x370x(H)280	**139,75**

470282

MATIRANA OKRUGLA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/1

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom okruglom vodenom tavom, dubokom oko 65mm i držačem limenke s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470282	6	465x420x(H)320	**162,50**

POSUDE ZA PODGRIJAVANJE PROFI LINE

- Idealni za bife i ugostiteljstvo.
- Korištenjem visokokvalitetnog materijala i lijepe izrade, ove posude za podgrijavanje daju svakom predstavljenom jelu određenu primamljivost.
- Posude i pribor za podgrijavanje u potpunosti su izrađeni od izdržljivog nehrđajućeg čelika.

S.S. stainless steel

470213

ZRCALNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/1

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 1/1, dubokom 65mm i 2 držača limenki s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470213	9	570x405x(H)320	**207,35**

470244

ZRCALNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE JUHE

- Okrugli spremnik za juhu smješten je u veliku vodenu tavu, dovoljno toplu da juhu drži vrućom.
- Spremnik za juhu opremljen je s dvije drške.
- Poklopac ima otvor za žlicu.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, okruglim spremnikom za juhu i držačem limenke s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470244	10	ø420x(H)380	**185,25**

18/0
stainless steel

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE S POKLOPCEM GASTRONORM 1/1

- Model Rental-Top.
- Čvrsto dno s podižućim poklopcem visokog sjaja izrađenim od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- Sadrži dva držača za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrđajučeg čelika duboku 65 mm.
- Dno je opremljeno pričvrsnim vijcima za električni element za grijanje broj proizvodnje 809709.
- Prikladna za Gastronorm tave duboke do 100 mm.

šifra	litara	mm	€
470206	9	590x340x(H)400	181,35

470206

S.S.
stainless steel

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE S POKLOPCEM GASTRONORM 1/1

- Elegantna posuda za podgrijavanje hrane za bife.
- Patentirani nečujni mehanizam otvaranja.
- Poklopac se može podići do 180°.
- Proizvoljno montiranje električnih elemenata za grijanje.
- Nehrđajući čelik visokog sjaja.
- Čelični okvir 2,3 mm, poklopac 1,2 mm.
- Set sadrži dva držača limenki s gorivom i GN 1/1 tavu za hranu 65 mm.

šifra	litara	mm	€
470305	9	660x490x(H)460	233,35

470305

S.S.
stainless steel

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE S POKLOPCEM - OKRUGLA

- Elegantna posuda za podgrijavanje hrane za bife.
- Patentirani nečujni mehanizam otvaranja.
- Poklopac se može podići za 180°.
- Set sadrži jedan držač limenke s gorivom i tavu (ø390x(H)60 mm).
- Nehrđajući čelik visokog sjaja.
- Čelični okvir debljine 2,3 mm, poklopac 1,2 mm.

šifra	litara	mm	€
470312	5,6	510x540x(H)480	181,35

470312

GORIVO ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE

- Goreći gel izrađen je od prirodnog (bio) etanolnog alkohola, pomiješanog s vodom i zgušnjivačem kako bi se učvrstio ili pretvorio u gel.
- HENDI goreći gel je umjetno napravljen tako da ima okus toliko gorak da ga je nemoguće progutati.
- Za sigurno i učinkovito zagrijavanje, npr.
- Posuda za podgrijavanje, hitno savjetujemo da se goreći gel koristi u posebnim držačima za gorivo.
- HENDI nudi najčešće varijante gorećeg gela.
- Kapacitet grijanja jednak je kroz područje grijanja, dok brzina zagrijavanja ovisi o veličini plamena, koja se određuje koliko se otvara poklopac držača goriva.
- Marka „Blaze" ima kraće, intenzivnije izgaranje - preporučuje se primjena u kojoj vrijeme gorenja iznosi oko 2 sata.
- Preporučuje se upotreba gorećeg gela marke „HENDI" kada je potrebno preko 3 sata za zagrijavanje.
- Svi HENDI i Blaze goreći gelovi sagorijevaju bez čađi i mirisa.
- Kartuše i limenke bez posebnih držača goriva postaju vrlo vruće tijekom uporabe, što stvara značajan rizik od opeklina ako se ne stave unutar držača goriva.
- Opasnost od opeklina! Ovi držači goriva su zajedno s HENDI posudom za podgrijavanje i zasebno dostupni.
- Uvijek pročitajte upute na proizvodu prije uporabe.
- Pri radu s gorećim gelom pazite da u blizini nema otvorenog plamena ili vrućih predmeta.
- Zapaljiva para lako izlazi iz spremnika.
- Pazite da u goreće gorivo ne uđe voda (kondenzacija).
- Može prouzrokovati opasno raspršivanje i prskanje goriva.
- Gorivo palite samo nakon što su limenke unutar držača goriva postavljene na konačno odredište.
- Plamenovi su gotovo u potpunosti plavi, što ih čini jako teško vidljivim na svjetlu.
- Savjetuje se oprez.
- Uvijek isključite gorivo zatvarajući poklopac držača goriva.
- Nadopuna: Uvijek pazite da su se limenka i njezin držač potpuno ohladili.
- Izvadite limenku iz držača kako biste ju napunili.
- Skladištenje: Uvijek skladištiti u zatvorenim spremnicima na tamnom i dobro prozračenom mjestu, ispod 20 °C.
- Za skladištenje većih količina goriva razmotrite lokalne propise.
- Ako se slijede gore navedene upute, rizik od nezgoda bit će minimalan.
- U slučaju zapaljenja/malog požara: upotrijebite vatrogasnu deku (ili veliku, mokru deku) da biste prekrili vatru i lišili je kisika.
- U slučaju požara na odjeći/tijelu: koristite vatrogasnu deku ili prah/CO_2 za gašenje požara.
- Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru malim ručnikom jer biste tako samo dodatno proširili gorivo i plamen! Nakon gašenja vatre držite tijelo hladnim 15 minuta ili dok ne stigne liječnička pomoć.
- Ostavite odjeću na mjestu.
- Uvijek potražite liječničku pomoć čim prije.

Prednosti:

+ Ne sadrži otrovni metanol
+ Sigurno za korištenje u zatvorenom prostoru
+ Bez otrovnih para ili loših mirisa

NE SADRŽI TOKSIČNI METALDEHID

IMA NAJVEĆI UDIO ETANOLA

LIMENKA S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- 200 grama po pakovanju za posude za podgrijavanje hrane Vrijeme sagorijevanja: ≈ 3 sata.

šifra	količina	€
194362	12	22,45
194300	24	38,95
194355	72	115,40

TEKUĆE GORIVO S FITILJEM

- Gori bez čađi ili mirisa.
- Ovo gorivo izrađeno je od čistog dietilenglikola (DEG), koji se u radijatorima koristi i kao antifriz.
- Korištenjem fitilja DEG se može spaliti i ispariti usprkos relativno visokoj točki gorenja od 143 °C.
- HENDI prodaje ovo gorivo u zatvorenim metalnim limenkama od 145 ili 200 grama koje se ne mogu ponovno puniti.
- Vrijeme gorenja limenke obrnuto je proporcionalno intenzitetu svog plamena, koji se može prilagoditi promjenom izložene visine fitilja.
- Uporaba: limenku postavite izravno ispod posude za podgrijavanje ili drugog uređaja za grijanje koji je pogodan za uporabu s otvorenim plamenom tekućeg goriva.
- Vrijeme sagorijevanja: ± 4 sata za limenke od 145 grama, ± 6 sati za limenke od 198 i 200 grama.
- Toplinska snaga: oko 50% gela za gorenje na bazi etanola.
- Prednosti u odnosu na goreći gel:
  - Sigurniji za uporabu. Bez opasnog punjenja. Plamen je vidljiviji i predvidljiviji.
- Limenke ostaju dovoljno hladne da se mogu sigurno dodirnuti. Može se koristiti bez držača goriva.
- Sigurnije u slučaju nezgoda. Svako izlijevanje bit će minimalno i teško zapaljivo.
- Ispravno zatvoreno i ponovo upotrebljivo.
- Jednostavno za ugasiti puhanjem ili zamjenom poklopca.
- Trošak po satu gorenja uporediv sa gorećim gelom na bazi etanola.
- Manje intenzivan plamen. Smanjuje vjerojatnost da će voda iz posude za podgrijavanje ispariti.

OPREZ:
- Dijetilen glikol opasno iritira.
- Uvijek operite ruke nakon kontakta kože s tekućinom, po mogućnosti nosite rukavice od lateksa kada podešavate visinu fitilja.
- Sigurnosno-tehnički list (MSDS) dostupan je na web lokaciji HENDI, preporučujemo da kopiju ispišete i držite u blizini.

Specijalni fitilj osigurava odgovarajuću temperaturu i vrijeme gorenja. Koristite istu limenku više puta.

Limenka se ne pregrijava, nije potreban držač za gorivo.

Gori ± 4 sati

Gori ± 6 sati

šifra	-	količina	težina (kg)	narudžba jedinice	€
193761	Gori ± 4 sati	6	0,145	4	**14,25**
193952	Gori ± 4 sati	24	0,145	1	**53,25**
193716	Gori ± 6 sati	6	0,2	4	**15,55**
193938	Gori ± 6 sati	24	0,2	1	**57,15**

190401

KANTA S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Kanta od 4 kile.

šifra	narudžba jedinice	€
190401	3	**24,05**

195505

KANISTAR S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Kanistar od 5 litara.

šifra	narudžba jedinice	€
195505	4	**24,05**

195109

BOCA S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Boca od 1 litra.

šifra	narudžba jedinice	€
195109	12	**5,55**

470527

S.S. stainless steel

DRŽAČ GORIVA U LIMENCI ZA POSUDU ZA PODRGIJAVANJE – 2 KOM.

šifra	količina	mm	€
470527	2	ø90x(H)60	**14,95**

195604

DOZATOR ZA GORIVO

- Odgovara npr.
- limenci goriva za posudu za podgrijavanje hrane broj proizvodnje 195505

šifra	mm	€
195604	(L)280	**28,55**

190036

GORIVO ZA PLAMENIKE ZA FONDU - 3 KOMADA

- Za gurmane, fondue, rešo kuhala i kamene roštilje.
- Pakiranje u porcijama od 80 grama.
- Vrijeme sagorijevanja: ≈ 2 sata.
- Za uporabu s 111420.

šifra	količina	€
190036	3	**5,55**

111420

S.S. stainless steel

PLAMENIK ZA FONDU - 2 KOMADA

- Odgovara gorivu za plamenike za fondu.

šifra	količina	mm	€
111420	2	ø92x(H)40	**12,95**

Gel ili tekuće gorivo?

GEL	TEKUĆE GORIVO
Gel na bazi najkvalitetnijeg etanola 96% HENDI pasta sadrži 70% etanola.	Tekućina – dietilen glikol.
Gorenje se događa unutar konzerve.	Gorenje se događa vani, limenka s fitiljem. Visina fitilja može se podesiti, čime se kontrolira veličina plamena.
Smanjenje intenziteta plamena tijekom gorenja.	Intenzivno i ravnomjerno gorenje dok se gorivo potpuno ne potroši.
Tijekom gorenja – smanjenje učinkovitosti grijanja.	Učinkovito izgaranje do samog kraja, u 100%.
Konzerva se zagrijava.	Spremnik se ne zagrijava. **Nema potrebe za korištenjem držača za spremnik goriva.**
Mogućnost ponovnog punjenja limenke.	Mogućnost zatvaranja kanistera čepom - ostatak goriva iskoristite kasnije.
Višestruka upotreba limenke.	Spremnik se ne može ponovno upotrijebiti nakon što gorivo izgori.
Vrijeme gorenja 200 g – 3 h	Vrijeme gorenja 200 g – 6 h
Ne ispušta toksine. Ne ostavljajte čađ na posuđu.	
Za zatvorene prostore. Za događaje na otvorenom.	

KUTLAČA ZA JUHU

šifra	litara	mm	€
529089	0,05	270x69	**11,05**
529096	0,09	308x85	**13,65**

ŽLICA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	mm	€
529058	305x60	**9,75**
529065	321x71	**10,10**

ŽLICA S PROREZOM

šifra	mm	€
529072	321x71	**10,35**

KUTLAČE I ŽLICA ZA POSLUŽIVANJE ZA POSUDE ZA PODGRIJAVANJE

– S drškom od polipropilena

PP polypropylene S.S. stainless steel

KUTLAČA ZA JUHU

šifra	litara	mm	€
529003	0,09	335x90	**10,35**
529010	0,11	300x80	**10,10**

OBIRAČA

šifra	mm	€
529201	345x75	**9,45**

ŽLICA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	mm	€
529300	350x75	**9,45**

OBIRAČA, OKRUGLA

šifra	mm	€
529041	370x105	**10,10**

VILICA ZA MESO

šifra	mm	€
529102	345x32	**8,45**

ŠPATULA S PROREZIMA

šifra	mm	€
529409	355x80	**9,95**

S.S. stainless steel

DRŽAČ ZA ŽLICU

šifra	mm	€
722107	115x270x(H)45	**10,35**

KUTLJAČE I ŽLICE ZA POSLUŽIVANJE, OTPORNE NA TOPLINU

PBT heat-resistant | micro

ŽLICA ZA SALATU

šifra	mm	€
563908	(L)305	**4,55**

VILICA ZA SALATU

šifra	mm	€
564004	305x65	**4,55**

ŽLICA ZA UMAK

šifra	boja	litara	mm	€
563502	Bijela	0,07	235x75	**4,30**
563557	Crna	0,07	235x75	**4,30**
563700	Bijela	0,14	300x93	**4,55**
563755	Crna	0,14	300x93	**4,55**

SAN plastic | -80°C temp

KUTLAČA ZA UMAK

šifra	boja	litara	mm	€
563649	Crna	0,03	180x70	**2,00**
563632	Boja bjelokosti	0,03	180x70	**2,00**

ŽLICA ZA SALATU

šifra	boja	mm	€
564158	Crna	235x55	**1,90**
564202	Prozirno	235x55	**1,90**
564103	Bijela	235x55	**1,90**

ŽLICA ZA SALATU

šifra	boja	mm	€
564400	Bijela	335x70	**3,05**
564455	Crna	335x70	**3,05**

425138

BOKAL ZA SOK

- Uspravni model od plastike otporne na ogrebotine s poklopcem.

šifra	litara	mm	€
425138	2	ø120x(H)250	**20,75**

425107

BOKAL SA SPREMNIKOM ZA LED

- Model u obliku kruške od čiste SAN plastike otporne na ogrebotine s poklopcem.
- S cijevi za kockice leda za hlađenje.

šifra	litara	mm	€
425107	2,2	ø150x(H)260	**24,05**
425121	3	ø170x(H)285	**29,85**

567906

BOKAL

- Vrlo otporno na lomljenje.

šifra	litara	mm	€
567906	1,8	ø125x(H)210	**11,65**

425763

VRČ

- Poklopac s kljunom.

šifra	litara	mm	€
425763	1	ø92x(H)245	**11,05**

NEW

424490

STAKLENA ŠALICA

- Izrađena od izdržljivog stakla.
- Prikladna za tople i hladne napitke
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
424490	0,24	ø73x(H)88	**10,75**

NEW

424469

424476

424483

STAKLENI VRČ

šifra	litara	mm	€
424469	0,5	ø77x(H)141	**5,15**
424476	1	ø100x(H)198	**7,10**
424483	1,3	ø103x(H)210	**7,75**

DISPENZERI I BOKALI

PC polycarbonate | S.S. stainless steel | cooling

425299

425411

DOZATOR ZA SOK

- S hlađenjem preko cilindra za led.
- Posuda za prikupljanje tekućine se lako čisti.
- Čistit polikarbonatni spremnik za sok.
- Sa slavinom protiv kapanja.

šifra	litara	mm	€
425299	8	265x350x(H)580	**128,05**
425411	16	560x350x(H)580	**258,05**

425428

PC polycarbonate | 18/8 stainless steel

425435

DOZATOR ZA SOK

- S hlađenjem preko cilindra za led.
- Posuda za prikupljanje tekućine se lako čisti.
- Čistit polikarbonatni spremnik za sok.
- Sa slavinom protiv kapanja.

šifra	litara	mm	€
425428	3	215x315x(H)490	**113,75**
425435	6	415x315x(H)490	**220,35**

PC polycarbonate | S.S. stainless steel | cooling

DOZATOR ZA SOK

- S hlađenjem preko kockice leda.
- Čistit polikarbonatni spremnik za sok.
- Sa slavinom protiv kapanja.

šifra	litara	mm	€
425190	5	280x220x(H)510	**135,85**

425190

S.S. stainless steel | cooling

DOZATOR ZA MLIJEKO - 10,5 L

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S hlađenjem preko cilindra za led.
- Odstranjivi spremnik sa slavinom protiv kapanja.
- Stabilna donja ploča s pladnjem za prikupljanje tekućine.

šifra	litara	mm	€
425343	10,5	260x360x(H)536	**311,35**

425343

PC polycarbonate | S.S. stainless steel

DOZATOR ZA SUŠENE NAMIRNICE

- Pogodan samo za suhu hranu.
- Stalak od nehrđajućeg čelika.
- Polikarbonatni dozator.
- Poklopac za hermetičko zatvaranje kako bi se duže vrijeme zadržala svježina sastojaka.
- Higijensko, kontrolirano doziranje sprečava prosipanje.
- Mogućnost montiranja na radni stol ili zid.

šifra	litara	mm	€
557402	4	184x240x(H)600	**116,70**

557402

424186

HLAĐENI DISPLAY S POKLOPCEM - GASTRONORM 1/1

- Hlađenje putem sadržanog paketa leda, ide ispod 0°C.
- Sadrži Gastronorm 1/1 pladanj za posluživanje od nehrđajućeg čelika.
- S prozirnim polikarbonantnim poklopcem.
- ABS kućište.

šifra	-	mm	€
424186	Set	555x357x(H)175	**162,50**
424193	Rashladni element	430x280x(H)30	**28,55**

424193

PLADANJ ZA RASHLADNU VITRINU

- 5-dijelni komplet:
- Baza izrađena od polistirena.
- Posuda od nehrđajućeg čelika s profilnim rubom.
- Prozirni poklopac od polistirena.
- 2 rashladna elementa.
- NAPOMENA: Prije zamrzavanja napunite rashladni element do 90% količine vode.
- Plitica se također prodaje zasebno (naredba: 871829).

šifra	mm	€
424155	430x290x(H)150	**46,15**

424155

ROLL TOP VITRINA

- Za posluživanje sira, hladnih narezaka, kruha, kolača ili malih zalojaga
- Izrađen od polipropilena s umetkom od nehrđajućeg čelika
- Prozirni Rolltop poklopac izrađen od polistirena
- Savršena prezentacija
- Praktičan pristup serviranoj hrani s obje strane vitrine.
- Dvije funkcije: vitrina za hlađenje ili grijanje
- Elementi za hlađenje/grijanje postavljeni su ispod umetka plitice od nehrđajućeg čelika kako bi održali temperaturu u virtini te tako održali i hranu svježom i izgledom lijepom.
- Jednostavan za čišćenje.
- Brzo sastavljanje/rastavljanje.
- Boja plitice: crno kućište s umetkom od nehrđajućeg čelika.
- Dizajniran i proizveden 100% u Italiji.
- Komplet sadrži 2 umetka s gelom za hlađenje ili grijanje namirnica koje se nalaze u vitrini.
- Ne sadrži štetni bisfenol A.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
871775	465x315x(H)195	**94,25**

871775

871706

871713

ROLL TOP DISPLAY - JEDNOSTRUKI

- Prozirna gornja navlaka valjka izrađena od polistirena.
- Praktičan pristup serviranoj hrani s obje strane kućišta zaslona.
- Jednostavan za čišćenje.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
871706	465x310x(H)190	**48,05**

ROLL TOP DISPLAY - DVOSTRUKI

- Prozirna gornja navlaka valjka izrađena od polistirena.
- Praktičan pristup serviranoj hrani s obje strane kućišta zaslona.
- Jednostavan za čišćenje.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
871768	380x260x(H)355	**51,35**
871713	465x310x(H)410	**85,15**

424001

SAN plastic | S.S. stainless steel

OKRUGLI POKLOPAC ZA ROLL-TOP VITRINU

- Posuda od nehrđajućeg čelika s profilnim rubom.
- Pokrov izrađen od SAN-a, s kromiranim gumbom, otvoren je za jednu stranu do 90° (uključen u set).
- Pladanj se može prati u perilici posuda.
- Poklopac se također prodaje zasebno (kod: 427514).

šifra	mm	€
424001	ø380x(H)240	**68,25**
427514	Okrugli roll-top poklopac	**42,25**

980101

S.S. stainless steel

OKRUGLI PLADANJ S POKLOPCEM

- Pladanj je izrađen od nehrđajućeg čelika, s ručkama.
- Poklopac od SAN-a, s ekstrudiranim držačem.
- Oba elementa kompleta mogu se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
980101	ø300x(H)110	**16,60**

427507

PC polycarbonate | wash

ROLL TOP POKLOPAC ZA IZLAGANJE

- Čisti polikarbonat.

šifra	mm	€
427507	540x330x(H)180	**44,85**

866009

PC polycarbonate | wash

POKLOPAC ZA PREZENTIRANJE

- Izrađeno od polikarbonata.

šifra	mm	€
866009	545x335x(H)95	**70,85**

427415

POKLOPAC ZA IZLAGANJE GN 1/1

PC polycarbonate | wash

šifra	mm	€
427415	530x325x(H)76	27,25

S.S. stainless steel

ROTIRAJUĆI STALAK ZA KOLAČE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Jednostavna rotacija baze u oba smjera olakšavajući ukrašavanje i rezanje torti.
- Na stabilnoj nozi s neklizajućim postoljem.
- Poklopac se također prodaje zasebno (kod: 523834).

šifra		mm	€
523827		ø300x(H)90	81,25
523834	Poklopac za stalak za kolače	ø300x(H)110	7,15

523834

523827

S.S. stainless steel

MREŽASTI POKLOPAC ZA HRANU

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
639214	ø255x(H)135	10,75
639221	ø305x(H)170	14,65

NEW

639214

PP polypropylene | S.S. stainless steel

LOPATICA ZA POSLUŽIVANJE TORTE

- S drškom od polipropilena.

šifra	mm	€
523902	260x55	6,05

523902

523957

PP polypropylene | S.S. stainless steel

LOPATICA ZA TORTU/REZAČ

- S crnom drškom od polipropilena Sa stranama za rezanje.

šifra	mm	€
523957	296x75	9,05

POSTOLJA ZA POSLUŽIVANJE

425473

STALAK ZA TANJURE

šifra	-	mm	€
425473	tanjuri maks. Ø 275 mm	290x290x(H)440	**31,15**

480519

429914

STALAK ZA PLADANJ ZA MORSKE PLODOVE

- S dva pladnja za posluživanje.

šifra	-	mm	€
480519		ø400x(H)200	**42,70**
480502	Samo postolje	ø250x(H)190	**11,65**

STALAK NA KATOVE

- S 3 pladnja.

šifra	mm	€
429914	ø268x(H)320	**49,35**

STALAK ZA KOLAČE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Široka baza.
- Uključen je vijak za sastavljanje.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	ø	duljina (mm)	€
523858	322	ø322x(H)175	**22,05**

523858

PROTUKLIZNI STALCI ZA PREZENTIRANJE

- Čelični okvir s PVC premazom.
- Potpora za razne pladnjeve i zdjele za prezentiranje.

šifra	mm	€
561973	265x230x(H)200	**16,85**
561966	260x230x(H)100	**11,05**

561966 561973

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

MELAMIN

- Higijenski i otporan na udarce.
- Lagan.

ČETVEROKUTNI PLADANJ

- Izrađeno od spoja melaminskog kalupa.

šifra	mm	€
561508	360x205x(H)38	**19,45**
561515	495x270x(H)56	**36,35**

561607

PLADANJ GN 1/1

- Izrađeno od spoja melaminskog kalupa.

šifra	mm	€
561607	530x325x(H)20	**28,55**

566008

566015

GASTRONORM PLADNJIEV S TANKIM OBRUČOM

- Izrađeno od spoja melaminskog kalupa.

šifra	boja	mm	€
566046	GN 1/4	265x162x(H)20	**7,50**
566022	GN 1/3	325x177x(H)20	**11,40**
566015	GN 1/2	325x265x(H)20	**12,40**
566053	GN 2/4	530x163x(H)20	**16,25**
566930	GN 2/3	354x325x(H)20	**18,55**
566008	GN 1/1	530x325x(H)20	**24,65**

561560

PRAVOKUTNA POSUDA

- Izrađena od melamina.
- Otpornost na toplinu: od -20 °C do 70 °C.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Nije sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

šifra	boja	mm	€
561560	Bijela	130x130x(H)65	**5,55**
561577	Bijela	190x190x(H)100	**12,95**
561584	Bijela	270x270x(H)105	**24,65**

porcelain micro oven stackable

PORCULAN

- Na raspolaganju je poseban porculanski tip, najtvrđi tip.
- Toplinski otporan, može izdržati ekstremne promjene temperature.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Izuzetno čist i sjajno bijel.

783009

GASTRONORM POSUDA GN 1/1

šifra	mm	€
783009	530x325x(H)65	**90,35**

783016

GASTRONORM POSUDA GN 1/2

šifra	mm	€
783016	325x265x(H)65	**35,45**

783023

GASTRONORM POSUDA GN 1/3

šifra	mm	€
783023	325x176x(H)65	**21,80**

785010

POSUDICA ZA ZAČINE

šifra	litara	€
785010	1	**11,65**

428245

SAN plastic 18/0 stainless steel

VIŠESTRUKI STALAK

- Okvir je izrađen od poliranog nehrđajućeg čelika AISI 304.
- 3 razine za unaprijed zapakirane proizvode i priloge.
- 3 izmjenjiva 1 L spremnika, izrađena od SAN-a.
- Spremnici se mogu prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
428245	190x240x(H)410	**84,20**

PP
polypropylene

SPREMNIK ZA PRIBOR ZA JELO

- 4 pregrade GN 1/1.

šifra	boja	mm	€
552315	Crna	530x325x(H)100	**9,75**
552308	Svjetlosiva	530x325x(H)100	**9,75**



552315 552308

PP
polypropylene

SPREMNIK ZA PRIBOR ZA JELO

- 6 pregrada.
- Pogodne za žlice za kavu, čajne žlice i vili za tortu GN 1/1.

šifra	boja	mm	€
552353	Svjetlosiva	530x325x(H)105	**9,75**
552360	Crna	530x325x(H)105	**9,75**

552360 552353

S.S.
stainless steel

DRŽAČ KOŠARE ZA PRIBOR ZA JELO

- Za 4 košarice.
- Košarice nisu sadržane.

šifra	mm	€
552407	255x295x(H)215	**57,15**

552407

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

PP
polypropylene

šifra	mm	€
871201	ø97x(H)137	**2,65**

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

S.S.
stainless steel

šifra	mm	€
552490	ø97x(H)137	**6,20**

871201 552490

DRŽAČ ZA PRIBOR ZA JELO

S.S.
stainless steel

- Izrađen od nehrđajućeg čelika sa satenskim završetkom.
- Perforirani dizajn za bolju cirkulaciju zraka.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
552483	ø110x(H)130	**5,85**

552483

436103

S.S. stainless steel

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE GN 1/1

- Zrcalo s matiranim obručom.

šifra	mm	€
436103	530x325x(H)13	**24,05**

807705

18/10 stainless steel

BANQUET POSUDA GN 1/1 S GLATKIM RUBOM

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s poliranim završnim premazom.
- Matirani završni sloj ruba.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Prikladna za HENDI Rashladnu posudu (šifra: 424186).

šifra	mm	€
807705	530x325x(H)10	**32,45**

410110

S.S. stainless steel

stackable

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE GN 1/1

- S velikim obručom.

šifra	mm	€
410110	530x325x(H)20	**11,65**

809181

S.S. stainless steel

PRAVOKUTNA TACNA ZA POSLUŽIVANJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Uključuje ručke.

šifra	mm	€
809181	530x325x(H)70	**64,35**

405000

S.S. stainless steel

stackable

OVALNI PLADANJ ZA KAVU

- Matiran.

šifra	mm	€
405000	200x140	**2,95**
405208	265x195	**4,25**
405307	285x220	**5,55**

480106

S.S. stainless steel

stackable

TACNA ZA PIVO

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
480106	ø315x(H)45	**14,95**

480205

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE

- Brušeno.

šifra	mm	€
480205	ø300x(H)17	10,35
480410	ø360x(H)24	14,25 N
480403	ø400x(H)19	20,75

807804

BANQUET POSUDA GN 1/1, S DEKORATIVNIM NAPLATKOM

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s poliranim završnim premazom.
- Ureden obrub s reljefnim dekorativnim uzorcima.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Prikladno za HENDI Rashladnu posudu (naredba: 424186).

šifra	mm	€
807804	530x325	29,85

871829

TACNA ZA DISPLEJ ZA HLAĐENJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- S profilom postavljenim rubom koji drži pokrov na mjestu.
- Odgovara kompletu: HENDI tacna za hlađenje s poklopcem (šifra: 424155).

šifra	mm	€
871829	395x283	17,25

404300

OVALNA ZDJELA ZA POSLUŽIVANJE

- Ovalni.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
404003	190x140	3,40
404102	245x170	4,55
404201	300x220	6,20
404300	350x240	7,75
404409	400x260	10,35
404508	450x290	12,95
404607	500x350	16,25

400203

ZDJELA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	mm	€
400203	205x155	5,35

STAKLENA VLAKNA

- Poliester ojačan staklenim vlaknima.
- Idealno za teške uvjete rada.
- Neklizajuća gumena površina, učinkovita bilo mokra iili suha.
- Otporan na udarce, lom.
- Mogu se prati u profesionalnoj perilici posuđa s kratkim programom. Ne može se prati u perilici posuđa namijenjenoj uporabi u domaćinstvu.

508657

TACNA ZA POSLUŽIVANJE, ČETVEROKUTNA

- Crna.

šifra	-	mm	€
508657		200x280	**9,05**
508626		325x530	**16,25**
508619	Euronorm	370x530	**19,85**

508817

TACNA ZA POSLUŽIVANJE, OKRUGLA

- Crna.

šifra	mm	€
508824	ø280x(H)22	**8,15**
508817	ø350x(H)22	**10,10**
508800	ø400x(H)22	**13,65**
508794	ø460x(H)22	**21,15**
508787	ø500x(H)22	**22,75**

508718

TACNA ZA POSLUŽIVANJE, OVALNA

- Crna.

šifra	mm	€
508718	160x230	**4,60**
508725	200x265	**5,65**
508732	210x290	**7,15**

508831

810507

SKLOPIVI STALAK ZA TACNE

- Visokokvalitetni materijali, čvrsta konstrukcija.
- Opremljen crnim pojasevima, lako se postavljaju.
- S protukliznim gumenim prstenima kako bi pladanj ostao na mjestu.

šifra	mm	€
810507	520x410x(H)800	**77,35**

TACNA ZA POSLUŽIVANJE, OVALNA XL

- Crna.

šifra	mm	€
508831	735x600	**54,55**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

876619

POLIESTERSKA TACNA ZA SAMOPOSLUŽNE RESTORANE

stackable

- Izrađena od poliesterskog laminata (vlakna, smola).
- Granit boja i uzorak.
- Složiva, s prostorom između plitica lijevo za održavanje cirkulacije zraka.
- Otpornost na temperaturu: -10-120 °C.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	boja	mm	€
876602	Grafit	325x265	**11,05**
876619	Granit	530x325	**18,85**



Ima prostora između ladica radi bolje cirkulacije zraka



POLIPROPILEN EURONORM

PP polypropylene · <80°C temp · non slip · stackable · wash

878101

878125

878606

TACNA ZA POSLUŽIVANJE, ČETVEROKUTNA

šifra	mm	€
878118	255x355	**5,15**
878101	530x325	**9,45**

TACNA ZA POSLUŽIVANJE, OKRUGLA

šifra	mm	€
878125	ø280x(H)20	**5,90**
878132	ø360x(H)20	**6,85**
878149	ø410x(H)20	**7,75**

TACNA ZA POSLUŽIVANJE S VISOKIM RUBOM

šifra	mm	€
878606	ø320x(H)37	**9,45**
878408	ø360x(H)39	**10,35**

TACNE ZA FAST FOOD

- Veliki polipropilenski pladanj za brzu hranu je svestrani dodatak, posebno se preporučuje za upotrebu u restoranima brze hrane.
- Napravljen je od polipropilena otpornog na mehanička oštećenja.
- Pogodno za slaganje.
- Razmak između naslaganih posuda osigurava odgovarajuću cirkulaciju zraka i olakšava sušenje.
- Posuda je otporna na toplinu do 80°C.



878910 878941 878903 878934 878927 878958

NEW

POLIPROPILENSKA TACNA ZA FAST FOOD GN 1/1

šifra	boja	mm	€
878545	Crvena	530x325x(H)20	**6,90**
878583	Smeđa	530x325x(H)20	**6,90**
878538	Svjetlosiva	530x325x(H)20	**6,90**
878576	Zelena	530x325x(H)20	**6,90**
878569	Plava	530x325x(H)20	**6,90**
878590	Crna	530x325x(H)20	**6,90**

VELIKE TACNE ZA FAST FOOD

šifra	boja	mm	€
878811	Crvena	350x450x(H)20	**6,05**
878842	Smeđa	350x450x(H)20	**6,05**
878804	Svjetlosiva	350x450x(H)20	**6,05**
878835	Zelena	350x450x(H)20	**6,05**
878828	Plava	350x450x(H)20	**6,05**
878859	Crna	350x450x(H)20	**6,05**

SREDNJE TACNE ZA FAST FOOD

šifra	boja	mm	€
878910	Crvena	305x415x(H)20	**4,75**
878941	Smeđa	305x415x(H)20	**4,75**
878903	Svjetlosiva	305x415x(H)20	**4,75**
878934	Zelena	305x415x(H)20	**4,75**
878927	Plava	305x415x(H)20	**4,75**
878958	Crna	305x415x(H)20	**4,75**

MALE TACNE ZA FAST FOOD

šifra	boja	mm	€
878712	Crvena	265x345x(H)20	**4,50**
878743	Smeđa	265x345x(H)20	**4,50**
878705	Svjetlosiva	265x345x(H)20	**4,50**
878736	Zelena	265x345x(H)20	**4,50**
878729	Plava	265x345x(H)20	**4,50**
878750	Crna	265x345x(H)20	**4,50**

878552

TACNA ZA FAST FOOD OD POLIPROPILEN, OVALNA

- Ovalan, s niskim obrubom.
- Izrađen od polipropilena.

šifra	boja	mm	€
878552	Crna	265x195x(H)15	**3,25**

TACNE ZA POSLUŽIVANJE, PROTUKLIZNE

- Laminirani pladnjevi s gumenim premazom protiv klizanja.
- Otporni na kemikalije, mrlje i ogrebotine.

non slip | wash | stackable

507216

507933

TACNA ZA POSLUŽIVANJE, PRAVOKUTNA, PROTUKLIZNA, LAMINIRANA

šifra	mm	€
507216	325x530	20,75
507469	330x430	18,85
507117	370x530	21,80
507018	430x610	28,55
507025	460x360	19,85 NEW

TACNA ZA POSLUŽIVANJE S UZORKOM DRVETA

šifra	mm	€
507964	230x160	9,70
507568	200x265	10,35
507933	290x210	11,70

TACNA ZA POSLUŽIVANJE S UZORKOM DRVETA

šifra	mm	€
507711	ø320x(H)35	23,75
507766	ø360x(H)30	29,25
507773	ø420x(H)30	36,35

507711

M melamine | stackable

TACNA ZA POSLUŽIVANJE S UZORKOM DRVETA OD MELAMINA

- Izrađen od melamina, s uzorkom drveta.
- Odlična otpornost na kemikalije, mrlje i ogrebotine.
- Dostupan u 3 različita moderna uzorka.

šifra	boja	mm	€
508909	Svijetlo drvo	240x340	13,35
508916	Drvo	240x340	13,35
508923	Tamno drvo	240x340	13,35
508862	Svijetlo drvo	330x430	19,20
508879	Drvo	330x430	19,20
508930	Svijetlo drvo	370x530	22,75
508947	Drvo	370x530	22,75
508954	Tamno drvo	370x530	22,75

HENDI

201633

3 načina obavijesti:

ABS plastic PC polycarbonate

zvuk

LED svjetlo

vibracija

SUSTAV ZA DOJAVLIVANJE

- Digitalni zasloni na dojavljivačima za označavanje narudžbe/broja tablice (brojevi koji se mogu programirati od 001 do 998).
- Kontroler s dodirnom tipkovnicom.
- Ugrađena antena u regulatoru osigurava da nema smetnji signala od drugih uređaja.
- 3 načina obavijesti: vibracija, zvuk, LED svjetlo.
- Kombiniranje načina obavijesti - sve isključeno samo jednim klikom.
- Punjenje koje štedi prostor: dojavljivači se odlažu na punjaču.
- Udaljenost: 500 m
- Dimenzije filtra: 65 x 65 x 15 mm.
- Maks. dojavljivači se mogu programirati u 1 kontroler: 998.
- Uključeno u kompletu: regulator, 10 dojavljivača, stanica za punjenje, punjač.
- Dojavljivači se također prodaju zasebno – 10 kom. (naslov: 201640).

šifra	mm	€
201633	210x130x(H)40	**422,50**

SUSTAV ZA DOJAVLJIVANJE – SET OD 10 KOM

- Digitalni dojavljivač prikazuje za broj narudžbe/stola (programaa bilni brojevi 001 do 998).
- 3 načina obavijesti: vibracija, zvučni signal, LED svjetlosni signal.
- Upotreba nekoliko načina obavijesti u isto vrijeme - svi isključeni jednim klikom.
- Punjenje koje štedi prostor: složite dojavljivače na punjač.
- Domet: 500 m.
- Dimenzije pagera: 65x65x15 mm.
- Uključeno u set: 10 dojavljivača, stanica za punjenje, USB-C kabel.
- Dojavljivači rade samo s upravljačem Restoranskog sustava za dojavljivanje HENDI – prodaje se zasebno (šifra: 201633).

šifra	mm	€
201640	80x80x(H)100	**318,50**

SKLOPIVI NAMJEŠTAJ ZA CATERING

AMER★BOX®

HDPE polyethylene

- Višenamjenski sklopivi namještaj za unutarnju i vanjsku upotrebu.
- Okvir od metalnih profila premazanih prahom.
- Jednostavan transport i skladištenje.
- Površine koje se lako čiste i otporne na mrlje.



SKLOPIVI STOL ZA BUFFET

- Sklopiv do oblika kufera za jednostavno transportiranje i skladištenje.

šifra	mm	€
810927	1520x700x(H)740	**103,35**
810910	1830x750x(H)740	**116,35**

KLUPA

- Sklopiv do oblika kufera za jednostavno transportiranje i skladištenje.

šifra	mm	€
811191	1830x300x(H)430	**68,25**

HDPE polyethylene | in- & outdoor

BARSKI STOL

- Stol je izraden od HDPE polietilena.
- Metalni okvir obložen praškom.
- Višenamjenski sklopivi stol za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Površina se lako čisti i otporna je na mrlje.
- Jednostavan za transport i pohranu.

šifra	boja	mm	€
811047	Crna	ø800x(H)1100	**90,35**
810958	Bijela	ø800x(H)1100	**90,35**

AMER★BOX®

HDPE polyethylene

810934

810897

STOL ZA BUFFET

- Maks. kol. rublja do 130 kg uz ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

šifra	mm	€
810934	1220x610x(H)740	**77,35**

STOL ZA BUFFET

- Maks. kol. rublja do 150 kg uz ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

šifra	mm	€
810347	870x870x(H)740	**77,35**
810897	1800x740x(H)740	**116,35**

NEW

PREKRIVAČ ZA STOL ČETVEROKUTNI

wash

- Sastav materijala: Jednobojni žersej 160 g/m².
- 90% poliester / 10% elasten.
- Nije potrebno glačanje.
- Odgovara četvrtastim bife stolovima

šifra	boja	-	mm	€
814369	Bijela	810934	1200x760x(H)730	**25,35**
814376	Crna	810934	1200x760x(H)730	**25,35**
814390	Bijela	810927	1500x760x(H)730	**41,55**
814406	Crna	810927	1500x760x(H)730	**41,55**
814420	Bijela	810910 + 810897	1830x760x(H)730	**44,85**
814437	Crna	810910 + 810897	1830x760x(H)730	**44,85**

814420

814437

813157

813164

PREKRIVAČ ZA BARSKI STOL Ø80-85 CM

- Sastav materijala: Jednobojni žersej 160 g/m².
- 90% poliester / 10% elasten.
- Nije potrebno glačanje.
- Odgovara barskim stolovima promjera ø80-85 cm.

šifra	boja	-	mm	€
813157	Bijela	811047, 810958	ø850x(H)1150	**27,25**
813164	Crna	811047, 810958	ø850x(H)1150	**27,25**

813829

813836

PREKRIVAČ ZA BARSKI STOL

- Sastav materijala: Jednobojni žersej 160 g/m².
- 90% poliester / 10% elasten.
- Nije potrebno glačanje.
- Odgovara barskim stolovima promjera ø70 cm.

šifra	boja	-	mm	€
813829	Bijela	811047, 810958	ø850x(H)1150	**27,25**
813836	Crna	811047, 810958	ø850x(H)1150	**27,25**

HDPE polyethylene

SKLOPIVI OKRUGLI STOL ZA BUFFET

- Sklopiv do oblika kufera za jednostavno transportiranje i skladištenje.

šifra	mm	€
810996	ø1500x(H)740	**204,75**

KOLICA ZA STOLOVE

- Olakšava transport okruglih i kvadratnih stolova.
- Može držati do 10 okruglih stolova uspravno ili 20+ pravokutnih stolova.
- Maksimalna nosivost: 500 kg.

šifra	mm	€
811221	1800x850x(H)990	**350,35**

OKRUGLI PREKRIVAČ ZA STOL

- Tkanina: Obični Jersey 160 g/m^2.
- 90 % poliester / 10 % elastan.
- Nije potrebno glačanje.
- Za okrugle barske stolove.

šifra	boja	-	mm	€
814468	Crna	810941	ø1800x(H)760	**38,35**
814451	Bijela	810941	ø1800x(H)760	**38,35**
814512	Bijela	810996	ø1500x(H)760	**37,05**
814529	Crna	810996	ø1500x(H)760	**37,05**

NEW

UGOSTITELJSKA STOLICA

- Maks. kol. rublja do 180 kg uz ravnomjernu raspodjelu tereta

šifra	mm	€
810965	540x440x(H)840	**47,45**

UGOSTITELJSKA STOLICA - CRNA

- Maks. kol. rublja do 180 kg uz ravnomjernu raspodjelu tereta

šifra	mm	€
810989	540x440x(H)840	**47,45**

NAVLAKE ZA STOLICE

- tkanina: Obični Jersey 160 g/m^2.
- 90 % poliester/10 % elastan.
- Nije potrebno glačanje.

šifra	boja	mm	€
816363	Bijela	540x440x(H)840	**14,95**
816370	Crna	540x440x(H)840	**14,95**

indoor user assembly NEW

KOLICA ZA STOLICE

- Kućište od ugljičnog čelika obloženog prahom.
- 2 fiksna i 2 kotača s kočnicama.
- Za transport, skladištenje i zaštitu stolica.
- Ukrcavanje do 25 stolica.

šifra	mm	€
811054	1140x492x(H)1895	**253,50**

12

Bar

Raise the bar



BARUP
25ml
50ml

BAR UP

BARWARE

Otkrijte svijet profesionalnih dodataka za barmene.

Dijelimo svoje znanje predstavljajući inovativne i profesionalno dizajnirane proizvode za sveobuhvatne zahtjeve barova.

Naši dizajni, koji proizlaze iz najbolje prakse barmena, profesionalni su odgovor na kreativni svijet pripreme koktela koji se neprestano mijenja.

Funkcionalnost i moderan dizajn naših shakera, muddlera, barskih žlica i cjedila za citruse savršeno zadovoljavaju potrebe svakog barmena.

Brend BAR UP znači upečatljive dodatke koji umjetnost stvaranja iznenađujućih alkoholnih i bezalkoholnih pića i koktela podižu na višu razinu.

BAR UP! BUDITE INSPIRIRANI!

596746

S.S. stainless steel

BAR BLADE

- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596746	179x40x(H)2	2,55

596388

S.S. stainless steel

BAR BLADE

- Crni premaz.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596388	180x40	3,20

596371

S.S. stainless steel

BAR BLADE

- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596371	180x40x(H)2	4,50

S.S. stainless steel

BAR BLADE

- S antikliznim silikonskim hvatištem.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596661	180x40	5,15

Gledaj video

643914

OTVARAČ ZA BOCE S KOŠAROM ZA ČEPOVE

PP polypropylene

- Ovaj otvarač za boce se može montiratit na zid.
- Košara se može jednostavno odstraniti da bi se ispraznila.
- Isporučuje se s dva vijka i zidnim držačem.

šifra	mm	€
643914	135x70x(H)295	15,30

S.S. stainless steel

596883

ZIDNI OTVARAČ ZA BOCE

šifra	€
596883	2,95

NEW

18/0 stainless steel | wash

597033

KONOBARSKI VADIČEP

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži oštricu za rezanje folije
- 4 funkcije: oštrica za rezanje folije, klasični vadičep i otvarač boca.

šifra	mm	€
597033	(L)142	**4,60**

Cr chrome plated

VADIČEP

- Radi na principu poluge.
- Kromiran.
- S otvaračem za boce.

šifra	mm	€
597507	(L)170	**5,85**

597507

BARUP BARWARE

Gledaj video

NEW

18/0 stainless steel | wash

597040

KONOBARSKI VADIČEP

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- 3 funkcije: oštrica za rezanje folije, klasični vadičep i otvarač boca.
- Ručka sa dodacima.

šifra	mm	€
597040	(L)120	**11,65**

S.S. stainless steel

597316

KONOBARSKI VADIČEP

- S metalnom drškom.
- 3 funkcije.
- S dodatnim navojem u poluzi za duga pluta.

šifra	mm	€
597316	(L)120	**10,35**

Ni nickel plated | wash

594025

FRANCUSKI VADIČEP

- Ručka izrađena od izdržljive legure krom-cink.
- Vijak od poniklanog ugljičnog čelika.
- Zajamčena visoka kvaliteta bez opasnosti od savijanja ili lomljenja.
- Vijak je montiran na oštar vrh i ima šire postavljene svitke od standardnih vadičepa – čime se smanjuje rizik od gnječenja ili lomljenja čepa prilikom izvlačenja.
- Nije prikladno za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
594025	105x85x(H)10	**4,50**

596807

Cr chrome plated

KONOBARSKI VADIČEP

- Kromiran, s. ABS drškom.
- 4 funkcije.
- Sa zasebnim otvaračem za boce.

šifra	mm	€
596807	(L)140	**2,55**

597200

S.S. stainless steel

KONOBARSKI VADIČEP

- Zakrivljeni model 3 funkcije.

šifra	mm	€
597200	(L)110	**4,05**

597323

ABS plastic | S.S. stainless steel

KONOBARSKI VADIČEP

- Izrađena je od nehrđajućeg čelika, a drška od ABS-a.
- 3 funkcije.
- Patentirana poluga, spirala za duga pluta i rezač za foliju.

šifra	mm	€
597323	37x130x(H)14	**10,35**

DOZATORI ZA ALKOHOLNA PIĆA

- Za upotrebu u profesionalnoj gastronomiji
- Učinkovita usluga barmena
- Ugodna upotreba
- Zaštita od prolijevanja pića

599334

DOZATOR S FLIP TOP ČEPOM

18/8 stainless steel

- Radi na principu sporog protoka, pružajući maksimalnu kontrolu nad izlivenom količinom.
- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika.
- Gumeni čep boce osigurava hermetičko brtvljenje.
- Pogodan za standardne boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima boca do 20 mm u promjeru.

šifra	količina	mm	€
599334	6	ø30x120	**9,05**

599372

FREE-FLOW DOZATOR - 6 KOMADA

- EVA plastika.

šifra	količina	€
599372	6	**6,85**

599488 599464 599471

DOZATOR FREE-FLOW - 6 KOMADA

18/8 stainless steel

šifra	-	količina	€
599488	Brzi protok	6	**8,80**
599464	Spori protok	6	**8,15**
599471	Preklopni poklopac	6	**9,05**

NEW

590140

POURER DUGAČKI

S.S. stainless steel

- S plastičnim čepom.

šifra	€
590140	**2,55**

599327

DOZATOR FREE-FLOW - 3 KOMADA

18/8 stainless steel

- Radi na principu slobodnog protoka, dozira ulje bez napora.
- Poklopac je opremljen protuutegom, koji se otvara i zatvara ovisno o kutu boce.
- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika.
- Gumeni čep boce osigurava hermetičko brtvljenje.
- Pogodan za standardne boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima boca do 20 mm u promjeru.

šifra	količina	mm	€
599327	3	ø30x120	**8,15**

599440

599457

599426

DOZATOR FREE-FLOW

- Izrađeno od materijala EVA.

šifra	-	količina	€
599440	2 crna, 2 bijela, 2 crvena	6	**2,30**
599457	2 plava, 2 crvena, 2 zelena	6	**2,30**

DOZATOR FREE-FLOW - 4 KOMADA

- EVA plastika.

šifra	-	količina	€
599426	Prozirno	4	**6,20**

ABS plastic

598719

za pričvršćivanje na policu

598818

za pričvršćivanje na zid

ABS plastic S.S. stainless steel

NON - DRIP DOZATOR

- Izrađen od izdržljive plastike s elementima od nehrđajućeg čelika.
- Prikladan za standardne boce od 0,5 do 1,5 litara.
- Pristaje otvorima za boce promjera do 20 mm.
- Može se prati u perilici posuda.
- Dostupan u različitim veličinama porcija, prodaje se zasebno.

šifra	litara	€
598016	0,02	**16,60**
598214	0,035	**16,60**
598313	0,04	**16,60**
598412	0,05	**16,60**

NON-DRIP DRŽAČ ZA BOCE ZA PRIČVRŠĆIVANJE NA ZID

- Visina boce: 240 do 350 mm.

šifra	-	€
598818	za pričvršćivanje na zid	**10,60**
598719	za pričvršćivanje na policu	**12,40**

KUGLASTI DOZATOR S MJEROM - 2 KOMADA

šifra	količina	litara	€
599013	2	0,02	**9,75**
599112	2	0,035	**9,75**
599198	2	0,04	**9,75**
599211	2	0,05	**9,75**

552049

CLAMP STOPPER

ABS plastic | PA polyamide

- Integrirani gumeni prsten koji se izvlači zatvara bocu, nepropusna kad se ručica pritisne prema dolje.
- Pogodno za boce od 0,5 - 1,5 litre, odgovara otvorima za uska grla do ø 20 mm.
- Produljuje vijek upotrebe već otvorenih boca.
- Spriječava curenje i izlijevanje.
- Komplet s 3 boje, zelenom, bijelom i crvenom.

šifra	količina	mm	€
552049	3	ø36x81	**6,45**

595589

S.S. stainless steel | SIL silicone

ČEP ZA BOCU ŠAMPANJCA

- Za čuvanje otvorenih boca.
- Sa silikonskom brtvom.

šifra	€
595589	**5,15**

595558

STOPPER

- Pogodno za boce od 0,5 - 1,5 litre, odgovara otvorima grla boce do ø 20 mm.
- Spriječava curenje i izlijevanje.

šifra	količina	mm	€
595558	6	ø31x31	**3,70**

595565

STOPPER S ČEPOM

- Čvrsto brtvljenje sprječava curenje i izlijevanje te produljuje rok trajanja u usporedbi s otvorenim bocama.
- Izrađen od EVA-plastike.
- Pogodan za boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima uskih grla do ø 20 mm.

šifra	količina	€
595565	6	**5,15**

PP polypropylene

557600

STORE & POUR BOCA

- Namijenjeno čuvanju i posluživanju sokova i mixeva.
- Isporučuje se s 5 izljeva u bojama, crvena, plava, zelena, narančasta, žuta.
- Izrađena od polipropilena i polistirena.
- Potpuno odvojivi, svi dijelovi imaju sigurno pričvršćivanje.
- Izljev omogućuje ravnomjeran protok zahvaljujući otvoru za zrak.
- Dolazi s poklopcem koji se postavlja umjesto vrata boce.
- Pogodno za pranje u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
557600	0,8	ø90x(H)300	**7,75**

Al aluminium | wash | micro

BOCA ZA ŠLAG CRNI KITCHEN LINE

- Aluminijska boca i glava s mat crnim premazom.
- S 3 različite mlaznice, držač za punjač kao i četka za čišćenje.
- Nije prikladan za vruće umake.
- Potreban je punjač za šlag (N_2O) za uporabu, koji nije sadržan.

šifra	litara	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	**41,55**
588598	0,95	ø95x(H)320	**45,45**

ABS plastic | S.S. stainless steel | PC polycarbonate | PP polypropylene | PBT heat-resistant | wash

SODA SIFON

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.
- Prikladan za uporabu s punjačima HENDI Soda 588406.
- Isporučuje se s plinskim poklopcem i kukom.

šifra	litara	mm	€
588574	1	ø95x(H)310	**97,50**

TÜV SÜD

PATRONE ZA BOCE ZA ŠLAG

- Pogodno za komercijalno dostupne boce za šlag.
- N_2O Najbolje prije 5 godina od datuma proizvodnje.

šifra	količina	€
588208	10	**6,05**
588215	24	**13,65**
586907	50	**26,65**

Al aluminium

SODA KAPSULE - 10 KOMADA

- Sadrži 7,8 grama CO_2, jedno punjenje sifon boce od 1 L.

šifra	količina	€
588406	10	**7,50**

SPREMNICI

- Crni HIPS držač s prozirnim ABS poklopcem.
- Spremnici se lako mogu podići iz držača.
- Spremnici se mogu prati u perilici posuda.

552018

552025

552131

552032

SPREMNIK - 3 POSUDE
- S 3 spremnika od polipropilena.

šifra	mm	€
552018	480x150 x(H)100	**28,55**

SPREMNIK - 4 POSUDE
- S 4 spremnika od polipropilena.

šifra	mm	€
552025	480x150 x(H)100	**29,85**

SPREMNIK - 5 POSUDA
- S 5 spremnika od polipropilena.

šifra	mm	€
552131	480x150 x(H)100	**31,15**

SPREMNIK - 6 POSUDA
- Sa 6 polipropilenskih spremnika za skladištenje.

šifra	mm	€
552032	480x150 x(H)100	**32,45**

552100

SPREMNIK
- Nehrđajući čelik s prozirnim polipropilenskim poklopcem.
- S spremnicima za skladištenje od polipropilena.
- Spremnici se lako mogu izvaditi iz držača.
- Kontejneri se mogu prati u perilici posuda.

šifra	-	mm	€
552100	5 spremnika	375x140x(H)90	**34,45**

BARUP BARWARE

596760

ABS plastic

DISPENZER ZA BAR

- 6 odjeljaka za slamke, salvete, miješalice itd.
- Odjeljak za salvete 130x130 mm, 2 odjeljka 51x48 mm, 2 odjeljka 51x44 mm i 1 odjeljak 102x46 mm.

šifra	mm	€
596760	240x145x(H)105	**9,05**

826348

826485

HDPE polyethylene

wash

DASKA ZA REZANJE S RUČICOM

- Izrađena od HDPE polietilena.
- Obje strane su pogodne za rezanje.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826348	Bijela	250x150	10	**4,25**
826478	Crna	250x150	10	**4,25**
826355	Bijela	300x200	10	**6,85**
826485	Crna	300x200	10	**6,85**

596777

ABS plastic

GLASS RIMMER - TRI RAZINE

- Za ukrašavanje rubova čaša.
- Tri razine su označene za sok od limuna, sol, šećer.
- Spužva za sok od limuna kako bi spriječila prolijevanje.

šifra	mm	€
596777	200x160x(H)75	**11,05**

596685 596524 596531 596753 596456 596463

JULEP CJEDILO
- Dishwasher safe.

šifra	mm	€
596685	160x75	3,85

JULEP BARMENSKO CJEDILO
- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596524	160x75	6,45

JULEP BARMENSKO CJEDILO
- Bojanje crnim prahom. Nije prikladno za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596531	160x76	4,55

HAWTHORNEOV CJEDILO
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596753	160x75x(H)15	5,15

HAWTHORNEOV CJEDILO
- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596456	160x75x(H)15	6,85

HAWTHORNEOV CJEDILO
- Crni premaz.
- Nije pogodno za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596463	160x75x(H)15	4,55

596449

TRIANGLE KOKTEL CJEDILO
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjiva opruga za jednostavno čišćenje.
- Opruga se također može koristiti i za„ dry shake" metodu.
- S ušicom u drški.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596449	97x105	6,85

NEW

596692

HAWTHORNE CJEDILO
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Ravni disk s 4 kraka.
- Odvojiva opruga.
- Procjeđuje komade leda, bilja i voća (uključujući sjemenke)
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596692	150x115x(H)18	3,60

596968 596555 596562 593097 596579 596586

BARSKA ŽLICA
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596968	385x35	10,35

BARSKA ŽLICA S MUDDLEROM
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
593097	280x35	8,45

ŽLICA ZA BAR
- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596555	385x35	10,35

BARSKA ŽLICA S MUDDLEROM
- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596579	280x35	7,75

ŽLICA ZA BAR
- Crni premaz.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596562	385x35	7,75

BAR ŽLICA S MUDDLEROM
- Crni premaz.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596586	280x35	6,45

SITO – SET OD 3 KOM.

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika obloženog prahom AISI204.
- Uz malu potporu za stavljanje sita na lonac ili zdjelu, ili za vješanje.
- Dimenzije:
  - crno obojeno sitno sito: Ō 74 mm, (L)215 mm, (V)25 mm,
  - sit u srebrnoj boji: 105 mm, (L) 245 mm, (V) 30 mm,
  - sit u bakrenoj boji: stearat 144 mm, (L)337 mm, (V)45 mm.
- Duljina ručke:
  - procvat crne boje: 115 mm,
  - sit u srebrnoj boji: 120 mm,
  - sit bakrene boje: 165 mm.
- Veličina mrežice:
  - procvat crne boje: 1×1 mm,
  - sit u srebrnoj boji: 1×1 mm,
  - sit bakrene boje: 1,5×1,5 mm.
- Nije sigurno za pranje u perilici posuđa.

šifra	€
635612	15,55

BAR STAINER

- Fino mrežasto sito s žičnom drškom.

šifra	mm	€
638118	ø65x220	2,55

BAR STAINER

- Premaz od nehrđajućeg čelika s ekskluzivnim crnim PVD premazom.
- Fino mrežasto sito s žičnom drškom.

šifra	mm	€
638132	ø65x220	3,85
638149	ø75x220	5,15

BAR STAINER KONIČNI

- Nehrđajući čelik obrađen ekskluzivnim crnim PVD premazom.
- Sito s finom mrežom sa žičanom ručkom

šifra	mm	€
638170	ø75x220	5,15

BAR STAINER KONIČNI

- Fino mrežasto sito s žičnom drškom.

šifra	mm	€
638163	ø75x220	3,85

NEW

BARUP BARWARE

596838 596852 596845

ABS plastic S.S. stainless steel

MUDDLER

- Donji dio izrađen je od ABS-a.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Za gnječenje i drobljenje sastojaka pića, npr. maline, limete, metvice itd.

šifra	boja	mm	€
596838	Srebrna	ø30x210	**9,05**
596852	Crna	ø30x210	**10,35**
596845	Bakrena	ø30x210	**10,35**

ABS plastic

MUDDLER

- Od ABS.
- Za mljevenje i drobljenje sastojaka pića, npr. maline, limeta, menta itd.

šifra	-	mm	€
596739	Usmjerena glava	ø34x207	**5,15**
596951	Rebrasta glava	ø34x207	**5,15**

596999 593004 596425 596432 596401 593318 596418

3-DIJELNI COBBLER SHAKER
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
596999	0,5	ø79x(H)199	**11,65**

3-DIJELNI COBBLER SHAKER
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
593004	0,75	ø80x(H)240	**16,85**

3-DIJELNI COBBLER SHAKER
- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596425	ø85x(H)240	**20,75**

596982 596975

3-DIJELNI COBBLER SHAKER
- Crni premaz.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596432	ø85x(H)240	**12,95**

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
596401	0,8	ø90x(H)303	**11,65**

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER
- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
593318	ø90	**31,85**

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER
- Crni premaz.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596418	ø90	**14,25**

KOKTEL ŠALICA

šifra	liters	mm	€
596975	0.5	ø97x(H)100	**9,05**
596982	0.4	ø85x(H)105	**7,75**

3-DIJELNI COBBLER SHAKER

šifra	litara	mm	€
593035	0,75	ø90x(H)255	**11,40**

BOSTON SHAKER

- Napravljena od kaljenog stakla.
- Kapacitet: 0,45 l
- Boston shaker šalica od nehrđajućeg čelika može se kupiti zasebno (kodovi: 593042, 596678).

šifra	litara	€
593066	0,45	**3,85**

BOSTON SHAKER

šifra	-	litara	mm	€
593042	Posuda za miješanje	0,8	ø90x(H)175	**6,85**

BOSTON SHAKER

- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596395	ø90	**14,25**

BOSTON SHAKER

- Crni premaz
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	€
596678	0,8	**7,75**

KONOBARSKA TORBA

- Izradena od gustog pamuka s običnim tkanjem. Vrećica ima obrub s preklapanjem za pojačanje i elegantan završetak.
- Spojevi od nehrđajućeg čelika u antiknoj zlatnoj boji.
- Remenje izradeno od smeđe prirodne kože (gamoš).
- Crni pamučni remen za nošenje na ramenu prilagodljiv po duljini i odvojiv.
- Učvrstite pričvršćivanje pomoću kopča i kožnih remena.
- Karaktristike:
  - 8 džepova (npr. za kornjače, pincete),
  - 8 elastičnih otvorenih odjeljaka (npr. za prečke),
  - 3 poklopca učvršćena velkro,
  - pretinac s patentom za shakere/staklo boston shakere, veličine 37 x 15 cm.
- Dimenzije unutarnjeg dijela (s zatvorenim preklopima): 37 x 33,5 cm.
- Alat za barmena nije uključen.

šifra	mm	€
700259	210x370x(H)70	**55,25**

700259

50 ml
25 ml
596920

50 ml
25 ml
593332

50 ml
25 ml
596654

50 ml
25 ml
596722

50 ml
25 ml
596548

50 ml
25 ml
596647

35 ml
25 ml
596715

S.S. stainless steel

JIGGER 25/50 ML
- Od inoxa s dodatnim prstenom za težinu i stabilnost.
- Dvostruki, 25 ml i 50 ml.

šifra	mm	€
596920	ø44x(H)110	**6,45**

JIGGER 30/50 ML
- Izrađen od nehrđajućeg čelika presvučenog bakrom.
- Polirana završna obrada.
- Opremljen prstenom za dodatno prianjanje.
- Kapaciteti: 30/50 ml.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
593332	ø45x(H)114	**9,05**

JIGGER 25/50 ML
- Izrađen od nehrđajućeg čelika s dodatnim prstenom za težinu i stabilnost.
- Završeno sa stilskim crnim premazom.
- Dvostruki, 25 ml i 50 ml.

šifra	mm	€
596654	ø44x(H)110	**7,75**

JIGGER 25/50 ML
- Izrađena od nehrđajućeg čelika s mat završnom obradom.
- Kapaciteti: 25/50 ml.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596722	ø43x(H)85	**5,15**

JIGGER 25/35 ML
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Kapaciteti: 25/35 ml.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596715	ø40x(H)73	**5,15**

JIGGER 25/50 ML
- Izrađen od nehrđajućeg čelika presvučenog bakrom.
- Polirana završna obrada.
- Kapaciteti: 25/50 ml.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596548	ø42x(H)86	**6,45**

JIGGER 25/35 ML
- Izrađen od nehrđajućeg čelika s crnim premazom u prahu s mat završetkom.
- Kapaciteti: 25/35 ml.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596630	ø40x(H)75	**6,20**
596647	ø45x(H)86	**6,20**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

SET ZA BAR U TUBI

- Vrh muddlera izrađen je od polipropilena (PP).
- Tuba je izrađena od gustog kartona.
- Boston shaker Tin-on-Tin: 2 ponderirane šalice, kapaciteta 500 ml i 800 ml.
- Klasični jigger kapaciteta 50 ml i 25 ml.
- Hawthorne cjedilo: s ergonomskom drškom i uklonjivom oprugom (za jednostavno čišćenje, može se koristiti i kao „spring whisk"). Savršeno odgovora shakeru, temeljito cijedi komad leda, voća i bilja.
- Muddler: sa nazubljenom površinom za brzo gnječenje komada voća i bilja.
- Spiralna žlica za bartending duljine 27 cm i kapaciteta od 5 ml, s muddlerom (vrh je u obliku diska): za brzo miješanje ledenih napitaka bez razrjeđivanja, izlijevanje gaziranih pića bez pjenjenja i precizno stvaranje slojevitih koktela. Disk - muddler se također može koristiti za gnječenje voća i bilja.
- Komplet je umetnut u kartonsku cijev s elegantnom grafikom.

596616

PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

SET ZA BAR U TUBI

- Sastoji se od 5 elemenata izrađenih od nehrđajućeg čelika AISI 201.
- Svi elementi kompleta mogu se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596616	ø120x(H)320	42,25

596623

PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

SET ZA BAR U TUBI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika presvučenog bakrom.
- Elementi kompleta ne mogu se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596623	ø120x(H)320	42,25

S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash | NEW

SET ZA BAR U TUBI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Elementi kompleta ne mogu se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596609	ø120x(H)320	42,25

596609

471500

RASHLAĐIVAČ ZA ŠAMPANJAC

šifra	litara	mm	€
471500	13,5	ø370x(H)230	**77,35**

471524

RASHLAĐIVAČ ZA ŠAMPANJAC ECONOMIC

šifra	litara	mm	€
471524	9,5	ø350x(H)230	**25,95**

471548

NEW

ŠAMPANJAC ZDJELA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
471548	13	ø393x(H)214	**45,45**

471531

NEW

ŠAMPANJAC ZDJELA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- S crnim premazom u prahu.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
471531	13	ø393x(H)214	**64,95**

593103

RASHLAĐIVAČ ZA VINO

- S ručkama u obliku tulipana.

šifra	litara	mm	€
593103	3,5	ø210x(H)210	**14,25**

593202

NEW
594049

RASHLAĐIVAČ ZA VINO

- S prstenastim drškama.

šifra	boja	litara	mm	€
593202	Srebrna	3,3	ø220x(H)190	**14,00**
594049	Crna	3,3	ø220x(H)190	**22,75**

593165

593158

RASHLAĐIVAČ ZA VIŠE VINSKIH BOCA

SAN plastic

- Proziran.
- Ovalan.

šifra	mm	€
593165	470x290x(H)230	32,45

RASHLAĐIVAČ ZA VINO

SAN plastic

- Proziran.

šifra	litara	mm	€
593158	3	220x185x(H)226	19,45

593608

S.S. stainless steel | user assembly

STALAK ZA RASHLAĐIVAČ ZA VINO

- Vrlo kompaktno zapakiranih 4 dijelova za montažu.

šifra	mm	€
593608	ø185x(H)750	103,35

NEW

521496

SAN plastic

POSUDA ZA VINO I ŠAMPANJAC

- Izrađena od SAN-a.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
521496	300x240x(H)260	22,75

593905

Cr chrome plated

STOLNI NOSAČ ZA KIBLU ZA VINO

- Prsten je Ø 185 mm, pa može odgovarati većini kibli za vino.
- Montažne šipke završene su gumenim krajevima kako bi se spriječilo oštećenje.
- Kibla za vino nije uključena.

šifra	mm	€
593905	ø195x(H)510	16,85

639207

Cr chrome plated

DRŽAČ RASHLAĐIVAČA ZA ŠAMPANJAC

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Dizajniran za jednostavnu montažu na stol.
- Opremljeni gumenim elementima kako bi se spriječile ogrebotine na tabletnoj ploči.
- Kompatibilan s rashladivačima promjera do 180 mm

šifra	mm	€
639207	ø210x(H)210	13,65

NEW

594766

KANTA ZA LED

- Izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Dvoslojni za održavanje temperature.
- S poklopcem i ručkom.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
594766	2	ø153x(H)165	**31,85**

594742

BIJELA POSUDA ZA LED S DUPLIM ZIDOM

- Cilindar za led s perforiranim dnom, crni poklopac s drškom.
- Napravljeno od polistirena.

šifra	litara	mm	€
594742	5	ø190x(H)200	**19,20**
594759	10	ø292x(H)220	**41,55**

Za uporabu bez kockica leda

593806

RASHLAĐIVAČ ZA VINO

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stjenkom.
- Za uporabu bez kockica leda.

šifra	mm	€
593806	ø120x(H)180	**15,55**

594704

POSUDA ZA LED S DUPLIM ZIDOM

šifra	litara	mm	€
594704	5	ø200x(H)230	**99,45**

521410

ALUMINIJSKA LOPATICA ZA LED

šifra	litara	mm	€
521410	0,35	220x80	**6,20**

521434

BAR LOPATICA ZA LED S PRorezima

šifra	litara	mm	€
521434	0,35	220x80	**7,35**

NEW

521489

LOPATICA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka s kukom.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
521441	0,11	235x70	**8,80**
521458	0,19	263x80	**10,60**
521465	0,36	335x100	**17,55**
521472	0,54	360x117	**20,75**
521489	0,92	432x140	**28,30**

523520

HVATALJKA ZA KOCKICE LEDA

šifra	mm	€
523520	(L)180	**5,85**

679012

KALUPI ZA KOCKE LEDA U OBLIKU DRAGOG KAMENJA.

- Idealan za koktele, nezaobilazan za profesionalce.
- Sastoji se od 2 kalupa, od kojih svaki stvara 6 kockica leda u obliku dragulja.
- Izrađen od izdržljivog silikona pogodnog za hranu.

šifra	mm	€
679012	190x105x(H)30	**10,10**

679043

KALUP ZA KOCKICE LEDA MALA KOCKICA

- Idealan za hladna pića, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 15 kockica leda (≈3x3x3 cm).
- Izrađen od izdržljivog prehrambenog silikona.

šifra	mm	€
679043	190x120x(H)35	**8,80**

679036

KALUP ZA KOCKICE LEDA XL KOCKICA

- Idealan za whiskey, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 6 velikih (≈ 5x5x5 cm) kockica leda koje se sporo tope.
- Izrađen od izdržljivog prehrambenog silikona.

šifra	mm	€
679036	170x110x(H)52	**8,80**

679029

KALUP ZA LED U OBLIKU VISKI KUGLE

- Idealan za whiskey, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 6 velikih elipsastih (≈ ø4,5 cm) kockica leda koje se sporo tope.
- Sastoji se od 2 dijela s prstenom za zaključavanje, tako da se kuglice mogu izrađivati bez curenja.
- Izrađen od izdržljivog prehrambenog silikona.

šifra	mm	€
679029	180x125x(H)50	**14,65**

679067

679050

679074

NEW

KALUP ZA LED U OBLIKU ČAŠICE

- Idealan za posluživanje šotova, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 4 kockica leda obliku čšica za šot.
- Izrađen od izdržljivog prehrambenog silikona.

šifra	mm	€
679067	122x122x(H)60	**11,05**

KALUP ZA LED U OBLIKU ČAŠICE

- Idealan za posluživanje šotova, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 6 kockica leda obliku čšica za šot.
- Izrađen od izdržljivog prehrambenog silikona.

šifra	mm	€
679050	125x190x(H)60	**21,45**

KALUP ZA KOCKICE LEDA S POKLOPCEM

- Izrađen od silikona.
- Poklopac izrađen od polipropilena.
- Za pripremu 18 malih kockica leda (≈2.6x2.6x2.6 cm).

šifra	mm	€
679074	217x114x(H)30	**10,35**

KALUP ZA KOCKICE LEDA

- Profesionalna mekana guma u držaču.
- Drži 32 kockice leda.

šifra	mm	€
679005	337x170	**23,35**

679005

Mekana guma u držaču

HENDI
OFF
ON

NEW MODEL

425206

S.S. stainless steel | PC polycarbonate

SLUSH DOZATOR ZA SOK 2X12L

- Dva spremnika od 12 litara sa slavinom za brzo punjenje.
- Pomoću regulatora temperature temperatura se može postaviti između 0°C i 10°C.
- Spremnici se mogu izvaditi radi lakšeg čišćenja.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Posuda za prikupljanje tekućine je sadržana.

šifra	litara	V	W	mm	€
425206	24	230	370	485x415x(H)645	**1 298,05**

SLUSH UREĐAJ PROFI LINE

S.S. stainless steel | PC polycarbonate

- Digitalni kontroler temperature s hladnim napitkom i načinima rada s prašinama.
- Efikasan kompresor u načinu rada za pranje posuđa varira od -10˚C do -2˚C.
- Spremnici se mogu izvaditi kako bi se olakšalo čišćenje.
- Način rada "dan i noć".
- Rashladno sredstvo: R290.
- Podložak uključen.

274255

274224

SLUSH UREĐAJ PROFI LINE

- Spremnik od 12 litara sa slavinom za brzo doziranje, poklopci su osvijetljeni.

šifra	litara	V	W	mm	€
274255	12	230	380	270x422x(H)815	**1 943,50**

STROJ ZA SMOOTHIJE 2X12L PROFI LINE

- Dva spremnika od 12 litara sa slavinom za brzo punjenje, poklopci svijetle.

šifra	litara	V	W	mm	€
274224	24	230	710	470x515x(H)780	**2 593,50**

SLUSH UREĐAJI KITCHEN LINE

NEW S.S. stainless steel

- Vrhunski dizajn.
- Kapacitet svake posude: 12 L.
- Digitalni kontroler temperature s načinom rada za hladne napitke i načinom rada za slush
- Učinkovit kompresor, u slush načinu rada temperatura varira između -10°C i -2°C.
- Visokokvalitetna metalna ručka.
- Uklonjivi spremnik i ručka za jednostavno čišćenje.
- LED osvjetljenje.
- Ladica za kapanje s indikatorom plovka je uključena.
- Rashladno sredstvo: R290.

274354

274361

274378

SLUSH UREĐAJ 1X12 L KITCHEN LINE

šifra	litara	V	W	mm	€
274354	12	230	380	210x510x(H)810	**1 683,50**

SLUSH UREĐAJ 2 X 12 L KITCHEN LINE

šifra	litara	V	W	mm	€
274361	24	230	710	420x510x(H)810	**2 268,50**

SLUSH UREĐAJ 3X12 L KITCHEN LINE

šifra	litara	V	W	mm	€
274378	36	230	1080	610x490x(H)775	**3 094,00**

VAKUMSKI ČEP ZA VINO

- Može se koristiti sa svim vrstama vina (još i pjenušavih) i bocama vina: standardno – 750 ml i više – 1000 ml.
- Pumpa i čepovi izrađeni od ABS-a i TPE-a.
- Pumpa brzo uklanja zrak iz boce – stvarajući optimalan vakuum i hermetičku brtvu za očuvanje okusa i arome do 7 dana (u hladnjaku).
- 2 čepa uključena u komplet.
- Stoperi opremljeni gumbom za otpuštanje vakuuma – jednostavno izvlačenje čepa.
- Pumpa i čepovi nisu sigurni za perilicu posuđa.

šifra	mm	€
595541	140x65x(H)50	**12,95**

595541

594534

DODATNI ČEPOVI ZA VAKUMSKI ČEP ZA VINO

šifra	količina	mm	€
595534	2	ø40x(H)40	**9,75**

596517

DRŽAČ ČAŠA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Moguće objesiti ispod police.
- 1 red namijenjen za postavljanje čaša.
- Isporučuje se s vijka i zidnim držačem.

šifra	mm	€
596517	408x115x(H)30	**6,85**

596500

STALAK ZA VJEŠANJE ČAŠA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Moguće objesiti na zid.
- 3 redova namijenjenih za postavljanje čaša.
- Isporučuje se s vijka i zidnim držačem.

šifra	mm	€
596500	350x293x(H)50	**34,45**

696064

PERAČ ČAŠA

- Za sastavljanje, namijenjen za postavljanje do sudopera.
- Prikladno za čaše promjera 50-140 mm i visine od maks. 240 mm, uključujući njemačke Stein čaše za pivo (sa ušima) ili engleske naočale za pintu.
- Kućište od ABS-a, vlakna četkice od polipropilena.
- Srednja četka može se skinuti.
- Opremljen je sustavom za ispiranje unutar jednog od spremnika – ima mlaznice za čaše za ispiranje, istodobno prska unutarnju i vanjsku stranu čaša.
- S izravnim priključkom vode – učinkovito perite čaše u hladnoj vodi (ispod 30°C).
- Uz preljev – korisno kada višak vode dođe preko četki.
- Opremljen s 4 usisne nožice izrađene od PVC-a, osiguravajući stabilnost.
- Uključeno u set: crijevo za dovod vode duljine 70 cm od 3/8".

šifra	mm	€
696064	370x200x(H)360	**194,35**

696002

PP polypropylene

STANDARDNA ČETKA ZA ČAŠE

- Polipropilen s 3 najlonske četke.
- Donja ploča s 4 usisna jastučića.

šifra	mm	€
696002	190x100x(H)180	**11,65**

696040

PP polypropylene

VISOKA ČETKA ZA ČAŠE

- Polipropilen s 3 najlonske četke.
- Donja ploča s 4 usisna jastučića.

šifra	mm	€
696040	190x100x(H)250	**12,95**

552681

Al aluminium

wash

OKRUGLA ČETKA ZA ČAŠE

- Aluminij s najlonskom četkom.
- Donja ploča s 4 usisna jastučića.

šifra	mm	€
552681	ø150x(H)190	**22,75**

597972

597965

PODLOGA ZA ŠANK

- Savršeno za upotrebu u barovima i pubovima
- Od crne gume.
- Visoka razina higijene za sušenje i odlaganje čaša.

šifra	mm	€
597989	300x150x(H)9	**7,15**
597965	610x85x(H)15	**9,05**
597972	453x305x(H)15	**16,25**



Spojiv

597958

PODLOGA ZA CIJEĐENJE - 5 KOMADA

PP polypropylene

- Spojiva.
- Bijeli polipropilen HACCP sukladan.

šifra	količina	mm	€
597958	5	313x209	**10,35**

NEW MODEL

695906

Cr chrome plated S.S. stainless steel

RUČO CJEDILO ZA CITRUSE

- Kućište je izrađeno od lijevanog željeza.
- Pritisna čaša napravljena od legure aluminija.
- Posuda za skupljanje soka i cjedilo izrađeni od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Završeno premazom epoksi praha
- Pritisna šalicu, posuda za skupljanje soka i cjedilo možete prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
695906	225x180x(H)510	**90,35**

596470

S.S. stainless steel

CJEDILO ZA CITRUSE

- Višenamjenski: za limune, limete, mandarine i male naranče.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Velike ručke pružaju puno poluge za jednostavno pritiskanje.
- Snažno, izdržljiva šarka ne može se lako slomiti.
- Promjer posude: Ø75 mm.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
596470	215x70x(H)55	**31,85**

Al aluminium | wash

592076

CJEDILO ZA CITRUSE

- Izrađen od legure aluminija obložene praškom.
- Dizajn s dvostrukom zdjelom (za manje i veće citrusne plodove): ø55 mm i ø70 mm.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	mm	€
592076	225x80x(H)55	**18,85**

Al aluminium | wash

CJEDILO ZA LIMUN

- Aluminijska legura s praškastim premazom.

šifra	-	mm	€
592045	Zelena (za limete)	203x60x(H)40	**10,35**
592052	Žuta (za limune)	223x75x(H)45	**11,65**
592069	Narančasta (za naranče)	232x91x(H)60	**12,95**

ELEKTRIČNI SOKOVNICI

- Kućište, zdjela, spremnik za pulpu i disk za ribanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Otvaranje za ubacivanje i gurač izrađeni od ABS plastike.
- Spremnik za pulpu i poklopac izrađeni od polipropilena.
- Unutarnji promjer ispusta za punjenje: 80 mm.
- Kako bi se osigurala sigurnost, rad je moguć samo kada su poklopac i sigurnosna ruka dobro zatvoreni.
- Za izradu soka od tvrdog voća i povrća; nije namijenjeno za ledene ili smrznute sastojke.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel

KAPACITET 120 kg/h

221105

SOKOVNIK TITAN

- Brzina: 3000 okr/min.
- Proizvodni kapacitet približno 120 kg/h.
- Kapacitet spremnika za pulpanje: 7 L.

šifra	V	W	mm	€
221105	230	700	246x439x(H)525	**968,50**

ELEKTRIČNI SOKOVNICI

- Kućište, zdjela, spremnik za pulpu i disk za ribanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Otvaranje za ubacivanje i gurač izrađeni od ABS plastike.
- Spremnik za pulpu i poklopac izrađeni od polipropilena.
- Unutarnji promjer ispusta za punjenje: 80 mm.
- Kako bi se osigurala sigurnost, rad je moguć samo kada su poklopac i sigurnosna ruka dobro zatvoreni.
- Za izradu soka od tvrdog voća i povrća; nije namijenjeno za ledene ili smrznute sastojke.

ABS plastic | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | indoor | wash | micro

NEW

KAPACITET 100 kg/h

220238

SOKOVNIK COMPACT

- Brzina: 2800 okr/min.
- Proizvodni kapacitet približno 100 kg/h.
- Kapacitet spremnika za pulpanje: 4,4 l.

šifra	V	W	mm	€
220238	230	500	233x416x(H)493	**648,05**

BLENDERI ZA BAR

ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel

- Kućište je izrađeno od ABS-a.
- Prozirni vrč od polikarbonata s čvrstim poklopcem PP-a i malim poklopcem od polikarbonata.
- Zamjenske oštrice od nehrđajućeg čelika s premazom od titanija.
- Pulsni prekidač za funkciju miješanja.
- Uklonjivi vrč otporan na lom podnosi temperature od -40 °C do 90 °C.
- Kapacitet Jug: 2,5 l
- Zaštitia od pregrijavanja.
- Ovaj blender možete koristiti za sve: voće, povrće, koktele, smoothieje, deserte, pa čak i zdrobljeni led.

230688

SUPER SILENCE

Gledaj video

230695

BLENDER ZA BAR S ZVUČNOM IZOLACIJOM

- Kućište izolacije izrađeno od polikarbonata.
- Sustav sigurnosne blokade sprječava nehotičnu aktivaciju blendera ako vrč nije na mjestu ili ako zvučno kućište nije potpuno zatvoreno.
- Ručna upravljačka ploča.
- Uz besprijekornu kontrolu brzine.
- Motor velike brzine s promjenjivom brzinom oštrice od 16000 okretaja u minuti do 24800 okretaja u minuti (bez tereta).

šifra		V	W	mm	€	
230688		230	1680	250x300x(H)540	**451,75**	
230602	BPA free	230	1680	250x300x(H)540	**475,15**	N

DIGITALNI BLENDER ZA BAR S ZVUČNOM IZOLACIJOM.

- Kućište zvuka izrađeno od polikarbonata.
- Sustav sigurnosne blokade sprječava nehotičnu aktivaciju miješalice ako vrč nije na mjestu ili ako zvučno kućište nije potpuno zatvoreno.
- Upravljačka ploča digitalnog dodirnog zaslona.
- Motor velike brzine s promjenjivom brzinom oštrice od 8350 okretaja u minuti do 24800 okretaja u minuti (bez tereta).
- 3 razine brzine: NISKA 8350 okretaja u minuti, MEDIUM ca. 13500 okretaja u minuti, VISOKO ca. 24800 okretaja u minuti (bez tereta).
- 3 postavke tajmera: 30, 45, 90 sekundi.

šifra		V	W	mm	€	
230695		230	1680	250x300x(H)546	**503,75**	
230664	BPA free	230	1680	250x300x(H)546	**527,15**	N

ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel

230718

Vrlo snažan, može da smrvi čak i led

Dolazi s 2,5L bokala otpornim na lomljenje, potiskivačem i čvrstim poklopcem

238097

BLENDER ZA BAR

- Sustav sigurnosne blokade koji sprječava slučajno uključivanje blendera bez vrča.
- Ručna upravljačka ploča.
- S gumbom za kontrolu snage od 10 koraka.
- Motor velike brzine s promjenjivom brzinom oštrice od 16000 okretaja u minuti do 24800 okretaja u minuti (bez tereta).
- Uključuje polipropilenski gurač za tvrđe namirnice.

šifra		V	W	mm	€	
230718		230	1680	320x250x(H)532	**273,00**	
230213	BPA free	230	1680	320x250x(H)532	**292,50**	N

DIGITALNI BLENDER

- LED digitalna upravljačka ploča s dodirnim zaslonom.
- 3 razine brzine: NISKA okr. 8350 o/min, MEDIUM ca. 13.500 o/min, VISOKO ca. 24.800 o/min (bez tereta).
- 3 postavke vremena: 30, 45, 90 sekundi.
- Uključeno u set: potiskivač izrađen od polipropilena.

šifra		V	W	mm	€	
238097		230	1680	220x240x(H)535	**279,50**	
238103	BPA free	230	1680	220x240x(H)535	**299,00**	N

ABS plastic | BPA free | S.S. stainless steel

POSUDA ZA MIKSER BEZ BPA

- Zamjenski vrč za mikser 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- Vrč od 2,5 litra izrađen od tritana bez BPA, poklopac od PBT-a i mali poklopac od tritana bez BPA.
- Sadrži oštrice od nehrđajućeg čelika s premazom od titana.

šifra	mm	€
933688	200x170x(H)360	**142,35**

PC polycarbonate | S.S. stainless steel

POSUDA ZA MIKSER S OŠTRICOM S TITANSKIM PREMAZOM

- Zamjenski vrč za blender 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- Polikarbonatni vrč od 2,5 litra otporan na lomljenje, čvrsti poklopac od PBT-a i mali poklopac od polikarbonata.
- Vrč je opremljen noževima blendera od nehrđajućeg čelika s premazom od titana.

šifra	mm	€
943489	200x170x(H)360	**116,35**

221228

221204

221099

Al aluminium | PC polycarbonate | 18/10 stainless steel

ELEKTRIČNI SOKOVNIK ZA CITRUSE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika, aluminija, PC-a (polikarbonata) AISI 304
- 3 pritisna konusa uključena u set: mala, srednja, velika (srednja je zadana vrijednost).
- Moguće je raditi do 10 minuta neprekidno.
- Izljevnik se postavlja na visinu od 250 mm, nudeći mogućnost stavljanja visokih čaša ili vrča izravno ispod njega.
- Uz zaštitu od pregrijavanja.
- Vodootporna ocjena: IPX1.
- NAPOMENA: bez posude za kapanje.

šifra	V	W	mm	€
221228	230	180	213x207 x(H)417	**220,35**

ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel

ELEKTRICNI SOKOVNIK ZA AGRUME

- Izrađen od materijala otpornog na hrđu.
- Sa zdjelom za cijeđenje od nehrđajućeg čelika
- Sadrži 3 zamjenjive ABS kupe za male i velike agrume.
- ABS sito.
- Brzina 1500 o/min.
- Ručno upravljanje prekidačem za uključivanje / isključivanje.
- Uključujući polikarbonantnu zaštitu od prskanja.
- Svi elementi osim glavnog dijela se mogu prati u mašini za suđe.

šifra	V	W	mm	€
221204	230	180	218x307 x(H)466	**224,25**

Al aluminium | S.S. stainless steel

ELEKTRICNI SOKOVNIK ZA AGRUME

- Vrh s polugom omogućuje jednostavan i siguran rad.
- Odstranjiva zdjela i kupa od nehrđajućeg čelika.
- Sa zaštitom od prskanja.
- O/min: 980/min.

šifra	V	W	mm	€
221099	230	230	210x330 x(H)585	**422,50**

3 kupe za različite veličine voća

Zaštita od prskanja
Zdjela od nehrđajućeg čelika

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

ABS
plastic

DRŽAČ ZA PIVSKE ČAŠE

- Izrađen od ABS-a.
- Za 12 čaša.
- Promjer rupe: 55 mm.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	boja	mm	€	
696200	Narančasta	ø315x(H)35	7,75	
696217	Crna	ø315x(H)35	7,75	NEW

696200

696217

wash food contact

KANTA ZA PIVO

- S otvaračem za boce ugrađenim u dršku.

šifra	mm	€
516751	ø230x(H)180	12,70

516751

SAN
plastic

CJEDILO ZA PIVSKE BOCE - 6 KOMADA

- Bijela.

šifra	mm	€
565360	235x26	5,15

565360

ABS
plastic

ŽETONI - 100 KOMADA

šifra	količina	boja	mm	€
665145	100	Crvena	ø25	6,45
665138	100	Zelena	ø25	6,45
665121	100	Plava	ø25	6,45
665152	100	Bijela	ø25	6,45
665169	100	Crna	ø25	6,45
665381	100	Žuta	ø25	6,45

S.S. stainless steel

Gledaj video

695708

DROBILICA ZA LED

- Kromirana legura cinka s oštricama od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži čašu za led.
- S odstranjivim spremnikom.

šifra	mm	€
695708	160x140x(H)270	**58,45**

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel

271520

DROBILICA ZA LED

- Veliko plastično kućište kao i kućište od četkanog nehrđajućeg čelika.
- Oštrice od nehrđajućeg čelika i izdržljivi mehanizam za mrvljenje.
- Prozirni spremnik otporan na lomljenje s kapacitetom za 12 čaša izdrobljenog leda.
- Mrvi do 12 kila leda po satu.
- Nije pogodan za kontinuiranu uporabu.

šifra	V	W	mm	€
271520	230	70	170x290x(H)462	**102,05**

Sigurnosni senzor
Nemoguće je započeti u otvorenom prostoru za obradu.

Horizontalni prekidač
Oštrice od nehrđajućeg čelika postavljene na horizontalnim pogonskim pločama – brza i učinkovita obrada do 120 kg/h.

271599

Dug radni vijek pogonske jedinice
Ventilator koristi energiju rotacije osi za prigrnječenje dok hladi motor.

Bazni amortizeri
Uklanjaju vibracije i sprječavaju spontano pomicanje uređaja.

18/8 stainless steel

DROBILICA LEDA

- Oštrice čašice i nehrđajućeg čelika izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Kućište motora izrađeno od lijevanog aluminija.
- Snažan ventilirani motor – može podnijeti cijelu šalicu leda bez pregrijavanja.
- Poklopac s kvačicom, opremljen sigurnosnom mikro sklopkom.
- Kapacitet posude: 3 L.
- Debljina stijenke posude: 0,8 mm.
- Brzina noževa: 1000 okr/min.
- Drobljenje pune šalice leda traje ≈35 s.
- Izlaz: 160 kg/h.
- Ocjena zaštite vode: IP23.

šifra	V	W	mm	€
271599	230	200	189x344x(H)525	**474,50**

arktic

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor

271292

LEDOMAT BULLET

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika i ABS-a.
- Proizvodi led u obliku metka (šuplji led).
- Statičko hlađenje kompresorom.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Trajanje ciklusa: ≈ 8-13 min.
- Kapacitet spremnika leda: 0,7 kg.
- Proizvodni kapacitet: 12 kg / 24 h.
- Lopatica za uključena je u set.
- Rashladno sredstvo: R600a .

šifra	V	W	mm	€
271292	220-240	100	242x358x(H)328	**220,35**

271353

271360

S.S. stainless steel | indoor

R290 COOLANT

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvode čiste kockice leda koje se otapaju sporije od drugih vrsta leda.
- Zračno hlađenje – ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 6 kg.
- Proizvodni kapacitet: 22 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	boja	V	W	mm	€
271353	Srebrna	220-240	385	380x520x(H)637	**1 137,50**

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvodi čiste kockice leda koje se tope sporije od drugih vrsta leda.
- Zračno hlađenje – ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 45 kg.
- Proizvodni kapacitet: 80 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	**2 535,00**

ABS
plastic

18/0
stainless steel

271568

Moguće su 3 veličine kockica leda

271551

Moguće su 3 veličine kockica leda

APARAT ZA KOCKICE LEDA - 12 KG

- Stolni model.
- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika, poklopac od crnog ABS-a.
- Kapacitet 12 kg po 24 sata, siguronosna zaliha od 3,2 kg - 9 kockica po ciklusu.
- Nema fiksnog priključka za vodu - rashladno sredstvo: R600A.
- Tri veličine kockica leda, kockice se stvaraju oko rashladnih štapova Može spremiti 100 kockica leda

šifra	V	W	mm	€
271568	230	120	320x400x(H)575	**292,50**

APARAT ZA IZRADU KOCKICA LEDA - KITCHEN LINE 15

- Stolni model.
- Kućište u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Kapacitet 15 kg po 24 sata, robne zalihe od 4,5 kg - 12 kockica po ciklusu.
- Nema fiksnog priključka za vodu - rashladno sredstvo: R290.
- Tri veličine kockica leda, kockice se stvaraju oko rashladnih štapova.
- Može držati 150 kockica leda.

šifra	V	W	mm	€
271551	230	130	390x455x(H)699	**396,50**

Posuda za led

Kockice napravljene metodom ulijevanja

Hlađenje kompresora (271551)

BAR

Elektroničko upravljanje

271773

R290 COOLANT



Kockice leda u obliku rupica

271797

S.S. stainless steel

LEDOMAT ZA IZRADU LOPTICA OD LEDA

- Pravi kockice od leda u obliku loptica koje su djelomično šuplje.
- Kućište je u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Može skladištiti do 7 kg leda.
- Sadržane su cijevi za dovod i odvod i čašica za led.
- Klimatski razred: ST.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Opremljen plavim LED svjetlom.

šifra	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/dan	230	241	400x600x(H)675	**890,50**
271780	~50 kg/dan	230	293	400x600x(H)675	**1 053,00**

LEDOMAT ZA IZRADU DROBLJENOG LEDA

- Pravi ledene pahuljice, idealne za koktele, itd.
- Kućište u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Može čuvati do 20 kg leda.
- Sadržane su cijevi za dovod i odvod i čašica za led.
- Klimatski razred: ST.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Opremljen plavim LED svjetlom.

šifra	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/dan	230	430	548x612x(H)820	**2 697,50**

Kockice treba odvojiti jedni od drugih

PP polypropylene

R290 COOLANT

271575

LEDOMAT ZA IZRADU KOCKICA LEDA

- Kućište od nehrđajućega čelika pogodno za postavljanje ispod šanka.
- Može proizvesti do 35 kg leda po danu i ima robne zalihe za 15 kg.
- Porizvodi 45 kvadratnih kockica leda po ciklusu od 13-16 minuta.
- Kockice se moraju razdvojiti jedna o druge.
- Dolazi s crijevom za dovod i čašom za led.
- Sustav ubrizgavanja zračnim hlađenjem, rashladno sredstvo R290.

šifra	V	W	mm	€
271575	230	280	448x400x(H)795	**877,50**

13

Coffee and accessories, hot drinks

Exceptional hot drinks without compromise

HENDI

NEW

ABS plastic indoor



Velika posuda za svježu vodu: 6 L

Posuda za vodu sa pozadinskim osvetljenjem

Espresso	Latte Macchiato	Dupli Cappuccino
Lungo	Obična bijela	Pjena
Ristretto	Latte	Toplo mlijeko
Ristretto lungo	Lonac za kavu	Duplo toplo mlijeko
Americano	Vruća voda	Dupla pjena
Cappuccino	Dupli Espresso	

Mogućnost priključenja na vodovod

AUTOMATSKI APARAT ZA KAVU

- Kućište od ABS plastike.
- Do 20+ programabilnih pića.
- 6 L spremnika za vodu ili izravno spajanje na vodovod.
- Stožasti brus, 9 stupnjeva mljevenja, brzina mljevenja 1,9 g/s.
- Vruće mlijeko i vruće pjenušavo mlijeko s 2 razine temperature.
- Spremnik za zrna kave od 1 kg.
- Izlaz po satu (po šalici) - espresso 105, vruća voda: 75, cappucino 105.
- Dizajnirani proizvodni kapacitet: 80 – 100 šalica.
- Spremnik za mljevenu kavu: do 30 porcija.
- Pokretni dozator za kavu, prilagodljiva visina između 80 i 160 mm.
- USB veza.
- Tlak vodene pumpe 19 bara.

Uključena dodatna oprema:
- 1 crijevo za mlijeko, 50 cm.
- 1 univerzalni ključ.
- 1 crijevo za odvod vode s adapterom, 100 cm.
- 1 crijevo za dovod vode, 150 cm.
- 1 Priključak za filter

Podesive značajke:
- Razine mljevenja podesive: 5-9 razina.
- Snaga kave: odaberite od 7 g do 16 g po šalici.
- Količina kave.
- Temperatura kave.
- Opcija „PRE-BREW".
- Količina tople vode, temperatura i vrijeme doziranja.
- Vrijeme doziranja prženog mlijeka.
- Pripremljena kava.

- Automatski aparat za kavu HENDI moderan je, potpuno automatiziran stroj idealan za kafiće srednje veličine, hotele, motele, hostele, benzinske postaje, urede, kantine i ugostiteljska

okruženja koja traže ukusnu brzo skuhanu kavu.

- Njegova jednostavna, čitljiva ploča za odabir i kuhanje jednim dodirom čine ga savršenim za samoposluživanje. Uređaj ima veliki 10-inčni dodirni zaslon u boji i digitalne kontrole za intuitivan rad.
- S do 17 programabilnih napitaka – uključujući espresso, lungo, ristretto, americano, cappuccino, latte macchiato, bijelu kavu, lonac za kavu, toplu vodu i razne opcije na bazi mlijeka – korisnici mogu uživati u širokom rasponu pića. Svako piće može se individualno prilagoditi prema specifičnim željama.

- Metalni kondenzator usmjerava paru prema posudici za kapanje, održavajući čistoću i sigurnost tijekom rada. Mogućnost kuhanja dvije šalice odjednom povećava učinkovitost, dok podesivi dozator kave može primiti šalice visoke do 165 mm.

- Stroj uključuje automatsko ispiranje i jedinice za kuhanje i sustava za mlijeko. Ove značajke se izvlače iz spremnika za vodu, pa je potrebno redovito ponovno punjenje, osim ako uređaj nije spojen na izravnu opskrbu vodom za neprekinut rad.

- 19-barna vibracijska pumpa osigurava optimalan tlak kuhanja. Spremnik za kavu može držati do 35 porcija (ovisno o vrsti kave), a ladica za kapanje od 2 litre učinkovito sakuplja otpadne vode. Adapter za filtar za vodu također je uključen za postavljanje u spremnik za vodu.

šifra	V	W	mm	€
209950	230	3000	390x544x(H)578	**3 893,50**

Al aluminium | 18/8 stainless steel

207390

DISTRIBUTER ZA KAVU

- Distributer izrađen od nehrđajućeg čelika za sve filtre porta promjera 58 mm.
- Hvataljka izrađena od crnog aluminija.
- S 3 nagiba pod kutom na vrhu za ravnomjerno raspoređivanje kave u portafiltru.

šifra	mm	€
207390	ø64x(H)35	**36,35**

Al aluminium | 18/8 stainless steel | wash

208625

TAMPER ZA KAVU S OPRUGOM

- Uporabljuje se za nabijanje kave, prikladan za većinu filtera.
- Tamper s oprugom, izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Crna aluminijska drška.

šifra	mm	€
208625	ø58x(H)100	**33,75**

18/8 stainless steel | wash

208731

TAMPER ZA KAVU

- Uporabljuje se za nabijanje kave, prikladan za većinu espresso aparata.
- Tamper izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Drvena prelakirana drška.
- Težina: 380 g.

šifra	mm	€
208731	ø58x(H)95	**25,95**

SIL silicone

208670

PODLOGA ZA TAMPIRANJE

- Izrađen od silikona s prorezom za filter prilikom tampiranja.
- S udubljenjem za tamper.

šifra	mm	€
208670	125x140x(H)30	**11,05**

SIL silicone

208649

DUPLA PODLOGA ZA TAMPIRANJE

- Izrađeno od silikona s prorezom za 2 filtera prilikom tampiranja.
- S dva udubljenja za tamper.

šifra	mm	€
208649	205x150x(H)45	**16,85**

208687

SIL silicone

STALAK ZA TAMPIRANJE

- S prorezom za filter prilikom tampiranja.
- S udubljenjem za tamper.

šifra	mm	€
208687	93x142x(H)60	**22,05**

PA polyamide

208724

ČETKA ZA ČIŠĆENJE APARATA ZA KAVU

- Ostatke kave jednostavno očetkajte s roga i filtera espresso aparata.
- Čvrsta četka izrađena od najlona.
- Žlica za mjeru deterdženta.
- Drška ostaje suha zahvaljujući zaštiti od prskanja.
- Set od 2 dijela.

šifra	mm	€
208724	(L)225	**9,75**

S.S. stainless steel

208618

OKRUGLI SPREMNIK ZA OTRESANJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Opremljena odstranjivom šipkom.

šifra	mm	€
208618	153x185x(H)165	**48,05**

208694

ČETVEROKUTNI SPREMNIK ZA OTRESANJE

- Model ladice izrađen od ugljičnog čelika Opremljena odstranjivom šipkom i rupičastim gornjim dijelom.

šifra	mm	€
208694	350x250x(H)90	**102,05**

208335

SPREMNIK ZA OTRESANJE GN

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Odstranjiva šipka opremljena silikonskom navlakom.

šifra	mm	€
208342	265x162x(H)100	**31,15**
208335	176x162x(H)100	**25,95**

208380

SPREMNIK ZA OTRESANJE U DRVENOM OKVIRU

- Izrađena od tamnog drveta, s GN 1/4 šipkom od nehrđajućeg čelika.
- Odstranjiva šipka opremljena silikonskom navlakom.

šifra	mm	€
208380	275x175x(H)110	**49,35**

271247

TERMOMETAR ZA MLIJEČNU PJENU

- S kopčom za pričvršćivanje termometra na bokal s mlijekom.
- Zelena oznaka upućuje na idealnu temperaturu mlijeka za cappuccino itd.
- Raspon temperature -10 do 110°C.
- Stupnjevanje 1°C.
- Sonda od nehrđajućega čelika sa zaštitnim poklopcem.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271247	-10/110°	ø44x(H)140	**6,85**

458198

VRČ ZA MLIJEKO CRNI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s neljepljivim premazom.

šifra	litara	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	**17,90**

451045

VRČ ZA MLIJEKO S IZLJEVOM U OBLIKU SLOVA V MAT CRNA

- Izrađen od izuzetno debelog nehrđajućeg čelika, pomaže u održavanju topline sadržaja.
- Izljev u obliku slova V daje dodatnu kontrolu tijekom lijevanja.

šifra	litara	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	**24,65**

451052

VRČ ZA MLIJEKO S MJEROM

šifra	litara	mm	€
451052	0,55	130x77x(H)115	**14,25**

451533

VIŠENAMJENSKI VRČEVI

šifra	litara	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	**9,75**
451519	0,6	ø90x(H)112	**13,35**
451526	0,9	ø102x(H)125	**16,85**
451533	1,5	ø112x(H)161	**23,10**

208533

208304

APARAT ZA KAVU

- Napravi šalicu kave u 6 minuta.
- Oblik kutije izrađen od polipropilena s crnim gumenim premazom.
- Sa staklenim dekanterom od 1,8 l, polipropilenskim držačem filtera i poklopcem.
- S 2 zasebne ploče za grijanje.
- S pokaznim svjetlom koje pokazuje kada je kava gotova.
- Pogodan za 110/250 filtere.

šifra	V	W	mm	€
208533	230	2020	204x400x(H)590	**207,35**

APARAT ZA FILTER KAVU

- 2 grijaće ploče od nehrđajućeg čelika (gornja i niža), za održavanje kave toplom nakon kuhanja.
- 2 zasebne sklopke, za gornju grijaću ploču i za grijaću ploču za kuhanje/spuštanje vode.
- Spremnik za vodu: 1,8 L.
- Uključeno u set: 2x 1,8 L dekantera i 100 kom. filtara papira.
- Dekanteri nisu sigurni za perilicu posuđa.

šifra	V	W	mm	€
208304	230	1400	220x383x(H)465	**337,35**



208656

PAPIRNATI FILTERI ZA APARATE ZA KAVU

- Komplet od 1000 filtera za aparate za kavu.
- Napravljeno od izbijeljenog filterskog papira.
- Gornji promjer: 245 mm.
- Promjer dna: približno 133 mm.
- Prikladno za komercijalne aparate za kavu, npr. HENDI.

šifra	količina	mm	€
208656	1000	ø245x(H)62	**45,45**

211052

445907

DEKANTER ZA KAVU

- Prikladno za aparat za kavu HENDI (šifra: 208304).
- Izrađen od stakla s polipropilenskom ručkom i poklopcem.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
445907	1,8	200x185x(H)170	**20,75**

APARAT ZA FILTER KAVU

- Spremnik za vodu: 2 L.
- Uključeno u komplet: Vakuumski vrč od 2 L i filtar od 100 kom. papira.

šifra	litara	V	W	mm	€
211052	2	220-240	1400	215x410x(H)520	**357,50**

448526

VAKUUMSKI VRČ

- Prikladno za aparat za kavu HENDI Drip (kod: 211052).
- Izrađen od nehrdajućeg čelika s polipropilenskom drškom i poklopcem.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
448526	2	150x180x(H)265	**25,35**

Gledaj video

209998

ELEKTRIČNO KUHALO - 4,2 L

- Kućište i element za grijanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Drška, poklopac i dno izrađeni od polipropilena.
- Skriveni element za grijanje zaštićen od kamenca, produžuje životni vijek grijača i kompletnog kuhala.
- Pokazno svjetlo daje informaciju da je grijač upaljen., Unutrašnji indikator maksimalne razine vode.
- Automatsko isključivanje nakon prokuhavanja.
- Dupla zaštita od isparavanja.

šifra	litara	V	W	mm	€
209998	4,2	230	2000	341x226x(H)305	**55,25**

209936

ELEKTRIČNO KUHALO, BEŽIČNO

- Savršeno za intenzivnu uporabu.
- Uz brzo vrenje.
- Odvojena baza napajanja za lakše rukovanje kuhalom za vodu, što omogućuje potpuno okretanje kotla za 360 °.
- Opremljen ergonomskom polipropilenskom ručkom.
- Sa svjetlosnim indikatorom grijanja.
- Grijač postavljen ispod dna, zaštićen od kamenca.
- Automatsko isključivanje kada voda proključa.
- S zaštitom od kuhanja na suho, ne radi bez vode.
- Kućište i dno od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Težina: 1,12 kg

šifra	litara	V	W	mm	€
209936	2,5	230	2200	242x172x(H)294	**37,65**

624302

ČAJNIK

- Namijenjen za uporabu na plinskim pećima.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- S poklopcem i udobnom drškom za jednostavno nošenje.
- Kapacitet: 6 L.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	**48,05**

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Gledaj video

209981

ELEKTRIČNO KUHALO - 1,8 L

- Kućište i element za grijanje izrađeni od 304 nehrđajućeg čelika.
- Drška, poklopac i dno izrađeni od polipropilena.
- Dno se okreće za 360 stupnjeva.
- Skriveni element za grijanje zaštićen od kamenca, produžuje životni vijek grijača i kompletnog kuhala.
- Pokazno svjetlo daje informaciju da je grijač upaljen., Vanjski indikator razine vode.
- Unutrašnji indikator maksimalne razine vode.
- Automatsko isključivanje nakon prokuhavanja.
- Dupla zaštita od isparavanja.
- Pogodan samo za prokuhavanje vode, prokuhavanje ostalih tekućina će samo uništiti aparat.

šifra	litara	V	W	mm	€
209981	1,8	230	2150	226x165x(H)310	**31,15**

18/8 stainless steel | PP polypropylene

209943

BEŽIČNO ELEKTRIČNO KUHALO S KONTROLOM TEMPERATURE

- Za pripremu pića s naznačenim uvjetima kuhanja, kao što su zeleni čaj, bijeli čaj ili yerba mate čaja.
- AISI304 kućište i grijač od nehrđajućeg čelika.
- polipropilenska ručka, poklopac i postolje.
- Podešavanje temperature i održavanje – voda se može zagrijati na jednu od sljedećih temperatura: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C. Grijač postavljen ispod dna, zaštićen od kamenca.
- Upravljačka ploča s digitalnim zaslonom.
- Lampica pokazivača termostata
- Indikator unutarnje maksimalne razine vode.
- Automatsko isključivanje nakon ključanja vode.
- Dvostruka zaštita od uključivanja praznog kuhala.
- Kolica se mogu okretati - bazu od 360°.
- OPREZ: namijenjeno samo za kipuću vodu, ostale kipuće tekućine mogu oštetiti kuhalo.

šifra	litara	V	W	mm	€
209943	1,8	230	1800	230x165x(H)255	**46,75**

456514

KUTIJA ZA ČAJ

- Kutija izrađena od drva u prirodnoj svijetloj nijansi
- Poklopac: drveni okvir s akrilnim prozorčićem, na šarkama, otvoren prema gore.
- 12 odjeljaka u kutiji, svaka može pohraniti 12 čajnih vreća.

šifra	mm	€
456514	300x280x(H)90	**48,05**

240700

PP polypropylene S.S. stainless steel

DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE

- Kuhalo izrađeno od nehrđajućega čelika.
- Opremljen polipropilenskim izoliranim drškama i slavinom protiv kapanja.
- Termostad podesiv do 110°C.
- Idealan za kuhano vino ili vruću vodu.
- Vrijeme ključanja ≈ 75 min.
- Nije pogodno za čokoladno mlijeko.

šifra	litara	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	442x426 x(H)491	**146,25**

240601

PP polypropylene S.S. stainless steel

DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE

- Kuhalo izrađeno od obloženog nehrđajućeg čelika.
- Opremljen polipropilenskim izoliranim drškama i slavinom protiv kapanja.
- Termostat podesiv do 110°C.
- Idealan za kuhano vino ili vruću vodu.
- Vrijeme ključanja ≈ 75 min.
- Nije pogodno za čokoladno mlijeko.

šifra	litara	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	435x441 x(H)500	**142,35**

S.S.
stainless steel

DISPENZER ZA PIĆE

- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 410, unutar izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304, s izolacijom PU (poliuretanska pjena).
- Prikladno i za tople i hladne napitke.
- Nije prikladno za vruću čokoladu ili kuhano vino.
- Otporan na temperaturu u rasponu od -10 do 100 °C.
- Sa slavinom protiv kapanja.
- Kapacitet: 9 L.

šifra	litara	mm	€
425336	9	ø226x(H)360	**60,45**

425336

Gledaj video

PC
polycarbonate
S.S.
stainless steel

DISPENZER ZA TOPLU ČOKOLADU

- Bain-Marie sustav grijanja sprečava da topla čokolada zagori pri dnu.
- Dno spremnika izrađeno je od nehrđajućeg čelika.
- Bočni zidovi su izrađeni od polikarbonata.
- Posuda za prikupljanje tekućine s plutajućim indikatorom koji upozorava da je posuda puna.
- Zaštita protiv pregrijavanja.
- Neprestano miješanje osigurava ujednačenu konzistenciju čokolade.
- Posebna slavina protiv kapanja.
- Raspon temperature: 65 do 85°C.
- Potrebna okolna temperatura: 10 do 32°C.

šifra	litara	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	**583,05**
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	**648,05**

Bain-Marie sustav grijanja sprečava da topla čokolada zagori na dnu

274125

274149

KUHALO ZA TOPLE NAPITKE S DVOSTRUKOM STIJENKOM

18/8 stainless steel | PP polypropylene | indoor | <100°C temp

- Idealno za kuhano vino i kipuću vodu za čaj.
- Automatski radi i održava pića na temperaturi posluživanja.
- Gubitak topline i potrošnja energije smanjeni su izoliranim kućištem od dvostruko poliranog nehrđajućeg čelika.
- Poklopac sa sigurnim sustavom „wist-lock".
- Vaga-zaštićeni grijaći element ispod spremnika sa zaštitom od pregrijavanja.
- Opremljen hladnim hvatištima, ručkom poklopca i otvorom protiv kapanja, svi izrađeni od polipropilena.
- Proziran indikator razine tekućine u litrama.
- Maksimalna visina čaše: 130 mm (bez posude za kapanje).
- Sa silikonski zaštićenom sklopkom napajanja i indikatorskim svjetlima za grijanje i rješavanje problema.
- Temperatura se može postaviti od 30°C do 100°C.
- Podložak uključen.
- Nije prikladno za čokoladno mlijeko.

SVE DO 20% UŠTEDA ENERGIJE

Uključena posuda za kapanje

211168

211175

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211168	9	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**123,45**
211175	17	230	2500	415x382x(H)480	37 ±5	**155,35**

Dvostruki zid - do 20% niža potrošnja energije

Grijaći element ispod spremnika koji ne zahtijeva održavanje

Poklopac sa sigurnim sistemom „Twist-lock" opremljen polipropilenskim ručkama hladnim na dodir

DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE

18/8 stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp

- Idealno za kuhano vino i kipuću vodu za čaj.
- Automatski radi i održava pića na temperaturi posluživanja.
- Kućište od brušenog nehrđajućeg čelika s jednom stijenkom i poklopac sa sigurnim sustavom „Twist-lock".
- Grijaći element ispod spremnika zaštićen od kamenca sa zaštitom od pregrijavanja
- Opremljen s hladnim hvatištima, ručkom poklopca i otvorom protiv kapanja, svi izrađeni od polipropilena.
- Jasno vidljiv indikator razine vode u litrama.
- Maksimalna visina posude: 130 mm (bez posude za kapanje).
- S prekidačem za napajanje i indikatorskim svjetlima za grijanje i rješavanje problema.
- Temperatura se može postaviti od 30° do 100°C.
- Kuha ± 65 šalica u 40 minuta.
- Nije prikladno za čokoladno mlijeko.

211137

211144

211151

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211137	10	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**107,85**
211144	20	230	2500	415x382x(H)480	42 ±5	**140,40**
211151	30	230	2500	415x382x(H)620	65 ±2	**184,60**
211298	Posuda za kapanje					**11,65**

Posuda za kapanje naručuje se zasebno

211298

Unutrašnji indikator maksimalnog nivoa vode

Sa slavinom koja ne kaplje

Poklopac sa sigurnim sistemom „Twist-lock" opremljen polipropilenskim ručkama hladnim na dodir

UNIQ

Buffet reinvented

211434

211472

PERKOLATORI – DIZAJN BRONWASSER

PP polypropylene S.S. stainless steel

- Dizajnirao ga je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser.
- Jedinstven dizajn i pažnja na detalje čine ih istaknutima na svakom buffetu.
- Konstrukcija s jednim zidom izrađena od nehrdajućeg čelika.
- Elegantne ručke izrađene od polipropilena.
- Slavina koja ne kaplje.
- Indikator razine vode izrađen od stakla.
- Posuda za kapanje pričvršćena magnetom, jednostavna za čišćenje.
- Košara za filtriranje za grubu mljevenu kavu.

Jedinstveni dizajn slavine bez kapanja s integriranim graduiranim staklom

Spremnik za kapanje je magnetski

Filtra za filter ima ugrađeni filter za grubo mljevenu kavu, filter papir nije potreban

design by
Robert Bronwasser

211557

211564

- Indikator maksimalne razine tekućine u unutrašnjosti.
- Svjetlo indikatora koje signalizira kraj kuhanja.
- Svjetlo upozorenja za pregrijavanje ili potrebu za uklanjanjem kamenca.
- Maksimalna visina posude: 100 mm.
- Perkolatori automatski zadržavaju toplinu nakon kuhanja.

šifra	boja	litara	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€	
211434	čelik	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**129,35**	
211441	čelik	14	230	1750	354x418x(H)500	57	**142,35**	
211472	crna	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**155,35**	
211489	crna	14	230	1750	357x380x(H)502	57	**174,85**	
211557	svijetlosiva	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**155,35**	NEW
211571	svijetlosiva	14	230	1750	357x380x(H)502	57	**174,85**	NEW
211564	taupe	7	230	1050	307x330x(H)450	52	**155,35**	NEW
211588	taupe	14	230	1750	357x380x(H)502	57	**174,85**	NEW

UNIQ
Buffet reinvented

211410

211458

KUHALA ZA TOPLE NAPITKE – DIZAJN BRONWASSER

S.S. stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp

- Dizajnirao ga je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser. Njegova jedinstvena konstrukcija i pažnja na detalje čine uređaj privlačnim dodatkom bilo kojem buffetu.
- Kućište s jednom stijenkom od nehrđajućeg čelika.
- Elegantne ručke izrađene od polipropilena.
- Slavina koja ne kaplje.
- Stakleni indikator razine vode.
- Posuda za kapanje pričvršćena magnetom, jednostavna za čišćenje.
- Indikator termostata.

Jedinstveni dizajn slavine bez kapanja s integriranim graduiranim staklom

Spremnik za kapanje je magnetski

Grijač održava piće na temperaturi posluživanja

design by
Robert Bronwasser

211519

211526

- Indikator maksimalne razine tekućine nalazi se unutar uređaja.
- Temperatura se može postaviti u rasponu od 30°C do 100°C.
- Maksimalna visina šalice: 100 mm.
- Tipka Reset – za uporabu u slučaju pregrijavanja.
- Svjetlo upozorenja za pregrijavanje ili kada je potrebno uklanjanje kamenca.
- Samo za kuhanje vode ili zagrijavanje vina – nije prikladno za druge tekućine poput mlijeka ili vruće čokolade.

šifra	boja	litara	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€	
211410	čelik	9	230	950	307x330x(H)450	58	**116,35**	
211427	čelik	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**129,35**	
211458	crna	9	230	950	307x330x(H)450	58	**142,35**	
211465	crna	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**159,25**	
211519	svijetlosiva	9	230	950	307x330x(H)450	58	**142,35**	NEW
211533	svijetlosiva	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**159,25**	NEW
211526	taupe	9	230	950	307x330x(H)450	58	**142,35**	NEW
211540	taupe	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**159,25**	NEW

S.S. stainless steel

208007

209882

PERKOLATOR S JEDNOM STIJENKOM

- Jednozidni glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Filter posuda ima ugrađeni filter za grubo mljevenu kavu, filter papir nije potreban.
- Perkolator drži kavu na temperaturi posluživanja nakon kuhanja.
- Sa staklenom menzurom, slavinom protiv kapljanja i automatskim resetiranjem.
- Pokazno svjetlo signalizira kraj procesa kuhanja i ako je potrebno uklanjanje kamenca.

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
208007	6	230	1500	355x355x(H)470	21	**129,35**
208106	10	230	1500	406x390x(H)522	34	**181,35**
208205	16	230	1500	407x382x(H)595	51	**194,35**

DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE

- Jedna stijenka.
- Idealno za kuhano vino i kipuću vodu za čaj.
- Vrijeme vrenja: 209882 - 9 litara ≈ 23 min / 209899 - 18 litara ≈ 52 min.
- Maksimalna temperatura 94-99°C.
- Zaštita od kuhanja bez tekućine.
- Nije prikladno za toplu čokoladu.

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
209882	9	230	2200	370x332x(H)472	23	**168,35**
209899	18	230	2200	385x385x(H)595	52	**126,75**
209905	28	230	2200	500x500x(H)488	76	**220,35**

APARAT ZA FILTER KAVU S DVIJE STIJENKE

S.S. stainless steel

SVE DO **20%** UŠTEDA ENERGIJE

211205

211403

PERKOLATOR S DVOSTRUKIM ZIDOM

- Izolirana konstrukcija od poliranog nehrđajućeg čelika s dvostrukim zidom smanjuje gubitak topline provođenjem, konvekcijom i zračenjem.
- Do 20% manja potrošnja energije u usporedbi sa sličnim jednozidnim perkolatorima.
- Glavni dio i spremnik izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Zavarene ručke od nehrđajućeg čelika sa silikonskim držačem.
- Slavina protiv kapanja.
- Stakleni mjerač Indikator kamenca.
- Posuda za prikupljanje tekućine s mrežicom od nehrđajućeg čelika.

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	**168,35**
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	**217,75**
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	**233,35**

DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE S DVOSTURKIM ZIDOM

- Izolirana konstrukcija od poliranog nehrđajućeg čelika s dvostrukim zidom smanjuje gubitak topline provođenjem, konvekcijom i zračenjem.
- Termostatska regulacija temperature podesiva do 110°C.
- Do 20% smanjenja potrošnje energije u usporedbi sa sličnim jednozidnim kotlovima.
- Glavni dio i rezervoar od nehrđajućeg čelika.
- Element za grijanje koji nije potrebno održavati, smješten ispod rezervoara.
- Dijelovi se mogu lako rastaviti radi lakšeg čišćenja.
- Drške od zavarenog nehrđajućeg čelika sa silikonskim hvataljkom.
- Slavina protiv kapanja.
- Stakleni vodeni stupac Indikator kamenca.
- Posuda za prikupljanje tekućine s rešetkom od nehrđajućeg čelika.
- Nije prikladno za čokoladno mlijeko

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	22	**159,25**
211502	18	230	2200	386x393x(H)666	50	**207,35**

14

Thermoboxes, trolleys

Preserve quality, wherever you are

S.S. stainless steel | user assembly



Dva zglobna kotača imaju kočnice

Opremljena jednostavnim sustavom za zaključavanje

TRANSPORTNA KOLICA - 7 X GN 1/1

- Namijenjena za GN 1/1 pladnje/spremnike - razmaknuti na 80 mm.
- S radnom površinom.
- Pladnji se zaključavaju s obje strane Opremljen sa 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice.
- GN 1/1- 530x325.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810668	445x615x(H)945	**220,35**

TRANSPORTNA KOLICA - 15 X GN 1/1

- GN 1/1 s 15 slojeva - razmaknuti na 80 mm.
- Pladnji se zaključavaju s obje strane.
- Opremljeni s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810613	440x610x(H)1710	**295,75**

TRANSPORTNA KOLICA 15 - 600X400

- 600X400 mm 15 slojeva - razmaknuti na 80 mm.
- Pladnji se zaključavaju na svim stranama.
- Opremljeni s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810651	515x680x(H)1710	**341,25**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

TRANSPORTNA KOLICA ZA 15X GN 1/1

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Vodilice su postavljene na razmak od 80 mm.
- Kompatibilno s posudama GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3.
- Opremljena s 4 velika gumena kotačića (ø100mm).
- Sadrži 4 gumena odbojnika.
- Maksimalno opterećenje: 100 kg.
- Maksimalni kapacitet: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- Potrebno sastavljanje
- Dimenzije vodilice plitice: 600 x 400 mm.

šifra	mm	€
813270	380x550x(H)1705	**207,35**

TRASNPORTNA KOLICA ZA 15X 600X400MM KITCHEN LINE

- Čvrsti okvir izrađen je od nehrđajućeg čelika (AISI 201), što olakšava čišćenje kolica
- Kolica se dostavljaju rastavljena i lako se montiraju.
- Maksimalni kapacitet je 15 ladica od 600x400 mm.
- Vodiči su postavljeni 80 mm za optimalno opterećenje kolica.
- Opremljena s 4 velika gumena kotačića (ø100mm), od kojih 2 imaju kočnice.
- Gumeni kotači apsorbiraju vibracije i osiguravaju lako i sigurno manevriranje kolicima.
- Maksimalno opterećenje je 100 kg. kad se teret ravnomjerno podijeli.

šifra	mm	€
813287	470x620x(H)1735	**240,50**

DUPLA TRANSPORTNA KOLICA - 12 X GN 1/1

- GN 1/1 s 12 slojeva - razmaknuti na 80 mm. Brave ladica s obje strane. Opremljen s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice. Dopušteno opterećenje kolica 150 kg s ravnomjerno rasporedenom težinom. Dostavlja se rastavljeno.

šifra	mm	€
810569	810x610x(H)960	**292,50**

BARUP
BARWARE
BARUP

150kg

30x GN 1/1

810576

DUPLA TRANSPORTNA KOLICA - 30 X GN 1/1

- GN 1/1 s 30 slojeva - razmaknuti na 80 mm. Brave ladica s obje strane. Opremljen s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice. Dostavlja se rastavljeno.
- Maksimalno opterećenje je 150 kg. kad se teret ravnomjerno podijeli.

šifra	mm	€
810576	798x610x(H)1710	**467,35**

S.S. stainless steel | user assembly

150kg

15x GN 1/1



810606

Kako bi se uštedjelo na prostoru tokom skladištenja, kolica se mogu ugurati jedna u druga

SKLOPIVA TRANSPORTNA KOLICA - 15 X GN 1/1

- Kako bi se uštedjelo na prostroju tokom skladištenja, kolica se mogu ugurati jedna u druga.
- GN 1/1 s 15 slojeva - razmaknuti na 80 mm.
- Pladnji se zaključavaju s obje strane Opremljen sa 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.
- Maksimalno opterećenje je 150 kg. kad se teret ravnomjerno podijeli.

šifra	mm	€
810606	445x610x(H)1710	**363,35**

810101

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- 3 police s materijalom za smanjenje buke ispod njih.
- Maksimalno opterećenje po pladnju 50 kg.
- Sadrži 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice, s kutnim štitnicima.
- Razmak između pladnjeva je 270 mm.
- Radna ploča 830x510 mm.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810101	905x585x(H)945	**168,35**

811320

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE MAT CRNA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s mat crnom završnom obradom.
- 3 police te s materijalom koji smanjuje buku
- Maksimalno opterećenje po polici 50 kg.
- Uključuje 4 kotača, od kojih 2 s kočnicama, opremljena zaštitom za kutove.
- Udaljenost između polica 270 mm.
- Radna ploča 830x510 mm.
- Dostavljaju u plitkim paketima.

šifra	mm	€
811320	905x585x(H)945	**258,05**

810002

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Opremljena s 2 police i materijalom za izolaciju zvuka ispod njih.
- Maksimalno opterećenje po pladnju 50 kg.
- Sadrži 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice, s kutnim štitnicima.
- Razmak između pladnjeva je 550 mm.
- Radna ploča 830x510 mm.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810002	905x585x(H)945	**142,35**

810118

810125

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE S 4 POLICE

- Od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen s 4 police.
- Uključuje 4 kotačića, od kojih 2 s kočnicama, opremljena zaštitom od kuta.
- Dostavlja se rastavljeno.

šifra	mm	€
810118	905x585x(H)1245	**243,75**

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE S 5 POLICA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- S 5 polica.
- Sadrži 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice, s kutnim štitnicima.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810125	905x585x(H)1545	**324,35**

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE S 3 POLICE – ZAVARENA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Zavarena konstrukcija osigurava visoku čvrstoću i stabilnost.
- 3 police s reljefom od 10 mm za zaštitu posuda od pada.
- Ukupna veličina police: 800 x 500 mm.
- Dimenzije police bez udubljenja: 750 x 450 mm.
- Udaljenost između polica: približno 292 mm.
- Približno dopušteno opterećenje police: 70 kg/m2.
- Vertikalna ručka od nehrđajućeg čelika, izbočena 100 mm.
- 4 zakretna kotačića ø100 mm s odbojnikima, uključujući 2 kotačića s kočnicama.

šifra	mm	€
810224	800x500x(H)950	**643,50**



810224

POLIPROPILENSKA SERVISNA KOLICA S 3 POLICE

PP polypropylene | user assembly

- Može se koristiti kao mobilni alat, prikladan za pohranu.
- Može se lako pomicati preko neravnih površina, u dizalicama ili hodnicima.
- Gornja polica postavljena na ergonomsku visinu za veću udobnost.
- Maksimalno optrećenje po polici (jednako raspoređeno): 50 kg.
- Opremljena s 4 okretna kotačića, 2 s kočnicama.
- Zaobljeni kutovi.

NEW

816264

NEW

816271

810200

POLIPROPILENSKA SERVISNA KOLICA S 3 POLICE VELIKA

- Dimenzije police: 842 x 486 mm.
- Razmak police: 308 mm.

šifra	mm	€
816264	1010x500x(H)960	**129,35**

POLIPROPILENSKA SERVISNA KOLICA S BOČNIM PANELOM, VELIKA

- Dimenzije police: 842 x 486 mm.
- Razmak police: 308 mm.
- Uključuje bočne panele

šifra	mm	€
816271	1010x500x(H)960	**206,05**

POLIPROPILENSKA SERVISNA KOLICA S 3 POLICE, MALA

- Razmak police: 293 mm.
- Dimenzije police: 625 x 400 mm.

šifra	mm	€
810200	800x420x(H)945	**87,75**

PP polypropylene NEW

SPREMNIK ZA SERVISNA KOLICA

- Donje dimenzije: 238 x 173 mm.
- Kompatibilan s proizvodima: 810200, 816264, 816271

šifra	mm	€
816288	325x240x(H)447	**15,95**

816288

PP polypropylene NEW

SPREMNIK ZA SERVISNA KOLICA

- Donje dimenzije: 294 x 185 mm.
- Kompatibilno s proizvodima: 810200, 816264, 816271.

šifra	mm	€
816295	325x240x(H)180	**7,75**

816295

Posuda za prikupljanje tekućine

2 kotača za upravljanje s kočnicama


slavina

lopatica

IZOLIRANI SPREMNIK ZA LED - 110 L

- Idealno za prijevoz kockica ili pahuljica leda na velike udaljenosti.
- Čvrsto kućište od polietilena otporno na udarce.
- Debela izolacija od pjene kako bi se temperatura leda održala što je duže moguće.
- Unutrašnji zidovi otporni na ogrebotine i mrlje.
- Klizni, zabrtvljeni poklopac koji omogućuje jednostavno uvlačenje leda.
- Ergonomska ručka integrirana s kućištem.
- Dva velika kotača otporna na neravnu zemlju i dva manja zglobna kotača s kočnicom.
- Profilirani odvod za rastopljeni led u komori, sa slavinom.
- Isporučuje se za upotrebu, ne zahtijeva montažu.
- 4 kotača, 2 s kočnicama (veliki ø20 mm, mali ø10 mm).
- Sadrži slavinu, čašu i posudu za prikupljanje tekućine.

šifra	litara	mm	€
877883	110	585x800x(H)745	1 023,75

KOLICA ZA TERMO SPREMNIK

šifra	mm	€
877821	530x710x(H)230	181,35

AMER★BOX

PC polycarbonate PP polypropylene

KOLICA ZA SASTOJKE

- Korisno u bilo kojoj velikoj kuhinji za pohranu, prijevoz i brzo mjerenje količine suhe hrane kao što su: brašno, šećer, sol, žitarice, riža.
- Jednodijelna, čvrsta i čvrsta polipropilenska struktura.
- Okrugli kutovi i glatki unutarnji zidovi idealni su za jednostavno čišćenje.
- Vodilice smještene u gornjem, unutarnjem dijelu kolica omogućuju udobno postavljanje lopatice.
- Prozirni poklopac od polikarbonata za jednostavnu identifikaciju ili vrstu i količinu proizvoda.
- Četiri široka gumena kotača Ø 75 mm, uključujući dva kotača s kočnicama za lakši transport.
- Ergonomska visina od 71 cm idealna je za stavljanje ispod radnog stola.

šifra	litara	mm	€	
877210	62	345x720x(H)570	**129,35**	N
877913	82	355x720x(H)600	**174,85**	
877920	102	600x720x(H)700	**194,35**	

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

AMER★BOX

KOLICA ZA TANJURE

- Osigurava siguran prijevoz posuđa.
- Mobilni polietilenski štitnici omogućuju umetanje ploča različitih veličina.
- Izuzetno čvrst dizajn izrađen od polietilena štiti posuđe od krhotina ili lomljenja.
- Broj tanjura: 6.
- Broj tanjura po pakovanju: 50.
- Kotači otporni na neravno tlo, bez ostavljanja tragova čak i pri punom opterećenju.
- Dva zglobna kotača s kočnicama ø10 mm, veliki kotači ø20 mm.
- Otporni na udarce.
- Uključena je vinilna navlaka koja zadovoljava striktne sanitarne standarde.
- Promjer ploča od ø115 do ø330 mm.

šifra	mm	€
877906	930x720x(H)785	1 026,35

LDPE polyethylene

877906

Sadrži vinilnu navlaku za svaku kutiju radi sanitarne pohrane

do 50 tanjura u jednoj koloni

prednji kotači s kočnicama

Primjeri skupova

4 stupca - ploče od ø225-330 mm

6 stupca - ploče od ø140-225 mm

4 stupca - ploče od ø115 mm
2 stupca - ploče od ø140-175 mm
2 stupca - ploče od ø175-225 mm

5 stupca - ploče od ø115 mm
3 stupca - ploče od ø175-225 mm

ventil za rasterećenje tlaka

vrata s brtvom.

AMER★BOX

TERMO UGOSTITELJSKI SPREMNIK 2X GN 1/1 200

- Izolirani polietilen LDPE s dvostrukim zidom.
- Čuva toplo i hladno.
- S 2 čvrste drške za nošenje.
- Prešane vodilice umetnute u kućište komore.
- Unutrašnje dimenzije: 335x533x(V)590 mm.
- Pogodan za 1/1 Gastronorm pladnjeve:
  - Gastronorm pladanj dubok 10 mm: 12 komada.
  - Gastronorm pladanj dubok 65 mm: 6 komada.
  - Gastronorm pladanj dubok 100 mm: 4 komada.
  - Gastronorm pladanj dubok 150 mm: 3 komada.
  - Gastronorm pladanj dubok 200 mm: 2 komada.

šifra	mm untr.	mm	€
877814	477x680x(H)620	877814	**428,35**

877814

877821

2 kotača s kočnicama

Zadržavanje temperature



Primjeri skupova



uključen remen za pričvršćivanje

877821

KOLICA ZA TERMO SPREMNIK

šifra	mm	€
877821	530x710x(H)230	**181,35**

NEW

707692

TERMO IZOLIRANI SPREMNIK S FUNKCIJOM GRIJANJA – CATERING

- Dvostruki HDPE izolacijski zidovi otporni na udarce
- Mogućnost postavljanja temperature grijanja komore nakon spajanja na napajanje
- Dvije velike ergonomske ručke
- Veliki i lako čitljivi LED zaslon koji pokazuje temperaturu u komori
- Održava visoku i nisku temperaturu
- Utisnute vodilice u kućištu komore
- Vanjske dimenzije: 335 x 533 x (V)590 mm

HDPE polyethylene

- Prikladan za 1/1 GN spremnike:
  - GN 1/1 (V) 20 mm: 12 kom.
  - GN 1/1 (V) 65 mm: 6 kom.
  - GN 1/1 (V) 100 mm: 4 kom.
  - GN 1/1 (V) 150 mm: 3 kom.
  - GN 1/1 (V) 200 mm: 2 kom.
  - GN 1/2 (V) 150 mm: 6 kom.
- Maksimalna temperatura: 68 °C
- Klasa otpornosti na vodu: IPX3

šifra	mm	€
707692	477x680x(H)620	1 033,50

uključen remen za pričvršćivanje

877821

KOLICA ZA TERMO SPREMNIK

šifra	mm	€
877821	530x710x(H)230	181,35

AMER★BOX

IZOLIRANI DOZATOR ZA PIĆA SA SLAVINOM

- Idealan za skladištenje, prijevoz i posluživanje toplih i hladnih napitaka.
- Čvrsto kućište od LDPE polietilena.
- Dobra izolacija od poliuretanske pjene.
- 4 teške stezaljke, širine 25 mm, s obje strane bokala za jednostavno i brzo otvaranje i zatvaranje.
- Udobne transportne hvataljke.
- Udaljenost slavine od poda: 95 mm.
- Urezana slavina - zaštita od oštećenja prilikom transporta.
- Isporučuje se sa naljepnicama za brzo prepoznavanje pića.
- Otvor za lakše otvaranje poklopca.
- Otporan na udarce.
- Zaobljena komora s žljebovima koji vode do slavine.

šifra	litara	mm	€
877869	9,4	230x420x(H)470	**207,35**
877876	18	230x420x(H)620	**258,05**

877869

Zadržavanje temperature



4 razreza

ventil za rasterećenje tlaka

složivo

HDPE polyethylene stackable DESIGNED IN USA NSF

IZOLIRANI UGOSTITELJSKI SPREMNIK GN 1/1

- Izrađen od HDPE polietilena.
- Dvostruki zidovi ispunjeni visokokvalitetnom poliuretanskom pjenom osiguravaju savršenu izolaciju i dugo zadržavanje temperature hrane.
- Čvrsti poklopac s 4 stezaljke od čvrstog najlona.

šifra	mm untr.	mm	€
877852	530x325x(H)200	630x460x(H)305	**259,35**

Zadržavanje temperature



Primjeri skupova

1x GN 1/1 | 2x GN 1/2 | 2x GN 1/4 1x GN 1/2 | 1x GN 2/3 1x GN 1/3 | 3x GN 1/3 | 4x GN 1/4 | 2x GN 1/6 2x GN 1/3 | 6x GN 1/6

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

9x 600x400

stackable

NEW

TERMO BOX 9 X 600 X 400 MM

- Kutija je izrađena od EPP-a.
- Iznimno lagan prednji zatvarač sa zasebnim poklopcem.
- Otpornost na visoku temperaturu.
- Prikladan za prijevoz i čuvanje tople i hladne hrane.
- Složivo.
- Zaobljeni kutovi.
- 9 vodilica za tacne veličine 600 x 400 mm (nisu uključene).
- Udaljenost između vodilica: 50 mm.
- Sigurnan za pranje u perilici do 80°C.

šifra	litara	mm untr.	€
707685	128	540x700x(H)640	**448,50**



Gubitak temeprature u izoliranim spremnicima pri punom opterećenju
početna temperature 20°C
ambijetalna temperature 2,3°C

TERMO KUTIJE S PREDNJIM PUNJENJEM

5x GN 1/1

707661

EPP polypropylene | stackable

TERMO UGOSTITELJSKA KUTIJA

- Ultra lagani, izdržljivi spremnici s otvorom koji se može savršeno hermetički zatvoriti.
- Odstranjiva vrata - iako su kutije složene S 5 žljebova razmaknutih 65 mm jedan od drugoga za ubacivanje spremnika, odgovaraju GN 1/1 spremnicima.
- Visoko postavljene ivice sa zaključavajućim profilom osiguravaju slaganje bez klizanja.
- Savršeno odgovaraju Euro paletama - četiri kutije po sloju

šifra	litara	mm untr.	mm	€
707661	66	535x310x(H)400	600x400x(H)490	**188,50**

Primjeri skupova

Odlično se uklapa na euro palete - četiri kutije po sloju.

HDPE polyethylene | micro

GRIJAĆI ELEMENTI

- Može se zagrijati do 90°C.
- Za uporabu u: 707814, 707999, 707661.
- Za zagrijavanje elementa, postavite ga u spremnik od nehrdajućeg čelika, a njega postavite u konveksnu pećnicu, maksimalno 90°C za maksimalno 40 minuta.
- Sadrži parafinski vosak.

šifra	GN	mm	€
707784	GN 1/2	320x265x(H)30	**31,15**
707845	GN 1/1	530x325x(H)30	**55,25**

HDPE polyethylene | micro

ELEMENT ZA ZAMRZAVANJE

- Za upotrebu u termoboxima, temperatura održava između -12 i -10°C 3 do 4 sata zahvaljujući eutektičkoj ploči.
- Prije upotrebe: zamrznite na -18°C 24 sata ili dok se krutina ne smrzne.
- Da biste provjerili je li spreman, protresite element i kad osjetite i ne čujete da se u njemu ništa kreće, spreman je.
- Sadrži vodu i natrijev poliakrilat.

šifra	GN	mm	€
707753	GN 1/1	530x325x(H)30	**36,35**
707760	GN 1/2	320x265x(H)30	**22,05**

EPP polypropylene | stackable

TERMO UGOSTITELJSKA KUTIJA

- Ultra lagani, izdržljivi spremnici s otvorom koji se može savršeno hermetički zatvoriti.
- Pogodan za Gastronorm 1/1 spremnike.
- S 8 žljebova razmaknutih 61 mm jedan od drugoga za ubacivanje GN spremnika.
- Visoko postavljene ivice sa zaključavajućim profilom osiguravaju slaganje bez klizanja.

šifra	litara	mm untr.	mm	€
707999	100	550x335x(H)545	635x465x(H)660	**357,50**

707999

Primjeri skupova

HDPE polyethylene | micro

RASHALDNI ELEMENT

- Za upotrebu u termoboxima, temperatura održava između 0 i 4°C od 3 do 4 sata zahvaljujući eutektičkoj ploči.
- Prije upotrebe: zamrznite na -18°C 24 sata ili dok se krutina ne smrzne.
- Da biste provjerili je li spreman, protresite element i kad osjetite i ne čujete da se u njemu ništa kreće, spreman je.
- Sadrži vodu i natrijev poliakrilat.

šifra	GN	mm	€
707777	GN 1/2	320x265x(H)30	**21,15**
707821	GN 1/1	530x325x(H)30	**32,45**

S ergonomskim ručkama za prijevoz

707968

stackable

TERMOBOX PROFI LINE

- Savršena za prijenos vrućih i hladnih proizvoda.
- Nude visoke razine izolacije.
- Podnose temperature u rasponu od -20°C do +110°C.
- S urezanim drškama sa strane.

šifra	litara	mm untr.	mm	€
707906	40	538x338x(H)234	600x400x(H)285	**48,45**
707968	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320	**61,75**
707951	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260	**77,35**
707944	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360	**80,55**

EPP polypropylene

stackable

707814

ADAPTER ZA HLAĐENJE

- Postavite ovaj adapter s rashladnim elementom na vrh vaše termokutije GN 1/1 kako bi Vaša hrana izrazito dugo ostala hladna.
- Isporučuje se bez rashladnog elementa.
- Uklapa se na vrh 707906 i 707968.

šifra	mm	€
707814	600x400x(H)85	**33,50**

EPP polypropylene

707975

PIZZA TERMOBOX PROFI LINE

- Izrađen od polipropilena.
- Integrirane drške za lakše nošenje.
- Poseban profil u unutrašnjosti za lakše pražnjenje.
- Čvrsta i stabilna struktura dizajnirana za dugotrajnu uporabu.
- Ultra lagan, zatvoren s vrha zasebnim poklopcem.
- Složivo zahvaljujući utorima u kućištu.

šifra	litara	mm	mm untr.	€
707975	21	410x410x(H)240	350x350x(H)175	**51,35**

707982

Vrlo otporan i opružni okvir

S ergonomskim
ručkama za prenošenje

Posebna rupica za
jednostavno otvaranje

TERMOBOX PROFI LINE

- Savršena za prijenos vrućih i hladnih proizvoda.
- Posebna unutrašnja zabrtvljena obloga pruža ojačanje, olakšava čišćenje i značajno poboljšava vijek trajanja.
- Termokutija pogodna je za spremnike koji odgovaraju veličinama prema Gastronorm 1/1.
- Kutije imaju zabrtvljenu strukturu koja nudi izuzetnu izolaciju, do 50% bolju od HENDI termokutija.
- Otporne na temperature od -20°C do 110°C Praktične ugrađene drške omogućuju ugodno nošenje.
- Termokutije se mogu slagati s i bez poklopca.

šifra	litara	mm	mm untr.	€
707982	39	674x400x[H]287	538x338x[H]217	**120,25**

Izuzetno glatka
unutarnja površina

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

TERMOS LONCI ZA HRANU KITCHEN LINE

NEW MODEL

S.S. stainless steel

wash

- Namijenjen je catering tvrtkama radi održavanja topline hrane i pića tijekom prijevoza.
- Prostor između zidova ispunjen je posebnim izolacijskim materijalom, koji osigurava održavanje temperature nekoliko sati.
- Kućište i poklopac termoelektrana izrađeni od AISI 201 satinskog završnog premaza od nehrđajućeg čelika.
- Unutrašnjost izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 201, debljina 0,5 mm.
- Dvije ergonomske ručke za sigurno rukovanje.
- Izolirani poklopac s ručkom za jednostavno otvaranje.
- Profilna brtva, uklonjiva za jednostavno čišćenje.
- Poklopac s 3 pričvrsna vijka.
- Neodrživo.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€	
708071	11	ø300x(H)345	**64,35**	
708088	19	ø350x(H)400	**77,35**	
708095	31	ø400x(H)445	**103,35**	
710241	23	ø350x(H)440	**90,35**	N
710258	36	ø400x(H)500	**109,85**	N

6 zapora – idealno za prijevoz tekućih jela

710203

Isti promjeri olakšavaju slaganje i transport

Na zidovima se nalazi poseban izolacijski materijal koji zagrije ili hladnu temperaturu hrane do 6-8 sati

710203

710227

- Vanjski dio spremnika i poklopca izrađen je od satenskog nehrđajućeg čelika debljine 0,7 mm.
- Unutrašnjost spremnika i unutarnji poklopac izrađeni od 0,7 mm poliranog visokog sjaja od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Opremljeni s 2 ergonomski izolirane ručke, svaka fiksirana sa 7 zavarivanja.
- Izolirani poklopac opremljen je ručkom i ventilom za otpuštanje zraka za jednostavno otvaranje.
- Brtva poklopca profilirana je i uklonjiva za jednostavno čišćenje.
- Poklopac je sigurno zatvoren sa 6 zasuna.
- Donji dio opremljen crnim gumenim obrubom, štiti spremnik i omogućuje sijanje više spremnika jedan na drugi.
- Namijenjeno ugostiteljskim tvrtkama za održavanje hrane i tekućina toplima.
- Održava sadržaj na temperaturi do 6 sati.
- Složivi.

NEW

TERMOS LONCI PROFI LINE

šifra	litara	mm	€	
710104	10	ø330x(H)220	**211,25**	
710111	15	ø330x(H)280	**168,35**	N
710203	20	ø330x(H)360	**292,50**	
710210	25	ø330x(H)430	**188,50**	N
710302	35	ø330x(H)570	**370,50**	
710319	50	ø480x(H)380	**246,35**	N

TERMOS LONCI – S SLAVINOM PROFI LINE

- Slavina izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Izljev je postavljen na približno 45 mm.

šifra	litara	mm	€
710128	10	ø330x(H)220	**181,35**
710135	15	ø330x(H)280	**188,50**
710227	20	ø330x(H)360	**198,25**
710234	25	ø330x(H)430	**211,25**
710326	35	ø330x(H)570	**233,35**
710333	50	ø480x(H)380	**272,35**

Ergonomske ručke

Zračni ventil

Dvostruki poklopac pričvršćen brtvom i opremljen sa 6 zasuna



Fleksibilan materijal štiti spremnik i pod od oštećenja

Al aluminium | PP polypropylene | user assembly

812266

ALUMINIJSKI STALAK ZA POHRANU ZA GN SPREMNIKE

- GN 1/1 spremnici se direktno uklapaju između aluminijskih potpora.
- Anodizirani aluminijski okvir.
- S polipropilenskim policama koje se mogu prati u perilici.
- Lako proširiv.
- Kapacitet nošenja 150 kg, raspodijeljen po površini.

šifra	-	mm	€
812266		1120x355x(H)1685	**337,35**
812372	Produžna kuka	15x42x(H)42	**6,10**

812273

ALUMINIJSKI STALAK ZA POHRANU

- Okvir je izrađen od anodiziranog aluminija otpornog na koroziju.
- Sa 4 police, svaka polica sastoji se od 3 uklonjiva polipropilenska elementa koja su sigurna za perilicu posuđa.
- Podesive nožice za osiguranje ravnog položaja.
- Spojite stalke jedne na druge ili stvorite kutne stalke pomoću kuke za povezivanje dostupne u asortimanu (kod: 812280).
- Maks. količina punjenja po polici: 150 kg.

šifra	-	mm	€
812273		1280x405x(H)1685	**388,05**
812280	Produžna kuka	15x42x(H)42	**4,50**
812341	Polica za Aluminijske stalke za pohranu		**13,00**

Lako proširiv

GN 1/1 spremnici direktno pristaju između aluminijskih nosača

Plastične police se mogu prati u perilici posuđa

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



812259

812204

upute za sastavljanje

PROFESIONALNI STALAK ZA POHRANU

- 4 podesive police.
- Maksimalno opterećenje po polici 125 kg.
- S podesivim nogama.
- Kromirano željezo.

šifra	mm	€
812259	910x455x(H)1830	**174,85**

STALAK ZA POHRANU S 5 POLICA

- Izrađen od čelika.
- Dostupno u kromiranoj završnoj obradi ili crnoj završne obrade s premazom u prahu.
- Lako se sastavlja, lako se postavlja visina police.
- Sadrži 5 žičanih polica.
- Opterećenje po polici: 80 kg.
- Dolazi s podesivim nogicama

šifra	boja	mm	€
812990	Crna	910x455x(H)1830	**168,35**
812204	Krom	910x455x(H)1830	**162,50**

PP
polypropylene
user assembly

PLATFORMSKA KOLICA

- Sklopiva se kako bi se smanjile dimenzije transporta.
- Dimenzije prije sklapanja: 742 x 480 x 235 mm.
- Maksimalno punjenje: 200 kg.

šifra	mm	€
810514	742x480x(H)845	**129,35**

Mogu se sklopiti radi transporta

810514

15

Dishwashers, hygiene

Cutting-edge technology

HENDI

PERILICA POSUĐA 50X50 - ELEKTRONIČKO UPRAVLJANJE

- Iznimno jednostavana za uporabu, čišćenje i servisiranje.
- Idealno za čišćenje tanjura, pribora za jelo, čaša, šalica, poslužavnika.
- Elektroničke kontrole.
- Uključeni su spremnici za deterdžent i za sredstvo za ispiranje kao i standardna pumpa.
- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Okretne plastične ručke za pranje i ispiranje od nehrđajućeg čelika na dnu komore.
- Stacionarne plastične mlaznice za pranje i rotirajuće ruke za ispiranje od nehrđajućeg čelika na vrhu komore.
- Čvrsta vrata s dvostrukom nakošenom mikrosklopkom zaustavljaju program kada se otvore.
- Maksimalna visina čaša: 325 mm.
- Maksimalna visina tanjura: 335 mm.
- Temperatura vode tijekom pranja: 60 °C.
- Temperatura vode tijekom ispiranja: 85 °C.
- Pričvršćivač (kapacitet/snaga): 6L / 6 kW.
- Kupnja (kapacitet / snaga): 35L / 2,8 kW.
- Pumpa za pranje: 0,75 kM.
- Sigurnosni termostat za bojler: do 105°C/ 99°C.
- Elektronički termometar za vodu za bojler i spremnik.
- Faktor brtvljenja pumpe: IP 44
- ø40 mm nožice, ±10 mm po visini prilagodljiva
- Masa: 55 kg.

FUNKCIJE:

- Tri programa pranja: 60, 120, 180 s. (Program pranja automatski se produžuje s vremenom potrebnim za zagrijavanje vode za ispiranje do +85 °C)
- Program za čišćenje komore za pranje posuđa.
- Funkcija hladnog ispiranja - idealno za stakleno pranje.
- Sustav THERMO-PROTECTOR za sprječavanje ispiranja hladnom vodom - jamči da ispiranje neće započeti sve dok temperatura ne dosegne 85 °C.
- Sustav POKRETANJA vode pokreće pumpu pri niskom tlaku i postupno povećava tlak kako bi zaštitio osjetljive predmete.
- Sustav samodijagnostike u 8 točaka.
- ECO sustav - za smanjenu potrošnju energije.

KORISTI HLADNO ISPIRANJE:

- Hladi čaše nakon čišćenja omogućujući ih da se odmah koriste.
- Uklanja miris sredstva za ispiranje i idealno je za čaše za vino.

OPREMA:

- 1 univerzalna košara za čaše 500×500x(V)105 mm.
- 1 košara s klinovima za duboke i plitke tanjure s 5x8 kom,
- 1 500x500x(V)105 mm,
- košara za pribor za jelo 110x110x(V)130 mm.
- Električni spremnik za deterdžent i sredstvo za ispiranje.
- Crijevo vode 1. 5 m duljine, s 3/4 ženskim navojem
- Ispraznite pumpu i odvodno crijevo.
- Kabel napajanja bez utikača.

max H
335 mm

Tuš slavina
Stol za pražnjenje
za perilice posuđa
Stol za punjenje
s sudoperom
za perilicu posuđa
Okrugla kanta
za otpad
Kolica za košare
za perilice posuđa
Košara za staklariju
za perilicu posuđa
UKLJUČENI
DOZATOR
I DRENAŽNA
PUMPA

PERILICA POSUĐA 40X40 ZA ČAŠE

max H
290 mm

elektromehanička kontrola

elektronička kontrola

Odvojene ruke za pranje i ispiranje od nehrđajućeg čelika na vrhu

Odvojene ruke za pranje i ispiranje od nehrđajućeg čelika na dnu

PERILICA POSUĐA 50X50

max H
335 mm

elektromehanička kontrola

elektronička kontrola

Odvojene ruke za pranje i ispiranje od nehrđajućeg čelika na vrhu

Odvojene plastične ruke za pranje i ruke za ispiranje od nehrđajućeg čelika na dnu

šifra	kontrola	veličina košare	napon (V)	spremnik sredstva za ispiranje	spremnik za deterdžent	odvodna pumpa	€
230299	elektromehanički	40x40	230	DA			**1 852,50**
233009	elektromehanički	40x40	230	DA	DA		**1 943,50**
233016	elektromehanički	40x40	230	DA		DA	**1 943,50**
233023	elektromehanički	40x40	230	DA	DA	DA	**2 073,50**
230268	elektronika	40x40	230	DA	DA	DA	**2 405,00**
230305	elektromehanički	50x50	400	DA			**2 372,50**
233030	elektromehanički	50x50	400	DA	DA		**2 437,50**
233047	elektromehanički	50x50	400	DA		DA	**2 437,50**
233054	elektromehanički	50x50	400	DA	DA	DA	**2 567,50**
237540	elektronika	50x50	230	DA	DA	DA	**2 957,50**
231753	elektronika	50x50	400	DA	DA	DA	**2 957,50**

		STAKLENA PERILICA POSUĐA 40X40		PERILICA POSUĐA 50X50	
KONTROLA		elektromehanički	elektronika	elektromehanički	elektronika
NAMJENA		šalice, šalice, čaše, pribor za jelo, tanjuri		tanjuri, pribor za jelo, čaše, krigle, pladnjevi	
PARAMETRI PRANJA					
Broj/trajanje ciklusa pranja	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Kapacitet	košare/h	30	60/30/20	30	60/30/20
Maksimalna visina	mm	ploča 290 / staklo 295		ploča 325/staklo 335	
Potrošnja vode po ciklusu	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Temperatura vode za pranje	°C	62		62	
Temperatura vode za ispiranje	°C	85		85	
Prigušivač (kapacitet/snaga)	l / kW	3,5/2,5		6/6 (400 V) ili 6/3 (230 V)	6/6
Spremnik (kapacitet/snaga)	l / kW	17/2,5		35/2,8 (400 V) ili 35/3,6 (230 V)	35/2,8
Sigurnosni termostat za grijač	°C	105		105	
Sigurnosni termostat za spremnik	°C	99		99	
STANDARDNA OPREMA					
Termometar za vodu u bojleru			elektronika	analog	elektronika
Zasebne ruke za pranje/ ispiranje		washing and rinsing stainless steel arms		plastic washing arms, stainless steel rinsing arms	
Spremnik sredstva za ispiranje		DA		DA	
Spremnik za deterdžent		OPCIJA	DA	OPCIJA	DA
Pumpa za izbacivanje vode		OPCIJA	DA	OPCIJA	DA
Oprema		1x univerzalne košare 400 x 400 x (V)150 mm za čaše 1x košara s klinovima 400x400x(V)110 mm za ploče 1x košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm dužina crijeva za dovod vode 1,5 m, sa spojnim unutarnjim navojem 3/4" Dužina ispusnog crijeva 2 m, Ø 25 mm		1x univerzalne košare 500x500x(V)105 mm za čaše 1x košara s klinovima 500x500x(V)105 mm za ploče 1x košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm dužina crijeva za dovod vode 1,5 m, sa spojnim unutarnjim navojem 3/4" Dužina ispusnog crijeva 2 m, Ø 25 mm	
TEHNIČKI PARAMETRI					
Dimenzije	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Struja	kW	2,8		6 (400 V) ili 3,6 (230 V)	6,6
Napajanje pumpe	KM	0,1	0,3	0,75	
Brzina curenja iz crpke		IP 44		IP 44	
Napon	V	230		400 ili 230	400
Težina	kg	39		57	55
FUNKCIJE					
Program samočišćenja perilice posuđa			DA		DA
Sustav "SOFT START" [2]			DA		DA
Sustav THERMO-PROTEKTOR [3]			DA		DA
Sustav samodijagnostike [4]			DA		DA, 8 točaka
ECO sustav					DA
KONSTRUKCIJA					
Kućište od čelika AISI 304		DA		DA	
Dvoslojna izolirana vrata		DA		DA	
Okomito podesive nožice ø40 mm	mm	±10		±10	
PODNO POSTOLJE		222980		231050	
Dimenzije	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Kapacitet		Za 2 košare 400x400x(V)150 mm		Za 2 košare 500x500x(V)105 mm	
€		**292,50**		**292,50**	

[1] Navedeno vrijeme može se produžiti zbog vremena potrebnog da voda u bojleru dosegne 85°C

FUNKCIJE PERILICE POSUĐA

[2] "SOFT START" (POKRETANJE POSTOLJA) – aktivira pumpu za vodu pri niskom tlaku i postupno povećava tlak kako bi se izbjeglo oštećenje osjetljivih jela

[3] Sustav „THERMO-PROTEKTOR" – sprječava ispiranje hladnom vodom – jamči da će ispiranje početi na 85°C

[4] Sustav samodijagnostike za brzu provjeru stanja perilice posuđa

PERILICA POSUĐA S HAUBOM - ELEKTRONIČKA KONTROLA

- Iznimno jednostavana za uporabu, čišćenje i servisiranje
- Idealna za pranje tanjura, pribor za jelo, čaša, šalica, tacni, posuda GN 1/1
- Elektroničko upravljanje
- Spremnici za deterdžent i za sredstvo za ispiranje te odvodna pumpa su uključeni.
- Maksimalna visina tanjura za pranje 400 mm
- Maksimalna visina čaša za pranje 395 mm
- Elektronička upravljačka ploča na dodir
- AISI 304 kućište od nehrđajućeg čelika
- Špricalice od nehrđajućeg čelika za gornje i donje pranje i ispiranje
- Podizanje haube olakšavaju ugrađene opruge
- Temperatura vode pranja 60°C
- Temperatura ispiranja, vrela voda 85°C
- Kapacitet i izlaz 13,5 l / 7,5 kW
- Kapacitet spremnika i snaga 68 l / 6,0 kW
- Snaga pumpe za čišćenje 1,5 kM
- Elektronički termometri vode za grijač i komoru zasebno
- Sigurnosni termostat za grijač/komoru do 105°C/ 99°C
- Faktor brtvljenja pumpe: IP 44
- Moguća kutna ugradnja perilice posuđa
- Priključak vode: 3/4"
- Težina: 131,5 kg
- Podesive nožice od nehrđajućeg čelika od 100 do 150 mm

FUNKCIJE:

- Tri programa pranja: 60, 120, 240 s
- Program pranja u spremniku posuđa
- Mogućnost završnog ispiranja hladnom vodom - naročito je korisna prilikom pranja stakla
- Sustav „THERMO-PROTEKTOR" za sprječavanje ispiranja hladnom vodom
- Sustav samodijagnostike od 8 točaka
- Funkcija "SOFT START" (POKRETANJE funkcije) za pokretanje pumpe vode pri nižem tlaku i postupno je podizanje kako se ne bi oštetilo osjetljivo posuđe
- Vrata s mikroprekidačem za rad kad je hauba podignuta
- ECO funkcija - smanjuje potrošnju energije kada se uređaj ne upotrebljava dulje od 15 minuta

OPREMA:

- 1 univerzalna staklena košara 500 x 500 x (V)105 mm
- 1 košara s klinovima za duboke i plitke ploče s 5x8 ps, 500x500x(V)105 mm
- 1 košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm
- Sredstvo za ispiranje i spremnik za deterdžent
- Pumpa za izbacivanje vode
- Crijevo za vodu duljine 1,5 m, sa ženskim priključkom navoja od 3/4".
- Odvodna cijev
- Električni kabel bez utikača

UKLJUČENI DOZATOR I DRENAŽNA PUMPA
Tuš slavina
Stol za punjenje s sudoperom za perilicu posuđa
Okrugla kanta za otpad
HENDI

PERILICA POSUĐA S HAUBOM 50X50

230312

231340

max H
400 mm

Odvojene ruke za pranje
i ispiranje od nehrđajućeg čelika na vrhu

Odvojene ruke od nehrđajućeg čelika za pranje
i ruke za ispiranje na dnu

šifra	kontrola	veličina košare	napon (V)	spremnik sredstva za ispiranje	spremnik za deterdžent	odvodna pumpa	€
230312	elektromehanički	50x50	400	DA			**4 777,50**
233061	elektromehanički	50x50	400	DA	DA		**4 803,50**
231340	elektronika	50x50	400	DA	DA	DA	**5 037,50**

		PERILICA POSUĐA S HAUBOM 50X50	
KONTROLA		elektromehanički	elektronika
NAMJENA		tanjuri, pribor za jelo, čaše, šalice, pladnjevi, posude za GN	
PARAMETRI PRANJA			
Broj/trajanje ciklusa pranja	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Kapacitet	košare/h	30	60/30/15
Maksimalna visina	mm	staklo 395 / ploča 400	
Potrošnja vode po ciklusu	l	2-2,5	1,7
Temperatura vode za pranje	°C	62	
Temperatura vode za ispiranje	°C	85	
Prigušivač (kapacitet/snaga)	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Spremnik (kapacitet/snaga)	l / kW	68/6	
Sigurnosni termostat za grijač	°C	105	
Sigurnosni termostat za spremnik	°C	99	
STANDARDNA OPREMA			
Elektronička upravljačka ploča na dodir			DA
Termometar za vodu u bojleru i spremniku za vodu		analog	elektronika
Zasebne ruke za pranje/ispiranje		ruke za pranje i ispiranje od nehrđajućeg čelika na dnu i na vrhu	
Spremnik sredstva za ispiranje		DA	
Spremnik za deterdžent		OPCIJA	DA
Oprema		1x univerzalna košara 500x500x(V)105 mm za čaše 1x košara s klinovima 500x500x(V)105 mm za ploče 1x košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm	
Površinski filtri iznad razine vode u spremniku		4 komada	
Dodatni zaslon ispred ulaz a pumpe		DA	
Crijevo za dovod vode, dužina 1,5 m, sa ženskim navojem 3/4"		DA	
Kabel napajanja bez utikača		DA	
TEHNIČKI PARAMETRI			
Dimenzije	mm	750x880x(H)1390/1830	
Struja	kW	8,6	
Napajanje pumpe	kW	1,5	
Brzina curenja iz crpke		IP 44	
Napon	V	400	
Težina	kg	111	131,5
FUNKCIJE			
Program samočišćenja perilice posuđa			DA
Sustav "SOFT START" [2]			DA
Sustav THERMO-PROTEKTOR [3]			DA
Sustav samodijagnostike [4]			DA, 8 točaka
ECO sustav			DA
Vrata s mikroprekidačem za rad s podignutom haubom			DA
KONSTRUKCIJA			
Kućište od čelika AISI 304		DA	
Dvoslojna izolirana vrata		DA	
Okomito podesive nožice	mm	from 100 to 150 mm	

[1] Navedeno vrijeme može se produžiti zbog vremena potrebnog da voda u bojleru dosegne 85°C

FUNKCIJE PERILICE POSUĐA

[2] "SOFT START" (POKRETANJE POSTOLJA) – aktivira pumpu za vodu pri niskom tlaku i postupno povećava tlak kako bi se izbjeglo oštećenje osjetljivih jela

[3] Sustav „THERMO-PROTEKTOR" – sprječava ispiranje hladnom vodom – jamči da će ispiranje početi na 85°C

[4] Sustav samodijagnostike za brzu provjeru stanja perilice posuđa

50X60 PERILICA POSUĐA ZA POSUDE I POSUDE – ELEKTRONIČKI KONTROLIRANA, SA SUSTAVOM ZA DOZIRANJE DETERDŽENTA I CRPKOM ZA ODVOD

236574

- Specijalna perilica posuđa, savršena za pranje i parenje, lonaca, GN posuda dimenzija, 600 x 400 mm pekarkih limova, termos boca, pladnjeva ili pribora ja jelo.
- 3 elektronički kontrolirana ciklusa pranja: 120, 180 i 240.
- Temperatura parenja: 82 °C.
- Temperatura pranja: 60 °C.
- Kapacitet/snaga kotla: 7,4 L/6 kW.
- Kapacitet/snaga bazena: 58 L/6 kW.
- Elektronički dodirni panel.
- Sustav automatskog čišćenja.
- Koeficijent zategnutosti pumpe: IP 44.
- Velika košara: 500 x 600 mm.
- Dvoslojno kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Ručke za pranje i ispiranje napravljene od nehrđajućeg čelika.
- Težina: 57 kg.

OPREMA:
- spremnik za deterdžent.
- Spremnik sredstva za ispiranje.
- Elektronički termometar u kotlu.
- Elektronički termometar u bazenu.
- Pumpa za pranje od 1,2 kW.
- Odvodna pumpa.
- Košara za pločicu 500x600x(V)105 mm.
- Univerzalna košara 500x600x(V)105 mm.
- košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm.

šifra	V	W	mm	kapacitet/ snaga grijača	kapacitet/ snaga bazena	€
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 l/6 kW	58 l/6 kW	**6 233,50**

970515

SLAVINA S TUŠEM NA IZVLAČENJE

- Stojeća slavina s jednom rupom.
- Tuš otporan na visokotlačni protok vode.
- Plastični omot tuša.
- Podesivi potporni stup.
- Montiranje na zid (proizvoljno skraćivanje).
- Spojna crijeva: 1/2 inča.
- Potreba rupa stolu: Ø 30 mm.
- Domet vodenog mlaza 280 mm.

šifra	€
970515	**386,75**

NEW
810293

SLAVINA ZA ISPIRANJE, ZA ZIDNU MONTAŽU

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Otporna na visokotlačni mlaz vode.
- Tradicionalni zidni priključak zasebno za hladnu i vruću vodu, rotacijski izljev.
- Plastični štitnik.
- Ručka montirana na zid može se skratiti.
- Visina dodira: 1010 mm.

šifra	€
810293	**507,00**

NEW
810279

SLAVINA ZA ISPIRANJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Otporna na tuširanje s visokotlačnim mlazom vode
- Nareznica s jednim otvorom, rotacijski izljev
- Plastični štitnik
- Ručka montirana na zid može se skratiti
- Potreban otvor stola: 32,5 mm
- Crijeva za priključak: 3/8", duljina: 400 mm
- Visina slavine: 1060 mm

šifra	€
810279	**663,00**

NEW
810262

SLAVINA ZA ISPIRANJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Otporna na tuširanje s visokotlačnim mlazom vode.
- Plastični štitnik.
- Ručka montirana na zid može se skratiti.
- Potreban otvor stola: 27 mm.
- Crijeva za spajanje: 1/2", duljina: 400 mm.
- Visina dodira: 1030 mm.

šifra	€
810262	**429,00**

SLAVINA ZA SUDOPER

- Jednostruki otvor, zasebni gumbi za vruće i hladno.
- Priključna crijeva: 1/2".
- Potreban je otvor za montažu: ø30 mm.
- Ventil za zakretanje, polumjer 250 mm.

šifra	€
970508	**116,35**

SLAVINA ZA SUDOPER S DUGAČKOM RUČKOM

- Duga ručica za miješanje vruće i hladne vode.
- Priključna crijeva: 3/8".
- Potreban je otvor za montažu: ø35 mm.
- Okretni žlijeb, polumjer 215 mm.

šifra	€
970522	**146,25**

TUŠ SLAVINA

- Stojeća slavina s jednim postoljem.
- Tuš otporan na visokotlačni protok vode.
- Maksimalni protok vode: 17 L/min pri tlaku od 4 bara.
- Plastična drška tuša.
- Podesivi potporni stup.
- Montiranje na zid (proizvoljno skraćivanje).
- Spojna crijeva: 1/2 inča, 400 mm dužina svakog.
- Promjer rupe na stolu: ø 27 mm.

šifra	€
970300	**269,75**

S.S. stainless steel

CRIJEVO S TUŠEM ZA ISPIRANJE UREĐAJA

- Idealno za bilo kojeg kuhara koji svoje uređaje održava besprijekornim.
- Pogodno za čišćenje bilo kojeg broja vodootpornih dijelova uređaja i površina.
- Crijevo dugo 2 metra dovodi u domet mnoge predmete.
- Ergonomska drška s polugom ventila udobna je za držanje.
- Isporučuje se s namjenskim držačem koji se pomoću 3 vijka može postaviti na kućište pećnice (kako to ukazuje tehničar) ili na zid.
- Mlaznica je podijeljena na nekoliko manjih koji upotrebljavaju cjedilo koje povećava pokrivenost područja za čišćenje.
- Temperature vode od 5°C do 85°C su idealne.
- Maksimalni protok vode do 11 L/m pri tlaku od 3 bara.

- Preporučeni tlak dovodne vode: 3 bara.
- Radni tlak dovodne vode: 0,5 do 7 bara.
- Kućište od PA66 najlona, metalni dijelovi izrađeni od kromiranog čelika.
- Priključak za vodu: ½ inča unutrašnjeg promjera.

šifra	mm	€
810323	56x42x(H)2000	**74,75**

810170

NEW

SLAVINA ZA ISPIRANJE, PRODULJIVA

- Kućište izrađeno od poliranog nehrđajućeg čelika.
- Jedna rupa, rotacijski izljev.
- Kontrola strujanja.
- Potreban otvor stola: 30 mm.
- Crijeva za priključak: 3/8", duljina: 350 mm.
- Visina dodira: 445 mm.

šifra	€
810170	**565,50**

810255

SLAVINA ZA UMIVAONIK NA IZVLAČENJE

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika
- Jedna rupa, okretni izljev
- Kontrola protoka.
- Dužina tuša: 120 cm
- Potreban otvor stola: 32 mm
- Spojna crijeva: 3/8 ", duljina: 350 mm
- Raspon izljeva: 230 mm
- Visina slavine: 230 mm

šifra	€
810255	**266,50**

S.S. stainless steel

CJJEDILO ZA SUDOPER

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Učinkovito filtrira ostatke hrane kako bi se spriječilo začepljenje odvoda.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
639245	ø110x(H)35	**2,95**

NEW

639245

PMMA plexiglas

S.S. stainless steel

UV STERILIZATOR

- Savršen za steriliziranje noževa, kapacitet za 14 noževa.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika s vratima od pleksiglasa.
- Opremljen držačem za noževe od nehrđajućeg čelika.
- Sterilizira se baktericidnim ultraljubičastim svjetlom.
- Opremljen je mikroprekidačem za sprečavanje rada dok su vrata otvorena.
- Integrirani tajmer podesiv do 60 minuta.

šifra	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	**292,50**

281246

ODVAJAČ MASNOĆE

- Sprječava blokiranje sustava kanalizacije.
- Za unutarnji prostor (područje za pranje posuđa, kuhinje).
- Kompaktna veličina, potpuno izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac s brtvom učvršćen je četirima stezaljkama.
- Spojevi vode unutra i izvana Ø 50 mm.
- Dva okomita unutrašnja slijepa vijka koji razdvajaju masnoću i mulj.
- Ispust za uklanjanje masnoće opremljen kuglastim ventilom.

šifra	-	litara	mm	€
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	**578,50**
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	**747,50**
979945	1800 l/h	180	903x548x(H)629	**1 202,50**

975725

SUŠILO ZA RUKE

- Električna aktivacija pomoću detektora pokreta.
- Opremljena kablom i utikačem.
- Bijela epoksidna metalna kutija otporna na udarce.

šifra	V	W	mm	€
221808	230	1500	239x208x(H)265	**162,50**

221808

810316

S.S. stainless steel

UMIVAONIK KOJI SE POKREĆE KOLJENOM

- U potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Umivaonik ima promjer od 350 mm i dubinu od 123 mm.
- Jednostavan za uporabu pomoću koljena.
- Sadrži priključne materijale.

šifra	mm	€
810316	400x400x(H)450	**269,75**

18/10 stainless steel

S slavinom kojom upravlja koljeno

810309

KUHINJSKI SUDOPER - BESKONTAKTNI, SA SLAVINOM KOJA SE UPRAVLJA POMOĆU KOLJENA

- Opremljen miješalicom za toplu i hladnu vodu koja se nalazi ispod prednje ploče.
- Sudoper i podloga od nehrđajućeg čelika 18/10.
- Dolazi s ispustom i dozatorom sapuna.
- Dimenzije prednje ploče: 285x (V) 185 mm.
- Dimenzije sudopera: 330x230x (H) 120 mm.
- Priključak za vodu: 1/2 ", odvodna rupa Ø 52 mm.

šifra	mm	€
810309	400x335x(H)570	**308,75**

KOLICA ZA KOŠARE ZA PERILICE POSUĐA S DRŠKOM

- 4 kotačića, 2 okretna s kočnicom i 2 pričvšćena.
- Drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
877197	575x545x(H)920	**178,75**

KOLICA ZA KOŠARE ZA PERILICE POSUĐA

- 4 kotačića, 2 okretna s kočnicom i 2 pričvšćena.

šifra	mm	€
877173	575x545x(H)210	**110,50**



POKLOPAC ZA KOŠARE ZA PRANJE POSUĐA

šifra	mm	€
877180	500x500	**16,25**

MOBILNA KOLICA ZA KOŠARE ZA PERILICU POSUĐA - 7 X 500X500 MM

- Za košare za perilice posuđa 500x500 mm.
- Organizirajte radno područje oko perilice posuđa.
- 7 slojeva - nosači košara raspoređeni na 200 mm.
- Opremljen bravama za košaru s obje strane.
- Opremljen s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice.
- Dostavlja se rastavljeno.
- Maksimalno opterećenje je 100 kg. kad se teret ravnomjerno podijeli.

šifra	mm	€
810583	615x560x(H)1710	**308,75**

AMER★BOX®

KOLICA ZA 500×500 MM UNIVERZALNE STALKE.

- Dizajnirana za prijevoz univerzalnih stalaka 500×500 mm.
- Izrađena od polipropilena otpornog na pucanje, hrđu i koroziju.
- Lako se premješta zahvaljujući 4 zakretna kotačića.

šifra	mm	€
877807	500x500x(H)180	**88,20**

KOŠARE ZA PERILICE POSUĐA



KOŠARA ZA STAKLARIJU ZA PERILICU POSUĐA

šifra		mm	€
877050	9 pregrada	500x500x(H)104	**24,05**
877043	16 pregrada	500x500x(H)104	**25,70**
877036	25 pregrada	500x500x(H)104	**25,70**
877029	36 pregrada	500x500x(H)104	**28,55**
877012	49 pregrada	500x500x(H)104	**29,85**

DODATAK KOŠARI ZA PERILICU POSUĐA

šifra		mm	€
877500	49 pregrada 62x62mm	500x500x(H)45	**11,65**
877517	36 pregrada 73x73 mm	500x500x(H)45	**11,05**
877524	25 pregrada 88x88 mm	500x500x(H)45	**11,05**
877531	16 pregrada 112x112 mm	500x500x(H)45	**11,05**
877548	9 pregrada 150x150 mm	500x500x(H)45	**11,05**
877302	1 pregrada	500x500x(H)45	**10,35**



877005

UNIVERZALNA KOŠARA ZA PERILICU POSUĐA

- Pogodna za šalice, lonce, zdjele itd.
- Struktura omogućuje maksimalni protok vode u svim smjerovima između posuđa S grubim mrežastim dnom

šifra	mm	€
877005	500x500x(H)100	**21,45**



877104

KOŠARA ZA TANJURE ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura omogućuje maksimalni protok vode u svim smjerovima između posuđa.
- S prethodno oblikovanim držačima.
- Prostori između razdvajača stvaraju optimalnu kosinu tanjura neophodnu za učinkovito pranje.

šifra	mm	€
877104	500x500x(H)100	**21,45**



877203

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura dozvoljava maksimalni protok vode u svim smjerovima između posuđa.
- Glavno mrežasto dno sprečava da priborr za jelo propadne.

šifra	mm	€
877203	500x500x(H)100	**21,15**



877111

871331



871348

KOŠARA ZA PLADNJEVE ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura dozvoljava maksimalni protok vode u svim smjerovima između pladnjeva.
- S prethodno oblikovanim iglama.
- S jednim otvorenim krajem za pladnje i druge dugačke predmete.

šifra	mm	€
877111	500x500x(H)100	**22,60**

KOŠARA ZA ČAŠE ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura dozvoljava maksimalni protok vode u svim smjerovima između čaša.

šifra	-	mm	€
871331		400x400x(H)150	**20,75**
871348	S 20 držača	400x400x(H)110	**20,75**

871324

871300

871102

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	mm	€
871324	125x84x(H)135	**4,90**

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	mm	€
871300	110x110x(H)140	**3,05**

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

- 8 pregrada s ručkom.

šifra	mm	€
871102	425x205x(H)150	**18,85**

552001

560044

KUTIJA ZA POSPREMANJE

- Siva s drškama

šifra	mm	€
552001	555x410x(H)130	**12,95**

KUHARSKA KAPA - 10 KOM.

- Naborana netkana PP materijal.
- Rupičasti vrh.
- Podesiva veličina.

šifra	mm	€
560044	ø300x(H)230	**6,45**

BOCA ZA ŠLAG

str. 160

Al aluminium S.S. stainless steel

POLIRKA ZA ČAŠE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Četke izrađene od aluminija i POM-a, vlakna izrađena d mikrovlakana.
- Polira do 330 čaša na sat, poliranje i sušenje u isto vrijeme.
- Uključeno: 4 četkice duljine 220 mm i 1 četkica duljine 190 mm.
- Četke se ne mogu prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
236666	305x330x(H)504	**1 163,50**

236666

230138

ČETKE ZA POLIRKE ČAŠA – 2 KOM

- Namijenjeno za uporabu s HENDI polirkom za čaše (šifra: 236666).
- Četke izrađene od mikrofibre.
- Osovine izrađene od aluminija i POM-a (polioksimetilen).
- Nisu pogodne za pranje u perilici posuđa.

šifra	-	mm	€
230138	Srednja	205x55	**96,85**
230145	Veliki	235x55	**102,05**

OMEKŠIVAČI VODE (POLU)AUTOMATSKI

NEW MODEL

- Pomoću omekšivača vode produžuje se životni ciklus ugostiteljske opreme.
- Omekšivači se zasnivaju na procesu izmjene iona pri čemu su ioni kalcija i magnezija koji uzrokuju tvrdoću vode uhvaćeni smolom za izmjenu iona koja se nalazi unutar omekšivača.
- Pomaže u smanjenju troškova održavanja zahvaljujući učinkovitom sprječavanju naslaga kamenca.
- Uređaj je opremljen upravljačkom glavom koja po potrebi omogućava podešavanje radnih parametara sustava za omekšavanje vode.
- Elementi unutar glave izrađeni su od visokokvalitetne keramike, otporne na ogrebotine, koroziju i nakupljanje nečistoća (npr. željeza).
- Ova tehnologija osigurava savršeno brtvljenje unutar regulatora i samim tim dug i nesmetan rad.
- Mornarsko plavo kućište.
- Promjer vode 3/4 inča.
- Radni tlak: 1,5-6,0 bara.
- Okolna radna temperatura: 5 - 38 °C.
- Maks. temperatura dovodne vode: 38 °C.
- Vrijeme regeneracije: 37 min Izlaz za 10 dH - 1200 L.
- Ležište smole 4,0 L.
- Rezervoar za regeneraciju: 8 kg.
- Maksimalni protok vode: 5 L/min.
- Potrošnja soli za regeneraciju po 1 ciklusu: 0,5 kg.

230442

230459

OMEKŠIVAČ VODE, POLUAUTOMATIK

- Poluautomatski proces regeneracije perli od smole pomoću slane otopine pokreće se ručno.
- Težina: 8 kg.

šifra	V	W	mm	€
230442	230	18	216x404x(H)504	**370,50**

OMEKŠIVAČ VODE, AUTOMATIK

- Automatski proces regeneracije perli od smole pomoću slane otopine pokreće se automatski.
- Pomoću kontrolne ploče može se postaviti vrijeme rada, regeneracije i količina vode za obradu.
- Automatsko zaključavanje sprečava neželjeni pristup.
- Težina: 7,7 kg.

šifra	V	W	mm	€
230459	230	18	214x417x(H)505	**474,50**

OMEKŠIVAČI VODE, MANUALNI

- Tvrda voda između ostalog sadrži otopljene minerale - {spojeve kalcija i magnezija.
- Ioni kalcija i magnezija uzrokuju nakupljanje kamenca, što je rizično za predmete i alate koji su u kontaktu s vodom ili parom.
- Omekšavanje vode je postupak kojim se uklanjaju svi spojevi kalcija i magnezija koji uzrokuju tvrdoću vode.
- Prolazeći kroz stupac smole, čestice smole apsorbiraju ione kalcija i magnezija.
- Kad sposobnost smole da izmjeni ione oslabi, treba je obnoviti odgovarajućim postupkom regeneracije uz uporabu otopine soli.
- Omekšivač vode može se postaviti tamo gdje je temperatura vode ispod 45°C, a ulazni tlak vode ne prelazi 2 bare.
- Regeneracija: samo neionizirana sol.
- Samo za pitku vodu.
- Pogodna za omekšavanje vode aparata za kavu, konvektomate, perilice posuđa i aparate za proizvodnju kockica leda.
- Zahvaljujući svojoj maloj veličini, savršen je za barove i restorane Zahvaljujući najkvalitetnijim korištenim komponentama, uređaj ostaje siguran i operativan dugi niz godina.
- Optimalni tlak vodoopskrbe: 1-2 bara.

OMEKŠIVAĆ VODE

- Za vrijeme omekšavanja priključena perilica se ne smije koristiti.
- Maksimalni/minimalni vodeni tlak: od 1 do 8 bara.
- Normalni protok: 1000 L/h.
- Okolna temperatura: od 4°C do 35°C.
- Vodoopskrbna temperatura: od 4°C dod 25°C.
- Veličina priključenja: 3/8 inča.

šifra	Kapacitet filtera (20°dH/30°dH/40°dH)	litara	mm	€
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	**145,60**
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	**168,35**
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	**209,30**

231234 231227 231210

TABLETE SOLI ZA OMEKŠAVANJE VODE

- Izrađena od komprimirane soli – sastav sirovina je samo natrijev klorid NaCl.
- Oblik tablete – sol se ravnomjerno otapa bez nakupina.
- Namijenjeno za:
  - omekšavanje vode i sprječavanje kamenca,
  - dezinfekciju vode,
  - produljenje vijeka trajanja uređaja.
- Odlično za uređaje za posluživanje hrane, praonice automobila, vodene biljke i mnoge druge svrhe. Može se koristiti u svim vrstama omekšivača vode.

šifra	težina (kg)	€
231265	25	**25,35**
237984	10	**12,35**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

MUHOLOVKE ZA UPOTREBU U KUHINJI I RESTORANIMA

270080

MUHOLOVKA S LJEPLJIVOM PODLOGOM 100 M²

- Pogodna za uporabu u područjima za pripremu jela i posluživanje.
- Metalna kutija s mogućnošću pričvršćivanja na zid.
- 2X15W UV-A neprobojne fluorescentne lampe.
- Samoljepljiva ploča na pozadini za hvatanje mušica.
- Najveći raspon otprilike 100m².
- Sadrži samoljepljivu ploču.

šifra	V	W	mm	€
270080	230	30	544x285x(H)92	**139,75**
270028	230	2x 15W	2 zamjenske lampe za uništavanje insekata	**45,50**

MUHOLOVKE ZA UPOTREBU U ZATVORENOM

270097

MUHOLOVKA 300 M²

- Koristi izdržljivo UV-A LED svjetlo, prosječni radni vijek od 20.000 sati.
- Glavni dio izrađen od protupožarnog.
- ABS-a za visoku sigurnost.
- Insekti se sprže strujom od 4000 V.
- Odstranjiva posuda za prikupljanje, lako se čisti.
- Može se montirati na strop pomoću lanca ili samostalno stajati.

šifra	V	W	mm	€
270097	230	13	470x100x(H)265	**94,25**



270172

270165

270158

VISOKONAPONSKA MUHOLOVKA

- Za unutrašnju uporabu.
- Glavni dio izrađen od posebno lijevanog aluminija i ABS protupožarnih materijala za visoku sigurnost.
- 2X UV-A lampe.
- Insekti se sprže strujom od 2000 - 2500 V Odstranjiva posuda za prikupljanje, lako se čisti.
- Može se montirati na strop pomoću lanca ili samostalno stajati.

šifra	V	W	mm	€
270158	230	26	379x103x(H)265	**58,50**
270165	230	40	515x104x(H)315	**77,95**
270172	230	45	655x90x(H)360	**90,35**

Sadrži lanac

Odstranjiva posuda za sakupljanje

ABS
plastic

MUHOLOVKA S LJEPLJIVOM PLOČOM 120 M²

- Pogodna za uporabu u područjima za pripremu jela i posluživanje.
- ABS protupožarna kutija, stražnja ploča od metala, pogodna za montiranje na zid.
- 1x36 W UV-A neprobojne fluorescentne lampe.
- Ljepljiva plata na pozadini za hvatanje mušica.
- Svjetiljka i ljepljiva plata su lako zamjenjive.
- Najveći raspon otprilike 120m².
- Sadrži samoljepljivu ploču (390x270mm).

šifra	V	W	mm	€
270196	230	36	540x80x(H)281	**84,50**
270233	Samoljepljiva ploča za hvatanje muha x10		390x270	**38,95**
270240	Zamjenska svjetiljka za hvatanje muha			**35,75**

270196

ABS
plastic
in- & outdoor

MUHOLOVKE ZA UPOTREBU NA OTVORENOM

270066

VODOOTPORNA MUHOLOVKA

- ABS protupožarni materijal za visoku sigurnost.
- 2X UV-A lampe.
- Insekti se sprže strujom od 2000 V.
- IPX4 vodootporna, za unutrašnju i vanjsku uporabu.
- Odstranjiva posuda za sakupljanje, lako se čisti.
- Montaža na lanac.

šifra	-	V	W	mm	€
270066	100 m²	230	40	510x135x(H)305	**113,75**
270141	150 m²	230	45	680x140x(H)305	**126,75**

Sadrži lanac

Odstranjiva posuda za sakupljanje

ZAMJENSKA LAMPA ZA MUHOLOVKE

- UV-A fluorescentne lampe.

šifra	za	V	W	mm	€
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	**11,05**
934166	270172 & 270141	230	20	602x24x(H)24	**14,95**
935286	270066 & 270165	230	2x 15	450x25x(H)25	**20,75**

934159

976739

ČISTAČ AUTOMATA ZA KAVU, 120 TABLETA

- Čistač automata za kavu prikladan je za redovitu upotrebu u aparatima za kavu, espresso i čaj.
- Uklanja tvrdokorne naslage poput ulja kave ili čaja.
- Može se koristiti i za čišćenje termos boca.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	narudžba jedinice	težina (kg)	€
976739	12	0,24	**22,45**

976777

PRAŠAK ZA UKLANJANJE KAMENCA

- Koncentrirano, profesionalno sredstvo za uklanjanje kamenca.
- Uklanja naslage kamenca na komercijalnim perilicama posuđa, uređajima za toplu vodu, aparatima za kavu i perilicama (program pranja 40°C).
- Može se koristiti i za čišćenje površina od nehrđajućeg čelika.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	narudžba jedinice	težina (kg)	€
976777	12	1	**16,85**

976753

ČISTAČ APARATA ZA KAVU

- Sredstvo za čišćenje aparata za kavu prikladno je za redovitu upotrebu u aparatima za kavu, espresso i čaj.
- Uklanja tvrdokorne naslage poput ulja kave ili čaja.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	narudžba jedinice	težina (kg)	€
976753	12	1	**15,55**

976760

KONCENTRAT ZA UKLANJANJE KAMENCA

- Visoko koncentriran, na bazi limunske kiseline za učinkovito uklanjanje kamenca s uređaja koji koriste toplu vodu, strojeva za kavu i pranje rublja, bojlera, lonaca i pločica od nehrđajućeg čelika.
- Boca od 1 litre, doza 100-200 ml na 1 litru hladne vode.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	narudžba jedinice	litara	€
976760	12	1	**10,75**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

ČISTAČ UREĐAJA ZA SOFT ICE I ŠLAG

- Čistač za sve uobičajene aparate za soft ice sladoled.
- Otapa ostatke masti i proteina.
- Može se koristiti i na vanjskim površinama uređaja.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	narudžba jedinice	litara	€
976746	12	1	**9,75**

976746

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE NEHRĐAJUĆEG ČELIKA.

- Očistite sve vrste površina od nehrđajućeg čelika i aluminija.
- Spremno za upotrebu, samo poprskajte i obrišite.
- Dolazi u sprej bočici od 500 ml.
- Uklanja otiske prstiju i ima antistatički učinak.
- Nakon uporabe tretirane površine su otporne na prljavštinu i vodu.

šifra	narudžba jedinice	litara	€
976784	12	0,5	**11,40**

976784



PJENA ZA ODMAŠĆIVANJE

- Temeljito uklanja svu masnoću, ulja i prljavštinu s roštilja, friteze, pećnica, nape i pločica.
- Pjena se može koristiti na svim perivim površinama otpornim na lužine.
- Nije prikladno za aluminijske ili obojene površine!
- Gusta pjena idealna je za okomite površine.

šifra	litara	€
976791	1	**9,75**

976791

975039

PROFESIONALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ROŠTILJA I PEĆNICE

- Proizvod spreman za upotrebu jako alkalni proizvod za svakodnevno uklanjanje masnih i katranastih naslaga, izgorjele masti i organskih gubitak boje. Čisti i odmašćuje. Preporučuje se za svakodnevno pranje roštilja, pećnica, napa. Pomaže u očuvanju prirodnog sjaja površine. Bez mirisa, pH 14.

šifra	litara	€
975039	1	**7,75**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

809952

NEW

S.S. stainless steel

ZIDNI DOZATOR PAPIRNATIH RUČNIKA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Izrezani limitator za jednostavno kidanje jednog lista papirnatih ručnika.
- Maksimalna širina role papirnatih ručnika: 297 mm.
- Uključeni su vijci za zidnu montažu.

šifra	mm	€
809952	395x290x(H)260	**45,50**

809914

NEW

S.S. stainless steel

SAMOSTOJEĆI DOZATOR PAPIRNATIH RUČNIKA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Izrezani limitator za jednostavno kidanje papirnatih listova.
- Maksimalna širina role papirnatih ručnika: 430 mm.

šifra	mm	€
809914	540x395x(H)975	**97,50**

PP polypropylene

663950

ZNAK ZA VLAŽAN POD

- Upozorenje na 5 jezika.

šifra	mm	€
663950	300x460x(H)615	**15,55**

691083

S.S. stainless steel

KOLICA ZA RUBLJE

- Struktura od nehrđajućeg čelika s odstranjivom vrećom za rublje.
- Vreća za rublje je izrađena od Oksford tkanine i može se prati.
- 4 kotača od kojih su 2 zglobna kotača.

šifra	mm	€
691083	900x650x(H)850	**220,35**

VREĆA ZA RUBLJE ZA KOLICA ZA RUBLJE.

šifra	€
691090	**37,65**

873397

NEW

KANTA ZA MOP

- Izrađena od plastike.
- Uključuje veliko cjedilo
- 4 kotača.
- Uključuje ručku.
- Kapacitet: 16L.

šifra	litara	€
873397	16	**28,45**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

873458

PP polypropylene | stackable **NEW**

SPREMNIK ZA SMEĆE

- Izrađeno od polipropilena.
- Papučica kojom se upravlja.
- Uključuje ručku i kotače.
- Poklopci se prodaju zasebno u 6 boja.

šifra	litara	mm	€
873458	120	510x425x(H)875	**88,40**

PP polypropylene **NEW**

POKLOPAC ZA SPREMNIK ZA SMEĆE

- Poklopac za kantu za otpad, šifra 873458.

šifra	boja	€
873465	Zelena	**19,00**
873472	Crna	**19,00**
873489	Žuta	**19,00**
873496	Crvena	**19,00**
873502	Plava	**19,00**
873519	Smeđa	**19,00**

873465 873472 873489 873496 873502 873519

AMER★BOX®

691045

POKLOPAC ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

PP polypropylene

šifra	odgovara	mm	€
691045	691038	ø570x(H)35	**20,75**
691410	691403	ø505x(H)35	**16,85**

691052

OTOVRENI POKLOPAC ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

šifra	odgovara	mm	€
691052	691038	ø570x(H)135	**29,85**
691427	691403	ø510x(H)120	**27,25**

691069

PUSH POKLOPAC ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

šifra	odgovara	mm	€
691069	691038	ø580x(H)190	**42,85**
691434	691403	ø505x(H)190	**28,55**

691038

691076

KOLICA ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

šifra	odgovara	mm	€
691076	691038	ø455x(H)165	**46,75**
691441	691403	ø400x(H)165	**36,35**

OKRUGLA KANTA ZA OTPAD

šifra	litara	mm	€
691038	120	ø550x(H)690	**128,05**
691403	80	ø490x(H)620	**77,35**

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

AMER★BOX®

PP
polypropylene

691151

691137

KANTA ZA OTPAD S PEDALOM

šifra	litara	mm	€
691151	68	490x410x(H)660	**81,25**
691168	87	500x410x(H)815	**99,45**

TANKA KANTA ZA OTPAD

šifra	litara	mm	€
691137	60	455x315x(H)580	**45,45**

S.S.
stainless steel

DRŽAČ VREĆE ZA SMEĆE

- Okvir izraden od nehrđajućeg čelika.
- Predviđeno za vreće za smeće 70x110 cm, 70/80L.
- Nožni mehanizam za stezanje drži torbu zatvorenom.
- 2 kotačića s kočnicama.

šifra	mm	€
691021	420x580x(H)960	**185,25**

Mehanizam za stezanje na podnožju drži vrećicu zatvorenom

691021

GUMENA TRAKA ZA DRŽAČ VREĆE ZA SMEĆE

- Za držač vreće za smeće HENDI 691021.

šifra	€
944660	**9,10**

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

NEW

OKRUGLA KANTA ZA OTPAD S UNUTARNJIM SPREMNIKOM I PEDALOM

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Polirana površina
- Udobna, higijensko otvaranje
- Pedala protiv proklizavanja ,inovativni sustav „click-lock" zaključavanja poklopca nakon otvaranja.
- Polipropilenska unutarnja posuda s dvostrukom drškom za držanje obloge za kantu na mjestu.

šifra	litara	mm	€
691311	5	ø210x(H)280	**33,15**
691335	20	ø300x(H)440	**68,25**
691342	30	ø300x(H)650	**90,35**

691342

691380

SAMOSTOJEĆA KANTA ZA OTPATKE S PEPELJAROM

- Glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Polirana površina.
- Odstranjiva pepeljara postavlja se iznad kante radi jednostavnog čišćenja i pražnjenja kante.
- Otvor kante ø 135 mm.
- Protuklizno, gumeno dno radi bolje stabilnosti kante i zaštite poda od grebanja.

šifra	litara	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**77,35**

691397

SAMOSTOJEĆA KANTA ZA OTPATKE S PEPELJAROM

- Glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Polirana površina.
- Odstranjiva pepeljara postavlja se iznad kante radi jednostavnog čišćenja i pražnjenja kante.
- Otvor kante ø 135 mm.
- Protuklizno, gumeno dno radi bolje stabilnosti kante i zaštite poda od grebanja.

šifra	litara	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	**148,85**

440216

18/8 stainless steel | outdoor

PEPELJARA MONTIRANA NA ZID

- Vrlo robustan dizajn, jednostavna za montiranje na zidove i stupove.
- Jednostavna za pražnjenje zahvaljujući dnu koje se može otvoriti i zatvoriti pomoću ključa.

šifra	mm	€
440216	ø75x(H)460	**107,25**

440223

18/8 stainless steel

PEPELJARA U OBLIKU STUPA

- Vrlo robustan dizajn, može se montirati na pod ili stajati sam.
- Jednostavan za pražnjenje, gornji dio se može otključati pomoću ključa, a zatim isprazniti.
- Dno je ø170 mm, a stup ø75 mm.

šifra	mm	€
440223	ø170x(H)920	**172,25**

16

Furniture

Durability you can rely on

Namještaj od nehrđajućeg čelika za samostalnu montažu. Brzo i jednostavno pričvršćivanje. Kompaktno pakiranje – niski troškovi dostave.

RASTAVLJEN NAMJEŠTAJ
DOSTAVA U PRIRUČNOM
PAKIRANJU

1



SVI ELEMENTI SU SPREMNI
ZA SASTAVLJANJE, VIJCI
I IMBUS KLJUČ UKLJUČENI

2

BRZA MONTAŽA NOGU
POMOĆU IMBUS
KLJUČA I VIJAKA

3

ČVRSTI MODEL
SPREMAN ZA UPOTREBU
ZA 5 MINUTA!

4

KLJUČ ZA PODEŠAVANJE
ZA BRZU MONTAŽU

ČVRSTO PRIČVRŠĆIVANJE NOGU
POMOĆU DVA VIJAKA

JEDNOSTAVNO
PODEŠAVANJE VISINE

NAMJEŠTAJ OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

812457

817568

RADNI STOL BUDGET LINE

- Radna ploča i polica od nehrđajućeg čelika, polica spojena na noge od nehrđajućeg čelika s aluminijskim ovratnikom.
- Noge podesive po visini.
- Robusna konstrukcija.
- Stolna ploča ima raspodijeljenu nosivost od 130 kg, polica ima raspodijeljenu nosivost od 130 kg.

šifra	mm	€
812457	1200x600x(H)850	**302,25**
812440	1000x600x(H)850	**276,25**
812464	1400x600x(H)850	**347,75**
812471	1600x600x(H)850	**388,05**
812488	1800x600x(H)850	**448,50**

RADNI STOL SA ZAŠTITIOM OD PRSKANJA BUDGET LINE

- Radna ploča i polica izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Polica je spojena na noge aluminijskim prstenom.
- Noge koje se mogu prilagoditi visini.
- S zračnošću.
- Kapacitet tereta: 130 g.

šifra	mm	€
817568	1000x600x(H)950	**253,50**
817575	1200x600x(H)950	**279,50**
817582	1400x600x(H)950	**312,00**
817599	1600x600x(H)950	**338,00**
817605	1800x600x(H)950	**370,50**

SUDOPER

- Izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 304).
- Namijenjeno za zidnu ugradnju.
- Unutarnje dimenzije 350 x 250 x (V)103 mm.
- ø35mm otvor za postavljanje na slavinu, pristaje na HENDI 970522 ureznik.
- ø51mm spremnik kompatibilan sa standardnim sifonima

811818

šifra	mm	€
811818	400x290x(H)145	**136,50**

SAMOSKLOPIVI RADNI STOLOVI PROFI LINE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Za samosklapanje.
- Noge od 40x40 mm profila.
- Podesive nožice - 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje.

811511

811467

CENTRALNI RADNI STOL HEAVY DUTY S POLICOM, 600 MM DUBINE

- Noge podesive po visini.
- Pojačana gornja i donja polica.
- Čvrsta konstrukcija.

šifra	mm	€
SA POLICOM, DUBINA 600 MM		
811511	1000x600x(H)850	**406,25**
811535	1400x600x(H)850	**436,15**
811542	1600x600x(H)850	**468,00**
811559	1800x600x(H)850	**513,50**
811528	1200x600x(H)850	**565,50**
SA POLICOM, DUBINA 700 MM		
810705	1000x700x(H)850	**503,75**
810712	1200x700x(H)850	**552,50**
810729	1400x700x(H)850	**591,50**
810736	1600x700x(H)850	**635,05**
810743	1800x700x(H)850	**682,50**

ZIDNI RADNI STOL S POTPORNJEM I POLICAMA - DUBINA 600 MM

- Radna površina i polica imaju kapacitet za razgrađivanje od 70 kg/m^2.
- Uz visinu od 40 mm u gornjem dijelu nogare.
- Stražnje noge su postavljene 100 mm unutar stola da bi se olakšalo postavljanje na zid.
- Polica montirana sa 160 mm od poda, ostavljajući dovoljno prostora za veće kućanske aparate.
- Prilagođena nogama koje se mogu podesiti prema visini, ukupna visina može se postaviti na između 845 i 875 mm.

šifra	mm	€
DUBINA 600 MM		
811467	1000x600x(H)850	**409,50**
811474	1200x600x(H)850	**435,50**
811481	1400x600x(H)850	**474,50**
811498	1600x600x(H)850	**552,50**
811504	1800x600x(H)850	**581,75**
811450	800x600x(H)850	**617,50**
DUBINA 700 MM		
812716	800x700x(H)850	**533,00**
812723	1000x700x(H)850	**565,50**
812730	1200x700x(H)850	**598,00**
812747	1400x700x(H)850	**630,50**
812754	1600x700x(H)850	**663,00**
812761	1800x700x(H)850	**695,50**

STOLOVI S SUDOPEROM – PRIČVRŠĆENI VIJCIMA PROFI LINE

- Posude za sudoper prešane s jednog lista nehrđajućeg čelika karakterizirane visokom otpornošću na kiseline s hranom i kemikalijePosuda za sudoper bešavno se zavaruje na radnu površinu Dimenzije sudopera: 400×400×(H)250 mmKompatibilno s standardnim sifonima: Ø50 mmOtvor s nareznicom Ø30 mmradna površina s udubljenjem 10 mm za sprječavanje istjecanja vode Screwed
- Feet izrađen od 40×40 mm profila
- Slikara40 mm spriječava da se zidovi ne prskaju
- Većne noge koje se pomiču sa zida na 50 mm kako bi se osiguralo jednostavno postavljanje na zid
- Prilagodne nožice – 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje

NEW

811849

811870

STOL S SUDOPEROM – S VIJCIMA

- S gredom koja povezuje stražnje noge radi stabilizacije.

šifra	mm	mjesto sudopera	€
DUBINA 600 MM			
811849	600x600x(H)850	na sredini	**513,50**

811887

STOL S 2 SUDOPERA I POLICOM – UČVRŠĆEN VIJCIMA

šifra	mm	€
DUBINA 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	**858,00**
DUBINA 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	**936,00**

STOL S JEDNOSTRUKIM SUDOPEROM I POLICOM - UČVRŠĆEN VIJCIMA

šifra	mm	mjesto sudopera	€	
DUBINA 600 MM				
811856	600x600x(H)850	na sredini	**585,00**	N
811863	800x600x(H)850	na desno	**650,00**	
812495	800x600x(H)850	na lijevo	**663,00**	
811870	1000x600x(H)850	na desno	**734,50**	N
812631	1000x600x(H)850	na lijevo	**741,00**	N
DUBINA 700 MM				
812938	1000x700x(H)850	na desno	**767,00**	
812945	1000x700x(H)850	na lijevo	**767,00**	

CENTRALNI I ZIDNI STOLOVI – PRIČVRŠĆENI VIJCIMA KITCHEN LINE

- Vijčana konstrukcija za samostalnu montažu, omogućava jednostavan transport i skladištenje.
- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Radna ploča je ojačana uzdužnim profilom na dnu.
- Približno dozvoljeno opterećenje radne ploče: 70 kg/m².
- Zaštitna ploča visine 40 mm za zaštitu zida od mrlja.
- Nogice od profila 40x40 mm.
- Podesive nožice u rasponu: +25/-5 mm

817162

817278

CENTRALNI STO SA POLICOM – PRIČVRŠĆEN VIJCIMA, DUBINA: 600 MM

šifra	mm	€
817094	600x600x(H)850	**344,50**
817100	800x600x(H)850	**370,50**
817162	1000x600x(H)850	**403,00**
817179	1200x600x(H)850	**435,50**

ZIDNI RADNI STOL S POLICOM BUDGET LINE – MONTAŽNI, DUBINA: 600 MM

šifra	mm	€
817223	600x600x(H)850	**357,50**
817261	800x600x(H)850	**388,70**
817278	1000x600x(H)850	**422,50**
817285	1200x600x(H)850	**448,50**

STOLOVI S SUDOPEROM - S VIJCIMA KITCHEN LINE

- Konstrukcija spojena vijcima za samostalnu montažu, omogućava jednostavan transport i skladištenje.
- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Dimenzije sudopera 400x400x(V)250 mm.
- Standardni otvor na dnu za sifon: ø50 mm.
- Prostor za montažu baterije: ø30 mm
- Zaštitna cokla visine 40 mm za zaštitu zida od mrlja.
- Približno dozvoljeno opterećenje na ploču stola i policu: 70 kg/m².
- Nogice izrađene od profila 40x40 mm.
- Podesive nožice u rasponu: +25/-5 mm

NEW

816790

817025

STOL ZA SUDOPER, PRIČVRŠĆEN VIJCIMA

šifra	mm	mjesto sudopera	€
816752	600x600x(H)850	na sredini	**494,00**
816769	800x600x(H)850	na desno	**520,00**
816776	800x600x(H)850	na lijevo	**520,00**
816783	1000x600x(H)850	na desno	**546,00**
816790	1000x600x(H)850	na lijevo	**546,00**

STOL SA 1 SUDOPEROM I POLICOM - SPOJEN VIJCIMA

šifra	mm	mjesto sudopera	€	
816806	600x600x(H)850	na sredini	**546,00**	N
816998	800x600x(H)850	na desno	**591,50**	
817001	800x600x(H)850	na lijevo	**591,50**	
817018	1000x600x(H)850	na desno	**643,50**	N
817025	1000x600x(H)850	na lijevo	**643,50**	N

NEW

817049

817032

STOL S 2 SUDOPERA – UČVRŠĆEN VIJCIMA

šifra	mm	€
817049	1000x600x(H)850	**689,00**

STOL S DUPLIM SUDOPEROM I POLICOM BUDGET LINE – SPOJEN VIJCIMA

šifra	mm	€
817032	1000x600x(H)850	**786,50**

STOL S DVA SUDOPERA - ZAVAREN, 2 UMIVAONIKA

- Posude za sudoper prešane s jednog lista nehrđajućeg čelika karakterizirane visokom otpornošću na kiseline s hranom i kemikalije
- Posuda za sudoper bešavno se zavaruje na radnu površinu
- Dimenzije sudopera: 400×400×(H)250 mm
- Kompatibilno s standardnim sifonima: Ø50 mm
- Otvor s nareznicom Ø30 mmradna površina s udubljenjem 10 mm za sprječavanje izlijevanja
- Zabrtvljeni
- Feet izrađen od 40×40 mm obrtvljenim batačićem
- 40 mm spriječava da su zidovi zamrljani
- Vještene proreze s zida 50 mm kako bi se osiguralo jednostavno montiranje na zid
- Prilagodne nožice – 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje

815007

šifra	mm	€
815007	1000x600x(H)850	**858,00**

ZIDNI STOLNI ORMARIĆ S KLIZNIM VRATIMA - ZAVAREN

- Izrađena od AISI 430 nehrđajućeg čelika
- Zavarivano za visoku izdržljivost i stabilnost
- Radna površina napunjena odozdo vodootpornom laminiranom pločom koja ojačava i soundproofsa na predmet
- Približno maksimalno opterećenje po radnoj ploči - 70 kg/m^2
- 40 mm stražnja ploča sprječava da zidovi budu zamrljani
- Vrata ručke izrađene od plastike
- Kabinet kućište pomaknuto s zida za 100 mm da bi se osiguralo jednostavno postavljanje na zid
- Vovisne visine: 160 mm, 5 mm ili prema dolje.
- Uklonjiva polica, nepomična

811658

šifra	mm	€
811641	800x600x(H)850	**819,00**
811658	1000x600x(H)850	**903,50**
811665	1200x600x(H)850	**1 066,00**
811672	1400x600x(H)850	**1 103,05**
811689	1600x600x(H)850	**1 202,50**

ZIDNI ORMARIĆ S KLIZNIM VRATIMA - ZAVAREN

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.
- Maksimalno opterećenje po polici – 70 kg/m^2, pod uvjetom da je opterećenje ravnomjerno rasporedeno.
- Klizna vrata sprječavaju opasnost od udarca u glavu na otvorena vrata ormarića.
- Ručke vrata izrađene od plastike.
- Isporučuje se s posebnim trakama za ugradnju na zid.

šifra	mm	€
DUBINA 300 MM		
814154	800x300x(H)600	**533,00**
811207	1000x300x(H)600	**617,50**
DUBINA 400 MM		
814178	800x400x(H)600	**591,50**
814185	1000x400x(H)600	**656,50**
811214	1200x400x(H)600	**692,25**

811207

STOL U OBLIKU UMIVAONIKA S ORMARIĆEM – ZAVARENO

- Posude za sudopere prešane s jednog lista nehrđajućeg čelika koje karakterizira velika otpornost na kiseline i kemikalije.
- Posuda za sudoper bešavno je zavarena u radnu površinu.
- Dimenzije umivaonika: 400×400×(V)250 mm.
- Odvod kompatibilan sa standardnim sifonima: Ø 50 mm.
- Otvor nareznice Ø 30 mm.
- Radna ploča s udubljenjima od 10 mm za sprečavanje ispuštanja vode.
- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.
- Približno maksimalno opterećenje po radnoj ploči – 70 kg/m^2, 40 mm opruga sprječava mrlje na zidovima.
- Ručke vrata izrađene od plastike.
- Kućište ormarića pomaknuto sa zida za 100 mm bez stražnjeg zida kako bi se osigurao pristup vodi i kanalizacijskom priključku.
- Visina nogare: 160 mm, podesive nožice – 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje.

813546

813690

JEDNOSTRUKI SUDOPER S ORMARIĆEM – ZAVAREN

- Vrata sa šarkama s lijeve strane.
- Vrata se drže zatvorena s magnetskim kvačicama.

šifra	mm	€
1 SUDOPER, DUBINA 600 MM		
813522	600x600x(H)850	**884,00**
1 SUDOPER, DUBINA 700 MM		
813546	600x700x(H)850	**929,50**

DVOSTRUKI SUDOPER S ORMARIĆEM – ZAVAREN.

- Klizna vrata.

šifra	mm	€
813690	1000x600x(H)850	**1 384,50**

811832

811009

STOLOVI SA KORITIMA ZA PRANJE – ZAVARENI PROFI LINE

- Izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Zavarena konstrukcija koja osigurava trajnost i stabilnost.
- Utiskivanje na dnu korita - tzv. „omotnica" za potpuno ispuštanje vode.
- Standardno utiskivanje na dnu za sifon: Ø50 mm.
- Otvor za slavinu: Ø30 mm.
- S prednjim poklopcem.
- Nogice izrađene od profila 40x40 mm.
- Približno dozvoljeno opterećenje radne ploče: 70 kg/m².
- Zaštitna ploča visine 40 mm za zaštitu zida od mrlja. Zadnje noge pomjerene 100 mm od zida radi lakše montaže na zid.
- Visina nogica: 160 mm.
- Podesive nožice u rasponu: +25/-5 mm.

šifra	mm	veličina umivaonika (mm)	€
JEDNOSTRUKI BAZEN, DUBINA 600 MM, VISINA 300 MM			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	**596,05**
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	**663,00**
JEDNOSTRUKI BAZEN, DUBINA 700 MM, VISINA 300 MM			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	**715,00**
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	**773,50**

STOL S JEDNOSTRUKIM SUDOPEROM BUDGET LINE – MONTAŽNI, DUBINA: 600 MM

- Sudoper od nehrđajućeg čelika (AISI 430), okvir od nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Dubina sudopera: 300 mm.
- Reljefna površina – protok vode usmjeren prema sudoperu
- Nosač od 40 mm.
- Udaljenost od podignutog dijela do umivaonika: 100 mm.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se zajamčila razina montaže (+25/-5 mm).
- ø30mm otvor za postavljanje na slavinu, odgovara HENDI 970515 i 970508 slavinama.
- ø52mm odvod kompatibilan sa standardnim sifonima.
- Dostavlja se rastavljen u kutiji, potrebno sastavljanje (ključ za montažu uključen u dostavu).

šifra	mm	€
811009	800x600x(H)850	**630,50**
811023	1000x600x(H)850	**682,50**

NEW

811719

ZIDNA POLICA, PODESIVA, JEDNOSTRUKA, S 2 NOSAČA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Uključuje 2 konzole za vješanje.
- Mogućnost rastavljanja.
- Zaštita protiv prskanja: 30 mm.
- Približno dopušteno opterećenje police: 25 kg/m².

šifra	mm	€
811719	800x300x(H)600	**143,00**
811788	1000x300x(H)600	**136,50**
811795	1200x300x(H)600	**149,50**
811801	1400x300x(H)600	**159,25**

811726

DVOSTRUKO PODESIVA ZIDNA POLICA, S DVA ČELIČNA NOSAČA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Prsluk sprječava padanje robe.
- Uklonjiva polica s glatkom površinom za jednostavno čišćenje.
- Maksimalno opterećenje po polici (pod uvjetom da je opterećenje ravnomjerno raspoređeno): 25 kg.
- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.
- Isporučuje se s 2 čelična nosača za zidnu ugradnju.

šifra	mm	€
DUBINA 300 MM		
811771	800x300x(H)600	**230,75**
811726	1000x300x(H)600	**251,55**
811733	1200x300x(H)600	**286,00**
811740	1400x300x(H)600	**292,50**
DUBINA 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	**367,25**

816486

ZIDNA POLICA, SA DVA ČELIČNA NOSAČA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.
- Približno maksimalno opterećenje po polici – 25 kg/m².
- Zaslon od 30 mm sprječava pad robe.
- Isporučuje se s dva čelična nosača za montažu na zid.

šifra	mm	€
816486	800x300x(H)250	**125,45**
816493	1000x300x(H)250	**138,45**
816509	1200x300x(H)250	**149,50**
816516	1400x300x(H)250	**164,45**

812044

POSTOLJE ZA LONAC

- Izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Robusna zavarena konstrukcija jamči stabilnost i veliku izdržljivost postolja.
- Radna ploča ojačana čeličnim profilom.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se jamčio položaj ugradnje (+25/-5 mm).
- Približno maksimalno opterećenje po radnoj ploči (kada je ravnomjerno raspoređeno): 70 kg/m².

šifra	mm	€
812044	550x550x(H)450	**247,00**

209950

PROLAZNI ORMARI S KLIZNIM VRATIMA

- Izrađeni od AISI 430 nehrđajućeg čelika.2 uklonjive police, nepodesive.2 fiksne police (donja i srednja polica)8 klizna vrataPribližno maksimalno punjenje po polici – 70 kg/m².
- Ručke vrata izrađene od plastike.
- Podesive nožice – 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje.

811108

812402

PROLAZNI ORMAR S PREGRADAMA I KLIZNIM VRATIMA

- Opremljena s 8 kliznih vrata s okomitom ručkom, svi na valjčanim ležajevima.

šifra	mm	€
811634	800x500x(H)1800	**1 995,50**
811108	1000x600x(H)1800	**2 203,50**

PROLAZNI ORMAR S KLIZNIM VRATIMA

- Opremljena s 4 klizna vrata s okomitom ručkom, a svi su na valjkastim ležajevima.

šifra	mm	€
812402	800x700x(H)1800	**1 891,50**

STALAŽA ZA POHRANU S 4 POLICE – ZA SAMOSKLAPANJE

- Pritegnuti.

šifra	mm	€
812501	600x400x(H)1800	**448,50**
812518	800x400x(H)1800	**507,00**
812525	1000x400x(H)1800	**546,00**
812532	1000x500x(H)1800	**604,50**
812556	1000x600x(H)1800	**624,00**
812549	1200x500x(H)1800	**624,00**
812563	1200x600x(H)1800	**695,50**

812525

S.S. stainless steel NEW

220986

S.S. stainless steel



229286

ZIDNA NAPA– S VIJCIMA

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Vijčana konstrukcija za samomontažu.
- S mlaznicom za spajanje na ventilaciju: 1x ø200 mm.
- Labirint filtri izrađeni od nehrđajućeg čelika i mogu se prati u perilici posuđa.
- Prljavština i mast iz labirintskih filtara skupljaju se u ugrađenom koritu.
- Sustav rupa i suspenzija za montažu.
- Mora biti spojena na ventilator ili ventilacijski sustav u zgradi.

šifra	-	mm	€
220986	bez osvjetljenja	1005x1000x(H)450	**708,50**
220993	bez osvjetljenja	1205x1000x(H)450	**747,50**

NAPA S RASTAVLJAČEM MONTIRANA NA ZID

- Izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Opremljen setom filtara od nehrđajućeg čelika za labirinte koji se mogu prati u perilicama posuđa.
- S posudom za sakupljanje masti i prljavštine koja dolazi s filtara.
- Opremljen je ventilacijskim priključkom ø200 mm na vrhu.
- Napa nije opremljena ventilatorom, to treba učiniti odvojeno.

šifra	-	mm	€
229286	bez osvjetljenja	1000x700x(H)450	**942,50**
229293	bez osvjetljenja	1200x700x(H)450	**1 007,50**
229309	s LED osvjetljenjem	1000x700x(H)450	**1 072,50**
229316	s LED osvjetljenjem	1200x700x(H)450	**1 137,50**

S.S. stainless steel | user assembly



815786

MOBILNI STOL S POLICOM – S VIJCIMA, DUBINA 700 MM

- Učvršćen vijcima.

šifra	mm	€
815786	1000x700x(H)850	**656,50**
815793	1200x600x(H)850	**663,00**

STOL ZA PUNJENJE S SUDOPEROM ZA PERILICU POSUĐA

- Napravljen od izdržljivog nehrđajućeg čelika, sa 510 mm širokom košarom, integriranim sudoperom (400 x 400 mm) i naglavkom.
- Opremljen spojnicom za spajanje stola na perilice posuđa s haubom.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se zajamčila razina montaže (+25/-5 mm).
- Isporučuje se rastavljeno, potrebno je sastavljanje.
- Dostupne verzije za instalaciju s lijeve i desne strane.

šifra	-	mm	€
231777	lijeva strana	1200x700x(H)850	**838,50**
231791	desna strana	1200x700x(H)850	**838,50**

STOL ZA PRAŽNJENJE ZA PERILICE POSUĐA

- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika, sa 510 mm širokom košarkom i naglavkom.
- Opremljen spojnicom za spajanje stola na perilice posuđa s haubom.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se zajamčila razina montaže (+25/-5 mm).
- Isporučuje se rastavljeno, potrebno je sastavljanje.
- Dostupne verzije za instalaciju s lijeve i desne strane.

šifra	-	mm	€
231760	lijeva strana	1000x700x(H)850	**617,50**
231784	desna strana	1000x700x(H)850	**617,50**

STOL ZA SUDOPER S POLICOM I PROSTOROM ZA PODPULTNU PERILICU POSUĐA

- Izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Ojačana radna ploča je produbljena i opremljena uzvišenjem od 40 mm za zaštitu od prskanja, nosivost širenja: ≈70 kg/m².
- Integrirani sudoper (AISI 304) mjeri 400 x 400 x (V)250 mm.
- Dolazi s unaprijed izbušenom rupom za ureznicu od ø30 mm.
- Mjere ojačane police su 575 x 585 mm i nisu prilagodljive.
- Noge se mogu podesiti po visini kako bi se zajamčila razina rata (+25/-5 mm).
- Isporučuje se rastavljeno, potrebano je sastavljanje
- Dostupne su verzije za instalaciju s lijeve i desne strane.

šifra	-	mm	€
237519	lijevo	1200x700x(H)850	**773,50**
237526	desno	1200x700x(H)850	**773,50**

17

Barbecues

Grill masters experience

HENDI

HENDI

18/0 stainless steel | outdoor

ROŠTILJ GREEN FIRE

- Mnogo manje osjetljiv na vjetar zahvaljujući poboljšanom dovodu zraka Lako se čisti, radi npr.
- potpuno odstranjivih plamenika i posuda za prikupljanje tekućine Gastronorm 2/1.
- Poboljšani plamenici daju 90% iskoristive površinske topline.
- Tehnički dijelovi montirani van vidokruga.
- Vrlo čisto izgaranje, niska emisija CO_2.
- Odstranjive noge.

149508

GREEN FIRE ROŠTILJ S 2 PLAMENIKA

- Opremljen je vjetrobranom.
- Povišena rešetka od nehrđajućeg čelika za čuvanje toplih umaka i gotove hrane.
- Crijevo za plin s brzim priključkom za roštilj.
- Crijevo za plin i regulator pričvršćuju se na plinsku bocu - poboljšana prenosivost.

šifra	-	kW[HS]	mm	€
149621	Gastronorm 1/1 2 rešetke za roštilj od nehrđajućeg čelika	11,6	740x612x(H)825	**1 033,50**
149508	Gastronorm 1/1 rešetka i roštilj od emajliranog lijevanog željeza	11,6	740x615x(H)825	**1 098,50**

149591

GREEN FIRE ROŠTILJ S 3 PLAMENIKA

- Emajlirani roštilj od lijevanog željeza i 2 Gastronorm 1/1 rešetke.
- Opremljen je vjetrobranom.
- Povišena rešetka od nehrđajućeg čelika za čuvanje toplih umaka i gotove hrane.
- Crijevo za plin s brzim priključkom za roštilj.
- Crijevo za plin i regulator pričvršćuju se na plinsku bocu - poboljšana prenosivost.

šifra	kW[HS]	mm	€
149591	17,4	1078x612x(H)825	**1 683,50**

149614

GREEN FIRE ROŠTILJ S 4 PLAMENIKA

- Sadrži 2 emajlirana roštilja od lijevanog željeza i 2 Gastronorm 1/1 rešetke.
- Opremljen je vjetrobranom.
- Povišena rešetka od nehrđajućeg čelika za čuvanje toplih umaka i gotove hrane.
- Crijevo za plin s brzim priključkom za roštilj.
- Crijevo za plin i regulator pričvršćuju se na plinsku bocu - poboljšana prenosivost.

šifra	-	kW[HS]	mm	€
149614	Na podlozi s kotačima	22	1400x612x(H)825	**2 275,00**

outdoor



rebrasta strana

strana s udubljenjem

932001

932018

RAVNI ROŠTILJ OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.
- Obje strane su za uporabu, jedna je glatka, a druga rebrasta.

šifra	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	**74,75**

REŠETKA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.

šifra	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	**74,75**

18/0 stainless steel

170045

ŠTAPOVI ZA RAŽNJIĆE - 24 KOMADA

šifra	količina	mm	€
170045	24	(L)210	**9,05**

18/0 stainless steel

170120

170328

ŠTAPOVI ZA RAŽNJIĆE - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
170120	6	(L)250	**5,85**
170328	6	(L)350	**8,15**

932094

SKLOP PLINSKOG CRIJEVA GREEN FIRE BARBECUE

- Za HENDI Green Fire roštilj 149607 149614 149621 149508 149591.

šifra	€
932094	**42,25**

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

939949

REŠETKA

- Kromirana rešetka.
- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.

šifra	mm	€
939949	325x530	**20,75**

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

939956

PRIGUŠNICA PLAMENA

- Postavite prigušnicu plamena preko gorionika kako biste spriječili kapanje masnoće izravno na gorionik.
- Prigušnica plamena izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Pogodno za sve roštilje Green Fire Profi Line.

šifra	mm	€
939956	650x530	**48,05**

152706

152805

152904

VULKANSKO KAMENJE - OBLO

- Odgovara raznim vrstama plinskih roštilja.
- Oblo, prilično malo kamenje.

šifra	-	težina (kg)	€
152706	Kutija	3	**10,35**

VULKANSKO KAMENJE - GRUBO

- Odgovara raznim vrstama plinskih roštilja.
- Hrapavo, prilično veliko kamenje.

šifra	-	težina (kg)	€
152904	Vreća	9	**22,45**
152805	Kutija	5	**17,25**

GRIL-MASTER PRO PLINSKI ROŠTILJI

- Dostupan u dvije verzije: samostojeća ili radna ploča.
- 2 neovisna plinska plamenika s piezo paljenjem.
- 2 kontrolora plamena izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- 2 kromirane čelične rešetke veličine 470 x 320 mm.
- Velika plitica za kapanje koja također pomaže zadržati toplinu unutar kućišta.
- Ventili od bakra s automatskim sustavom isključivanja plina - zaustavlja protok plina kada se plamen ugasi.
- Plinska cijev s uključenim regulatorom tlaka.
- Prikladno za propan i butan plin.

148822

148808

ROAST-MASTER PRO CRNA

- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 430 završeno je s crnom emajlom.
- Prednje i 4 noge izrađene od nehrđajućeg čelika AISI 201 gotove s premazom od crnog praha.

šifra	kW[HS]	mm	€
148822	11,6	790x560x(H)900	**455,00**

ROAST-MASTER PRO GAS ROŠTILJ

- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- 4 noge izrađene od nehrđajućeg čelika AISI 201.

šifra	kW[HS]	mm	€
148808	11,6	790x560x(H)900	**455,00**

BAKE- & GRILL-MASTER

154601

154618

BAKE-MASTER MALI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 290x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,215 m³/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
154601	5,8	340x540x(H)300	**220,35**

BAKE-MASTER VELIKI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 590x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,430 m³/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
154618	11,6	650x540x(H)300	**350,35**

Emajlirana tava za prženje sadržana

154700

154717

GRILL-MASTER MALI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S kromiranom rešetkom i emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 290x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,215 m³/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
154700	5,8	340x540x(H)840	**276,25**

GRILL-MASTER VELIKI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S kromiranom rešetkom i emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 590x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,430 m³/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
154717	11,6	650x540x(H)840	**438,75**

154878

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

ROŠTILJ MASTER MAXI

- S kromiranom rešetkom i snažnim vatrostalnim ožićenjem.
- Okvir i vatrostalno ožičenje izrađeni od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan ili butan.
- Potrošnja 0,430 m³/h.

šifra	kW(HS)	mm	€
154878	11	650x540x(H)840	**388,05**
144923	Zaštitni poklopac	720x560x(H)360	**21,80**

144923

154540

S.S. stainless steel | outdoor

ROAST-MASTER MAXI 50/50

- Okvir je izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Dvostruka površina: pola roštilja od nehrđajućeg čelika, pola emajlirane posude za pečenje.
- Dimenzije posude za pečenje: 603 x 360 x (V)60 mm.
- Dimenzije površine posude za pečenje: 290 x 480 mm.
- Piezoelectric paljenje.
- Prikladno za uporabu s propanom i butanom.
- Uključeno je crijevo za plin i regulator tlaka.

šifra	kW(HS)	mm	€
154540	11	850x675x(H)600	**410,15**



18/0 stainless steel

outdoor

154908

GRILL-MASTER QUATTRO

- Kompletan okvir izrađen od nehrđajućeg čelika s dva pladnja za prikupljanje tekućine.
- Pogodan za propan i butan i opremljen s 4 plamenika koji se mogu regulirati neovisno jedan o drugome.
- Opremljen s 2 niklovane rešetke i 1 emajliranim roštiljem (590x480 mm unutrašnje dimenzije).
- Termoelement i elektronsko paljenje.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Potrošnja 0,8 m³/h.
- Na dnu s donjim pretincem i 4 kotača za lakše pokretanje.

šifra	kW[HS]	mm	€
154908	22	1330x600x(H)920	**773,50**

154656

EMAJLIRANA TAVA ZA PRŽENJE

outdoor

- Unutrašnje dimenzije: 590X480 mm.

šifra	mm	€
154656	590x480x(H)55	**116,35**

NEW

Fe carbon steel

FIESTA XL

- Okvir od čelika s praškastim premazom.
- Baza od nehrđajućeg čelika i tava za paellu od čeličnog lima Ø 800 mm.
- Uključuje crijevo za plin, elektronsko paljenje i regulator pritiska.
- S termoelementom i okruglim plamenikom.
- Gorionik se može ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Zahvaljujući dubokom držaču za plinsku bocu, plinsku bocu možete sigurno postaviti ispod roštilja.
- Pogodno za propan plin, potrošnja 489 g/h.

šifra	mm	€
146842	1180x810x(H)1000	**1 943,50**

146842

FIESTA

146002

Komplet za taloženje se može skinuti kako bi se što jednostavnije mogla očistiti

146804

FIESTA 600

- Dno od nehrđajućeg čelika i tava za paellu od čeličnog lima ø 600 mm.
- Sadrži crijevo na plin, elektronsko paljenje i regulator tlaka.
- S termoelementom i okruglim plamenikom.
- Jedinica plamenika se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Prostor ispod je pogodan za plinske cilindre teške 5 ili 6 kg.
- Pogodan za propan, potrošnja 334 g/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
146002	4,8	600x600x(H)870	**1 098,50**

FIESTA 800

- Dno od nehrđajućeg čelika i tava za paellu od čeličnog lima ø 800 mm.
- Sadrži crijevo na plin, elektronsko paljenje i regulator tlaka.
- S termoelementom i okruglim plamenikom.
- Jedinica plamenika se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Prostor ispod je pogodan za plinske cilindre teške 5 ili 11 kg.
- Pogodan za propan, potrošnja 489 g/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
146804	7	800x800x(H)900	**1 358,50**

622407

PAELLA TAVA

- Izrađena od ugljičnog čelika. S 2 ručke.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuđa.

šifra	prikladno za Fiesta plinski roštilj	mm	€	
622094		ø300x(H)110	**12,35**	
622100		ø340x(H)40	**15,30**	
622117		ø380x(H)120	**20,75**	N
622216		ø420x(H)120	**24,65**	N
622308		ø460x(H)40	**28,55**	
622353		ø550x(H)100	**51,95**	N
622407	146002	ø600x(H)40	**58,45**	
622605	146804	ø800x(H)50	**142,35**	

556696

PREGAČA ZA ROŠTILJANJE

- Platno 280 g/m².
- Vatrousporavajuća prevlaka.

šifra	mm	€
556696	810x660	**19,45**

148624

148631

XANTOS ROŠTILJ NA PLIN

- Ovaj roštilj od nehrđajućeg čelika ima 4 odvojive noge koje se mogu ravno upakirati u kompaktnu jedinicu za transport.
- Plamenici razvijaju visoku temperaturu i otporni su na vjetar te je stoga ovaj roštilj prikladan za pripremu velikih količina.
- Sama jedinica se lako čisti zahvaljujući ovim visokim temperaturama.
- Dva plamenika mogu raditi neovisno.
- Opremljen termoelementom i elektronskim paljenjem, plinsko crijevo i regulator tlaka su uključeni.
- Pogodno za plin propan.
- Površina mreže 540x540 mm (2 rešetke 540x270 mm).

šifra	kW[HS]	mm	€
148624	9,5	770x710x(H)870	**975,00**

XANTOS BLACK ROŠTILJ NA PLIN

- Ovaj roštilj od nehrđajućeg čelika ima 4 odvojive noge koje se mogu ravno upakirati u kompaktnu jedinicu za transport.
- Plamenici razvijaju visoku temperaturu i otporni su na vjetar te je stoga ovaj roštilj prikladan za pripremu velikih količina.
- Sama jedinica se lako čisti zahvaljujući ovim visokim temperaturama.
- Dva plamenika mogu raditi neovisno.
- Opremljen termoelementom i elektronskim paljenjem, plinsko crijevo i regulator tlaka su uključeni.
- Pogodno za plin propan.
- Površina mreže 540x540 mm (2 rešetke 540x270 mm).
- Glavno kućište plamenika je emajlirano u crnoj boji.
- Prednja ploča i noge presvučene crnim prahom.

šifra	kW[HS]	mm	€
148631	9,5	770x710x(H)870	**975,00**

S.S. stainless steel | user assembly | outdoor

700051

PLINSKI ROŠTILJ EUROPA

- Europa 3 ima odlična svojstva kuhanja. Visoka temperatura ujednačeno i brzo skuplja meso smanjujući adheziju na rešetku čak i kada mreža nije namašćena.
- Tri, odvojeno podesiva, po dužini plamenika imaju zaštitu termoelementa i elektroničko paljenje.
- Europa 3 ima potpuno crni okvir s epoksi premazom i četiri kotača, od kojih su dva kotačića s pričvršćen držač boce s plinom.
- Masnoća koja se tijekom pečenja uklanja s mesa vodi se kroz poseban kanal do kolektora masnoće.
- Zahvaljujući držaču dubokih boca s plinom, bocu s plinom možete sigurno postaviti ispod roštilja.
- Europa 3 isporučuje se s lava stijenama i posudom za pečenje.
- Površina rešetke: 1100 x 500 mm.

šifra	kW(HS)	mm	€
700051	21,6	1260x580x(H)900	**4 355,00**

700105

PLINSKI ROŠTILJ ATLANTA

- Atlanta ima izvrsna svojstva kuhanja zbog optimalne distribucije topline i kruženja vrućeg zraka unutar kućišta plamenika. Visoka temperatura ujednačeno i brzo skuplja meso smanjujući adheziju na rešetku čak i kada mreža nije namašćena.
- 3 odvojeno podesiva poprečna plamenika imaju zaštitu termoelementa i elektroničko paljenje.
- Sklop plamenika izrađen je od nehrđajućeg čelika, a rešetke se mogu skinuti za lakše čišćenje.
- Tri plamenika omogućuju i da se površina podijeli u odvojene zone zagrijavanja za istovremeno kuhanje mesa, povrća i ribe.
- Atlanta ima potpuno crni okvir obložen epoksijem, četiri kotačića i pričvršćeni držač boce s plinom.
- Zahvaljujući držaču dubokih boca s plinom, bocu s plinom možete sigurno postaviti ispod roštilja.
- Površina rešetke: 1100 x 500 mm.

šifra	kW(HS)	mm	€
700105	13	1285x770x(H)917	**4 225,00**

PLINSKI ROŠTILJ TAMPA

- Tampa ima izvrsna svojstva pečenja zbog optimalne distribucije topline i kruženja vrućeg zraka unutar kućišta plamenika.
- Visoka temperatura peče meso ujednačeno smanjujući adheziju na rešetku čak i kada rešetka nije namašćena.
- Sklop plamenika izrađen je od nehrđajućeg čelika i može se potpuno rastaviti za lakše čišćenje.
- Plamenik je podesiv, ima zaštitu termoelementa i paljenje piezo.
- Tampa ima potpuno crni okvir s epoksi premazom koji ima četiri kotačića, od kojih su dva siguronosna te držač za bocu s plinom.
- Masnoća koja se tijekom pečenja cijedi s mesa odvodi se kroz poseban kanal do kolektora masnoće.
- Zahvaljujući dubokom držaču, za plinske boce možete sigurno postaviti ispod roštilja.
- Površina rešetke: 1022 x 500 mm.

šifra	kW(HS)	mm	€
700044	10	1260x580x(H)900	**2 925,00**

700044

XENON PRO

- Ovaj roštilj od nehrđajućeg čelika sa sklopivim dnom lako se kreće zahvaljujući kotačima i može se pakirati u kompaktnu jedinicu tijekom transporta.
- Plamenik razvija visoku temperaturu u jedinici otpornoj na vjetar i zbog toga je ovaj roštilj prikladan za proizvodnju velikih količina.
- Jedinicu je lako čistiti zahvaljući ovim visokim temperaturama.
- Roštilj je opremljen termoelementom i sadržano je elektronsko paljenje, crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan.
- Površina rešetke 860x260 mm (2 rešetke od 430x260 mm).
- Dno je sklopivo i pokretno.
- Sadrži crijevo za plin, elektronsko paljenje i regulator tlaka.
- Potrošnja 536 g/h.

šifra	kW(HS)	mm	€
148105	7,5	1120x410x(H)900	**773,50**

148105

SKLOP CRIJEVA ZA PLIN XENON PRO & FIESTA

- Za HENDI Xenon Pro 148105.
- Za HENDI Fiesta 600 146002 & Fiesta 800 146804.

šifra	€
152171	**19,50**

152171

155028

REŠETKA ZA ROAST MASTER MAXI 50/50

- Izrađen od kromiranog čelika.

šifra	mm	€
155028	477x300	**24,65**

154885

GORNJA REŠETKA ZA ROAST MASTER

- Za HENDI Slastičarske roštilje 154878.

šifra	€
154885	**36,35**

154632

GORNJA REŠETKA ZA GRILL MASTER

- Za roštiljanje na žaru i nepečenim roštiljima 154717 154878 154908.

šifra	€
154632	**22,05**



154663

REŠETKA ZA GRILL-MASTER MINI

- Rešetka od nehrđajućeg čelika za HENDI Grill-Master Mini 154700

šifra	mm	€
154663	540x340	**23,35**

148723

GORNJA REŠETKA ZA ROŠTILJ XANTOS

- Za roštilj HENDI Xantos 148624

šifra	€
148723	**90,35**

154687

LADIĆA ZA PEČENJE EMAJLIRANA ZA ČAJNE I SLIČNE PEĆNICE

- Za HENDI Pekač i roštilj-glavni mini roštilj 154601 154700.

šifra	€
154687	55,25

145753

SKLOP CRIJEVA ZA PLIN BAKE-, GRILL- & ROAST-MASTER

- Za HENDI Bake-, Grill- & Roast-master roštilje 154908 154502 154601 154618 154700 154717.

šifra	€
145753	25,70

152157

REGULATOR TLAKA 50 MBAR

- Za HENDI plinske roštilje i ploče za kuhanje.

šifra	€
152157	24,65

152188

REGULATOR PRITISKA 37M BAR

- Regulator pritiska 37mBar uni sa stupom i stezaljkom za crijevo.
- Za korištenje s roštiljem i grijačima za terase.

šifra	€
152188	24,50

REGULATOR PLINA S GUMENIM ŽIGOM "BAKE-, GRILL- & ROAST-MASTER"

šifra	€
145678	1,95

145678

18/0 stainless steel | Cr chrome plated | outdoor

ROŠTILJI NA UGALJ

- 18/0 nehrđajući čelik s odstranjivim stalcima.

150603

ROŠTILJ NA DRVNI UGLJEN PATIO

- Opremljen s 2 rešetke, dimenzije svake su 345x345 mm.
- Unutarnje dimenzije bazena: 710x350x (H) max110 mm.
- Dvostruko dno za sakupljanje pepela.

šifra	mm	€
150603	770x380x(H)760	**258,05**

150801

ROŠTILJ NA DRVNI UGLJEN RESTO

- Opremljen s 3 rešetke, dimenzije svake su 345x345 mm.
- Unutarnje dimenzije : 1070x350x (H) max110 mm.
- Dvostruko dno za skupljanje pepela.

šifra	mm	€
150801	1145x380x(H)770	**337,35**

Cr chrome plated



151617

GORNJA REŠETKA ZA ROŠTILJ S UGLJENOM

- Odgovara HENDI rolama od ugljena 150603 150801.

šifra	€
151617	**36,35**

RUKAVICE ZA PEĆNICU

- HENDI zaštitne rukavice certificirane su sredstva za osobnu zaštitu i u skladu su sa zahtjevima UREDBE (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i opozivu Direktive Vijeća 89/686/EEZ. Uredba određuje kategorije opasnosti I do III, a navedeni su i za svaku kategoriju, metode i uvjete za certificiranje. HENDI zaštitne rukavice zaštitna su oprema kategorije II.
- CE je označena kao certificirana osobna zaštitna oprema.
- Sve naše rukavice zadovoljavaju zahtjeve standarda EN 420 zaštitne rukavice – Opći zahtjevi i metode ispitivanja.

Pružaju

- toplinska zaštita u skladu s EN 407 Zaštitne rukavice i druga zaštita ruku od toplinskih opasnosti (grijanje i/ili požar)

Zaštita od toplinskih opasnosti
Rukavice koje štite od toplinskih opasnosti označene su piktogramom i brojevima koji opisuju stupanj zaštite koji su osigurani, npr.:
Prva znamenka ukazuje na ponašanje kod gorenja, drugu otpornost na kontaktnu toplinu, treću otpornost na konvekcijsku toplinu te četvrtu otpornost na toplinu zbog zračenja, petu otpornost na male mlazove rastopljenog metala, šesti otpor na veliki prskanje rastopljenog metala.

RUKAVICE ZA ROŠTILJ OTPORNE NA TOPLINU - 2 KOM.

- Otporne na toplinu do 250 °C tijekom 15 sekundi.
- Udobno pristajanje.2 kom.

šifra	količina	mm	€
556634	2	(L)300	**26,65**

KOŽNE RUKAVICE ZA ROŠTILJ OTPORNE NA TOPLINU – 2 KOM.

- Otporne na toplinu do 250 °C tijekom 10 sekundi.
- Izrađene od kravlje kože.
- Extra dugačke za zaštitu podlaktice.

šifra	količina	mm	€
556689	2	(L)460	**33,75**

RUKAVICE ZA ROŠTILJ OTPORNE NA TOPLINU - 2 KOM.

- Otporne na toplinu do 250 °C tijekom 10 sekundi.
- Izrađene od kravlje kože.
- Extra dugačke za zaštitu podlaktice.

šifra	količina	mm	€
556658	2	(L)460	**32,45**

PP polypropylene

SET ŽIČANIH ČETKI - 3 KOMADA

- Set od 3 različite uske žičane četke.
- Sastoji se od jedne četkice s čekinjama od nehrđajućeg čelika, jedne s bakrenim čekinjama i jedne s najlonskim čekinjama.

šifra	količina	mm	€
525524	3	(L)178	**4,25**
525531	3	(L)230	**4,75**

SET ŽIČANIH ČETKI OD BRONCE I NERĐAJUĆEG ČELIKA - 2 KOMADA

- Set od 2 različite žičane četke s 4 reda od 14 čekinja.
- Sastoji se od jedne četkice s čekinjama od nehrđajućeg čelika i jedne s bakrenim čekinjama.

šifra	količina	mm	€
525555	2	(L)290	**7,75**

PP polypropylene | 18/0 stainless steel

ŽIČANA ČETKA

- Polipropilen s 8 redova od 8 žičanih čekinja od nehrđajućeg čelika.
- S čeličnim strugačem i dugom drškom.

šifra	mm	€
525548	70x310x(H)85	**4,90**

PP polypropylene | S.S. stainless steel

ŽIČANA ČETKA U Y OBLIKU

- Žice od nehrđajućeg čelika, s ležernom drškom s omčom za vješanje.

šifra	mm	€
525425	310x170	**4,90**
525432	520x170	**6,85**

PP polypropylene | S.S. stainless steel

ŽIČANA ČETKA

- Udobna crna plastična drška sa čeličnim čekinjama.

šifra	mm	€
525562	150x55	**3,60**

18/0 stainless steel | PP polypropylene

ŽIČANA ČETKA

- Polipropilen s 8 redova od 9 žičanih čekinja od nehrđajućeg čelika.
- Čelična strugalica za rešetke.

šifra	mm	€
525418	70x200x(H)80	**4,25**

S.S. stainless steel | wash

ŽIČANA ČETKA - 2 KOMADA

- Drvo s 4 reda od 14 žičanih čekinja .

šifra	količina	mm	€
525517	2	(L)290	**5,55**

wash

STRUGALICA ZA ROŠTILJ

šifra	mm	€
855201	100x320	**20,50**

LEGENDA O IKONAMA KOJE SE KORISTE U OVOM KATALOGU

- Proizvod koji štedi energiju
- HACCP kompatibilan
- NEW — Novi proizvod
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Samo za unutarnju upotrebu
- Samo za vanjsku upotrebu
- Pogodno za plinske peći
- Pogodno samo za plinske peći
- Pogodno za električne štednjake
- Pogodno za keramičke peći
- Pogodno za indukcijske peći
- Nije pogodno za indukcijske peći
- Pogodan za mikrovalnu pećnicu
- Nije pogodan za mikrovalnu pećnicu
- Sigurno za pranje u perilici
- Nije pogodno za pranje u perilici
- Pogodno za upotrebu u pećnicama
- Rasklopivo
- Pogodan za izravan kontakt s hranom
- Nije pogodan za izravan kontakt s hranom
- Hlađenje
- Potrebna montaža
- Otpornost na temperaturu do
- Otpornost na temperaturu
- Aluminij
- Lijevani aluminij
- Nehrđajući čelik
- 18/0 nehrđajući čelik
- 18/8 nehrđajući čelik
- 18/10 nehrđajući čelik
- X50CrMoV15 nehrđajući čelik
- Ugljični čelik
- Pokositreno
- Kromirano
- Niklano
- PE (polietilen)
- HDPE (polietilen visoke gustoće)
- LDPE (polietilen niske gustoće)
- PP (polipropilen)
- Prošireni polipropilen
- PC (polikarbonat)
- ABS (acrylonitril--butadien-stiren)
- POM (polioksimetilen)
- PA (poliamid/najlon)
- SAN (stiren-akrilonitrilna smola)
- Tvrdi polimer otporan na toplinu
- Silikon
- PMMA (pleksiglas)
- Bez BPA
- Stakloplastika
- Melamin
- Porculan
- Protuklizno
- Magnetski

OPĆE INFORMACIJE

Ovaj je proizvod zaštićen od copyright. Upotreba u komercijalne svrhe je dozvoljeno samo ako original ostaje netaknut, osim ako autor nije izričito dao napismeno ovlaštenje. U svim slučajevima (djelomične) reprodukcije HENDI mora se jasno pripisati kao izvor. Zbog težnje za stalnim razvojem proizvodnje, zadržavamo pravo na promjenu specifikaciju, cijene i izgleda proizvoda bez prethodnog upozorenja. Zadržane pogreške u ispisu i sustavu. Štampane boje proizvoda u ovom katalogu mogu imati ograničeno odstupanje od proizvoda.
Za više informacija pogledajte **www.hendi.eu**

INDEKS KODOVA

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
1xxxxx		170045	658	199657	153	208625	564	211526	475, 577	221365	168	224830	355
111420	490	170120	658	199664	153	208649	564	211533	475, 577	221372	168	224847	355
144923	662	170328	658	199978	153	208656	567	211540	475, 577	221389	168	225165	314
145678	669	171028	126	199992	153	208670	564	211557	475, 575	221396	168	225264	283
145753	669	171127	126			208687	564	211564	475, 575	221419	219	225448	283
146002	664	171301	124	**2xxxxx**		208694	565	211571	475, 575	221433	376	225479	155
146804	664	171318	124	201107	263	208724	564	211588	475, 575	221495	168	225516	315
146842	663	171325	124	201206	263	208731	564	212028	189	221570	227	225523	315
147108	244	171349	124	201435	233	209066	271	212103	183	221600	168	225707	242
147139	245	171400	126	201442	233	209202	273	212127	183	221617	168	225806	242
147207	244	171417	126	201466	263	209301	273	212134	183	221624	168	225882	240
147276	244	171509	126	201473	265	209424	269	212165	185	221631	168	225899	241
147306	244	171516	126	201626	234	209431	271	212172	184	221648	168	225929	313
147801	244	171608	126	201633	513	209509	255	212189	185	221655	168	226001	352
148105	667	171615	127	201640	513	209882	578	212196	184	221761	248	226018	352
148624	665	171622	126	201718	189	209899	578	215012	275	221792	248	226094	241
148631	665	171707	124	201725	189	209905	578	215029	275	221808	620	226209	338
148723	668	171721	125	201732	189	209936	568	219744	328	222140	221	226308	338
148808	660	171738	125	201749	479	209943	569	219911	316	222157	217	226315	338
148822	660	171745	125	203125	276	209950	563	219928	318	222164	221	226339	338
149508	656	171752	125	203149	276	209981	569	219935	318	222225	220	226346	338
149591	656	171783	125	203156	276	209998	568	219942	317	222232	220	226353	338
149614	657	171790	125	203163	276	210000	211	219959	319	222249	220	226568	392
149621	656	171806	124	203170	276	210017	211	219966	319	222256	220	226599	336
150603	670	171837	125	203521	151	210031	210	219973	314	222263	220	226605	336
150801	670	171844	125	203538	151	210048	210	219980	314	222393	223	226612	336
151617	670	171851	125	203545	151	210086	212	219997	314	222546	285	226629	336
152157	245, 669	171875	125	204825	478	210215	213	220207	245	222553	119	226636	336
152171	667	171882	73, 125	204832	479	210222	213	220238	551	222560	119	226643	336
152188	669	171899	125	204900	478	210246	213	220245	370	222614	105	226681	335
152706	659	171905	124	204962	376	210802	201	220252	370	222652	104	226698	335
152805	659	171929	125	204979	377	210819	201	220283	334	222676	105	226797	335
152904	659	190036	490	204986	376	210864	202	220290	334	222805	202	226827	356
154540	662	190401	490	205808	274	211052	567	220306	295	222829	214	226957	335
154601	661	193716	489	205815	274	211106	579	220368	336	222836	214	226995	335
154618	661	193761	489	205822	274	211137	573	220795	318-319	222843	214	227060	310
154632	668	193938	489	205839	274	211144	573	220986	652	222867	339	227077	311
154656	663	193952	489	205846	274	211151	573	220993	652	222874	339	227107	335
154663	668	194300	488	205853	274	211168	572	221099	554	222898	339	227169	335
154687	669	194355	488	205914	188, 268	211175	572	221105	550	222980	611	227206	335
154700	661	194362	488	207208	273	211205	579	221129	286	223468	310-311	227381	240
154717	661	195109	490	207307	273	211298	573	221136	286	224052	215	227589	240
154878	662	195505	490	207369	272	211304	579	221143	287	224328	215	229026	267
154885	668	195604	490	207376	272	211403	579	221150	225	224335	215	229033	267
154908	663	195789	180	207390	564	211410	475, 577	221181	218	224342	215	229064	266
154922	277	196007	118	208007	578	211427	475, 577	221198	221	224359	215	229200	208
154939	277	198124	153, 245	208106	578	211434	475, 575	221204	554	224373	216	229217	208
154946	277	198209	187	208205	578	211441	475, 575	221228	554	224380	216	229224	208
154953	277	198223	187	208304	566	211458	475, 577	221280	107	224397	215	229286	652
154960	277	198247	186	208335	565	211465	475, 577	221297	107	224403	102	229293	652
154977	278	198254	186	208342	565	211472	475, 575	221327	221	224410	102	229309	652
154984	278	199039	186	208380	565	211489	475, 575	221334	221	224434	315	229316	652
154991	278	199046	187	208533	566	211502	579	221341	221	224670	314	229521	318-321
155028	668	199640	152	208618	564	211519	475, 577	221358	168	224823	313	229583	318, 320

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
229606	319, 321	232729	363	233702	383	237014	393	240502	296	271124	147	274088	382
229620	323	232736	363	233719	383	237069	367	240601	570	271148	144	274101	195
229637	323	232781	375	233726	259	237106	398	240700	570	271155	148	274125	571
229828	102	232798	375	233733	259	237113	398	250167	258	271162	145	274149	571
229835	93	232804	375	233740	260	237120	398	250174	258	271179	147	274156	195
229842	323	232811	375	233757	383	237137	398	261163	293	271186	147	274163	195
229873	309	232842	371	233764	367	237144	399	261187	292	271209	144	274224	544
229880	308	232859	372	233788	394	237151	308-309	261200	294	271216	146	274231	161
229903	105	232873	372	233795	394	237380	397	261309	294	271230	145	274255	544
230107	354	232880	375	233825	389	237397	243	261354	294	271247	146, 565	274354	545
230114	227	232897	375	233832	389	237519	653	262214	293	271254	144	274361	545
230121	227	232903	373	233856	380	237526	653	262801	293	271261	147	274378	545
230138	625	232910	373	233863	380	237540	610	263501	280	271292	557	280096	198
230145	625	232927	373	233900	392	237670	245	263594	279	271308	144	280102	198
230213	553	232965	373	233917	392	237687	243	263600	280	271315	146	280126	198
230268	610	232972	373	233924	392	237731	379	263617	281	271322	147	280201	198
230299	610	232989	373	233931	392	237922	104	263624	282	271339	146	280218	198
230305	610	232996	373	233948	373	237977	316-317	263655	281	271346	145	280225	198
230312	614	233009	610	233955	373	237984	627	263662	281	271353	401, 557	280294	198
230442	626	233016	610	233962	259	238097	553	263709	282	271360	401, 557	280300	198
230459	626	233023	610	233979	373	238103	553	263808	282	271384	146	280317	198
230602	552	233030	610	233986	373	238486	155	263907	282	271407	145	280416	198
230664	552	233047	610	233993	373	238837	482	264119	290	271520	556	280423	199
230688	552	233054	610	234730	198	238868	265	264126	290	271551	558	280621	199
230695	552	233061	614	234747	198	238899	356	264300	290	271568	558	280690	199
230718	553	233092	261	234754	199	238905	264	264331	291	271575	559	281246	619
231050	611	233108	361	234761	199	238912	264	264409	291	271599	556	281277	307
231210	627	233115	361	235829	392	238967	265	264607	292	271773	559	281352	299, 303
231227	627	233122	361	235836	392	239186	257	264706	292	271780	559	281369	301, 303
231234	627	233139	361	235904	380	239193	257	265000	296	271797	559	281376	302-303
231265	627	233146	362	235911	380	239209	255	265031	296	273739	246	281444	300, 303
231340	614	233238	386	236000	365	239230	255	265109	202	273746	246	281710	298, 303
231753	610	233269	387	236017	364	239322	253	267219	353	273753	246	282076	201
231760	653	233290	388	236024	365	239346	253	267240	353	273760	261	282090	207
231777	653	233306	390	236031	364	239384	251, 255	267257	353	273777	246	282113	203
231784	653	233320	390	236048	365	239391	250	267264	353	273784	247	282120	203
231791	653	233337	391	236055	364	239414	251	268636	297	273791	247	282151	207
231807	198	233344	368	236062	365	239421	250	268643	297	273821	247	282229	201
231852	199	233351	368	236079	364	239506	295	268650	297	273838	246	282236	201
232019	369	233375	391	236086	365	239551	257	268667	297	273845	246	282243	201
232026	369	233382	368	236093	364	239599	295	268674	297	273852	247	282250	201
232033	371	233399	368	236109	365	239605	295	270028	628	273869	246	282267	201
232040	366	233412	396	236116	364	239681	252	270066	629	273876	246	282359	201
232057	366	233443	390	236574	616	239698	252	270080	628	273883	247	282571	207
232064	366	233450	391	236666	625	239711	252	270097	628	273890	247	282588	207
232118	360	233467	391	236864	393	239766	252	270141	629	273906	247	282731	194
232125	360	233610	386	236871	393	239773	253	270158	628	273913	247	282748	190
232132	360	233627	386	236888	393	239780	253	270165	628	273920	246	282755	192, 194
232149	360	233634	386	236895	393	239889	254	270172	628	273937	246	282762	190
232170	378	233641	387	236901	393	239957	254	270196	629	273982	260	282779	193
232187	378	233658	387	236918	396	240403	288	270233	629	273999	260	282793	203
232194	378	233665	387	236925	396	240410	288	270240	629	274040	382	282809	194
232491	378	233672	385	236932	395	240441	289	270875	121	274057	381	282816	192
232514	363	233689	385	236949	395	240458	289	270882	121	274064	381	282823	193
232699	366	233696	388	236956	393	240496	357	271117	147	274071	382	282830	191

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
282847	201	424490	495	426371	432	429051	439	449608	444	469637	455	480410	507
282854	201	425008	473	426425	426	429211	439	449615	443	469644	455	480502	502
282861	201	425015	473	426432	426	429228	439	450109	447	469651	455	480519	502
282878	201	425022	473	426449	426	429419	403	450208	447	469668	455	499948	209
282885	201	425039	473	426456	426	429440	151, 403	450307	447	469675	455		
297414	237	425046	473	426463	432	429457	151, 403	450406	447	469682	454	**5xxxxx**	
297421	237	425053	473	426470	432	429914	502	450505	447	469699	454	500040	340
297438	237	425107	495	426487	432	430002	434	451007	446	469705	454	500057	340
297445	237	425121	495	426500	440	432006	423	451014	446	469712	454	505106	82
297452	237	425138	495	426517	438	432105	423	451021	446	469729	454	505205	82
297469	237	425190	497	426609	440	432129	423	451038	446	469736	454	505403	82
297476	237	425206	543	426616	441	432136	423	451045	446, 565	469743	454	505441	420
		425299	496	426623	441	432143	423	451052	446, 565	469750	454	505458	420
3xxxxx		425336	571	426661	441	434208	423	451106	446	469767	454	505465	420
330005	231	425343	497	426678	441	436103	506	451502	446, 565	469774	454	505472	420
		425411	496	426685	437	440001	462	451519	446, 565	469781	454	505489	420
4xxxxx		425428	496	426692	437	440100	462	451526	446, 565	469798	454	505502	83
400012	435	425435	496	426708	440	440117	463	451533	446, 565	469804	454	505533	340
400029	435	425473	502	426715	437	440209	462	452103	447	469811	454	505540	348
400036	435	425503	440	426722	437	440216	463, 637	452202	447	469828	454	505557	348
400043	435	425602	440	426746	437	440223	463, 637	452325	447	469835	454	505564	348
400074	96	425619	426	426753	437	440230	462	452400	458	470190	481	505571	348
400081	96	425626	426	426760	441	440407	462	452424	458	470206	487	505588	348
400098	181	425633	426	426777	441	440490	462	452714	447	470213	486	505656	113
400203	507	425657	426	426784	441	440506	462	453001	446	470244	486	505663	113
401002	434	425664	426	426791	441	440605	462	453100	446	470251	485	505670	113
401101	434	425671	427	426807	440	440711	448	453209	446	470268	485	505687	113
401200	434	425688	426	426814	441	440773	448	453308	446	470275	485	505724	83
402221	459	425695	427	426821	441	440780	448	453407	446	470282	485	505731	83
402528	459	425701	440	426890	439	440797	448	456514	569	470305	487	505748	83
403716	459	425718	432	426906	440	440803	462	458198	446, 565	470312	487	505755	83
403747	459	425725	432	426968	438	440858	462	460245	458	470367	480	505762	83
403754	459	425732	432	427040	453	440865	462	461167	456	470411	467	505779	83
404003	507	425763	495	427057	453	440872	462	461266	456	470428	467	506905	82
404102	507	425787	453	427064	453	441107	447	462904	458	470435	467	506912	82
404201	507	425800	440	427071	442	441367	452	463000	483	470442	467	507018	511
404300	507	425879	442	427088	442	441466	452	463109	483	470459	467	507025	511
404409	507	425909	434	427095	442	441503	452	465301	457	470527	490	507117	511
404508	507	425916	434	427125	436	443002	109	465318	457	470534	39	507216	511
404607	507	425923	434	427132	436	443026	109	465325	457	470619	480	507469	511
405000	506	425978	434	427149	436	443033	109	465332	457	470909	481	507568	511
405208	506	425985	434	427170	453	444023	449	465349	457	470930	481	507711	511
405307	506	425992	434	427231	437	445815	444	465356	457	471005	481	507766	511
407202	262, 403	426074	436	427248	437	445822	444	465363	456	471050	481	507773	511
407400	262, 403	426081	436	427415	501	445839	444	465370	458	471500	538	507933	511
408308	403	426098	436	427507	500	445877	445	465387	456	471524	538	507964	511
410110	506	426197	436	427514	500	445907	567	469545	454	471531	538	508107	403
421574	448	426210	436	428245	504	446508	444	469552	454	471548	538	508206	403
424001	500	426227	436	428511	449	446522	444	469569	454	472507	480	508503	37
424155	498	426234	436	428528	449	446607	444	469576	454	472613	480	508510	37
424186	498	426241	436	429006	439	446621	444	469583	454	475201	480	508527	37
424193	498	426258	436	429013	439	446706	444	469590	454	475904	480	508619	508
424469	495	426265	436	429020	439	446720	444	469606	454	480106	506	508626	508
424476	495	426319	439	429037	439	448526	567	469613	454	480205	507	508657	508
424483	495	426364	432	429044	439	448908	445	469620	455	480403	507	508718	508

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
508725	508	512302	174	517604	134	529058	492	550502	171	557907	150	564547	425
508732	508	512517	182	518700	118	529065	492	550526	171	557914	150	564554	425
508787	508	513002	114	521205	120	529072	492	551011	171	557921	150	564561	435
508794	508	513026	203	521304	120	529089	492	551110	171	557952	150	564578	435
508800	508	513033	205	521403	120	529096	492	551202	172	557969	151	564585	435
508817	508	513057	114	521410	540	529102	493	551400	171	557976	151	564592	435
508824	508	513118	114	521434	540	529201	493	551592	172	557983	151	565360	555
508831	508	513125	114	521441	120, 540	529300	493	551615	172	557990	150	565605	435
508862	511	513132	279	521458	120, 540	529409	493	551691	172	558003	150	565612	435
508879	511	513156	203	521465	120, 540	530108	134	551714	172	558010	150	565643	435
508909	511	513163	203	521472	120, 540	530207	134	551790	172	558027	150	565650	435
508916	511	513170	203	521489	120, 540	530306	134	551806	149	558058	150	566008	503
508923	511	513538	113	521496	539	530405	134	551813	149	558096	150	566015	503
508930	511	513545	113	521502	120	530504	134	551998	285, 287	559208	113	566022	503
508947	511	513569	113	521601	120	530603	134	552001	623	559222	113	566046	503
508954	511	513705	103	521809	120	530702	134	552018	528	559239	113	566053	503
509005	132	513712	103	523018	127	532003	133	552025	528	560044	623	566930	503
509104	132	513729	452	523216	127	532102	133	552032	528	561003	438	567104	120
509203	132	513736	103	523315	127	532201	133	552049	526	561102	438	567203	120
509302	132	513743	103	523520	127, 540	532300	133	552100	528	561201	438	567302	120
509401	132	513750	103	523629	127, 447	535103	139	552131	528	561492	435	567401	120
509418	133	515006	177	523827	501	535202	139	552308	505	561508	503	567500	120
509425	133	515013	177	523834	501	535219	139	552315	505	561515	503	567555	137
509432	133	515020	177	523858	502	535301	139	552353	505	561560	503	567562	134
509449	133	515037	179	523902	501	535400	139	552360	505	561577	503	567579	134
509456	133	515044	182	523957	501	535417	139	552407	505	561584	503	567616	118
509463	133	515105	136	523964	352	535424	139	552483	505	561607	503	567630	118
509470	132	515150	182	524008	124	535509	139	552490	505	561706	435	567654	118
509487	132	515167	177	525005	129	535516	139	552681	547	561713	435	567814	120
509494	132	515174	177	525142	128	535523	139	553404	173, 349	561720	435	567821	120
510001	132	515181	136	525159	128	540107	131	554166	173, 349	561966	502	567838	120
510100	132	515228	178	525197	189	540305	131	554364	173, 349	561973	502	567845	120
510209	132	515327	178	525418	672	540404	131	554432	173, 349	562000	120	567852	120
510308	132	515358	178	525425	672	540503	131	556603	325	562017	120, 190	567906	495
510407	132	515365	178	525432	672	540602	131	556610	325	562079	120	568101	402
511503	132	515389	178	525517	672	540701	131	556627	325	563007	129	568200	402
511701	132	515396	178	525524	672	541104	131	556634	671	563106	129	568309	402
511718	133	515501	135	525531	672	541203	131	556641	115	563205	129	568408	402
511725	133	516102	120	525548	672	541302	131	556658	671	563502	494	568507	402
511732	133	516201	120	525555	672	541500	131	556665	115	563557	494	568804	402
511749	133	516300	120	525562	672	542200	131	556672	115	563632	494	569009	402
511756	133	516683	119	525593	343	542507	131	556689	671	563649	494	569016	402
512074	278	516690	119	525630	343	542606	131	556696	664	563700	494	569108	402
512081	278	516706	119	526101	131	542705	131	556719	137	563755	494	569207	402
512098	278	516713	119	526118	131	547304	137	557105	170	563908	494	569757	462
512104	174	516720	119	526200	131	547502	137	557112	170	564004	494	570012	111
512135	174	516737	119	526309	131	550106	171	557150	170	564103	494	570104	111
512142	174	516744	119	527108	131	550113	175	557303	170	564158	494	570159	111
512159	174	516751	555	527207	131	550120	171	557402	497	564202	494	570715	93
512166	174	516768	119	527306	131	550205	171	557600	526	564400	494	570807	447
512173	174	517109	134	528105	131	550229	171	557808	150	564455	494	572016	164
512203	174	517123	248	528204	131	550304	171	557815	150	564509	425	572115	164
512210	174	517208	134	529003	493	550328	171	557822	150	564516	425	572214	164
512227	174	517307	134	529010	493	550403	171	557853	150	564523	425	572313	164
512234	174	517406	134	529041	493	550427	171	557891	150	564530	425	572412	164

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
572511	164	594766	540	596968	531	616932	348	621127	43	626887	38	629451	46
572610	164	595008	449	596975	534	616949	348	621134	43	626894	38	629468	46
572719	164	595206	452	596982	534	617007	101, 340	621158	43	627600	42	629475	46
580011	140	595305	452	596999	534	617014	101, 340	621202	430	627617	42	629482	46
580028	141	595534	546	597033	523	617069	348	621219	430	627624	42	629499	46
580035	140	595541	546	597040	523	617076	348	621226	430	627631	42	629505	41
580042	141	595558	526	597200	523	617083	348	621233	430	627648	42	629512	46
580226	140	595565	526	597316	523	617090	348	621240	430	627655	42	629529	46
580233	141	595589	526	597323	523	617106	348	621257	430	627662	42	629536	46
580462	140	596371	522	597507	523	617113	342	621264	430	627679	42	629604	41
582015	148	596388	522	597880	411	617120	342	621271	430	627686	42	629802	41
582022	148	596395	535	597897	411	617137	342	621288	430	627716	42	629925	48
582039	148	596401	534	597910	411	617144	342	621295	430	627730	42	629932	49
582046	148	596418	534	597927	411	617151	342	621301	430	627747	42	630006	116
586907	163, 527	596425	534	597934	411	617168	342	621318	430	627907	45	630105	117
588017	158	596432	534	597941	411	617175	343	621325	430	627914	44	630136	117
588024	158	596449	530	597958	547	617182	342	621332	430	627921	44	630204	117
588031	159	596456	530	597965	547	617199	342	622094	43, 664	627938	44	630235	117
588208	163, 527	596463	530	597972	547	617205	348	622100	43, 664	627945	44	630402	110
588215	163, 527	596470	549	597989	547	617304	348	622117	43, 664	627952	44	630419	110
588369	159	596487	135	598016	525	617403	348	622216	43, 664	627969	44	630716	202
588376	159	596494	135	598047	82	617410	348	622308	43, 664	627976	44	630808	116
588406	527	596500	546	598214	525	617427	348	622353	43, 664	627983	44	630907	427
588420	159, 527	596517	546	598313	525	617434	348	622407	43, 664	627990	45	630914	427
588574	527	596524	530	598412	525	617458	348	622513	51	628003	44	630938	427
588598	159, 527	596531	530	598719	525	617465	348	622520	51	628010	44	631102	456
588697	162	596548	536	598818	525	617472	348	622537	51	628027	44	631201	456
589007	159	596555	531	599013	525	617502	348	622544	51	628034	44	631300	456
589106	158	596562	531	599112	525	617519	348	622551	51	628041	44	632802	118
589205	158	596579	531	599198	525	617526	348	622605	43, 664	628058	44	632901	118
590140	524	596586	531	599211	525	617533	348	622704	51, 431	628614	47	635001	138
592045	549	596609	537	599327	458, 524	617540	348	622711	51, 431	628621	47	635155	138
592052	549	596616	537	599334	524	617557	348	622728	51, 431	628638	47	635209	138
592069	549	596623	537	599372	524	617564	348	622735	51, 431	628706	47	635308	138
592076	549	596630	536	599426	525	617571	348	622742	51, 431	628805	47	635407	138
593004	534	596647	536	599440	525	617588	348	622773	51, 431	629109	41	635605	138
593035	535	596654	536	599457	525	617595	348	622780	51, 431	629130	40	635612	532
593042	535	596661	522	599464	524	617700	340	622810	51, 431	629154	40	637104	138
593066	535	596678	535	599471	524	617724	342	622827	51, 431	629208	41	637203	138
593097	531	596685	530	599488	524	617731	340	622834	51, 431	629253	40	637302	138
593103	538	596692	530			617816	343	622841	51, 431	629291	49	637401	138
593158	539	596715	536	6xxxxx		617861	343	622858	51, 431	629307	41	637500	138
593165	539	596722	536	607015	433	618028	343	624302	568	629314	48	637609	138
593202	538	596739	533	607022	433	618035	341	625002	50	629321	48	637791	182
593318	534	596746	522	607039	433	618042	341	625057	50	629338	48	637807	182
593332	536	596753	530	607046	433	618059	341	625101	50	629345	40	637814	182
593608	539	596760	529	611012	39	618066	341	625705	50, 431	629352	41	637821	182
593806	540	596777	529	611029	39	618073	341	625804	50, 431	629369	49	637838	182
593905	539	596807	523	611036	39	618080	341	626504	244	629376	49	637845	182
594025	523	596838	533	611043	39	618097	341	626825	38	629383	49	637852	182
594032	179	596845	533	611050	205	618127	344	626832	38	629390	41	638101	447
594049	538	596852	533	611067	205	618196	343	626849	38	629413	41	638118	532
594704	540	596883	522	616901	348	618219	345	626856	38	629420	46	638132	532
594742	540	596920	536	616918	348	621103	43	626863	38	629437	46	638149	532
594759	540	596951	533	616925	348	621110	43	626870	38	629444	46	638163	532

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
638170	532	659465	130	665169	555	682302	174	707814	598	755358	165	769935	346
638309	138	659472	130	665251	452	682401	174	707821	597	755365	165	774830	347
638507	138	659502	128	665381	555	689608	174	707845	596	755372	165	774847	347
638705	138	659601	128	665503	452	689806	174	707906	598	755389	165	774854	347
638903	138	659700	129	665510	452	689851	328	707944	598	755396	165	774861	347
639009	138	659809	129	673416	175	689868	328	707951	598	755556	166	774878	347
639016	138	663462	450	674413	175	690000	112	707968	598	755563	166	774885	347
639023	138	663479	450	677216	176	691021	635	707975	598	755570	166	774892	347
639207	539	663486	450	677223	176	691038	634	707982	599	755730	161	777855	346
639214	501	663608	451	677230	176	691045	634	707999	597	755808	166	778906	347
639221	501	663615	451	677247	176	691052	634	708071	601	755815	166	778913	347
639238	138	663622	451	677254	176	691069	634	708088	601	755822	166	778920	347
639245	619	663639	451	677261	176	691076	634	708095	601	755839	166	778937	346
639252	138	663646	451	677810	175	691083	632	709801	351	759233	164	778944	346
639269	138	663660	451	677827	175	691090	632	709818	350	759240	164	781029	95
639276	138	663691	450	677834	175	691137	635	709825	350	759257	164	781302	85
639283	139	663707	450	678107	428	691151	635	709870	350	759264	164	781319	85
639290	139	663745	450	678114	429	691168	635	709900	340	759301	166	781326	85
639306	139	663790	451	678121	428	691311	636	710104	603	764015	409	781333	85
639313	182	663844	451	678138	429	691335	636	710111	603	764022	409	781340	85
639320	182	663851	451	678176	428	691342	636	710128	603	764039	409	781357	85
640104	116	663868	451	678244	428	691380	463, 636	710135	603	764077	409	781364	85
640203	116	663875	451	678251	428	691397	463, 636	710203	603	764084	409	781371	85
640401	116	663882	451	678268	428	691403	634	710210	603	764091	409	781388	85
640500	116	663899	451	678275	428	691410	634	710227	603	764138	409	781395	85
640609	116	663929	450	678282	428	691427	634	710234	603	764206	408	781401	85
640708	116	663936	450	679005	541	691434	634	710241	601	764213	408	781418	85, 88
640807	116	663950	632	679012	541	691441	634	710258	601	764220	408	781432	410
640913	116	664001	460	679029	541	693001	136	710302	603	764237	408	781449	410
640920	116	664018	460	679036	541	693100	136	710319	603	764244	408	781456	410
642504	116	664025	460	679043	541	693209	136	710326	603	764251	408	781913	97
642559	117	664032	460	679050	541	693216	136	710333	603	764268	408	781920	97
642566	117	664049	460	679067	541	693223	136	722107	493	764404	407	782590	92
642603	116	664056	461	679074	541	693254	136	755006	164	764411	407	783009	504
643914	522	664063	461	680018	122	693261	136	755013	164	764428	407	783016	504
646205	117	664070	461	680025	122	695708	556	755020	164	764435	407	783023	504
646304	117	664100	460	680032	122	695906	548	755037	164	764442	407	783078	410
647509	137	664117	460	680049	122	696002	547	755044	164	764459	407	783085	410
647516	137	664124	461	680056	122	696040	547	755051	164	764466	407	783153	187, 435
647554	137	664131	461	680063	122	696064	546	755068	164	764473	407	783160	187, 435
647561	137	664148	453	680070	122	696200	555	755075	164	764480	407	783177	187, 435
657607	125	664155	449	680087	122	696217	555	755082	164	764497	407	783627	187, 435
657621	125	664162	449	680094	122			755099	164	764503	407	784006	421
658000	128	664179	449	680100	123	**7xxxxx**		755105	164	764510	407	784013	421
658604	130	664186	453	680117	123	700044	667	755112	164	764527	407	784020	421
658703	130	664209	461	680124	122	700051	666	755143	164	768730	422	784327	424
658802	130	664216	461	680131	123	700105	666	755204	165	768747	422	784334	424
658901	130	664223	461	680148	123	700259	535	755211	165	768754	422	784365	424
659007	130	664278	461	680155	123	707661	596	755228	165	768761	346	784372	424
659014	130	664308	450	680162	122	707685	595	755259	165	768778	346	784389	424
659106	130	664315	453	680186	122	707692	593	755273	165	768785	347	784396	424
659205	130	665121	555	680193	122	707753	596	755303	205	768792	346	784419	424
659304	130	665138	555	680216	123	707760	596	755310	205	768808	347	784426	424
659403	130	665145	555	680223	111	707777	597	755334	165	768815	347	784433	424
659458	130	665152	555	682104	174	707784	596	755341	165	769911	347	784754	423

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
784761	423	794456	417	800324	60	801642	56	803400	57	806418	58	808108	59, 61
784778	423	794463	417	800331	60	801659	56	803509	57	806425	58	808153	59, 61
785010	504	794470	417	800348	60	801666	55	804100	57	806432	58	808207	328
785324	424	794487	417	800355	60	801703	56	804117	57	806449	58	808214	328
785546	423	794500	413	800409	60	801710	56	804124	57	806456	58	808221	328
785553	423	794517	417	800416	60	801727	56	804131	57	806494	59, 61	808238	328
785560	423	794524	417	800423	60	801734	56	804148	57	806524	58	808269	403
785577	423	794531	417	800430	60	801826	56	804155	57	806531	58	808276	349
785904	421	795101	413	800447	60	801833	56	804162	57	806548	58	808306	328
786239	423	795309	413	800454	60	801840	55	804179	57	806555	58	808313	328
786307	421	795507	413	800522	60	801857	55	804209	57, 59	806593	59, 61	808337	328
786321	421	795705	413	800539	60	801864	55	804223	57, 59	806623	58	808344	328
786338	421	795903	413	800546	60	801871	55	804230	57, 59	806630	58	808351	328
786352	421	796306	413	800553	60	801888	360, 363	804322	57, 59, 61	806647	58	808405	328
786369	421	796405	413	800621	60	801901	330	804339	57, 59, 61	806654	58	808412	328
786376	421	796603	413	800638	60	801918	330	805107	57	806692	59, 61	808429	328
786383	421	796702	413	800645	60	801925	330	805114	57	806722	58	808467	262, 402
786413	456	798010	413	800652	60	801932	330	805121	57	806739	58	808504	262, 402
786420	456	798034	413	800720	60	801949	330	805138	57	806746	58	808511	262, 402
786437	423	798164	413	800737	60	801963	330	805145	57	806814	59, 61	808528	402
786499	423	798171	413	800744	60	801970	310-311	805152	57	806821	59, 61	808535	402
787007	415	798249	413	801109	55	802007	161	805534	329	806838	59, 61	808542	402
787014	415	798805	413	801116	55	802014	161	805541	329	806845	59, 61	808559	262, 402
787021	415	798904	413	801123	55	802038	167	805558	329	806852	59, 61	808566	262, 402
787038	415	799130	419	801130	55	802045	167	805572	231	806869	59, 61	808573	262, 402
787045	415	799147	419	801147	55	802052	167	805589	231	806876	59, 61	808818	327
787052	415	799154	419	801154	55	802076	167	805596	231	806913	59, 61	808825	327
787069	415	799161	419	801208	55	802083	167	805619	231	806920	59, 61	808832	327
787076	415	799178	419	801215	55	802168	56	805626	231	806937	59, 61	808849	327
787083	415	799383	419	801222	55	802205	56	805633	231	806944	59, 61	808856	327
787090	415	799390	419	801239	55	802212	56	805640	231	806951	59, 61	808863	327
787113	415	799406	419	801246	55	802229	56	805657	231	806968	59, 61	809150	330
787120	415	799413	419	801253	55	802236	56	805664	231	806975	59, 61	809181	506
787144	415	799420	419	801307	55	802243	56	806104	58	807002	167	809242	330
787151	415	799437	419	801314	55	802328	56	806111	58	807019	167	809259	330
787175	415	799444	419	801321	55	802335	56	806128	58	807026	166	809600	483
787182	415	799451	419	801338	55	802342	56	806135	58	807033	166	809709	483
787267	415	799468	419	801345	55	802427	56	806142	58	807057	166	809914	632
794050	419	799475	419	801352	55	802434	56	806159	58	807071	166	809952	632
794067	419	799482	419	801406	55	802441	56	806197	59, 61	807088	166	810002	586
794074	419			801413	55	802502	56	806203	58	807095	166	810101	586
794081	419	8xxxxx		801420	55	802519	56	806210	58	807118	59	810118	587
794098	419	800102	60	801437	55	802526	56	806227	58	807125	59	810125	587
794319	417	800119	60	801444	55	802533	56	806234	58	807132	59	810170	619
794326	417	800126	60	801451	55	802540	56	806241	58	807224	59	810200	588
794333	417	800133	60	801505	55	802601	57	806258	58	807323	59	810224	587
794340	417	800140	60	801512	55	802618	57	806296	59, 61	807330	59	810255	619
794357	417	800157	60	801529	55	802625	57	806302	58	807606	59, 61	810262	617
794364	417	800164	329	801536	55	802632	57	806319	58	807613	59, 61	810279	617
794395	417	800218	60	801543	55	802649	57	806326	58	807620	59, 61	810293	617
794401	417	800225	60	801550	55	802656	57	806333	58	807637	59, 61	810309	620
794418	417	800232	60	801604	56	803202	57	806340	58	807644	59, 61	810316	620
794425	417	800249	60	801611	56	803240	57	806357	58	807651	59, 61	810323	618
794432	417	800300	60	801628	56	803257	57	806395	59, 61	807705	506	810347	515
794449	417	800317	60	801635	56	803264	57	806401	58	807804	507	810361	349

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
810507	508	811795	649	814178	646	817599	641	826676	79	831007	30-31	836521	36
810514	605	811801	649	814185	646	817605	641	826805	80	831205	31	837108	34
810569	583	811818	641	814369	515	817810	61	826812	80	831403	31	837115	35
810576	585	811825	648	814376	515	817834	61	826829	80	831502	31	837122	35
810583	621	811832	648	814390	515	817841	61	826836	80	831601	31	837139	34
810606	585	811849	643	814406	515	820032	75	826843	80	831700	31	837146	34
810613	582	811856	643	814420	515	820049	75	826850	80	832004	30-31	837153	35
810651	582	811863	643	814437	515	820209	97	826904	80	832202	31	837207	34
810668	582	811870	643	814451	516	820308	97	826911	80	832400	31	837306	34
810705	642	811887	643	814468	516	820407	97	826928	80	832509	31	837405	34
810712	642	812044	649	814512	516	820605	102	826935	80	832608	31	837603	34
810729	642	812204	605	814529	516	820612	102	826942	80	832707	31	837641	35
810736	642	812259	605	815007	646	820667	103	826959	80	832806	31	837658	35
810743	642	812266	604	815786	652	820674	103	827000	80	832820	36	837665	35
810897	515	812273	604	815793	652	825518	78	827017	80	832837	36	837672	35
810910	514	812280	604	816264	588	825525	78	827024	80	832844	36	837689	35
810927	514	812341	604	816271	588	825532	78	827031	80	832851	36	837696	35
810934	515	812372	604	816288	588	825549	78	827048	80	832882	36	837719	35
810958	514	812402	651	816295	588	825556	78	827055	80	832899	36	837726	35
810965	517	812440	641	816363	517	825563	78	827109	80	832929	31	837733	35
810989	517	812457	641	816370	517	825570	73, 78	827116	80	833032	37, 178	837740	35
810996	516	812464	641	816486	649	825600	78	827123	80	833100	37	837757	35
811009	648	812471	641	816493	649	825617	78	827130	80	833506	37	837764	35
811023	648	812488	641	816509	649	825624	78	827147	80	833919	32	837771	35
811047	514	812495	643	816516	649	825631	78	827154	80	833926	32	837788	35
811054	517	812501	651	816592	649	825648	78	830000	31	833933	32	837795	35
811108	651	812518	651	816752	645	825655	78	830048	33	833940	32	837818	35
811191	514	812525	651	816769	645	825662	73, 78	830055	30, 33	833957	32	837825	35
811207	646	812532	651	816776	645	825686	80	830130	32	833964	32	837832	35
811214	646	812549	651	816783	645	825693	83	830147	32	833971	32	837849	35
811221	516	812556	651	816790	645	826003	79	830154	33	833988	32	837856	35
811320	586	812563	651	816806	645	826010	79	830161	32	834206	36	837863	35
811450	642	812631	643	816998	645	826027	79	830178	32	834404	36	837870	35
811467	642	812716	642	817001	645	826034	79	830185	32	834701	36	838105	35
811474	642	812723	642	817018	645	826041	79	830208	31	834909	36	838204	35
811481	642	812730	642	817025	645	826058	79	830253	33	835104	36	838303	35
811498	642	812747	642	817032	645	826065	73, 79	830307	32	835401	33	838501	35
811504	642	812754	642	817049	645	826102	79	830314	32	835432	33	838600	35
811511	642	812761	642	817094	644	826119	79	830321	32	835449	33	838617	35
811528	642	812853	648	817100	644	826126	79	830338	32	835456	33	839003	50
811535	642	812860	648	817148	61	826133	79	830345	32	835500	33	839010	41
811542	642	812938	643	817155	61	826140	79	830352	33	835531	33	839300	34
811559	642	812945	643	817162	644	826157	79	830376	33	835609	33	839409	34
811634	651	812969	643	817179	644	826164	73, 79	830390	32	835630	33	839997	33, 242
811641	646	812990	605	817223	644	826171	79	830406	31	836002	34	841020	89
811658	646	813157	515	817261	644	826201	83	830505	31	836019	34	841105	90
811665	646	813164	515	817278	644	826300	81	830529	32	836026	34	841112	90
811672	646	813270	583	817285	644	826348	81, 529	830536	32	836033	34	841129	90
811689	646	813287	583	817346	61	826355	81, 529	830543	32	836040	34	841136	90
811719	649	813522	647	817353	61	826362	81	830567	32	836101	34	841228	91
811726	649	813546	647	817445	61	826379	81	830574	32	836200	34	841235	91
811733	649	813690	647	817452	61	826386	81	830581	32	836309	34	841471	91
811740	649	813829	515	817568	641	826393	81	830604	31	836408	34	841488	91
811771	649	813836	515	817575	641	826478	81, 529	830628	32	836507	34	841495	91
811788	649	814154	646	817582	641	826485	81, 529	830635	32	836514	36	841501	91

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
841518	91	843109	88	855676	129	860526	467	862766	63	871829	507	877180	621
841525	91	843154	87	855683	179	860533	467	862773	63	871904	468	877197	621
841532	90	843383	113	855690	179	860540	467	862780	63	871911	468	877203	622
841549	90	843390	113	855706	179	860557	467	862827	62	871928	468	877210	590
841556	90	843451	115	855713	128	860564	477	862902	62	871935	468	877302	622
841563	90	844205	84	855720	129	860571	467	862919	63	871942	471	877500	622
841570	90	844212	84	855737	129	861196	64	862926	62	871959	471	877517	622
841587	90	844229	84	855744	179	861202	64	862933	62	871966	471	877524	622
841594	90	844236	84	855751	173, 349	861219	64	862940	62	871973	471	877531	622
841600	90	844250	84	855768	100	861226	64	862957	62	873120	69	877548	622
841617	90	844267	84	855775	179	861233	64	862964	63	873137	69	877807	621
841624	90	844274	84	855782	179	861400	64	862971	63	873144	69	877814	592
841631	90	844281	84	855799	129	861417	64	862988	63	873151	69	877821	592-593
842003	89	844298	84	856000	100	861424	64	862995	63	873168	69	877852	594
842010	89	844304	84	856024	100	861431	64	864098	64	873175	69	877869	594
842102	88	844311	84	856031	100	861509	64	864104	64	873182	69	877876	594
842119	87	844328	84	856048	100	861516	64	864128	64	873199	69	877883	589
842201	88	844335	84	856055	100	861523	64	864135	64	873212	69	877906	591
842218	87	844359	108	856062	101	861530	64	864142	64	873229	69	877913	590
842256	87	844366	108	856079	100	861608	64	864159	64	873236	69	877920	590
842317	87	844403	84	856086	100	861615	64	864166	64	873243	69	878101	509
842355	87	844410	88	856109	132	861622	64	864203	64, 286	873250	69	878118	509
842409	88	844427	88	856116	112	861639	64	864210	64, 286	873267	69	878125	509
842423	86	844434	88	856123	93	861707	64	864227	286	873274	69	878132	509
842447	89	844441	88	856147	136	861714	64	864234	286	873281	69	878149	509
842454	89	845028	99	856154	100	861721	64	866009	500	873298	68	878408	509
842461	89	845035	99	856161	112	861738	64	868522	64	873311	68	878538	510
842485	89	845042	99	856178	101	861820	64	868546	64	873328	68	878545	510
842492	89	845059	99	856185	100	861837	64	868553	64	873335	68	878552	510
842522	86	845097	99	856192	100	862209	62	868577	64	873342	68	878569	510
842539	86	845127	99	856208	101	862216	62	870785	71	873359	68	878576	510
842546	86	850695	74	856215	101	862223	62	870792	71	873366	68	878583	510
842553	87	850701	74	856222	101	862285	63	870907	70	873397	632	878590	510
842607	88	850718	74	856239	101	862407	62	870914	70	873410	75	878606	509
842614	87	850725	74	856246	101	862414	62	870921	70	873427	75	878705	510
842621	86	850732	74	856253	101	862421	62	870938	70	873434	75	878712	510
842638	86	850749	74	856260	93	862438	62	870945	70	873441	75	878729	510
842645	86	850756	74	856277	97	862476	63	870952	70	873458	633	878736	510
842652	87	850763	74	856284	92	862483	63	870969	70	873465	633	878743	510
842669	86	850770	74	856291	96	862506	62	870976	70	873472	633	878750	510
842676	73, 87	850787	74	856307	92	862513	62	870983	70	873489	633	878804	510
842683	95	850794	74	856314	92	862520	62	870990	70	873496	633	878811	510
842706	88	855119	128	856321	108	862537	62	871102	623	873502	633	878828	510
842713	87	855201	276, 672	856338	108	862568	63	871201	505	873519	633	878835	510
842720	86	855218	276	856345	108	862575	63	871300	623	876602	509	878842	510
842737	86	855492	341	856352	108	862582	63	871324	623	876619	509	878859	510
842744	86	855508	128	856369	108	862612	62	871331	623	877005	622	878903	510
842751	87	855539	341	856376	108	862629	62	871348	623	877012	622	878910	510
842775	73, 87	855577	345	856383	97	862636	62	871546	69	877029	622	878927	510
842799	86	855607	128	856406	91	862674	63	871706	499	877036	622	878934	510
842904	88	855621	345	856413	89	862681	63	871713	499	877043	622	878941	510
842928	86	855638	345	856420	92	862704	62	871768	499	877050	622	878958	510
842966	86	855645	345	856437	93	862711	62	871775	499	877104	622	880005	65
843000	88	855652	129	860083	476	862728	62	871805	471	877111	623	880012	65
843055	87	855669	129	860502	476	862735	62	871812	471	877173	621	880029	65

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
880036	66, 72	880425	65	881705	73	930632	269	943380	310-311	970614	237	975718	620
880050	66, 72	880456	67, 72	881712	73	930656	269	943489	553	970621	237	975725	620
880067	66, 72	880463	67, 72	881729	73	930830	288	944387	269	970638	235	975732	211
880074	66, 72	880470	67, 72	881736	73	931257	201	944660	635	970652	237	975749	211
880104	65	880487	67, 72	881743	73	931561	369, 372	946190	267	970669	237	975756	211
880111	65	880524	65	881750	73	932001	329, 658	946268	267	970676	237	975770	94
880128	65	880555	67, 72	881804	65	932018	329, 658	949276	368	970683	237	975800	211
880159	66, 72	880562	67, 72	881811	65	932094	658	954775	368	970690	237	975855	160
880166	66, 72	880609	65, 67	881828	65	932902	110	956113	368	970720	231	975862	160
880173	66, 72	880616	65, 67	881835	65	932919	110	956403	372, 375	971017	237, 283	975879	160
880203	65	880623	65, 67	881842	65	932926	110	957066	169	971024	237, 283	975886	160
880210	65	880630	65, 67	881859	65	932933	110	961117	169	971031	237, 283	975893	160
880227	65	880647	65, 67	890233	326	933367	201	961124	169	971048	237, 283	976739	630
880258	67, 72	880654	65, 67	890240	326	933664	269	961131	169	971055	237, 283	976746	631
880265	67, 72	880661	67	890257	326	933688	553	961247	269	971062	237	976753	630
880272	67, 72	880678	67	890349	326	934029	215	963234	227	971079	237	976760	630
880289	67, 72	880685	67	890356	326	934159	629	963388	467	975039	331, 631	976777	630
880302	65	880692	67	890387	326	934166	629	970294	212	975251	232	976784	631
880319	65	880869	67			935286	629	970300	618	975268	232	976791	631
880326	65	880906	337	**9xxxxx**		936191	360	970362	235	975275	232	979945	620
880357	67, 72	880913	337	918500	198	936801	233	970386	237	975305	204	980101	500
880364	67, 72	880920	337	919200	247	939949	329, 659	970393	237	975312	204		
880371	67, 72	880968	337	919217	247	939956	329, 659	970508	618	975329	204		
880388	67, 72	880975	337	921500	293	941058	366	970515	617	975350	234		
880401	65	880982	337	926574	476	941072	361	970522	618	975374	235		
880418	65	880999	337, 356	930618	269	941461	266	970607	237	975398	232		

HENDI

Tools for Chefs

DIGITALNA VERZIJA

HENDI GMBH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen
Austrija

T: +43 6274 200 100
E: office.see@hendi.eu
W: corporate.hendi.com